

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|--------------|--------------|----------------|---|------------|--------------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| A02 -ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA -Ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA01 CIMETIDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA01 | 140190201 | TAGAMET | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 12,50 | 0,481 | 6,01 | 4,29 |
| A02BA01 | 140190101 | TAGAMET | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 12,50 | 0,481 | 6,01 | 4,29 |
| A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA02 | 194330104 | BINDAZAC | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 194390204 | LOMADRYL | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 30,00 | 0,244 | 7,31 | 7,31 |
| A02BA02 | 194390101 | LOMADRYL | C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 190180103 | LUMAREN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 15,00 | 0,276 | 4,14 | 4,14 |
| A02BA02 | 190180101 | LUMAREN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 238720102 | NARIGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 25,00 | 0,276 | 6,90 | 6,90 |
| A02BA02 | 238720101 | NARIGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 195380103 | NIPODUR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 25,00 | 0,276 | 6,90 | 6,90 |
| A02BA02 | 195380204 | NIPODUR | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 30,00 | 0,244 | 7,31 | 7,31 |
| A02BA02 | 181370101 | PTINOLIN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 192520101 | RESTOPON | C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 192520201 | RESTOPON | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,300 | G | 20,00 | 0,275 | 5,51 | 5,51 |
| A02BA02 | 190850101 | SMARIL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 200050104 | TUPAST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,300 | G | 15,00 | 0,276 | 4,14 | 4,14 |
| A02BA02 | 200050103 | TUPAST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 194870102 | VERLOST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,300 | G | 15,00 | 0,276 | 4,14 | 4,14 |
| A02BA02 | 186450201 | ZANTAC | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 10,00 | 0,483 | 4,83 | 2,74 |
| A02BA02 | 186450604 | ZANTAC | EF.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 5,00 | 0,640 | 3,20 | 1,37 |
| A02BA02 | 205610301 | ZOLIDEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA02 | 205610202 | ZOLIDEN | EF.TAB | 150 MG/TAB | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,300 | G | 6,00 | 0,403 | 2,42 | 2,42 |
| A02BA02 | 230180102 | ZURFIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,300 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| A02BA02 | 230180101 | ZURFIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,14 |
| A02BA03 FAMOTIDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA03 | 194480202 | BANATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | REMEDINA ABEE | 0,040 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| A02BA03 | 233630201 | FAMOTIDINE/B | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,040 | G | 10,00 | 0,390 | 3,90 | 3,90 |
| A02BA03 | 195390203 | MOSTRELAN | C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 20,00 | 0,344 | 6,88 | 6,88 |
| A02BA03 | 191420201 | PEPTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,040 | G | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 3,43 |
| A02BA03 | 191420101 | PEPTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,040 | G | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 3,43 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA02 | 184830401 | EPADOREN | SYR | 75MG/5ML | Φ | FLx300 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,300 | G | 15,00 | 0,505 | 7,57 | 7,57 |
| A02BA02 | 307440101 | GALEBIRON | ORAL.SOL. | 30MG/ML | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 0,300 | G | 15,00 | 1,411 | 21,16 | 21,16 |
| A02BA02 | 194390301 | LOMADRYL | SYR | 75MG/5ML | Φ | FLx300 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 15,00 | 0,505 | 7,58 | 7,58 |
| A02BA02 | 305140101 | RAFITAZ | ORAL.SOL | 30MG/ML | Φ | BTx1BOTTLE X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 15,00 | 1,410 | 21,15 | 21,15 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA01 CIMETIDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA01 | 140190401 | TAGAMET | INJ.SOL | 200MG/2ML AMP | Φ | BTx10AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 2,50 | 1,320 | 3,30 | 3,30 |
| A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA02 | 184830301 | EPADOREN | INJ.SOL | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,300 | G | 0,83 | 2,988 | 2,48 | 2,48 |
| A02BA02 | 190180201 | LUMAREN | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTX5AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 0,83 | 2,988 | 2,48 | 2,48 |
| A02BA02 | 181370401 | PTINOLIN | INJ.SOL | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,300 | G | 0,83 | 2,988 | 2,48 | 2,48 |
| A02BA02 | 186450401 | ZANTAC | INJ.SOL | 50MG/2ML AMP | Φ | BTX5AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,83 | 4,096 | 3,40 | 1,25 |
| A02BB -Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BB01 MISOPROSTOL | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BB01 | 192850101 | CYTOTEC | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx42 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 10,50 | 0,880 | 9,24 | 9,24 |
| A02BC -Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός:Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδ/κού έλκους.Ειδικότερα για την γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης 1η επιλογή είναι η χορήγηση H2 αναστολέων. | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 OMEPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 | 273790104 | ALEVIOR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 273790204 | ALEVIOR | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 261130102 | ASSOPROL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (4BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 206500106 | BELIFAX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,020 | G | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,82 |
| A02BC01 | 274900102 | BENZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 275710102 | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 275710103 | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 275710105 | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,82 |
| A02BC01 | 267230102 | DIORIUM | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274020204 | EFROZIN | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 274020104 | EFROZIN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274850204 | ELCODROP | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ΑΝΩΝΥΜ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 274850104 | ELCODROP | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 4 BL.(ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ΑΝΩΝΥΜ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 275200104 | ELCONTROL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 246910202 | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx28C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 246910208 | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 60,00 | 0,259 | 15,53 | 15,53 |
| A02BC01 | 246910109 | ELCOZEK | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 60,00 | 0,259 | 15,53 | 15,53 |
| A02BC01 | 246910108 | ELCOZEK | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,82 |
| A02BC01 | 246910102 | ELCOZEK | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx28C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC01 | 246910201 | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx14C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΦΑΡ ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,243 | 6,81 | 6,81 |
| A02BC01 | 281320104 | ELKOMED | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx4BLISTx7C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 281320102 | ELKOMED | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx28C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 208320104 | ELKOSTOP | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 208320103 | ELKOSTOP | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14 (FOIL 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 199030104 | ELKOTHERAN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14(FOIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 199030105 | ELKOTHERAN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX28(FOIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 205870402 | ESELAN | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 205870102 | ESELAN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | FLx14 +1 φακ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 205870104 | ESELAN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | FLx28 + 1φακ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 264750102 | ESOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BL.2 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 264750302 | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 264750301 | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 28,00 | 0,243 | 6,81 | 6,81 |
| A02BC01 | 264750101 | ESOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 (BL.2 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 286290104 | EUROPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 273920203 | FLUSAL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΔΙΑΡΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 284240104 | GASTRONORM | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΑΜΑΤΙCΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 202110101 | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 202110102 | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx 28 (FL 1 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 202110105 | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,82 |
| A02BC01 | 251170103 | INHIPLEX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 206890103 | LANEX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 (σε γυ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,316 | 4,42 | 4,42 |
| A02BC01 | 206890104 | LANEX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (σε γυ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 202190106 | LENAR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 273330102 | LEXIGOR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274310102 | LODREC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAV.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274310101 | LODREC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAV.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 210850104 | LOPROC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 210850103 | LOPROC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 241840304 | LORDIN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 197590203 | LOSEC | GR.CAP | 20mg/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,453 | 12,67 | 7,45 |
| A02BC01 | 197590201 | LOSEC | GR.CAP | 20mg/CAP1 | Φ | BTX14(σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,371 | 5,19 | 3,73 |
| A02BC01 | 207450102 | LOZAPRIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BT XFLX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 207450101 | LOZAPRIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | FLX14(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 274350101 | LYOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 14,00 | 0,293 | 4,10 | 4,10 |
| A02BC01 | 274350102 | LYOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 285980104 | MAGENLOM | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 288730102 | MEDOPREL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,290 | 8,13 | 8,13 |
| A02BC01 | 288730202 | MEDOPREL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 249150202 | MEPROLEN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC01 | 249150201 | MEPROLEN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 222870102 | ODASOL/GENE | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 222870101 | ODASOL/GENE | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 4,51 |
| A02BC01 | 274750102 | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274090102 | OMEZALIN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 290720205 | OPRAZIUM | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 60,00 | 0,259 | 15,53 | 15,53 |
| A02BC01 | 273130202 | PALSER | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 226730106 | PENRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT X 28(γυάλ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 226730304 | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 207610102 | PIP-ACID | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 282450104 | RANOPRAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 267060102 | RUKUZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 090980104 | RYTHMOGASTR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (4 BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 263340202 | SEDACID | GR.TAB | 20MG/TAB1 | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 205570104 | SIERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx30 (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,82 |
| A02BC01 | 274050104 | SODEPROL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 4 BL (ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274320104 | SPEZATO | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 205970101 | UFONITREN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,020 | G | 14,00 | 0,315 | 4,41 | 4,41 |
| A02BC01 | 205970102 | UFONITREN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX28(ΦΙΑΛ.) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 258950202 | VAMAC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 258950201 | VAMAC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,309 | 4,32 | 4,32 |
| A02BC01 | 290210103 | VEPAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx2 Alu/Alu | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERPAS ΦΑΡ/ΚΗ & ΕΡΕΥ | 0,020 | G | 14,00 | 0,323 | 4,52 | 4,52 |
| A02BC01 | 207060103 | VERALOX | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BT X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 207060101 | VERALOX | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 4,51 |
| A02BC01 | 273180202 | ZOLANDIL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BT x 28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 56,00 | 0,259 | 14,48 | 14,48 |
| A02BC01 | 273180102 | ZOLANDIL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC01 | 274820104 | ZOLMACH | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28(σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 8,23 |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC02 | 234990103 | CONTROLOC | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 14,00 | 0,155 | 2,17 | 1,57 |
| A02BC02 | 234990104 | CONTROLOC | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,140 | 3,93 | 3,15 |
| A02BC02 | 272990105 | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,040 | G | 30,00 | 0,121 | 3,64 | 3,64 |
| A02BC02 | 272990101 | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,040 | G | 14,00 | 0,101 | 1,42 | 1,42 |
| A02BC02 | 272990102 | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,040 | G | 28,00 | 0,113 | 3,17 | 3,17 |
| A02BC02 | 271820207 | OZEPRAN | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,040 | G | 30,00 | 0,088 | 2,65 | 2,65 |
| A02BC02 | 287100104 | PANTIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA Α.Ε. | 0,040 | G | 28,00 | 0,113 | 3,17 | 3,17 |
| A02BC02 | 287100102 | PANTIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA Α.Ε. | 0,040 | G | 14,00 | 0,138 | 1,93 | 1,93 |
| A02BC02 | 302850202 | PANTOGASTRIL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 28,00 | 0,095 | 2,65 | 2,65 |
| A02BC02 | 302850101 | PANTOGASTRIL | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,095 | 1,33 | 1,33 |
| A02BC02 | 301550103 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,040 | G | 28,00 | 0,095 | 2,65 | 2,65 |
| A02BC02 | 301550112 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,040 | G | 30,00 | 0,088 | 2,65 | 2,65 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC02 | 302040105 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,040 | G | 28,00 | 0,095 | 2,65 | 2,65 |
| A02BC02 | 290140102 | PANTOPROL-M | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,040 | G | 28,00 | 0,095 | 2,65 | 2,65 |
| A02BC02 | 290110102 | PANTOZOL-RAL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,040 | G | 28,00 | 0,095 | 2,65 | 2,65 |
| A02BC02 | 283370202 | PRAZ-UP | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,113 | 3,17 | 3,17 |
| A02BC02 | 291720202 | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,126 | 3,52 | 3,52 |
| A02BC02 | 291720201 | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,101 | 1,42 | 1,42 |
| A02BC02 | 225350104 | ZURCAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,155 | 4,35 | 3,15 |
| A02BC02 | 225350103 | ZURCAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 14,00 | 0,155 | 2,17 | 1,57 |
| A02BC03 LANSOPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC03 | 289370202 | DIASOLON | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 7,00 |
| A02BC03 | 264780202 | LANCIPROL | GR.CAP | 30 MG/CAP | Φ | BT x 28(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,030 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 7,00 |
| A02BC03 | 264280202 | LANSO | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST.4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 7,00 |
| A02BC03 | 268910104 | LANZOL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BT x 28(BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,030 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 7,00 |
| A02BC03 | 205650101 | LAPRAZOL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 14,00 | 0,437 | 6,12 | 3,50 |
| A02BC03 | 205650201 | LAPRAZOL | GR.CAP | 15MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 7,00 | 0,693 | 4,85 | 1,86 |
| A02BC03 | 273500108 | ZOLETAD | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,030 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 7,00 |
| A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC04 | 282550207 | AIRCODOS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,225 | 6,30 | 6,30 |
| A02BC04 | 290300204 | BEPRASYN | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΥΝ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,249 | 3,48 | 3,48 |
| A02BC04 | 290300203 | BEPRASYN | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΥΝ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,225 | 6,30 | 6,30 |
| A02BC04 | 302320104 | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,129 | 3,86 | 3,86 |
| A02BC04 | 302320103 | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,249 | 3,48 | 3,48 |
| A02BC04 | 302320102 | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,020 | G | 7,00 | 0,326 | 2,28 | 2,28 |
| A02BC04 | 302320204 | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,225 | 6,75 | 6,75 |
| A02BC04 | 302320202 | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,288 | 4,03 | 4,03 |
| A02BC04 | 302320203 | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,225 | 6,30 | 6,30 |
| A02BC04 | 305430206 | MEDOTIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,020 | G | 28,00 | 0,225 | 6,30 | 6,30 |
| A02BC04 | 242730210 | PARIET | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,020 | G | 14,00 | 0,381 | 5,33 | 3,15 |
| A02BC04 | 242730212 | PARIET | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,346 | 9,69 | 6,30 |
| A02BC04 | 304570207 | RABEREN/IASIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,225 | 6,30 | 6,30 |
| A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 | 296450101 | ELCO-FREE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,030 | G | 18,67 | 0,280 | 5,23 | 5,23 |
| A02BC05 | 296450201 | ELCO-FREE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,030 | G | 37,33 | 0,175 | 6,53 | 6,53 |
| A02BC05 | 289290403 | ESACTIVE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 37,33 | 0,175 | 6,53 | 6,53 |
| A02BC05 | 289290303 | ESACTIVE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 18,67 | 0,280 | 5,23 | 5,23 |
| A02BC05 | 298430119 | ESOLIB | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 18,67 | 0,280 | 5,23 | 5,23 |
| A02BC05 | 298430219 | ESOLIB | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 37,33 | 0,175 | 6,53 | 6,53 |
| A02BC05 | 289280206 | HELIDES | GR.CAP | 40MG/CAP | (Φ) | BTx28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,030 | G | 37,33 | 0,153 | 5,72 | 5,72 |
| A02BC05 | 289280106 | HELIDES | GR.CAP | 20MG/CAP | (Φ) | BTx28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,030 | G | 18,67 | 0,261 | 4,87 | 4,87 |
| A02BC05 | 248780114 | NEXIUM | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA Α.Ε. | 0,030 | G | 9,33 | 0,421 | 3,93 | 2,10 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC05 | 248780116 | NEXIUM | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 18,67 | 0,430 | 8,02 | 4,20 |
| A02BC05 | 248780216 | NEXIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 37,33 | 0,242 | 9,03 | 4,20 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC03 LANSOPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC03 | 205650302 | LAPRAZOL FAS | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 7,00 | 0,631 | 4,42 | 3,62 |
| A02BC03 | 205650403 | LAPRAZOL FAS | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 28,00 | 0,515 | 14,43 | 14,43 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 | 248780401 | NEXIUM | GR.GR.SUS | 10MG/SACHET | Φ | BT x 28 sachet | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 9,33 | 1,863 | 17,38 | 17,38 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 OMEPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 | 261130201 | ASSOPROL | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N | BT X1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 205870201 | ESELAN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 205870501 | ESELAN | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N | BTX1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 205870502 | ESELAN | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N | BTX5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 10,00 | 1,926 | 19,26 | 19,26 |
| A02BC01 | 264750201 | ESOPRAZ | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 210850201 | LOPROC | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 241840101 | LORDIN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 241840201 | LORDIN | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N | BT X1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 249150101 | MEPROLEN | PS.INJ.SOL | 40MG/10ML VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 222870201 | ODASOL/GENE | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 226730201 | PENRAZOL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BT X1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 207060301 | VERALOX | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC01 | 207060302 | VERALOX | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 2,00 | 2,275 | 4,55 | 4,55 |
| A02BC02 PANTOPRAZOL SODIUM SESQUIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC02 | 287480101 | PORTORIN | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,040 | G | 1,00 | 4,130 | 4,13 | 4,13 |
| A02BC02 | 225350201 | ZURCAZOL I.V. | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 1,00 | 6,020 | 6,02 | 2,27 |
| A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC02 | 298640101 | PANTAROL | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL x 40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,040 | G | 1,00 | 3,910 | 3,91 | 3,91 |
| A02BC02 | 261150101 | PANTOSEC | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,040 | G | 1,00 | 4,130 | 4,13 | 4,13 |
| A02BC02 | 261150102 | PANTOSEC | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 12,54 | 12,54 |
| A02BC02 | 274340102 | ULCERON | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 12,54 | 12,54 |
| A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 | 306510101 | DEMOLOX | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,030 | G | 1,33 | 2,143 | 2,85 | 2,85 |
| A02BC05 | 306510103 | DEMOLOX | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,030 | G | 13,33 | 2,143 | 28,57 | 28,57 |
| A02BC05 | 303420102 | ETEFAVIN | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 13,33 | 2,143 | 28,57 | 28,57 |
| A02BC05 | 248780301 | NEXIUM | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 1,33 | 3,308 | 4,40 | 3,02 |
| A02BC05 | 305130102 | SOLEZOL | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 13,33 | 2,143 | 28,57 | 28,57 |
| A02BC05 | 305130101 | SOLEZOL | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 1,33 | 2,143 | 2,85 | 2,85 |

A03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

A03A -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A03AA | -Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τριτοταγή αμινομάδα | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | Συμπτωματική αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους και των σπασμών, των διαταραχών του εντέρου και της εντερικής δυσφορίας που συνδέονται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και γενικά σπαστικές καταστάσεις του γαστρεντερικού | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA04 | MEBEVERINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA04 | 077210401 | DUSPATALIN | PR.CAP | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,300 | G | 20,00 | 0,248 | 4,96 | 4,96 |
| | G02 | Αντιμετώπιση συμπτωμάτων λειτουργικών διαταραχών του γαστρεντερικού | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA05 | TRIMEBUTINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA05 | 109880502 | IBUTIN | S.R.F.C.TA | 300MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 10,00 | 1,168 | 11,68 | 11,68 |
| A03AB | -Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AB06 | OTILONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AB06 | 210040201 | DORALIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 0,080 | G | 15,00 | 0,446 | 6,69 | 4,35 |
| | A03AB06 | 271970101 | OTILAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,080 | G | 15,00 | 0,290 | 4,35 | 4,35 |
| A03AX | -Άλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AX04 | PINAVERIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AX04 | 197080101 | DICETEL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,150 | G | 16,67 | 0,274 | 4,56 | 4,56 |
| A03B | -Ευθαλεία η άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| A03BB | -Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB00 | HOMATROPINE METHYLBROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB00 | 027610201 | NOPAR | OR.SO.D | 4MG/ML | Φ | FLX15ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,019 | G | 3,16 | 0,731 | 2,31 | 2,31 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB01 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB01 | 290930102 | AVOTRIN | INJ.SOL | 20MG/1ML | | BTx6AMPSx1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,020 | G | 6,00 | 0,178 | 1,07 | 1,07 |
| | A03BB01 | 000840301 | BUSCOPAN | INJ.SOL | 20MG/1ML AMP | Φ | BTx6AMPSx1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 6,00 | 0,275 | 1,65 | 1,65 |
| A03C | -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| A03CA | -Συνθετικά αντιχολινεργικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA02 | CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA02 | 003460101 | LIBRAX | C.TAB | (5+2.5)MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDA PHARMACEUTIC | 5,000 | TE | 6,00 | 0,262 | 1,57 | 1,03 |
| | A03CA02 | DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA02 | 101900101 | DISTEDON | C.TAB | (2+2.5)MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 5,500 | TE | 5,46 | 0,172 | 0,94 | 0,94 |
| A03D | -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με αναλγητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| A03DB | -Ευθαλεία (Belladonna) και παράγωγα σε συνδυασμό με αναλγητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03DB04 | PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03DB04 | 222650101 | SPASMO-APOT | INJ.SOL | (600+20)MG/4ML | Φ | BTX3AMPS X4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 3,00 | 0,853 | 2,56 | 2,56 |
| A03F | -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA | -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--|---|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 | 004260402 | | PRIMPERAN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 6,67 | 0,264 | 1,76 | 1,76 |
| A03FA03 DOMPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA03 | 160950101 | | CILROTON | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON E | 0,030 | G | 10,00 | 0,244 | 2,44 | 2,44 |
| A03FA03 | 281020103 | | OROPERIDYS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx21 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,030 | G | 7,00 | 0,666 | 4,66 | 3,30 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 | 004260301 | | PRIMPERAN | SYR | 5MG/5ML | Φ | FLx125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 4,17 | 0,297 | 1,24 | 1,24 |
| A03FA01 | 004260302 | | PRIMPERAN | SYR | 5MG/5ML | Φ | FLx200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 6,67 | 0,297 | 1,98 | 1,98 |
| A03FA03 DOMPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA03 | 160950301 | | CILROTON | ORAL.SOL | 5MG/5ML | Φ | FLx200ML(ΓΥΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON E | 0,030 | G | 6,67 | 0,351 | 2,34 | 2,24 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 | 004260101 | | PRIMPERAN | INJ.SOL | 10MG/2ML AMP | Φ | BTX6AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 2,00 | 0,730 | 1,46 | 1,46 |
| A04 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| A04A | -Φάρμακα αντιεμετικά και κατά της ναυτίας | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA | -Ανταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 | 249680101 | | CRUZAFEN | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15(BLIST1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 245410401 | | ONDA | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTx15 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 254680201 | | ONDAMETON | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTx15 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 271470205 | | ONDANSETRO | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BT x 15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 278070202 | | TRONDAMET | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMATHEN INVESTM | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 310990401 | | VAMETAL | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15(BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICUS A.E. | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 251820401 | | VEFRON | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTx15 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| A04AA01 | 199060202 | | ZOFRON | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 7,50 | 4,589 | 34,42 | 22,38 |
| A04AA01 | 199060102 | | ZOFRON | F.C.TAB | 4MG/TAB | N | BTX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 3,75 | 6,192 | 23,22 | 11,19 |
| A04AA01 | 199060801 | | ZOFRON ZYDIS | LING.TAB | 8MG/TAB | N | BTx10 (BLIST) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 5,00 | 3,522 | 17,61 | 14,92 |
| A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA02 | 285710201 | | GRANISETRON/ | F.C.TAB | 2MG/TAB | | BTx5 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 0,002 | G | 5,00 | 5,582 | 27,91 | 27,91 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA05 PALONOSERTRON | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA05 | 269380202 | | ALOXI | SOFT.CAP | 500µg/cap | Φ | BTx1CAP σε B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HELSEINN BIREX PHARM | 0,001 | G | 1,00 | 67,820 | 67,82 | 67,82 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 | 263410101 | | ZETRON | SYR | 4MG/5ML | (Φ) | BTx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,016 | G | 2,50 | 6,556 | 16,39 | 16,39 |
| G03 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-----|------|--------|---------|---------|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 | 249680202 | CRUZAFEN | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTx1 AMPx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 268940102 | ODASEN | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BT x 5 (AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| A04AA01 | 245410101 | ONDA | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTx1 (AMPx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 245410601 | ONDA | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | N | BT x 1 (AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,016 | G | 0,25 | 16,480 | 4,12 | 4,12 |
| A04AA01 | 254680401 | ONDAMETON | INJ.SOL | 8MG/4ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 254680402 | ONDAMETON | INJ.SOL | 8MG/4ML | N | BT x 5 AMPs x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| A04AA01 | 271470301 | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | | 0,016 | G | 0,25 | 16,480 | 4,12 | 4,12 |
| A04AA01 | 271470305 | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 271300104 | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 271300101 | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | | 0,016 | G | 0,25 | 16,480 | 4,12 | 4,12 |
| A04AA01 | 278070301 | TRONDAMET | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 5 (AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMATHEN INVESTM | | 0,016 | G | 1,25 | 14,744 | 18,43 | 18,43 |
| A04AA01 | 278070303 | TRONDAMET | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 5 (AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMATHEN INVESTM | | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| A04AA01 | 310990101 | VAMETAL | INJ.SOL | 4MG/2ML VIAL | N | BTX1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICUS A.E. | | 0,016 | G | 0,25 | 16,480 | 4,12 | 4,12 |
| A04AA01 | 310990201 | VAMETAL | INJ.SOL | 8MG/4ML VIAL | N | BTX1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICUS A.E. | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 251820201 | VEFRON | INJ.SOL | 8MG/4ML VIAL | N | BTx1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 263410202 | ZETRON | INJ.SOL | 8MG/4ML | N | BTx5 AMPs x4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| A04AA01 | 199060304 | ZOFRON | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | N | BTX1AMPx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | | 0,016 | G | 0,25 | 25,320 | 6,33 | 2,23 |
| A04AA01 | 199060404 | ZOFRON | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTX1AMPx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | | 0,016 | G | 0,50 | 13,380 | 6,69 | 4,34 |
| A04AA01 | 256440101 | ZOPHRALEN | INJ.SOL | 4 MG/2ML AMP | N | BTx1AMPx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,016 | G | 0,25 | 16,480 | 4,12 | 4,12 |
| A04AA01 | 256440201 | ZOPHRALEN | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTx1AMPx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA01 | 256440102 | ZOPHRALEN | INJ.SOL | 4 MG/2ML AMP | N | BTx1AMPx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,016 | G | 0,25 | 16,480 | 4,12 | 4,12 |
| A04AA01 | 256440202 | ZOPHRALEN | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTx1AMPx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,016 | G | 0,50 | 8,700 | 4,35 | 4,35 |
| A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA02 | 295130103 | VIATRINIL | SO.INJ.INF | 1MG/ML | N | BTx1AMPx3M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,003 | G | 1,00 | 5,020 | 5,02 | 5,02 |
| A04AA02 | 295130104 | VIATRINIL | SO.INJ.INF | 1MG/ML | N | BTx5AMPs x3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,003 | G | 5,00 | 4,196 | 20,98 | 20,98 |
| G04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA05 PALONOSETRON | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA05 | 269380101 | ALOXI | INJ.SOL | 250MCG/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HELSSINN BIREX PHARM | | 0,000 | G | 1,00 | 39,440 | 39,44 | 25,63 |
| A04AA05 | 311040101 | FERANT | INJ.SOL | 50MCG/ML | Φ | BTx1 AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | | 0,000 | G | 1,00 | 25,630 | 25,63 | 25,63 |
| A04AA05 | 311840101 | INJOSETRON | INJ.SOL | 250MCG/5ML | | BTx1 (vial x5m | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | | 0,000 | G | 1,00 | 25,630 | 25,63 | 25,63 |
| A04AA05 | 316030101 | PALONOSETRO | INJ.SOL | 250MCG/5ML (50 | | BTx1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE S | | 0,000 | G | 1,00 | 25,630 | 25,63 | 25,63 |
| G05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA02 | 314290101 | SANCUSO | TTS | 3,1MG/24HR | | BTx1 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | KYOWA KIRIN HOLDING | | 0,003 | G | 1,00 | 70,790 | 70,79 | 70,79 |
| G06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA55 PALONOSETRON, NETUPITANT | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| A04AA55 | 314320101 | ΑΚΥΝΖΕΟ | CAPS | (300+0,5)MG/CAP | | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELSINN BIREX PHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 77,360 | 77,36 | 77,36 |
| A04AD -Άλλα αντιεμετικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AD12 | 264660301 | EMEND | CAPS | 125MG/CAP & 80 | Φ | BLISTER(ALU) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,095 | G | 3,00 | 19,750 | 59,25 | 59,25 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AD12 | 284200201 | IVEMEND | PD.SOL.INF | 150MG/VIAL | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,095 | G | 1,58 | 44,728 | 70,67 | 70,67 |
| A05 -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| A05A -Θεραπεία παθήσεων της χολής | | | | | | | | | | | | | | |
| A05AA -Προϊόντα χολικού οξέος | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A05AA02 | 178430101 | URSOFALK | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,750 | G | 10,00 | 0,954 | 9,54 | 9,54 |
| A06 -ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| A06A -Καθαρτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AD -Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη ""Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας""" | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AD11 | 030410101 | DUPHALAC | SYR | 3,335G/5ML | Φ | FLx300 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 6,700 | G | 29,87 | 0,101 | 3,02 | 3,02 |
| A06AD12 | 198030101 | IMPORTAL | PD.OR.SD | 10G/SACHET | Φ | BTx20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 10,000 | G | 20,00 | 0,236 | 4,71 | 3,03 |
| A06AD12 | 198030202 | IMPORTAL | ORAL.SOL | 3,333G/5ML | Φ | FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 10,000 | G | 33,35 | 0,265 | 8,83 | 5,06 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AD-1 | 273370101 | ODRINOL | ORAL.SOL | (24,4+10,8)g/45 | Φ | FLx2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 2,000 | TE | 1,00 | 4,450 | 4,45 | 4,45 |
| A06AD-2 | 263940101 | ENTER-OUT | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. ΦΑΡΜ | 2,000 | TE | 1,00 | 4,450 | 4,45 | 4,45 |
| A06AD-2 | 271280101 | FLEELAXAT | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 2,000 | TE | 1,00 | 4,450 | 4,45 | 4,45 |
| A06AD-2 | 312880101 | PHOSPHO-SOD | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx2 FL x 45 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CASEN RECORDATI S.L., | 2,000 | TE | 1,00 | 6,440 | 6,44 | 4,45 |
| A06AD-3 | 242800101 | TRIGOLAX | ORAL.SOL | 15%(30gr/200ml) | Φ | FL X200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 4,780 | 4,78 | 4,78 |
| A06AD-4 | 260210201 | PHOSPHATES/ | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx 2 FL x 45 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. | 2,000 | TE | 1,00 | 4,450 | 4,45 | 4,45 |
| A06AD-5 | 279170101 | DULOX | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx 2 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 2,000 | TE | 1,00 | 4,450 | 4,45 | 4,45 |
| A06AD65 | 241050101 | FORTTRANS | PD.ORA.SOL | 74G/SACHET | Φ | BTX4SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 4,000 | TE | 1,00 | 8,510 | 8,51 | 4,45 |
| A06AG -Ενέματα | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AG01 | 134320101 | ENEMA | COOPE ENEMA | | (7,5+20)G/FL | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 1,000 | TE | 1,00 | 1,840 | 1,84 | 1,84 |
| A06AG01 | 242840101 | FOSFOLAX | ENEMA | | (7,5+20,0)G/FL,SI | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 1,750 | 1,75 | 1,75 |
| A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AG01 | 184930101 | KLYSMOL | REC.SOL | | (21,28+7,98)g/13 | Φ | FL X133ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 1,700 | 1,70 | 1,70 |
| A06AG01 | 273370201 | ODRINOL | REC.SOL | | (20,8+7,8)G/130 | Φ | FL x 130 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 1,790 | 1,79 | 1,79 |
| A06AG01 | 260210102 | PHOSPHATES/ | REC.SOL | | (20,8+7,8)G/130 | Φ | BTxBOTTLEx8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 2,510 | 2,51 | 2,51 |
| A06AG01 | 260210101 | PHOSPHATES/ | REC.SOL | | (20,8+7,8)G/130 | Φ | BTxBOTTLEx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 2,510 | 2,51 | 2,51 |
| A06AH - Περιφερικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων των οπιοειδών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AH03 NALOXEGOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημιώνεται για τη θεραπεία της προκαλούμενης από οπιοειδή δυσκοιλιότητας (opioind-induced constipation OIC) σε ενήλικες ασθενείς που είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση στη χορήγηση καθαρτικού(ών) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A06AH03 | 309820101 | MOVENTIG | F.C.TAB | | 12,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN HOLDING | 0,025 | G | 15,00 | 5,538 | 83,07 | 41,89 |
| A06AH03 | 309820202 | MOVENTIG | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN HOLDING | 0,025 | G | 30,00 | 2,762 | 82,85 | 82,85 |
| A07 -ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ / ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07A -Κατά των εντερικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AA -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AA11 RIFAXIMIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AA11 | 261650101 | LORMYX | F.C.TAB | | 200MG/TAB | Φ | BTx12 (1BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,800 | G | 3,00 | 2,250 | 6,75 | 6,75 |
| A07AA11 | 236840101 | RIFACOL | C.TAB | | 200MG/TAB | Φ | BTX12(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANΩNYMO | 0,800 | G | 3,00 | 2,250 | 6,75 | 6,75 |
| A07AX -Άλλα φάρμακα κατά των εντερικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AX03 NIFUROXAZIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AX03 | 126160201 | ERCEFURYL | CAPS | | 200MG/CAP | Φ | BTx24(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,600 | G | 8,00 | 0,281 | 2,25 | 2,25 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AX03 NIFUROXAZIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07AX03 | 126160301 | ERCEFURYL | ORAL.SUSP | | 220MG/5ML | Φ | FLx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,600 | G | 7,33 | 0,256 | 1,88 | 1,88 |
| A07C -Ηλεκτρολύτες με υδατάνθρακες | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07CA -Άλατα ενυδάτωσης χορηγούμενα από το στόμα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07CA00 SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,DEXTRROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07CA00 | 241450101 | DEXTROLYTE | GRA.OR.SOL | | 0,875+0,375+0,72 | Φ | BTX20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | TE | 10,00 | 0,379 | 3,79 | 3,79 |
| A07D Αντιπρωθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07DA Αντιπρωθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07DA03 LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημίωση μόνο για Χρόνια Διάρροια | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A07E | A07DA03 | 273890201 RHEOSTOP | OR.DISP.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,008 | G | 3,00 | 1,090 | 3,27 | 3,27 |
| A07E -Φάρμακα για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA -Κορτικοστεροειδή τοπικώς δρώντα | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | 223080302 | BUDECOL | MOD.R.CA.H | 3MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TILLOTTS PHARMA GMB | 0,009 | G | 16,67 | 2,261 | 37,69 | 37,69 |
| A07EA06 | 226290101 | BUDENOFALK | GR.CAP | 3MG/CAP | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,009 | G | 6,67 | 2,630 | 17,54 | 16,81 |
| A07EA06 | 226290303 | BUDENOFALK | CR.GRAN | 9MG/SACHET | Φ | BTx30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,009 | G | 30,00 | 2,730 | 81,91 | 75,60 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημιώνεται σε ασθενείς με ήπια έως μέτριας βαρύτητας ενεργό ελκώδη κολίτιδα | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | 307520103 | CORTIMENT | PR.TAB | 9MG/TAB | Φ | BTx30 tabs | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,009 | G | 30,00 | 3,263 | 97,88 | 97,88 |
| Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA02 HYDROCORTISONE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA02 | 166000101 | COLIFOAM | REC.FOAM | 10% | Φ | FLx20,8G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 2,000 | TE | 7,00 | 1,586 | 11,10 | 11,10 |
| A07EA06 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | 223080101 | BUDECOL | TB.S.R.SUS | 2,3MG/SINGLE D | Φ | BTx7DISP.TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TILLOTTS PHARMA GMB | 1,000 | TE | 7,00 | 5,359 | 37,51 | 34,87 |
| A07EA06 | 226290201 | BUDENOFALK 2 | REC.FOAM | 2MG/ACT. | Φ | (BTx1SPRAY C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 4,879 | 68,31 | 68,31 |
| A07EC -Αμινοσαλικυλικό οξύ και παράμοια φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές παρατεταμένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 MESALAZINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | 271620101 | MEZAVANT | GR.PR.R.TA | 1200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 1,500 | G | 48,00 | 1,359 | 65,21 | 57,97 |
| A07EC02 | 299740101 | PENTASA | GR.PR.GRA | 2G/SACHET | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,500 | G | 80,00 | 1,089 | 87,15 | 87,15 |
| A07EC02 | 299740202 | PENTASA | PR.GRAN | 4G/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,500 | G | 80,00 | 1,108 | 88,66 | 88,66 |
| A07EC02 | 196180701 | SALOFALK GRA | GR.PR.GRA | 1000MG/SACHET | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 33,33 | 1,257 | 41,88 | 40,25 |
| A07EC02 | 196181204 | SALOFALK GRA | GR.PR.GRA | 3G/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 60,00 | 1,081 | 64,87 | 64,87 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC01 SULFASALAZINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC01 | 126510101 | SALOPYRINE | TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 2,000 | G | 12,50 | 0,452 | 5,65 | 5,65 |
| A07EC02 MESALAZINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | 195440401 | ASACOL | GR.TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 32,00 | 1,199 | 38,36 | 33,22 |
| A07EC02 | 195440101 | ASACOL | GR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 8,00 | 1,146 | 9,17 | 8,31 |
| A07EC02 | 196180401 | SALOFALK | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 16,67 | 0,777 | 12,95 | 12,95 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 MESALAZINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | 195440201 | ASACOL | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 6,67 | 1,912 | 12,75 | 10,09 |
| A07EC02 | 196181105 | SALOFALK | SUPP | 1G/SUPP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | G | 30,00 | 1,499 | 44,98 | 44,98 |
| Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 MESALAZINE | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A07EC02 | 195440302 | ASACOL | REC.SUS | 4G/SINGLE DOSE | Φ | BTx7FLx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 18,67 | 1,442 | 26,92 | 26,92 |
| A07EC02 | 196180201 | SALOFALK | REC.SUS | 4G/SINGLE DOSE | Φ | BTX7FLX60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 18,67 | 1,906 | 35,59 | 32,67 |
| A07F Προβιοτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| A07FA -Προβιοτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: ""Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμητών ενεργειών των αντιβιοτικών""" | | | | | | | | | | | | | | |
| A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII | | | | | | | | | | | | | | |
| A07FA02 | 069770101 | ULTRA-LEVURE | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 1,000 | G | 1,00 | 2,540 | 2,54 | 1,35 |
| A07FA02 | 069770201 | ULTRA-LEVURE | CAPS | 250 MG/CAP | (Φ) | BT x 10 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 1,000 | G | 2,50 | 1,312 | 3,28 | 3,28 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: ""Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμητών ενεργειών των αντιβιοτικών""" | | | | | | | | | | | | | | |
| A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII | | | | | | | | | | | | | | |
| A07FA02 | 069770301 | ULTRA-LEVURE | PD.ORA.SUS | 250MG/SACHET | (Φ) | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 1,000 | G | 2,50 | 1,332 | 3,33 | 3,33 |
| A07X Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| A07XA Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07XA04 RACECADOTRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| A07XA04 | 264150302 | HIDRASEC | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,300 | G | 6,67 | 1,276 | 8,51 | 8,51 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07XA04 RACECADOTRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| A07XA04 | 264150104 | HIDRASEC (ΓΙΑ | GRA.OR.SUS | 10MG/SACH.(S.D) | Φ | BTX30 ΦΑΚΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,035 | G | 8,55 | 1,218 | 10,41 | 9,55 |
| A07XA04 | 264150204 | HIDRASEC (ΓΙΑ | GRA.OR.SUS | 30MG/SACH.(S.D) | Φ | BTX30 ΦΑΚΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,110 | G | 8,16 | 1,060 | 8,65 | 8,65 |
| A09 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΨΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ | | | | | | | | | | | | | | |
| A09A -Φάρμακα πέψης συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων | | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA -Σκευάσματα ενζύμων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA02 PANCREATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA02 | 078250303 | CREON | GR.CAP | 150MG/CAP | Φ | FL x 50 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 6,000 | TE | 8,33 | 0,878 | 7,31 | 7,31 |
| A09AA02 | 078250203 | CREON (25,000 | GR.CAP | 300MG/CAP | Φ | FL x 50 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 4,000 | TE | 12,50 | 1,278 | 15,97 | 14,18 |
| A10 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| A10A -Ινσουλίνες και ανάλογα | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, βραχείας διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB01 | 260970201 | ACTRAPID - 10 | INJ.SOL | 100IU/ML | Φ | 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,04 | 12,04 |
| A10AB01 | 260970302 | ACTRAPID PEN | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,36 | 25,36 |
| A10AB01 | 189380301 | HUMULIN REG | INJ.SOL | 100IU/ML | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,77 | 12,77 |
| A10AB01 | 189382501 | HUMULIN(REG | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,30 | 24,30 |
| A10AB04 INSULIN LISPRO | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB04 | 225400101 | HUMALOG | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,94 | 19,94 |
| A10AB04 | 225401801 | HUMALOG (KW | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,14 | 41,14 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| A10AB04 | 225402203 | HUMALOG KWI | INJ.SOL | 200 U/ML | Φ | BTx5 PF.PEN x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 75,36 | 75,36 |
| A10AB04 | 225400302 | HUMALOG-CA | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | BTX5 CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,64 | 34,64 |
| A10AB05 INSULIN ASPART | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB05 | 316280110 | FIASP | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ (ΓΥ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,87 | 36,87 |
| A10AB05 | 316280105 | FIASP | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 5 PF.PEN (γυα | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,96 | 40,96 |
| A10AB05 | 316280107 | FIASP | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 1 VIAL (γυαλί) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,86 | 20,86 |
| A10AB05 | 244410101 | NOVORAPID | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 1VIALX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,55 | 21,55 |
| A10AB05 | 244410402 | NOVORAPID FL | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | 5PF.SYR.X3ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,96 | 40,96 |
| A10AB05 | 244410201 | NOVORAPID PE | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 5CARTRIDGES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,49 | 36,49 |
| A10AB06 INSULIN GLULISINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB06 | 267110101 | APIDRA | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | 1VIALx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,82 | 20,82 |
| A10AB06 | 267110204 | APIDRA | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | 5CARTRIDGES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,24 | 31,24 |
| A10AB06 | 267110502 | APIDRA (SOLO | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx3PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,91 | 18,91 |
| A10AC -ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AC01 INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AC01 | 189380401 | HUMULIN NPH | INJ.SUSP | 100IU/ML | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,52 | 13,52 |
| A10AC01 | 189382701 | HUMULIN(NPH | INJ.SUSP | 100IU/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,89 | 24,89 |
| A10AC01 | 261010302 | PROTAPHANE | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,57 | 25,57 |
| A10AC01 | 261010201 | PROTAPHANE- | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,08 | 12,08 |
| A10AD -ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης σε συνδυασμό με βραχείας διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC,INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD01 | 189383101 | HUMULIN M3 (| INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | BT x 5 CARTRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,86 | 24,86 |
| A10AD01 | 189380801 | HUMULIN M3 | INJ.SUSP | 100IU/ML | Φ | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,16 | 14,16 |
| A10AD01 | 260990502 | MIXTARD 30 PE | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | 5 ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,24 | 28,24 |
| A10AD01 | 260990201 | MIXTARD 30-1 | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,87 | 12,87 |
| A10AD04 INSULIN LISPRO | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD04 | 225401901 | HUMALOG (MI | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,71 | 41,71 |
| A10AD04 | 225402001 | HUMALOG (MI | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,71 | 41,71 |
| A10AD04 | 225400701 | HUMALOG-MIX | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,52 | 36,52 |
| A10AD04 | 225401101 | HUMALOG-MIX | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTX5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,06 | 36,06 |
| A10AD05 INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD05 | 248850401 | NOVOMIX 30 F | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | 5 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,91 | 42,91 |
| A10AE -ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AE04 INSULIN GLARGINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AE04 | 309750113 | ABASAGLAR | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 2 BTx5 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 89,37 | 89,37 |
| A10AE04 | 309750109 | ABASAGLAR | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | BTx10 CARTRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,31 | 91,31 |
| A10AE04 | 245830105 | LANTUS | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | 1ΓΥΑΛΙΝΟ VIA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,19 | 36,19 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| A10AE04 | 245830202 | LANTUS | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 53,14 | 53,14 |
| A10AE04 | 245830508 | LANTUS (SOLO) | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx10 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 98,16 | 98,16 |
| A10AE04 | 245830502 | LANTUS (SOLO) | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx3 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,88 | 31,88 |
| A10AE04 | 311360206 | TOUJEO | INJ.SOL.PF.PEN | 300 Units/ml | Φ | BT X 3 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 85,08 | 85,08 |
| A10AE04 | 311360202 | TOUJEO (SOLO) | IN.SO.PF.P | 300 Units/ml | Φ | BTx3 PF.PENS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,08 | 46,08 |
| A10AE05 INSULIN DETEMIR | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AE05 | 269650102 | LEVEMIR | INJ.SOL | 100 U/ML PENFIL | Φ | BTX5 CARTRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 60,09 | 60,09 |
| A10AE05 | 269650202 | LEVEMIR | IN.SO.PF.P | 100 U/ML FLEXP | Φ | BTX5 PF.PENX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 60,23 | 60,23 |
| A10AE06 INSULIN DEGLUDEC | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AE06 | 304700102 | TRESIBA | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | BTX5 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 70,79 | 70,79 |
| G02 Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης/Συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AE56 LIRAGLUTIDE, INSULIN DEGLUDEC | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις αποτυχίας επαρκούς ρύθμισης μετά από τη χορήγηση βασικής ινσουλίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| A10AE56 | 311410102 | XULTOPHY | IN.SO.PF.P | (100U+3,6MG)/M | Φ | BTx3PF.PENx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 139,85 | 139,85 |
| A10B -Φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA -Διγουανίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA02 | 271310103 | GLUCOFREE | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 2,000 | G | 25,50 | 0,098 | 2,49 | 2,49 |
| A10BA02 | 044950402 | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 2,000 | G | 15,00 | 0,157 | 2,35 | 1,58 |
| A10BA02 | 044950310 | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 2,000 | G | 12,75 | 0,165 | 2,10 | 1,25 |
| A10BA02 | 311720101 | GLUCOPLUS | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 2,000 | G | 15,00 | 0,109 | 1,64 | 1,64 |
| A10BA02 | 306730101 | GLUCOSTOP | EF.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 2,000 | G | 14,00 | 0,351 | 4,92 | 4,92 |
| A10BA02 | 306730102 | GLUCOSTOP | EF.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 2,000 | G | 14,00 | 0,351 | 4,92 | 4,92 |
| A10BA02 | 306700104 | GLYCOFREN | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 17,00 | 0,101 | 1,71 | 1,71 |
| A10BA02 | 306700214 | GLYCOFREN | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 20,00 | 0,091 | 1,82 | 1,82 |
| A10BA02 | 306700122 | GLYCOFREN | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 12,75 | 0,111 | 1,42 | 1,42 |
| A10BA02 | 310130203 | METFORMIN/ | F.C.TAB | 850MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 2,000 | G | 12,75 | 0,111 | 1,42 | 1,42 |
| A10BA02 | 310130302 | METFORMIN/ | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 2,000 | G | 15,00 | 0,109 | 1,64 | 1,64 |
| A10BA02 | 315690202 | RETAFORM | PR.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 2,000 | G | 21,00 | 0,323 | 6,78 | 6,78 |
| A10BA02 | 315690302 | RETAFORM | PR.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 2,000 | G | 28,00 | 0,310 | 8,67 | 8,67 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA02 | 281280302 | GLUCOFORMIN | ORAL.SOL | 850MG/5ML | Φ | BOTTLEX300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 2,000 | G | 25,50 | 0,460 | 11,73 | 11,73 |
| A10BA02 | 312010302 | LYCIS | ORAL.SOL. | 1000MG/5ML | Φ | BTX1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 2,000 | G | 30,00 | 0,570 | 17,09 | 17,09 |
| A10BA02 | 285220101 | METFORMIN H | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | BT x 150 ML/B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 7,50 | 0,411 | 3,08 | 3,08 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA00 PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE:THIAMINE HYDROCHLORIDE:DEXPANTHENOL:NICOTINAMIDE:RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE:RIBOFLAVIN | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BA00 | 282420101 | EVATON-B | INJ.SOL | (10+4+4+40+6)mg | Φ | BTx10 (AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 10,570 | 10,57 | 10,57 |
| A10BA00 RETINOL PALMITATE,CHOLECALCIFEROL,ASCORBIC ACID,COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE,RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,FOLIC ACID,DEXPANTHENOL,D- | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A10BA00 | 261940102 | EVATON-D | PD.INJ.SOL | | Φ | BT X 1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 3,790 | 3,79 | 3,79 |
| A10BB -Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB01 | 155170301 | DEROCTYL | MOD.R.CA.H | 7.5MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,007 | G | 21,43 | 0,238 | 5,10 | 5,10 |
| A10BB09 GLICLAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB09 | 125900205 | DIAMICRON M | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,060 | G | 14,00 | 0,143 | 2,00 | 1,29 |
| A10BB09 | 125900306 | DIAMICRON M | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,060 | G | 28,00 | 0,148 | 4,13 | 3,57 |
| A10BB09 | 310180110 | GLICLAZIDE/M | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,060 | G | 14,00 | 0,092 | 1,29 | 1,29 |
| A10BB09 | 307770104 | GLICRON | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 15,00 | 0,121 | 1,82 | 1,82 |
| A10BB09 | 307770204 | GLICRON | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 30,00 | 0,128 | 3,83 | 3,83 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB01 | 001910204 | DAONIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,007 | G | 21,43 | 0,080 | 1,71 | 1,12 |
| A10BB01 | 001910201 | DAONIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,007 | G | 21,43 | 0,091 | 1,96 | 1,12 |
| A10BB01 | 155170101 | DEROCTYL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,007 | G | 21,43 | 0,066 | 1,42 | 1,42 |
| A10BB12 GLIMEPIRIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB12 | 279960102 | ADINSULIN-S | TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,002 | G | 45,00 | 0,060 | 2,69 | 2,69 |
| A10BB12 | 279960202 | ADINSULIN-S | TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,002 | G | 60,00 | 0,049 | 2,97 | 2,97 |
| A10BB12 | 267600301 | ANOVIS | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 45,00 | 0,059 | 2,65 | 2,65 |
| A10BB12 | 267600101 | ANOVIS | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 15,00 | 0,071 | 1,06 | 1,06 |
| A10BB12 | 267600201 | ANOVIS | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 30,00 | 0,053 | 1,60 | 1,60 |
| A10BB12 | 267600401 | ANOVIS | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 60,00 | 0,050 | 2,98 | 2,98 |
| A10BB12 | 271840402 | DIA-BAN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,002 | G | 60,00 | 0,049 | 2,97 | 2,97 |
| A10BB12 | 271840302 | DIA-BAN | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 30(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,002 | G | 45,00 | 0,056 | 2,52 | 2,52 |
| A10BB12 | 271840202 | DIA-BAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 30(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,002 | G | 30,00 | 0,053 | 1,59 | 1,59 |
| A10BB12 | 269410403 | DIALOSA | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,002 | G | 60,00 | 0,050 | 2,98 | 2,98 |
| A10BB12 | 269410303 | DIALOSA | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,002 | G | 45,00 | 0,056 | 2,52 | 2,52 |
| A10BB12 | 269410203 | DIALOSA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,002 | G | 30,00 | 0,053 | 1,60 | 1,60 |
| A10BB12 | 269410103 | DIALOSA | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,002 | G | 15,00 | 0,071 | 1,06 | 1,06 |
| A10BB12 | 286640101 | GLIDIL | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,80 |
| A10BB12 | 286640201 | GLIDIL | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 60,00 | 0,050 | 2,98 | 2,98 |
| A10BB12 | 267250202 | GLIMEPIRON | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30 (3 BLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THERA | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,15 | 2,15 |
| A10BB12 | 272800201 | GLIMERID | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,002 | G | 30,00 | 0,053 | 1,60 | 1,60 |
| A10BB12 | 272800301 | GLIMERID | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,80 |
| A10BB12 | 272800401 | GLIMERID | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,15 | 2,15 |
| A10BB12 | 265420201 | GLIMEXIN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 30,00 | 0,039 | 1,16 | 1,16 |
| A10BB12 | 265420301 | GLIMEXIN | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 45,00 | 0,045 | 2,02 | 2,02 |
| A10BB12 | 265420401 | GLIMEXIN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,15 | 2,15 |
| A10BB12 | 268220102 | GLIPERIN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 30,00 | 0,053 | 1,60 | 1,60 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A10BB12 | 268220202 | GLIPERIN | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,80 |
| A10BB12 | 268220302 | GLIPERIN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,15 | 2,15 |
| A10BB12 | 266690301 | MEPIRID | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,002 | G | 60,00 | 0,049 | 2,97 | 2,97 |
| A10BB12 | 266690201 | MEPIRID | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,80 |
| A10BB12 | 274400101 | RALTONE | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 15,00 | 0,051 | 0,77 | 0,77 |
| A10BB12 | 274400201 | RALTONE | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 30,00 | 0,039 | 1,16 | 1,16 |
| A10BB12 | 274400301 | RALTONE | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 45,00 | 0,061 | 2,75 | 2,75 |
| A10BB12 | 274400401 | RALTONE | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,15 | 2,15 |
| A10BB12 | 228600301 | SOLOSA | TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 45,00 | 0,069 | 3,12 | 2,36 |
| A10BB12 | 228600401 | SOLOSA | TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,31 | 2,42 |
| A10BB12 | 228600101 | SOLOSA | TAB | 1MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 15,00 | 0,079 | 1,19 | 0,79 |
| A10BB12 | 228600201 | SOLOSA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,78 | 1,57 |
| A10BB12 | 265840302 | SUCRYL | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 45,00 | 0,056 | 2,51 | 2,51 |
| A10BB12 | 265840402 | SUCRYL | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 60,00 | 0,049 | 2,95 | 2,95 |
| A10BB12 | 265840202 | SUCRYL | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 30,00 | 0,053 | 1,59 | 1,59 |
| A10BB12 | 279990302 | TETIG | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,80 |
| A10BB12 | 279990402 | TETIG | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,050 | 2,98 | 2,98 |
| A10BB12 | 279990102 | TETIG | TAB | 1MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,071 | 1,06 | 1,06 |
| A10BB12 | 279990202 | TETIG | TAB | 2MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,039 | 1,16 | 1,16 |

A10BD -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρμάκων

G01 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας σε συνδυασμό με Διγουανίδια

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A10BD02 GLIBENCLAMIDE,METFORMIN HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-------|-----------------|---|----------------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|------|------|
| A10BD02 | 234320101 | NORMELL | C.TAB | (2,5+400)mg/tab | Φ | BTx40 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | TE | 20,00 | 0,185 | 3,71 | 3,71 |
|---------|-----------|---------|-------|-----------------|---|----------------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|------|------|

G02 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Θειαζολιδινεδιόνες σε συνδυασμό με Διγουανίδια

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A10BD05 PIOGLITAZONE,METFORMIN HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|---|---------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD05 | 278280105 | COMPETACT | F.C.TAB | (15+850)MG/TAB | Φ | BT x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | TE | 28,00 | 0,858 | 24,01 | 24,01 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|---|---------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

G03 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρμάκων με αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4)

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A10BD07 SITAGLIPTIN PHOSPHATE,METFORMIN HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD07 | 284210103 | JANUMET | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ | BTx56 (4x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 2,000 | TE | 28,00 | 1,583 | 44,33 | 39,37 |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD07 | 284210203 | JANUMET | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ | BTx56 (4x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 2,000 | TE | 28,00 | 1,265 | 35,43 | 35,43 |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

A10BD08 VILDAGLIPTIN,METFORMIN HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD08 | 281610103 | EUCREAS | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ | BT x 60 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,614 | 48,41 | 42,18 |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD08 | 281610203 | EUCREAS | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ | BT x 60 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 35,56 |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD08 | 286740103 | ZOMARIST | F.C.TAB | (50+850)mg/tab | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,614 | 48,41 | 42,18 |
|---------|-----------|----------|---------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD08 | 286740203 | ZOMARIST | F.C.TAB | (50+1000)mg/tab | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 35,56 |
|---------|-----------|----------|---------|-----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

A10BD09 ALOGLIPTIN, PIOGLITAZONE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD09 | 306400303 | INCRESYNC | F.C.TAB | (25+30)mg/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,356 | 37,98 | 37,98 |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

A10BD10 SAXAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A10BD10 | 301210102 | KOMBOGLYZE | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,574 | 44,06 | 39,37 |
| A10BD10 | 301210202 | KOMBOGLYZE | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,301 | 36,42 | 36,42 |
| A10BD11 LINAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BD11 | 303400206 | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ | BTx60x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,579 | 47,37 | 42,18 |
| A10BD11 | 303400106 | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ | BTx60x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,579 | 47,37 | 42,18 |
| A10BD13 ALOGLIPTIN, METFORMIN | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BD13 | 306390205 | VIPDOMET | F.C.TAB | (12,5+1000)mg/T | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | TE | 28,00 | 1,307 | 36,59 | 36,59 |
| A10BD13 | 306390105 | VIPDOMET | F.C.TAB | (12,5+850)mg/TA | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | TE | 28,00 | 1,306 | 36,56 | 36,56 |

G04 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Αναστολείς της λειτουργίας των SGLT2 συμμεταφορέων σε συνδυασμό με Διγουανίδια

Περιορισμός: Αποζημιώνονται εφόσον ο ασθενής είναι σταθερά θεραπευόμενος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό των δραστικών κατ' ελάχιστον για ένα 3μηνο

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A10BD15 DAPAGLIFLOZIN, METFORMIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|---|-------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD15 | 313400203 | EBYMECT | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 47,36 |
| A10BD15 | 313400103 | EBYMECT | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 47,36 |
| A10BD15 | 307070103 | XIGDUO | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 47,36 |
| A10BD15 | 307070203 | XIGDUO | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 47,36 |

A10BD16 CANAGLIFLOZIN, METFORMIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD16 | 308250102 | VOKANAMET | F.C.TAB | (50+850)mg/TAB | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 1,854 | 55,61 | 51,28 |
| A10BD16 | 308250202 | VOKANAMET | F.C.TAB | (50+1000)mg/TAB | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 1,854 | 55,61 | 51,28 |
| A10BD16 | 308250302 | VOKANAMET | F.C.TAB | (150+850)mg/TAB | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 2,427 | 72,81 | 51,28 |
| A10BD16 | 308250402 | VOKANAMET | F.C.TAB | (150+1000)mg/TA | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 2,427 | 72,81 | 51,28 |

A10BD20 EMPAGLIFLOZIN: METFORMIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------------|---|-------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD20 | 311710305 | SYNJARDY | F.C.TAB | (12,5+850)mg/TA | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,663 | 49,88 | 49,88 |
| A10BD20 | 311710205 | SYNJARDY | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,662 | 49,85 | 49,85 |
| A10BD20 | 311710105 | SYNJARDY | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,662 | 49,85 | 49,85 |
| A10BD20 | 311710405 | SYNJARDY | F.C.TAB | (12,5+1000)mg/T | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,663 | 49,88 | 49,88 |

G05 Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Αναστολείς της λειτουργίας των SGLT2 συμμεταφορέων σε συνδυασμό με αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4)

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A10BD19 EMPAGLIFLOZIN, LINAGLIPTIN

Περιορισμός: Όχι σε ασθενείς με eGFR < 60 mL/min/1.73 m² ή CrCl < 60 mL/min. Δεν πρέπει να συγχρηγείται με άλλους αναστολείς DPP-4 αναστολείς SGLT-2 ή αγωνιστές υποδοχέων GLP-1. Αποζημιώνονται εφόσον ο ασθενής είναι σταθερά θεραπευόμενος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό των δραστικών κατ' ελάχιστον για ένα 3μηνο

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD19 | 315590205 | GLYXAMBI | F.C.TAB | (25+5)MG/TAB | Φ | BTx30x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 2,587 | 77,61 | 77,61 |
| A10BD19 | 315590105 | GLYXAMBI | F.C.TAB | (10+5)MG/TAB | Φ | BTx30x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 2,595 | 77,86 | 77,76 |

A10BD21 SAXAGLIPTIN, DAPAGLIFLOZIN

Περιορισμός: Για χρήση σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: - για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου όταν η μετφορμίνη και/ή σουλφονουρία (SU) και ένα από τα μεμονωμένα συστατικά τους δεν παρέχουν ικανοποιητικό γλυκαιμικό έλεγχο - όταν ήδη λαμβάνουν τον ελεύθερο συνδυασμό των επιμέρους συστατικών τους. Δεν χορηγούνται σε ασθενείς με eGFR < 60 mL/min/1.73 m² ή CrCl < 60 mL/min. Δεν πρέπει να συγχρηγούνται με άλλους αναστολείς DPP-4 αναστολείς SGLT-2 ή αγωνιστές υποδοχέων GLP-1. Αποζημιώνονται εφόσον ο ασθενής είναι σταθερά θεραπευόμενος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό των δραστικών κατ' ελάχιστον για ένα 3μηνο.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|---------|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| A10BD21 | 314920104 | QTERN | F.C.TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 30,00 | 2,705 | 81,14 | 77,76 |
|---------|-----------|-------|---------|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

A10BF -Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A10BF01 ACARBOSE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BF01 | 204620201 | GLUCOBAY | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(FOIL2X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 3,000 | TE | 10,00 | 0,423 | 4,23 | 3,70 |
| A10BF01 | 204620101 | GLUCOBAY | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30(FOIL2X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 3,000 | TE | 10,00 | 0,294 | 2,94 | 2,94 |
| A10BG -Θειαζολιδινεδιόνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BG03 PIOGLITAZONE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BG03 | 245860201 | ACTOS | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,456 | 12,76 | 8,29 |
| A10BG03 | 245860302 | ACTOS | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,802 | 22,47 | 10,43 |
| A10BG03 | 245860101 | ACTOS | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,392 | 10,99 | 7,16 |
| A10BG03 | 296720101 | GLITACT | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 7,16 |
| A10BG03 | 296720301 | GLITACT | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,522 | 14,62 | 14,62 |
| A10BG03 | 296720201 | GLITACT | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,30 |
| A10BG03 | 299000101 | GLIZON | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,255 | 7,66 | 7,66 |
| A10BG03 | 299000301 | GLIZON | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,522 | 15,66 | 15,66 |
| A10BG03 | 299000201 | GLIZON | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 8,60 |
| A10BG03 | 296960103 | PIOGLITAZONE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 7,16 |
| A10BG03 | 296960203 | PIOGLITAZONE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,30 |
| A10BG03 | 296960303 | PIOGLITAZONE | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,522 | 14,62 | 14,62 |
| A10BG03 | 297710101 | RAGLITAN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 7,16 |
| A10BG03 | 297710201 | RAGLITAN | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,30 |
| A10BG03 | 297710301 | RAGLITAN | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,522 | 14,62 | 14,62 |
| A10BG03 | 296830301 | SAHAR | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,522 | 14,62 | 14,62 |
| A10BG03 | 296830201 | SAHAR | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,30 |
| A10BG03 | 296510202 | ZIPION | TAB | 30MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,30 |
| A10BG03 | 296510302 | ZIPION | TAB | 45MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,522 | 14,62 | 14,62 |
| A10BG03 | 296510102 | ZIPION | TAB | 15MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 7,16 |
| A10BH -Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BH01 SITAGLIPTIN PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BH01 | 277030202 | JANUVIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,882 | 24,70 | 24,70 |
| A10BH01 | 277030302 | JANUVIA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,203 | 33,68 | 33,68 |
| A10BH01 | 277290302 | XELEVIA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,203 | 33,68 | 33,68 |
| A10BH02 VILDAGLIPTIN | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BH02 | 280730103 | GALVUS | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,766 | 21,45 | 21,45 |
| A10BH02 | 286730103 | JALRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,766 | 21,45 | 21,45 |
| A10BH03 SAXAGLIPTIN | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BH03 | 291340106 | ONGLYZA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,381 | 38,68 | 35,32 |
| A10BH03 | 291340202 | ONGLYZA | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,244 | 34,82 | 34,82 |
| A10BH04 ALOGLIPTIN | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BH04 | 306380303 | VIPIDIA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,306 | 36,56 | 35,32 |
| A10BH04 | 306380103 | VIPIDIA | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,594 | 16,63 | 16,63 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| A10BH04 | 306380203 | VIPIDIA | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,684 | 19,16 | 19,16 |
| A10BH05 | LINAGLIPTIN | | | | | | | | | | | | | |
| A10BH05 | 300050103 | TRAJENTA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 1,650 | 46,21 | 35,32 |
| A10BX | -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX02 | REPAGLINIDE | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX02 | 237490206 | NOVONORM | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 1,000 | TE | 120,00 | 0,079 | 9,48 | 9,48 |
| A10BX02 | 237490306 | NOVONORM | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 1,000 | TE | 120,00 | 0,081 | 9,77 | 9,60 |
| G03 | Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών. Αναστολέας της λειτουργίας των SGLT2 συμμεταφορέων | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX09 | DAPAGLIFLOZIN | | | | | | | | | | | | | |
| | Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου II μόνο α)όταν υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονουλουρία ή β)ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου II . | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX09 | 313410202 | EDISTRIDE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,626 | 45,53 | 45,53 |
| A10BX09 | 304100202 | FORXIGA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,626 | 45,53 | 45,53 |
| A10BX11 | CANAGLIFLOZIN | | | | | | | | | | | | | |
| | Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου II μόνο α)όταν υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονουλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου II 3. Σε τριπλό συνδυασμό για τη θεραπεία διαβήτη τύπου II σε συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονουλουρία ή β)μετφορμίνη και θειαζολιδινεδιόνη. | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX11 | 306800202 | INVOKANA | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 2,118 | 63,53 | 49,58 |
| A10BX11 | 306800102 | INVOKANA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 1,706 | 51,18 | 49,58 |
| A10BX12 | EMPAGLIFLOZIN | | | | | | | | | | | | | |
| | Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου II μόνο α)όταν υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονουλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου II 3. Σε τριπλό συνδυασμό για τη θεραπεία διαβήτη τύπου II σε συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονουλουρία ή β)μετφορμίνη και θειαζολιδινεδιόνη. | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX12 | 308260105 | JARDIANCE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,642 | 49,25 | 49,25 |
| A10BX12 | 308260205 | JARDIANCE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,640 | 49,21 | 49,21 |
| G04 | Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα σε συνδυασμό με από τους στόματος φαρμακευτικά προϊόντα μείωσης της γλυκόζης και/ή βασικής ινσουλίνης. Ανάλογα του GLP-1» | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX04 | EXENATIDE | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX04 | 276990101 | BYETTA | INJ.SOL | 5MCG/20μL (0,25 | Φ | BT x 1 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | G | 30,00 | 2,295 | 68,84 | 68,84 |
| A10BX04 | 276990201 | BYETTA | INJ.SOL | 10MCG/40μL(0,2 | Φ | BT x1 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | G | 30,00 | 2,850 | 85,50 | 85,50 |
| A10BX07 | LIRAGLUTIDE | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX07 | 290450102 | VICTOZA | IN.SO.PF.P | 6MG/ML | Φ | BTx2 PF. PENS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,001 | G | 30,00 | 3,489 | 104,68 | 104,10 |
| A10BX10 | LIXISENATIDE | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX10 | 304670301 | LYXUMIA | INJ.SOL | 10mcg/0,2ml (1δ | Φ | 1 προγεμισμέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 2,862 | 80,14 | 80,14 |
| A10BX10 | 304670202 | LYXUMIA | INJ.SOL | 20mcg/0,2ml (1δ | Φ | 2 προγεμισμέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 2,784 | 77,95 | 77,95 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| G05 Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία μόνο σε περιπτώσεις δυσανεξίας της μετφορμίνης ή αντένδειξης (απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση). Ανάλογα του GLP-1» | | | | | | | | | | | | | | |
| Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία μόνο σε περιπτώσεις δυσανεξίας της μετφορμίνης ή αντένδειξης (απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση). Ανάλογα του GLP-1» | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX07 LIRAGLUTIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX07 | 290450188 | VICTOZA | IN.SO.PF.P | 6MG/ML | Φ | BTx2 PF. PENS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,001 | G | 30,00 | 3,489 | 104,68 | 104,68 |
| G06 - Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών. Μπορεί να συγχρησιμοποιείται με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, καθώς και ως μονοθεραπεία σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων. | | | | | | | | | | | | | | |
| Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών. Μπορεί να συγχρησιμοποιείται με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, καθώς και ως μονοθεραπεία σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων. | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) παρατεταμένης αποδέσμευσης | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX14 DULAGLUTIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX14 | 309740201 | TRULICITY | INJ.SOL | 1,5MG | Φ | BTx2 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 14,00 | 4,261 | 59,66 | 59,64 |
| A10BX14 | 309740101 | TRULICITY | INJ.SOL | 0,75MG | Φ | BTx2 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 14,00 | 4,249 | 59,49 | 59,49 |
| G07 Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, Ανάλογα του GLP-1» | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) παρατεταμένης αποδέσμευσης | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX04 EXENATIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX04 | 299990201 | BYDUREON | P.S.IPR.PP | 2MG | Φ | BTx4 προγεμι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 3,267 | 91,47 | 91,47 |
| A10C -Βιταμίνες Α και D, συμπεριλαμβανομένων και συνδυασμών των δύο | | | | | | | | | | | | | | |
| A10CC -Βιταμίνη D και ανάλογα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10CC03 ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | | | | |
| A10CC03 | 259450202 | ALESTOPOR | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 247810204 | ALPHA-PLUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 248670203 | ALPHAZOL | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 252180202 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 300080203 | CALCULUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 254660202 | EMARFEN | SOFT.CAPS | 1MC/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERVA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 269450202 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 156130202 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | G | 7,50 | 0,575 | 4,31 | 1,53 |
| A10CC03 | 156130702 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,50 MCG/CAP | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | G | 15,00 | 0,619 | 9,29 | 3,06 |
| A10CC03 | 156130302 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | G | 30,00 | 0,314 | 9,41 | 6,12 |
| A10CC03 | 251460202 | OSTEOVILE | SOFT.CAPS | 1 MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| A10CC03 | 254810204 | V-D-BONE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A10CC03 ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | | | | |
| A10CC03 | 268460101 | BALUDOL | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,000 | G | 40,00 | 0,153 | 6,11 | 6,11 |
| A10CC03 | 263570101 | CALCIDROPS | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | BTxBOTTLEx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 0,000 | G | 40,00 | 0,153 | 6,11 | 6,11 |
| A10CC03 | 245240101 | LOSEFAN | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FLx20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,000 | G | 40,00 | 0,153 | 6,11 | 6,11 |
| A10CC03 | 156130101 | ONE-ALPHA/LE | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FLX20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | G | 40,00 | 0,218 | 8,74 | 3,86 |
| A10CC03 | 250820101 | VITOCALCIT | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FLx20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,000 | G | 40,00 | 0,153 | 6,11 | 6,11 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--|---------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| A10CC05 CHOLECALCIFEROL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10CC05 | 301140202 | DELTIUS | ORAL.SOL | 25000 IU/2,5ML | Φ | BTx4 BOTTLEx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 125,00 | 0,128 | 15,95 | 15,95 |
| | A10CC05 | 301140101 | DELTIUS | OR.SO.D | 10000 IU/ML | Φ | BTx1x10ML+1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 125,00 | 0,081 | 10,11 | 10,11 |
| | A10CC05 | 301140201 | DELTIUS | ORAL.SOL | 25000 IU/2,5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 31,25 | 0,128 | 4,00 | 4,00 |
| | A10CC05 | 298200104 | LECALCIF | ORAL.SOL | 25000 IU/ML | Φ | BTx4 AMPS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 125,00 | 0,071 | 8,87 | 8,87 |
| | A10CC05 | 298200203 | LECALCIF | ORAL.SOL | 100.000 IU/ML | Φ | BTx3 AMPS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 375,00 | 0,027 | 10,14 | 10,14 |
| | A10CC05 | 298200301 | LECALCIF | OR.SO.D | 2400 IU/ML | Φ | BTx1X10MLX1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,86 | 5,86 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A10CC03 ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | 156130401 | ONE-ALPHA/LE | INJ.SOL | 2MCG/1ML AMP | Φ | BTx10AMPSx1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | G | 20,00 | 3,254 | 65,08 | 65,08 |
| A10D -Βιταμίνη Β1, αμιγής και σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και Β12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A10DB -Βιταμίνη Β1 σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και/ή βιταμίνη Β12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A10DB00 THIAMINE HYDROCHLORIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10DB00 | 019110301 | BETRIMINE | INJ.SOL | (250+250+2)MG/ | Φ | BTX6AMPX5M | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 6,00 | 0,238 | 1,43 | 1,43 |
| | A10DB00 | 002410201 | EVATON B12 | INJ.SOL | (250+250+1.5)mg | Φ | BTX5AMPSX5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 5,00 | 0,322 | 1,61 | 1,61 |
| | A10DB00 | 032930101 | NEUROBION | INJ.SOL | 100+100+1MG/3 | Φ | BTX3AMPSX3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 1,000 | TE | 3,00 | 0,640 | 1,92 | 1,92 |
| | A10DB00 | 317190201 | TRIPLOVIT | INJ.SOL | (100+100+5)MG/ | Φ | BTx3AMPx3M | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | TE | 3,00 | 0,800 | 2,40 | 2,40 |
| A10J -Άλλα σκευάσματα βιταμινών, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| A10JA -Συνδυασμοί βιταμινών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A10JA00 PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,DL-ALFA-TOCOPHERYL ACETATE,THIAMINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE,RETINOL,RIBOFLAVIN,NICOTINAMIDE,DEXPANTHENOL,VITAMIN D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10JA00 | 002330401 | EVATON-T | INJ.SOL | | Φ | BTX1AMPX10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,500 | TE | 0,67 | 4,672 | 3,13 | 3,13 |
| A12 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12A -Ασβέστιο | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12AA -Ασβέστιο | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12AA04 CALCIUM CARBONATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12AA04 | 249270101 | BODY-CALCIN | CHW.TAB | 500 (Ca++)MG/TA | Φ | BTx20(STRIPS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | G | 8,33 | 0,230 | 1,92 | 1,92 |
| | A12AA04 | 223710203 | CALCIFORM | EF.TAB | 1,25(0,5)G/TAB | Φ | BTx60 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 3,000 | G | 25,00 | 0,252 | 6,30 | 4,83 |
| | A12AA04 | 223390105 | CALCIORAL | CHW.TAB | 500MG/TAB | Φ | FL x 60 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 3,000 | G | 25,00 | 0,180 | 4,51 | 4,51 |
| A12AA20 CALCIUM CARBONATE,CALCIUM GLUCONATE-CALCIUM LACTATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12AA20 | 320290102 | CALSOURCE | EF.TAB | 1000Ca++mg/tab | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,500 | G | 60,00 | 0,085 | 5,10 | 5,10 |
| A12AX -Ασβέστιο, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12AX-1 CALCIUM CARBONATE,CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12AX-1 | 300590101 | CADELIUS | OR.DISP.TA | (1500MG+1000 I | Φ | BOTTLEx30 TA | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,282 | 8,46 | 8,46 |
| | A12AX-1 | 260490101 | CAL+D | CHW.TAB | (600MG+400 IU)/ | Φ | BT x 60 TAB | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,500 | TE | 40,00 | 0,122 | 4,88 | 4,88 |
| | A12AX-1 | 285900101 | CALCIFORM D3 | EF.TAB | (1000MG+880 IU) | Φ | BTx30 (TUB3x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,145 | 4,36 | 4,36 |
| | A12AX-1 | 231210202 | CALCIORAL D3 | CHW.TAB | 1000mg+20μg (80 | Φ | FLx30 (HDPE) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,213 | 6,38 | 6,38 |
| | A12AX-1 | 231210102 | CALCIORAL D3 | CHW.TAB | (500MG+400 IU)/ | Φ | BT x 60 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,32 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|--------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A12AX-1 | 249710104 | CALVIDIN | CHW.TAB | 1500(600)MG+40 | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,500 | TE | 40,00 | 0,187 | 7,49 | 7,49 |
| A12AX-1 | 236390103 | IDEOS | CHW.TAB | (500MG+400IU)/T | Φ | BTx60 (TUB 4x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANΩNYMO | 2,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,32 |
| A12AX-1 | 255470202 | NATECAL D3 | OR.DISP.TA | 1500 (600 Ca++) | Φ | BTx60 σε BOT | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 40,00 | 0,176 | 7,04 | 7,04 |
| A12AX-1 | 255470101 | NATECAL D3 | CHW.TAB | 1500 (600 Ca++) | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 40,00 | 0,160 | 6,41 | 6,41 |
| A12AX-1 | 276660101 | ORBICAL D3 | EF.TAB | (1000MG+880 IU) | Φ | BTx1 TUBE x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 1,000 | TE | 20,00 | 0,185 | 3,71 | 3,71 |
| A12AX-2 GLYCINE,CALCIUM CARBONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στη νεφρική ανεπάρκεια | | | | | | | | | | | | | | |
| A12AX-2 | 031620102 | TITRALAC | TAB | (180+420)MG/TA | Φ | BTx60(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 6,000 | TE | 10,00 | 0,184 | 1,84 | 1,84 |
| A12B -Κάλιο | | | | | | | | | | | | | | |
| A12BA -Κάλιο | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A12BA30 BETAINE HYDROCHLORIDE,POTASSIUM BICARBONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A12BA30 | 032480101 | KLOREF | EF.TAB | (1035+675)MG/T | Φ | BTX30(ΣΕ ΠΛΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 5,500 | TE | 5,46 | 0,903 | 4,93 | 4,93 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A12BA05 POTASSIUM GLUCONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A12BA05 | 018250101 | SOPA-K | ORAL.SOL | 1.56G/5ML | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 30,000 | ML | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,93 |
| A12C -Άλλα συμπληρώματα με μεταλλικά στοιχεία | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC -Μαγνήσιο | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC05 MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC05 | 272390101 | MAGNESIL | F.C.TAB | 811,28(60,77 Mg | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMABELLE LIMITED, | 0,365 | G | 5,00 | 0,534 | 2,67 | 2,67 |
| A12CC05 | 188360202 | TROFOCARD | GR.TAB | 614,80(60,77Mg+ | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,52 |
| A12CC05 | 188360401 | TROFOCARD® | F.C.TAB | 1229,6(121,56Mg | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 10,00 | 0,703 | 7,03 | 7,03 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC10 MAGNESIUM OXIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC10 | 299470101 | ORBIMAG 300 | EF.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 20,00 | 0,542 | 10,84 | 10,84 |
| A12CC30 MAGNESIUM ASPARTATE DIHYDRATE,MAGNESIUM CITRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC30 | 304380102 | MAG-IASIS | EF.TAB | 243MG/TAB | | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | TE | 26,67 | 0,401 | 10,70 | 10,70 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC05 MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC05 | 188360101 | TROFOCARD | GR.OR.SD | 1229.6(121.5Mg+ | Φ | BTX20SACHX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 6,67 | 0,796 | 5,31 | 5,31 |
| A12CC05 | 188360501 | TROFOCARD® | GR.OR.SD | 2459,2(243Mg++) | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 13,33 | 0,701 | 9,34 | 9,34 |
| A12CC08 MAGNESIUM PIDOLATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC08 | 156220103 | MAG 2 | OR.SOL.SD | 1,5G/10ML VIAL (| Φ | BTx20VIAS(OR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,390 | G | 6,67 | 0,934 | 6,23 | 6,23 |
| A12CC08 | 245530101 | SOLUMAG | OR.SOL.SD | 1,5G/10ML VIAL | Φ | BTx20 (VIALx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,390 | G | 6,67 | 0,607 | 4,05 | 4,05 |
| A12CC08 | 245530301 | SOLUMAG FOR | OR.SOL.SD | 2,810G/10ML | Φ | BTx20 VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,390 | G | 12,49 | 0,610 | 7,62 | 7,62 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC05 MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT | | | | | | | | | | | | | | |
| A12CC05 | 188360301 | TROFOCARD | INJ.SOL | 614,8(60,8Mg++) | Φ | BTX12AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 12,00 | 0,273 | 3,27 | 3,27 |
| A12CC05 | 188360302 | TROFOCARD | INJ.SOL | 614,8(60,8Mg++) | Φ | BTX6AMPSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 6,00 | 0,253 | 1,52 | 1,52 |
| A14 -ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-----------------------|--------------|------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| A14A -Αναβολικά στεροειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| A14AB -Παράγωγα οιστρενίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| A14AB01 NANDROLONE DECANOATE | | | | | | | | | | | | | | |
| A14AB01 | 090600101 | ANABOLINE DE OILY.INJ | | 50MG/1ML AMP | Φ | BTX1AMPX1M | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,002 | G | 25,00 | 0,065 | 1,62 | 1,62 |
| A14AB01 | 012410203 | DECA DURABO OILY.INJ | | 50MG/1ML | Φ | BTx1AMPx1M | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,002 | G | 25,00 | 0,090 | 2,25 | 1,62 |
| A16 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ | | | | | | | | | | | | | | |
| A16A -Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού | | | | | | | | | | | | | | |
| A16AA -Αμινοξέα και παράγωγα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L-καρνιτίνης. Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση. | | | | | | | | | | | | | | |
| A16AA01 LEVOCARNITINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A16AA01 | 273600101 | CARNIBEN | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 229510201 | FRUTENOR | OR.SOL.SD | 2G/10ML VIAL (20 | | BTx10 (VIALSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 10,00 | 1,317 | 13,17 | 13,17 |
| A16AA01 | 247850101 | GROWART | ORAL.SOL | 1G/10ML VIAL | | BTx10 VIALS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 229150101 | INESTOM | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx 10 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | HELP ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 1,166 | 5,83 | 5,83 |
| A16AA01 | 205070201 | INTELECTA | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx10VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 5,00 | 1,348 | 6,74 | 6,74 |
| A16AA01 | 205070501 | INTELECTA | OR.SOL.SD | 2G/10ML | | BTx10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 10,00 | 1,136 | 11,36 | 11,36 |
| A16AA01 | 243510101 | KOPTILAN | ORAL.SOL | 100MG/ML | | BTX10FLX10M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | COUP ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 245520101 | LEVAMIN | ORAL.SOL | 1G/10ML VIAL | | BTx10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | GENEPHARM ΑΕ | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 245660101 | LISEFOR | OR.SOL.SD | 1G/10ML VIAL | | BTx 10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 245250201 | LOFOSTIN | ORAL.SOL | 200MG/ML(ή 2G/ | | BTx10x10 MLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 2,000 | G | 10,00 | 1,317 | 13,17 | 13,17 |
| A16AA01 | 282780101 | LYZIP | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | BT x 10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 2,000 | G | 10,00 | 1,136 | 11,36 | 11,36 |
| A16AA01 | 205780101 | PHACOVIT | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTX10FLX10M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BROS Ε.Π.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 190380201 | SUPERAMIN | OR.SOL.SD | 1G/10ML FL. | | BTX10 (FLX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 6,30 |
| A16AA01 | 190380301 | SUPERAMIN | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | BT x 10 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 10,00 | 1,317 | 13,17 | 12,59 |
| A16AA01 | 246390204 | TRIAN | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx10x10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| A16AA01 | 229030101 | TRINALIN | OR.SOL.SD | 1G/10ML(SINGLE | | BTx 10 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 7,76 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| A16AA01 LEVOCARNITINE | | | | | | | | | | | | | | |
| A16AA01 | 229510301 | FRUTENOR | SO.INJ.INF | 1G/5ML | Φ | BTx5 AMP x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 2,50 | 1,392 | 3,48 | 3,48 |
| A16AA01 | 229510401 | FRUTENOR | SO.INJ.INF | 2G/5ML | Φ | BTx5 AMP x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 5,00 | 0,918 | 4,59 | 4,59 |
| A16AA01 | 229150201 | INESTOM | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTx5 AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 1,284 | 3,21 | 3,21 |
| A16AA01 | 205070101 | INTELECTA | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTx 6 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 3,00 | 1,253 | 3,76 | 3,76 |
| A16AA01 | 205070701 | INTELECTA | INJ.SOL | 2G/5ML | Φ | BTx 6 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 6,00 | 0,918 | 5,51 | 5,51 |
| A16AA01 | 190380101 | SUPERAMIN | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 2,50 | 1,924 | 4,81 | 3,07 |
| A16AA01 | 190380401 | SUPERAMIN | INJ.SOL | 2G/5ML | Φ | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 1,414 | 7,07 | 4,59 |
| A16AA01 | 246390101 | TRIAN | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 1,420 | 3,55 | 3,55 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

B -ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

B01 -ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

B01A -Αντιθρομβωτικοί παράγοντες

B01AA -Ανταγωνιστές της βιταμίνης K

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

B01AA07 ACENOCOUMAROL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----|---------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| B01AA07 | 030310101 | SINTROM | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO II S. | 0,005 | G | 16,00 | 0,106 | 1,70 | 1,70 |
|---------|-----------|---------|-----|---------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

B01AB -Ομάδα ηπαρίνης

G01 -Ηπαρίνη

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

B01AB01 HEPARIN SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|------------|-----------------------|---------------------|--------|----|-------|-------|-------|-------|
| B01AB01 | 001060401 | HEPARIN/LEO | INJ.SOL | 25000IU/5ML VIA | N | BTX10VIALS | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 10,000 | TU | 25,00 | 1,739 | 43,47 | 43,47 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|------------|-----------------------|---------------------|--------|----|-------|-------|-------|-------|

G02 Ομάδα Ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

B01AB04 DALTEPARIN SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB04 | 205880101 | FRAGMIN | INJ.SOL | 2500ANTI-XA IU/ | Φ | BTx10PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,91 | 13,91 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB04 | 205880201 | FRAGMIN | INJ.SOL | 5000ANTI-XA IU/ | Φ | BTx10 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,74 | 27,74 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|------------|--------------------------|-------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB04 | 205880301 | FRAGMIN | INJ.SOL | 10000ANTI-XA IU | Φ | BTX10AMPSX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 53,68 | 53,68 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|------------|--------------------------|-------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

B01AB05 ENOXAPARIN SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|------|------|
| B01AB05 | 196410201 | CLEXANE | INJ.SOL | 4000ANTI-XA IU/ | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,09 | 9,09 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB05 | 196410303 | CLEXANE | INJ.SOL | 6000anti-XA IU/0, | (Φ) | BTx10 PF.SYRx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,91 | 38,91 |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB05 | 196410405 | CLEXANE | INJ.SOL | 8000anti-Xa IU/0, | | BTx10 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 51,88 | 51,88 |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|------|------|
| B01AB05 | 196410101 | CLEXANE | INJ.SOL | 2000ANTI-XA IU/ | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,77 | 4,77 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB05 | 196411002 | CLEXANE | INJ.SOL | 12000anti-XaIU/0 | Φ | BT x10PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 77,97 | 77,97 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB05 | 196411102 | CLEXANE | INJ.SOL | 15000anti-XaIU/1 | Φ | BT x10PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 90,05 | 90,05 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

B01AB06 NADROPARIN CALCIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|-------|--|------|-------|------|------|
| B01AB06 | 192830101 | FRAXIPARINE | INJ.SOL | 2850ANTI-XA IU/ | Φ | BTX2PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,40 | 6,40 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|-------|--|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB06 | 192830201 | FRAXIPARINE | INJ.SOL | 5700ANTI-XA IU/ | Φ | BTX2PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,29 | 12,29 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB06 | 192830301 | FRAXIPARINE | INJ.SOL | 9500ANTI-XA IU/ | Φ | BTX2PF.SYRX1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,23 | 16,23 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

B01AB10 TINZAPARIN SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB10 | 201680602 | INNOHEP | INJ.SOL | 4500antiXA iu/0,4 | Φ | BTx10PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,16 | 43,16 |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB10 | 201681302 | INNOHEP | INJ.SOL | 8000anti-XaIU/0, | (Φ) | BTx10 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 82,38 | 82,38 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|
| B01AB10 | 201681102 | INNOHEP | INJ.SOL | 18000anti-XaIU/0 | (Φ) | BTx10PF.SYRS. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 139,64 | 139,64 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|
| B01AB10 | 201681002 | INNOHEP | INJ.SOL | 14000anti-XaIU/0 | (Φ) | BTx10PF.SYRS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 116,30 | 116,30 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB10 | 201680902 | INNOHEP | INJ.SOL | 10000anti-XaIU/0 | (Φ) | BTx10PF.SYRS. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 85,69 | 85,69 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB10 | 201681101 | INNOHEP | INJ.SOL | 18000anti-XaIU/0 | Φ | BTx2PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,14 | 34,14 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB10 | 201680901 | INNOHEP | INJ.SOL | 10000anti-XaIU/0 | Φ | BTx2PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22,35 | 22,35 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|------|------|
| B01AB10 | 201680601 | INNOHEP | INJ.SOL | 4500antiXA iu/0,4 | Φ | BTx2PF.SYR. x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,89 | 9,89 |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|
| B01AB10 | 201680501 | INNOHEP | INJ.SOL | 20000 ANTI-XA IU | Φ | BTX10VIALSX2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 181,61 | 181,61 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| B01AB10 | 201681001 | INNOHEP | INJ.SOL | 14000anti-XaIU/0 | Φ | BTx2PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,71 | 27,71 |
|---------|-----------|---------|---------|------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|-------|-------|

B01AB12 BEMIPARIN SODIUM

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| B01AB12 | 254190202 | IVOR | INJ.SO.PFS | 3500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx10PFSYRx0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,05 | 36,05 |
| B01AB12 | 254190201 | IVOR | INJ.SO.PFS | 3500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,74 | 10,74 |
| B01AB12 | 254190102 | IVOR | INJ.SO.PFS | 2500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx10PF.SYRx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22,25 | 22,25 |
| B01AB12 | 254190101 | IVOR | INJ.SO.PFS | 2500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,83 | 5,83 |
| B01AB12 | 254190203 | IVOR | INJ.SO.PFS | 3500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx30PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 120,83 | 120,83 |
| B01AB12 | 264050101 | IVORMAX | INJ.SO.PFS | 25000 IU/ML PF.S | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,86 | 21,86 |
| B01AB12 | 264050105 | IVORMAX | INJ.SO.PFS | 25000 IU/ML PF.S | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,08 | 19,08 |
| B01AB12 | 264050109 | IVORMAX | INJ.SO.PFS | 25000 IU/ML PF.S | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,33 | 23,33 |
| B01AC -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC06 | 041670803 | "ASPIRIN ""EC" | GR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,067 | 2,00 | 1,72 |
| B01AC06 | 192551801 | SALOSPIR | GR.TAB | 80MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,036 | 0,72 | 0,72 |
| B01AC06 | 192551901 | SALOSPIR | GR.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,042 | 0,84 | 0,84 |
| B01AC06 | 192551701 | SALOSPIR | GR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,058 | 1,17 | 1,15 |
| B01AC06 | 192550102 | SALOSPIR | GR.TAB | 325MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,038 | 0,75 | 0,75 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC05 TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC05 | 184410101 | NEO FULVIGAL | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 15,00 | 0,287 | 4,31 | 4,31 |
| B01AC05 | 200390101 | TICLID | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 10,00 | 0,454 | 4,54 | 4,37 |
| B01AC07 DIPYRIDAMOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC07 | 043690202 | PERSANTIN | C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,400 | G | 5,63 | 0,409 | 2,30 | 2,30 |
| G02 -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, αμιγείς, νεώτεροι | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC04 CLOPIDOGREL | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC04 | 288120101 | BIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 289560101 | BLODEGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 284080102 | CARDER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,314 | 8,78 | 8,78 |
| B01AC04 | 299410101 | CLOCARDIO | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 291440103 | CLODELIB | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 304750101 | CLOPADEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 293140103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΟΤΕΧ EUROPE B.V., N | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 292730103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 302450103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,125 | 3,50 | 3,50 |
| B01AC04 | 313880103 | CLOPIDOGREL/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 291350103 | CLOPIDOGREL/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 303290104 | CLOPIDOGREL/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 290310102 | CLOPIDOSYN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 TABS (A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 294610104 | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (Blist 2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| B01AC04 | 296260101 | CLOPLATE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 284590102 | CLORODEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 285130102 | CLOVELEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,83 | 8,83 |
| B01AC04 | 290260101 | CLOVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 289040101 | DAPIXOL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 286970104 | DARXA | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 288020101 | DASOGREL-S | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 305680101 | DEMOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 299550101 | DENOVEX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 290130103 | DICLOP | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 288770102 | GLOBEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 288770103 | GLOBEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 284560102 | GLOPENEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 285640102 | GRELIGEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 289960103 | GREPID | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 287290103 | HEART-FREE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 296900101 | ISCODIL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 236360101 | ISCOVER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,493 | 13,79 | 8,77 |
| B01AC04 | 306480102 | ISROEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 289050102 | LARVIN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (BL 2x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 294710102 | PLACARD | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ & ENTY | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 290880102 | PLASIVER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,77 | 8,77 |
| B01AC04 | 289270103 | PLAVELATE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 289930102 | PLAVIDOSA | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,314 | 8,78 | 8,78 |
| B01AC04 | 236350204 | PLAVIX | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx10x1 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 10,00 | 2,187 | 21,87 | 3,15 |
| B01AC04 | 236350101 | PLAVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,482 | 13,49 | 8,77 |
| B01AC04 | 289920102 | PLAVOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 290000102 | SANVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,323 | 9,04 | 9,04 |
| B01AC04 | 289870102 | TANSIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,314 | 8,78 | 8,78 |
| B01AC04 | 288550105 | THROMPER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 30 x75mg | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC04 | 290800101 | UNPLAQUE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEX Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,316 | 8,86 | 8,86 |
| B01AC04 | 304690103 | ZAKOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| B01AC18 | TRIFLUSAL | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC18 | 201890101 | AFLEN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTX50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA ΑΕ | 0,600 | G | 25,00 | 0,471 | 11,77 | 7,88 |
| B01AC22 | PRASUGREL | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC22 | 288250102 | EFIENT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,547 | 43,32 | 8,83 |
| B01AC22 | 288250202 | EFIENT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,705 | 47,73 | 8,83 |
| B01AC24 | TICAGRELOR | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC24 | 297410104 | BRILIQUE | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 2,612 | 73,13 | 8,83 |

G03 Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

B01AC22 PRASUGREL

Περιορισμός: Αποζημίωση εφόσον η πρώτη συνταγή είναι νοσοκομειακή και συνοδεύεται από νοσοκομειακή γνωμάτευση ότι χορηγείται για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) και για συνολική θεραπεία μόνο ενός έτους.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|----------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| B01AC22 | 288250188 | EFIENT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,547 | 43,32 | 43,32 |
| B01AC22 | 288250288 | EFIENT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,705 | 47,73 | 47,73 |

B01AC24 TICAGRELOR

Περιορισμός: Αποζημίωση εφόσον η πρώτη συνταγή είναι νοσοκομειακή και συνοδεύεται από νοσοκομειακή γνωμάτευση ότι χορηγείται για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) ή με αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG) και για συνολική θεραπεία μόνο ενός έτους.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|----------|---|---------------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| B01AC24 | 297410166 | BRILIQUE | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx56 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 2,612 | 73,13 | 61,20 |
|---------|-----------|----------|---------|----------|---|---------------|--------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

G04 -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, αμιγείς, για τη θεραπεία της προχωρημένης αποφρακτικής θρομβοαγγειίτιδας

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

B01AC11 ILOPROST TROMETAMOL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|------------|-------------------------|------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| B01AC11 | 207130101 | ILOMEDIN | SOL.INF | 0,1MG/ML AMP | N | BTx1AMPx1M | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | G | 2,00 | 50,245 | 100,49 | 100,49 |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|------------|-------------------------|------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

G05 Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, σε συνδυασμό

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

B01AC30 CLOPIDOGREL, ACETYLSALICYLIC ACID

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| B01AC30 | 293760203 | DUOPLAVIN | F.C.TAB | (75+100)MG/TAB | Φ | BTx30x1 σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 30,00 | 0,610 | 18,30 | 18,30 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

G06 Αναστολείς συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, περιφερικά αγγειοδιασταλτικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

B01AC23 CILOSTAZOL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|-----|-----------|---|-------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| B01AC23 | 304510208 | CILOS | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 2,000 | TE | 30,00 | 0,988 | 29,63 | 29,63 |
| B01AC23 | 304510108 | CILOS | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 2,000 | TE | 30,00 | 0,913 | 27,38 | 27,38 |
| B01AC23 | 305310101 | CILOSTAZOL/G | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 2,000 | TE | 28,00 | 1,070 | 29,97 | 29,97 |
| B01AC23 | 305340101 | CLAUDIASIL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,070 | 29,97 | 29,97 |
| B01AC23 | 311530107 | INCLAUD | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,786 | 22,00 | 22,00 |
| B01AC23 | 311530207 | INCLAUD | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,070 | 29,97 | 29,97 |

B01AD -Ένζυμα

G01 -Ινωδολυτικοί παράγοντες

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

B01AD02 ALTEPLASE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|-------|---|------|---------|--------|--------|
| B01AD02 | 196440201 | ACTILYSE | P.SV.INJ.F | 50MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL+1 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,100 | G | 0,50 | 786,780 | 393,39 | 393,39 |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|-------|---|------|---------|--------|--------|

B01AD11 TENECTEPLASE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|-------|---|------|---------|--------|--------|
| B01AD11 | 254590301 | METALYSE | PS.INJ.SOL | 10000 IU (50MG)/ | Φ | 1VIAL+1PF.SY | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,040 | G | 1,25 | 607,712 | 759,64 | 759,64 |
|---------|-----------|----------|------------|------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|-------|---|------|---------|--------|--------|

G02 -Πρωτεΐνη C ανθρώπινης προέλευσης

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

B01AD12 HUMAN PROTEIN C

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|--------------|---|--------------|-------------------------|----------------------|---------|----|------|-----------|----------|----------|
| B01AD12 | 248580201 | CEPROTIN | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 500,000 | IU | 2,00 | 1.037,815 | 2.075,63 | 2.075,63 |
|---------|-----------|----------|------------|--------------|---|--------------|-------------------------|----------------------|---------|----|------|-----------|----------|----------|

B01AE -Άμεσοι αναστολείς θρομβίνης

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

B01AE07 DABIGATRAN ETEXILATE

Περιορισμός: Είναι δεύτερης γραμμής αγωγή σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης ή δυσανεξίας ή αντένδειξης στα κουμαρινικά

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|
| B01AE07 | 282350103 | PRADAXA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 20,46 | 3,400 | 69,56 | 44,26 |
| B01AE07 | 282350203 | PRADAXA | CAPS | 110MG/CAP | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 30,00 | 2,294 | 68,83 | 64,90 |
| B01AE07 | 282350204 | PRADAXA | CAPS | 110MG/CAP | Φ | BTx60 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 30,00 | 2,294 | 68,83 | 64,90 |
| B01AE07 | 282350303 | PRADAXA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 40,91 | 1,695 | 69,35 | 69,35 |
| B01AE07 | 282350305 | PRADAXA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx60 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 40,91 | 1,695 | 69,35 | 69,35 |
| B01AF -Άμεσοι αναστολείς του Παράγοντα Χα | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Είναι δεύτερης γραμμής αγωγή σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης ή δυσανεξίας ή αντένδειξης στα κουμαρινικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AF01 RIVAROXABAN | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AF01 | 285690106 | XARELTO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,020 | G | 5,00 | 4,972 | 24,86 | 15,81 |
| B01AF01 | 285690302 | XARELTO | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,020 | G | 28,00 | 2,310 | 64,69 | 64,69 |
| B01AF01 | 285690202 | XARELTO | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,020 | G | 21,00 | 3,080 | 64,69 | 64,69 |
| B01AF02 ARIXABAN | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AF02 | 298920208 | ELIQUIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 14,00 | 2,788 | 39,03 | 39,03 |
| B01AF02 | 298920102 | ELIQUIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 5,00 | 5,216 | 26,08 | 15,81 |
| B01AF02 | 298920103 | ELIQUIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 15,00 | 4,797 | 71,95 | 47,42 |
| B01AF02 | 298920204 | ELIQUIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 30,00 | 2,407 | 72,20 | 72,20 |
| B01AF03 EDOXABAN | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AF03 | 314300204 | LIXIANA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 15,00 | 4,686 | 70,29 | 47,42 |
| B01AF03 | 314300304 | LIXIANA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 30,00 | 2,444 | 73,33 | 73,33 |
| B01AF03 | 314300101 | LIXIANA | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 2,50 | 10,296 | 25,74 | 7,90 |
| B01AX -Άλλοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| B01AX05 | 256730103 | ARIXTRA | INJ.SOL | 2,5MG/0,5ML PF. | Φ | BTX10PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 10,00 | 4,599 | 45,99 | 45,57 |
| B01AX05 | 256730203 | ARIXTRA | INJ.SOL | 1,5MG/0,3ML PF. | Φ | BTX10 PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 6,00 | 5,917 | 35,50 | 27,34 |
| B01AX05 | 256730403 | ARIXTRA | INJ.SOL | 7,5MG/0,6ML | Φ | BTX10PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 30,00 | 4,436 | 133,07 | 133,07 |
| B01AX05 | 256730503 | ARIXTRA | INJ.SOL | 10MG/0,8ML | Φ | BTX10PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 40,00 | 3,658 | 146,30 | 146,30 |
| B02 -ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| B02A -Αντινωδολυτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| B02AA -Αμινοξέα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B02AA02 TRANEXAMIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| B02AA02 | 006390101 | TRANSAMIN | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx50 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α | 2,000 | G | 6,25 | 0,938 | 5,86 | 5,86 |
| B02B Βιταμίνη Κ και άλλους αιμοστατικούς παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BC -Τοπικά Αιμοστατικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Αιμοστατικοί σπόγγοι (για χειρουργική χρήση - τοπικώς δρώντα) | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BC30 HUMAN FIBRINOGEN,HUMAN THROMBIN | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BC30 | 265990101 | TACHOSIL | MED.SPONG | 9,5cmX4,8cm/SP | N | 1σπόγγος 9,5c | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA AUSTRIA GMBH | 1,000 | TE | 1,00 | 299,300 | 299,30 | 299,30 |
| Λοιπές μορφές | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BC00 HUMAN FIBRINOGEN,APROTININ,HUMAN THROMBIN,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|------|---------|----------|----------|
| B02BC00 | 288490102 | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 284,570 | 284,57 | 284,57 |
| B02BC00 | 288490101 | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 152,300 | 152,30 | 152,30 |
| B02BC00 | 288490103 | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 686,020 | 686,02 | 686,02 |
| B02BD - Παράγοντες της πήξης του αίματος | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD01 FACTOR II (PROTHROMBIN),FACTOR VII (PROCONVERTIN),FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED),FACTOR X (STUART PROWER FACTOR),PROTEIN S,PROTEIN C | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD01 | 279420101 | BERIPLEX P/N | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1FLx500IU | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 272,05 | 272,05 |
| B02BD01 HUMAN PROTEIN C:FACTOR X (STUART PROWER FACTOR):FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED):FACTOR VII (PROCONVERTIN):FACTOR II (PROTHROMBIN) | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD01 | 307220101 | PROTHROMPLE | PS.INJ.SOL | 600 IU/20ML | N | BT x (1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 276,94 | 276,94 |
| B02BD02 ΕΦΜΟΡΟΤΟCΟG ALFA | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | 313960401 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 795,90 | 795,90 |
| B02BD02 | 313960301 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 750IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 680,82 | 680,82 |
| B02BD02 | 313960501 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 1500IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.177,05 | 1.177,05 |
| B02BD02 | 313960601 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.558,17 | 1.558,17 |
| B02BD02 | 313960101 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 220,12 | 220,12 |
| B02BD02 | 313960201 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 411,03 | 411,03 |
| B02BD02 | 313960701 | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.309,23 | 2.309,23 |
| B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | 300910301 | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTX1000IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 517,06 | 517,06 |
| B02BD02 | 300910201 | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BT X 500IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 267,34 | 267,34 |
| B02BD02 LONOCTOCOG ALFA | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | 315780101 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 287,22 | 287,22 |
| B02BD02 | 315780501 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.118,25 | 2.118,25 |
| B02BD02 | 315780601 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 2500IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.634,99 | 2.634,99 |
| B02BD02 | 315780701 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.146,60 | 3.146,60 |
| B02BD02 | 315780201 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 559,05 | 559,05 |
| B02BD02 | 315780301 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.082,20 | 1.082,20 |
| B02BD02 | 315780401 | AFSTYLA | PS.INJ.SOL | 1500IU/VIAL | N | 1 φιαλίδιο (κό | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.604,08 | 1.604,08 |
| B02BD02 MOROCTOCOG ALFA | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | 240880201 | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 361,03 | 361,03 |
| B02BD02 | 240880301 | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 702,37 | 702,37 |
| B02BD02 | 240880401 | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL+ 1P | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.346,10 | 1.346,10 |
| B02BD02 OCTOCOG ALFA | | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | 264650101 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 238,28 | 238,28 |
| B02BD02 | 264650201 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1 VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 444,92 | 444,92 |
| B02BD02 | 264650301 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 861,55 | 861,55 |
| B02BD02 | 264650401 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 1500 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.274,11 | 1.274,11 |
| B02BD02 | 264650601 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.493,61 | 2.493,61 |
| B02BD02 | 264650501 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.678,58 | 1.678,58 |
| B02BD02 | 251190501 | KOGENATE BAY | PS.INJ.SOL | 3000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.195,67 | 2.195,67 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|---|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|----------|----------|
| B02BD02 | 251190202 | KOGENATE BAY | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 392,54 | 392,54 |
| B02BD02 | 251190401 | KOGENATE BAY | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.495,46 | 1.495,46 |
| B02BD02 | 251190102 | KOGENATE BAY | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTx1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 212,49 | 212,49 |
| B02BD02 | 251190302 | KOGENATE BAY | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 758,47 | 758,47 |
| B02BD02 | 313590302 | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.171,90 | 1.171,90 |
| B02BD02 | 313590402 | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.293,80 | 2.293,80 |
| B02BD02 | 313590102 | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 311,02 | 311,02 |
| B02BD02 | 313590202 | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 605,39 | 605,39 |
| B02BD02 | TUROCTOCOG ALFA | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | 308490201 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 500IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 397,97 | 397,97 |
| B02BD02 | 308490601 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 3000IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.235,95 | 2.235,95 |
| B02BD02 | 308490501 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 2000IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.508,71 | 1.508,71 |
| B02BD02 | 308490301 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 1000IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 777,52 | 777,52 |
| B02BD02 | 308490101 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 250IU/ML | N | BTx1 VIAL+1 p | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 213,13 | 213,13 |
| B02BD02 | 308490401 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 1500IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.139,68 | 1.139,68 |
| B02BD03 | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASS ACTIVITY | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD03 | 290370202 | FEIBA | PS.SOL.INF | 50U/ML | N | BTx1VIAL FEIB | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 781,47 | 781,47 |
| B02BD04 | EFTRENONACOG ALFA | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD04 | 315330301 | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 1000 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.782,57 | 1.782,57 |
| B02BD04 | 315330201 | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 500 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 910,62 | 910,62 |
| B02BD04 | 315330501 | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 3000 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.257,53 | 5.257,53 |
| B02BD04 | 315330101 | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 250 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 468,19 | 468,19 |
| B02BD04 | 315330401 | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 2000 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.505,01 | 3.505,01 |
| B02BD04 | HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR IX CONCENTRATE | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD04 | 246830201 | BETAFACT | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANΩNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 445,65 | 445,65 |
| B02BD04 | 314190301 | IDELVION | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.790,52 | 2.790,52 |
| B02BD04 | 314190401 | IDELVION | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.553,81 | 5.553,81 |
| B02BD04 | 314190101 | IDELVION | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 728,26 | 728,26 |
| B02BD04 | 314190201 | IDELVION | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.419,08 | 1.419,08 |
| B02BD04 | 310620201 | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 376,13 | 376,13 |
| B02BD04 | 310620501 | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 3000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.243,10 | 2.243,10 |
| B02BD04 | 310620101 | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 217,64 | 217,64 |
| B02BD04 | 310620401 | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.425,61 | 1.425,61 |
| B02BD04 | 310620301 | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 731,60 | 731,60 |
| B02BD06 | FACTOR VIII:C (HUMAN COAGULATION FACTOR),HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD06 | 238210202 | HAEMATE P | P.SV.INJ.F | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 236,23 | 236,23 |
| B02BD06 | 238210302 | HAEMATE P | P.SV.INJ.F | 1000 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 441,09 | 441,09 |
| B02BD07 | COAGULATION FACTOR XIII CONCENTRATE (HUMAN) | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD07 | 304220201 | CLUVOT | P.SV.INJ.F | 1250 IU/VIAL | N | BTx1VIALx125 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.007,27 | 2.007,27 |
| B02BD07 | 304220202 | CLUVOT | P.SV.INJ.F | 1250 IU/VIAL | N | BTx1VIALx125 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.788,79 | 1.788,79 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|----------------|---|--------------------|----------------|---|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|-------|---------|-----------|-----------|
| | B02BD08 | ΕΡΤΑCOG ALFA (ACTIVATED) | | | | | | | | | | | | | |
| | B02BD08 | 223400402 | NOVOSEVEN | PS.INJ.SOL | | 1MG (50KIY)/VIA | N BT x 1VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 642,66 | 642,66 |
| | B02BD08 | 223400502 | NOVOSEVEN | PS.INJ.SOL | | 2MG (100KIY)/VI | N BT x 1VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.260,19 | 1.260,19 |
| | B02BD09 | NONACOG ALFA | | | | | | | | | | | | | |
| | B02BD09 | 233770202 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | | 500IU/VIAL | N BTx 1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 355,82 | 355,82 |
| | B02BD09 | 233770302 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | | 1000IU/VIAL | N BTx 1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 693,30 | 693,30 |
| | B02BD09 | 233770401 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | | 2000 IU/VIAL | N Bx1 VIAL +1 P | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.388,59 | 1.388,59 |
| | B02BD09 | 233770501 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | | 3000 IU/VIAL | N BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.048,18 | 2.048,18 |
| | B02BD10 | VON WILLEBRAND FACTOR | | | | | | | | | | | | | |
| | B02BD10 | 268300101 | WILFACTIN | PS.INJ.SOL | | 1000 IU/ VIAL | N BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANΩNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.086,23 | 1.086,23 |
| | B02BD11 | CATRIDEACOG | | | | | | | | | | | | | |
| | B02BD11 | 304210101 | NOVOTHIRTEE | PS.INJ.SOL | | 2500 IU/VIAL | N BTx1 VIAL x25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22.661,94 | 22.661,94 |
| B03 | | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ | | | | | | | | | | | | | |
| B03A | | -Σκευάσματα σιδήρου | | | | | | | | | | | | | |
| B03AA | | -Σίδηρος δισθενής, από του στόματος σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (μικτές φαρμακοτεχνικές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA03 | FERROUS GLUCONATE | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA03 | 281580101 | VIOFER | PS.OR.SOL | | 300MG(37,5mgFe | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 1,88 | 5,920 | 11,13 | 11,13 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA01 | FERROUS II - GLYCINE - SULPHATE COMPLEX | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA01 | 255370101 | FERRO SANOL | GR.CAP | | 100MG/CAP | Φ BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA GMBH, M | 0,200 | G | 25,00 | 0,426 | 10,64 | 9,07 |
| | B03AA07 | FERROUS SULFATE SESQUIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA07 | 121840101 | TARDYFERON | PR.TAB | | 256,3(80)MG/TAB | Φ BTx30 (PVC/P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,200 | G | 12,00 | 0,241 | 2,89 | 2,89 |
| | B03AA07 | FERROUS SULPHATE DRIED | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA07 | 059150101 | MICROFER | MOD.R.CA.H | | 150(47)MG/CAP | Φ BTX30 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANΩNYMO | 0,200 | G | 7,05 | 0,278 | 1,96 | 1,96 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA03 | FERROUS GLUCONATE | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AA03 | 301670102 | ACIFER | PD.ORA.SOL | | 300MG (37,5mg F | Φ BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 10,90 |
| | B03AA03 | 301670103 | ACIFER | PD.ORA.SOL | | 300MG (37,5mg F | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| | B03AA03 | 301670101 | ACIFER | PD.ORA.SOL | | 300MG (37,5mg F | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 5,45 |
| | B03AA03 | 300690101 | FER DE FAR | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| | B03AA03 | 303610101 | FERAGLUC | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| | B03AA03 | 300680101 | FERDIV | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| | B03AA03 | 301620102 | FERGON | EF.TAB | | 695MG(80,5mgFe | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANΩNYMO | 0,200 | G | 12,00 | 0,603 | 7,24 | 7,24 |
| | B03AA03 | 301120102 | FEROLIB | PD.ORA.SOL | | 300MG(37,5mgFe | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,63 | 2,798 | 15,75 | 15,75 |
| | B03AA03 | 299090103 | FERON | PD.ORA.SOL | | 300MG (37,5mg F | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| | B03AA03 | 300530101 | FEROSAC | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| | B03AA03 | 300670101 | FERRELUC | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| | B03AA03 | 300670104 | FERRELUC | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,200 | G | 12,00 | 2,243 | 26,92 | 26,92 |
| | B03AA03 | 315060101 | FERRETTI | EFF.GRAN | | 695MG(80mgFe+ | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| | B03AA03 | 298740103 | FERRNAT | PD.ORA.SOL | | 300MG (37,5mg F | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| B03AA03 | 298740102 | FERRNAT | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 10,90 |
| B03AA03 | 298740101 | FERRNAT | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 5,45 |
| B03AA03 | 300660102 | FERROBIVAL | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTX15 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 6,00 | 2,250 | 13,50 | 13,50 |
| B03AA03 | 300660103 | FERROBIVAL | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTX20 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 8,00 | 2,244 | 17,95 | 17,95 |
| B03AA03 | 300660101 | FERROBIVAL | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| B03AA03 | 300660104 | FERROBIVAL | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTX30 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 12,00 | 2,243 | 26,92 | 26,92 |
| B03AA03 | 317680103 | FERRO-DATA | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | J.P.A. MEDICAL O.E. Δ.Τ. | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| B03AA03 | 317680102 | FERRO-DATA | PD.ORA.SOL | 300mg(37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | J.P.A. MEDICAL O.E. Δ.Τ. | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 10,90 |
| B03AA03 | 300290102 | FERRODUE | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 5,63 | 2,798 | 15,75 | 15,75 |
| B03AA03 | 300290101 | FERRODUE | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 6,00 |
| B03AA03 | 300290103 | FERRODUE | PD.ORA.SOL | 300MG/SACHET | Φ | BTX60 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 11,25 | 2,658 | 29,90 | 29,90 |
| B03AA03 | 298990103 | FERRO-PLUS | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| B03AA03 | 298480102 | FERRUTEN | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 10,90 |
| B03AA03 | 298480103 | FERRUTEN | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| B03AA03 | 298480101 | FERRUTEN | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 5,45 |
| B03AA03 | 302400101 | GLUCOFER | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 6,00 |
| B03AA03 | 303300101 | GROFER | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |
| B03AA03 | 299540101 | NOVIFER | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 6,00 |
| B03AA03 | 299540102 | NOVIFER | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,200 | G | 5,63 | 2,519 | 14,18 | 14,18 |
| B03AA03 | 300270102 | POLY-IRON | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 5,63 | 2,805 | 15,79 | 15,79 |
| B03AA03 | 300270101 | POLY-IRON | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 6,00 |
| B03AA03 | 312540103 | PRIFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| B03AA03 | 300920101 | RAFESAC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 5,45 |
| B03AA03 | 300920103 | RAFESAC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| B03AA03 | 300920102 | RAFESAC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 10,90 |
| B03AA03 | 298860203 | ZAOFER | EF.TAB | 695MG (80,5mgF | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 12,00 | 2,243 | 26,92 | 26,92 |
| B03AA03 | 298860101 | ZAOFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 5,45 |
| B03AA03 | 298860102 | ZAOFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 10,90 |
| B03AA03 | 298860103 | ZAOFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 16,35 |
| B03AA03 | 298860201 | ZAOFER | EF.TAB | 695MG (80,5mgF | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 10,20 |

B03AB -Σίδηρος τρισθενής, από του στόματος σκευάσματα

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

B03AB05 FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|---------------|---|-----------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| B03AB05 | 250480401 | DEXTRIFER | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,090 | G | 33,33 | 0,094 | 3,13 | 3,13 |
| B03AB05 | 250480501 | DEXTRIFER | EF.TAB | 357(100Fe+++) | Μ | Φ BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,090 | G | 13,33 | 0,429 | 5,72 | 5,72 |
| B03AB05 | 008410801 | FERRUM HAUS | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,090 | G | 33,33 | 0,137 | 4,58 | 3,19 |
| B03AB05 | 234710101 | HEMAFER | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,090 | G | 33,33 | 0,096 | 3,20 | 3,20 |
| B03AB05 | 234710701 | HEMAFER | EF.TAB | 357(100Fe+++) | Μ | Φ BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,090 | G | 13,33 | 0,452 | 6,02 | 6,02 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

B03AB00 IRON PROTEIN ACETYL ASPARTILATE

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | B03AB00 | 269680101 | OMALIN | ORAL.SOL | 800MG (equal to | Φ | BTx10VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,080 | G | 5,00 | 2,662 | 13,31 | 2,81 |
| | B03AB05 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AB05 | 250480101 | DEXTRIFER | OR.SO.D | 50MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,150 | G | 10,00 | 0,200 | 2,00 | 2,00 |
| | B03AB05 | 250480201 | DEXTRIFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML | Φ | BTX10VIALSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,150 | G | 6,67 | 0,538 | 3,59 | 3,59 |
| | B03AB05 | 250480301 | DEXTRIFER | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,150 | G | 8,33 | 0,299 | 2,49 | 2,49 |
| | B03AB05 | 263090101 | FERALICE | ORAL.SOL | 100MG/5ML | Φ | BTx10 VIALSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,150 | G | 6,67 | 0,619 | 4,13 | 4,13 |
| | B03AB05 | 263880101 | FERROBEST | ORAL.SOL | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTx10VIALSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,150 | G | 6,67 | 0,615 | 4,10 | 4,10 |
| | B03AB05 | 008410401 | FERRUM HAUS | OR.SO.D | 50 MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 | G | 10,00 | 0,284 | 2,84 | 2,00 |
| | B03AB05 | 008410701 | FERRUM HAUS | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTX10VIALS μ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 | G | 6,67 | 0,831 | 5,54 | 3,75 |
| | B03AB05 | 008410301 | FERRUM HAUS | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 | G | 8,33 | 0,450 | 3,75 | 2,49 |
| | B03AB05 | 234710201 | HEMAFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTX10VIALS X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 | G | 6,67 | 0,615 | 4,10 | 4,10 |
| | B03AB05 | 234710401 | HEMAFER | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLx125 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 | G | 8,33 | 0,299 | 2,49 | 2,49 |
| | B03AB05 | 234710301 | HEMAFER | OR.SO.D | 50MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 | G | 10,00 | 0,200 | 2,00 | 2,00 |
| | B03AB05 | 248860101 | VELTIFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTx10(VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,150 | G | 6,67 | 0,619 | 4,13 | 4,13 |
| | B03AB09 | IRON PROTEIN SUCCINYLATED | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AB09 | 203640204 | LEGOFER | OR.SOL.SD | 800(40FE+++)/MG/ | Φ | BT x 10 ΠΛΑΣΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 5,00 | 1,412 | 7,06 | 2,81 |
| B03AC | -Σίδηρος τρισθενής, παρεντερικά σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AC01 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AC01 | 234710601 | HEMAFER | INJ.SOL | [332(100FE+++)]M | N | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | G | 5,00 | 1,456 | 7,28 | 7,28 |
| | B03AC02 | IRON HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AC02 | 279600102 | ALVOFER | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML AMP | N | BTx5 VIALS x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,566 | 27,83 | 27,83 |
| | B03AC02 | 271190101 | FAREMIO | IN.SO.CR | 100MG/5 ML AM | N | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| | B03AC02 | 278570101 | FERRINEMIA | IN.SO.CR | 20MG/1ML(100M | N | BTx 5AMPsX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PROPIUS PRIVATE COM | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| | B03AC02 | 261780101 | FERROVIN | IN.SO.CR | 100MG/5ML AMP | N | BTx5AMPsX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 28,61 |
| | B03AC02 | 272540101 | HEMAFER-S | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML AMP | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 28,61 |
| | B03AC02 | 271130103 | INTRAFER | IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N | BTx 5 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 28,61 |
| | B03AC02 | 274070103 | NEPHROFEROL | IN.SO.CR | 100MG/5ML AM | N | BT x 5 VIALSx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 28,61 |
| | B03AC02 | 269630101 | REOXYL | IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N | BTx5 VIALSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| | B03AC02 | 269630102 | REOXYL | IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N | BTx5AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| | B03AC02 | 288810101 | VENIRON | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML AMP | N | BTx 5AMPx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,100 | G | 5,00 | 5,588 | 27,94 | 27,94 |
| B03AD | -Σίδηρος σε συνδυασμό με φυλλικό οξύ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AD03 | FERROUS SULFATE ANHYDROUS,FOLIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AD03 | 182490101 | FEOLFOL | MOD.R.CA.H | [150(47)+0,5]MG/ | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,078 | 2,35 | 2,35 |
| | B03AD03 | 055810101 | FERO-FOLIC-50 | CON.R.TAB | [325(105)MG+35 | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 1,000 | TE | 20,00 | 0,084 | 1,68 | 1,68 |
| | B03AD03 | 192400101 | GYNO-TARDYF | PR.TAB | [80(Fe+++)+0,35]M | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAC | 2,000 | TE | 15,00 | 0,197 | 2,95 | 2,67 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AD04 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX,FOLIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| | B03AD04 | 250490101 | DEXTRIFER FOL | CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ | BTX30(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,500 | TE | 20,00 | 0,153 | 3,06 | 3,06 |
| | B03AD04 | 250490201 | DEXTRIFER FOL | EF.TAB | [357(100Fe+++)+0 | Φ | BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,500 | TE | 8,00 | 0,741 | 5,93 | 5,93 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| B03AD04 | 200600101 | FERRUM FOL H | CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 1,500 | TE | 20,00 | 0,226 | 4,51 | 3,13 |
| B03AD04 | 234720101 | HEMAFER FOL | CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | TE | 20,00 | 0,157 | 3,14 | 3,14 |
| B03AD04 | 234720201 | HEMAFER FOL | EF.TAB | [357(100 Fe+++)+ | Φ | BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | TE | 8,00 | 0,739 | 5,91 | 5,91 |
| B03AE -Σίδηρος σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B03AE10 IRON PROTEIN SUCCINYLATED,CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| B03AE10 | 240720101 | FYSIOFOL | PS.OR.SOL | [800(40Fe+++)+0, | Φ | BT x 10 (φιαλί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 6,67 | 1,286 | 8,58 | 8,58 |
| B03AE10 | 257670101 | LEGOFOLIN | PS.OR.SOL | 800(40Fe+3)MG+ | Φ | BTx10 DC (φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 6,67 | 1,286 | 8,58 | 8,58 |
| B03B -Βιταμίνη B12 και φυλλικό οξύ | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BA -Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη και ανάλογα) | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BA03 HYDROXOCOBALAMIN ACETATE | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BA03 | 105440301 | ARTICLOX | INJ.SOL | 1MG/2ML | Φ | BTX3AMPX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 150,00 | 0,016 | 2,47 | 2,47 |
| B03BB -Φυλλικό οξύ και παράγωγα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BB01 FOLIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BB01 | 292710101 | FANOLIT | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,58 |
| B03BB01 | 292710201 | FANOLIT | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,58 |
| B03BB01 | 069030101 | FILICINE | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 (ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,161 | 4,84 | 3,58 |
| B03BB01 | 271430101 | FOLIDEX | TAB | 400MCG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,126 | 3,52 | 3,52 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BB01 FOLIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| B03BB01 | 294790201 | ACIFOLIC | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 Φιάληx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε | 0,010 | G | 15,00 | 0,593 | 8,90 | 8,90 |
| B03BB01 | 302030101 | FOLIORAL | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 Φιάληx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,594 | 8,91 | 8,91 |
| B03BB01 | 320610101 | FYLACIA | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 15,00 | 0,594 | 8,91 | 8,91 |
| B05 -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| B05A -Αίμα και συναφή προϊόντα | | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA -Υποκατάστατα αίματος και συστατικά πρωτεϊνών πλάσματος | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA01 ALBUMIN HUMAN | | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA01 | 284430101 | ALBIOMIN | SOL.INF | 200G/L | N | BTxVIAL x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,54 | 47,54 |
| B05AA01 | 284430102 | ALBIOMIN | SOL.INF | 200G/L | N | BTxVIAL x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 84,37 | 84,37 |
| B05AA01 | 258760102 | ALBUMINE LFB | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,01 | 91,01 |
| B05AA01 | 258760101 | ALBUMINE LFB | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 49,31 | 49,31 |
| B05AA01 | 257740201 | ALBUREX 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 60,63 | 60,63 |
| B05AA01 | 257740202 | ALBUREX 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 111,91 | 111,91 |
| B05AA01 | 276100201 | FLEXBUMIN | SOL.INF | 250 G/L | N | 1 BAG x 50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 54,57 | 54,57 |
| B05AA01 | 276100202 | FLEXBUMIN | SOL.INF | 250 G/L | N | 1 BAG x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 100,74 | 100,74 |
| B05AA01 | 276100107 | FLEXBUMIN | SOL.INF | 200 G/L | N | BTx1 bagx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,61 | 37,61 |
| B05AA01 | 276100108 | FLEXBUMIN | SOL.INF | 200 G/L | N | BTx1 bagx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 67,10 | 67,10 |
| B05AA01 | 313900203 | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200g/L | N | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 82,77 | 82,77 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| B05AA01 | 313900103 | HUMAN ALBU | SOL.INF | 50G/L | N | BTx1 VIAL x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 129,15 | 129,15 |
| B05AA01 | 313900201 | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200g/L | N | BTx1 VIAL x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 45,10 | 45,10 |
| B05AA01 | 226780102 | HUMAN ALBU | INJ.SO.INF | 200MG/1ML | N | VIALX100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,83 | 91,83 |
| B05AA01 | 226780101 | HUMAN ALBU | INJ.SO.INF | 200MG/1ML | N | VIALX50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 49,39 | 49,39 |
| B05AA01 | 271890202 | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200 G/L | N | BT x 1 VIAL x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 95,52 | 95,52 |
| B05AA01 | 271890201 | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200 G/L | N | BT x 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 51,91 | 51,91 |
| B05AA01 | 300260102 | OBRUMAN | SOL.INF | 200MG/ML | N | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OXBRIDGE PHARMA IRE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 53,77 | 53,77 |
| B05AA01 | 277250102 | PLASBUMIN 25 | SOL.INF | 250MG/ML | N | BTx1 VIAL x50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 55,15 | 55,15 |
| B05AA01 | 277250103 | PLASBUMIN 25 | SOL.INF | 250MG/ML | N | BTx1 VIAL x10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 98,34 | 98,34 |
| B05AA01 | 235820101 | ZENALB 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx50MLBOTT | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,16 | 46,16 |
| B05AA01 | 235820102 | ZENALB 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 86,29 | 86,29 |
| B05AA06 | SUCCINYLATED GELATIN,SODIUM CHLORIDE,SODIUM HYDROXIDE | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA06 | 233490103 | GELOFUSINE | SOL.IV.INF | 4%+0,701%+0,13 | N | BTX10ECOFLA | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,05 | 4,05 |
| B05AA07 | HYDROXYETHYL STARCH,SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA07 | 247790117 | VOLUVEN | SOL.INF | 6%+0,9% (W/V) | N | 1 BAG x 500 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,30 | 7,30 |
| B05AA07 | POLY-(0-2 HYDROXYETHYL)-STARCH (M.W 200000),SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA07 | 270830108 | VOLULYTE | INJ.SO.INF | 6% W/V | Φ | 1 x 500 ML (σ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,84 | 7,84 |
| B05B | -Ενδοφλέβια διαλύματα | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA | -Διαλύματα παρεντερικής διατροφής | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,L-METHIONINE,LYSINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,TAURINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-, | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | 209870103 | VAMIN INFANT | INJ.SO.INF | | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,58 | 5,58 |
| B05BA01 | 209870104 | VAMIN INFANT | INJ.SO.INF | | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,54 | 8,54 |
| B05BA01 | ALANINE,GLYCINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE,GLUTAMIC ACID,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SE | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | 164030501 | VAMIN 18 ELEC | SOL.INF | | N | 1 BOTTLE x 50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,08 | 11,08 |
| B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,ACETYLCYSTEINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,ALANINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,GLYC | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | 267610103 | NEPHROTECT | SOL.INF | 0,1 | N | BTx1x500ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,16 | 14,16 |
| B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,ALANINE,PROLINE,ASPARTIC ACID,L-ASPARAGINE MONOHYD | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | 202220101 | AMINOPLASM | SOL.INF | | Φ | BOTTLEX500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,79 | 7,79 |
| B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,GLYCINE,ASPARTIC ACID,GLUTAMIC ACID,PROLINE,SE | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | 268000202 | AMINOPLASM | SOL.INF | 0,1 | N | 1 BOTTLEx500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,04 | 7,04 |
| B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,VALINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,L-ORN | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA01 | 238820201 | PRIMENE | SOL.INF | 10% W/V | N | BOTTLE x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 |
| B05BA02 | SOYA OIL | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA02 | 015510104 | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX100ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,22 | 3,22 |
| B05BA02 | 015510105 | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX250ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,79 | 6,79 |
| B05BA02 | 015510106 | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX500ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,92 | 9,92 |
| B05BA02 | SOYBEAN OIL,TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN,REFINED OLIVE OIL,FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS) | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA02 | 264840102 | SMOFLIPID | INJ.EM.INF | 20% (W/V) | N | BOTTLE x 250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,26 | 9,26 |
| B05BA02 | 264840103 | SMOFLIPID | INJ.EM.INF | 20% (W/V) | N | BOTTLE x 500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,20 | 11,20 |
| B05BA03 | DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| B05BA03 | 263140101 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 263140104 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 263140403 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 35% W/V | Φ | BOTTLE X 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| B05BA03 | 263140103 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx500M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 263140102 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx250M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 093620101 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 093620102 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 093620104 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 093620202 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 10% (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 093620103 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 228930209 | GLUCOSE /BAX | INJ.SO.INF | 10% (W/V) | Φ | ΣάκκοςPL-244 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 255570203 | GLUCOSE 10%/ | SOL.INF | 10% W/V | Φ | BTx10 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 255570106 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx10 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 255570105 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx20 BAGSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 255570102 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx50 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 255570104 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx30 BAGSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189990708 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | BTX10 ΠΛΑΣΤΙ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189990803 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11 (10)% W/V | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 189990901 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 22 (20) % W/V | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,33 | 2,33 |
| B05BA03 | 189990902 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 22 (20) % W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,79 | 1,79 |
| B05BA03 | 189991002 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 38,5 (35) % W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| B05BA03 | 189990402 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SOL | 38,5 (35) % W/V | Φ | BTX100AMPX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| B05BA03 | 189990802 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11 (10)% W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,59 | 1,59 |
| B05BA03 | 189990703 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 189990701 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | 10FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189990702 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 189990801 | ΔΕΕΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11 (10)% W/V | Φ | 10FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,33 | 1,33 |
| B05BA03 | 189790615 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 10% W/V | Φ | BTx1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 189790519 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE(PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 189790518 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 189790403 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 35% W/V | Φ | BTx50 AMP πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| B05BA03 | 189790516 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189790805 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| B05BA03 | 189790605 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 10% W/V | Φ | BOTTLE x1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 189790512 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 189790511 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 189790510 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189790509 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189790517 | ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA10 | ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDR | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|----------------------|--------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| B05BA10 | 289750501 | OLIMEL N9 | EMU.IV.INF | N9 | Φ | BTX6BAGSX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 265,50 | 265,50 |
| B05BA10 | ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 289750403 | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ | BTX4BAGSX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 175,45 | 175,45 |
| B05BA10 | 289750401 | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ | BTX6BAGSX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 211,69 | 211,69 |
| B05BA10 | 289750402 | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ | BTX4BAGSX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 151,93 | 151,93 |
| B05BA10 | ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 280980103 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx147 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,38 | 42,38 |
| B05BA10 | 280980101 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx986 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 35,78 | 35,78 |
| B05BA10 | 280980105 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx197 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,13 | 47,13 |
| B05BA10 | ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,TAURINE,DEXTROSE(GLUCOSE) | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 280980201 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | Φ | BTx1 BAGx986 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,10 | 40,10 |
| B05BA10 | 280980203 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx147 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 44,94 | 44,94 |
| B05BA10 | ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 289750602 | OLIMEL N9E | EMU.IV.INF | N 9E | Φ | BTX4BAGSX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 192,06 | 192,06 |
| B05BA10 | 289750603 | OLIMEL N9E | EMU.IV.INF | N 9E | Φ | BTX4BAGSX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 207,57 | 207,57 |
| B05BA10 | 289750101 | OLIMEL PERI N | EMU.IV.INF | N 4E | Φ | BTX6BAGSX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 207,50 | 207,50 |
| B05BA10 | ALANINE,GLYCINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE, GLUTAMIC ACID,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,THRE | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 164030301 | VAMIN 14 | SOL.INF | | Φ | 1 BOTTLEx500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,58 | 10,58 |
| B05BA10 | DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREON | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 245840102 | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx2053ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,76 | 38,76 |
| B05BA10 | 245840103 | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx1540ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,26 | 34,26 |
| B05BA10 | 245840104 | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx1026ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 32,57 | 32,57 |
| B05BA10 | DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS,ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,LYSIN | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 280980306 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx1448 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 66,98 | 66,98 |
| B05BA10 | 280980307 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | 4BAGSx1448 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 230,75 | 230,75 |
| B05BA10 | DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,ZINC ACETATE DIHYDRATE,SOYA OIL,TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORID | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 246050101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 132,31 | 132,31 |
| B05BA10 | 246060101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | N | 5 BAGSx1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 178,37 | 178,37 |
| B05BA10 | 246040102 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5 BAGSX1875 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 168,01 | 168,01 |
| B05BA10 | 246040101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5 BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 144,89 | 144,89 |
| B05BA10 | ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,SERINE,TYROSINE,TAURINE,ALANINE,PROLINE,GLYCEROL-1 (2)DIHYDRO | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 268150101 | AMINOMIX 1 N | SOL.INF | | N | 6 σάκοι(διπλο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,46 | 91,46 |
| B05BA10 | LEUCINE,PHENYLALANINE,L-METHIONINE,LYSINE,ISOLEUCINE,VALINE,HISTIDINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,ALANINE,ARGININE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 228350104 | CLINIMIX N14G | SOL.IV.INF | (8,5+30%)W/V | N | BT x 4 BAGS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 99,52 | 99,52 |
| B05BB | -Διαλύματα ηλεκτρολυτών | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 258570102 | RINGER'S SOLU | SOL.INF | (0,860+0,030+0,0 | Φ | BTx10BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,SODIUM CITRATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 107680101 | ELECTROLYTE/F | SOL.INF | (6,4+5,00+0,75+0, | Φ | (1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,13 | 1,13 |
| B05BB01 | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| B05BB01 | 190000102 | RINGER'S ΕΝΕΣΙ | INJ.SO.INF | (0,860+0,030+0,0 | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 190000104 | RINGER'S ΕΝΕΣΙ | INJ.SO.INF | (0,860+0,030+0,0 | Φ | PVC BAG X200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,82 | 4,82 |
| B05BB01 SODIUM LACTATE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 262860102 | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,32+0,60+0,04+ | Φ | BOTTLEx1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 262860101 | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,32+0,60+0,04+ | Φ | BOTTLEx500M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 224940104 | LACTATED RIN | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLEx1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 224940103 | LACTATED RIN | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLE x500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 224940108 | LACTATED RIN | SOL.INF | 0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLES (PP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 224940107 | LACTATED RIN | SOL.INF | 0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLES (PP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 175730101 | LACTATED RIN | SOL.INF | (3,1+0,3+6+0,2)G | Φ | BOTTLE(P.P.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 175730103 | LACTATED RIN | SOL.INF | (3,1+0,3+6+0,2)G | Φ | BOTTLE(P.P.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 191100111 | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | 1BAG PVCx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,82 | 4,82 |
| B05BB01 | 191100109 | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | BTx4BAGS PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,86 | 4,86 |
| B05BB01 | 191100101 | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | BTx10 Πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 191100102 | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | BTx10 Πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 257710102 | RINGER LACTA | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BTx20 BAGSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 257710103 | RINGER LACTA | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BTx10 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB02 DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,POTASSIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | 191980103 | POTASSIUM CH | INJ.SO.INF | 5%+0,2% | Φ | BOTTLEX1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,51 | 1,51 |
| B05BB02 DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | 189970103 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0.18%+4.73(4.3)% | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 |
| B05BB02 | 189970102 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0.18%+4.73(4.3)% | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BB02 | 189970101 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0.18%+4.73(4.3)% | Φ | FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| B05BB02 POTASSIUM CHLORIDE,DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | 201220101 | POTASSIUM CH | INJ.SO.INF | (0.2%+5%)W/V | Φ | BTX10BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,75 | 1,75 |
| B05BB02 SODIUM CHLORIDE,DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | 209290101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,18%+4% | Φ | BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| B05BB02 | 189970301 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,9%+5% (W/V) | Φ | BTx10 πλαστικ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 |
| B05BB02 | 189970201 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,45%+2,5% (W/V) | Φ | BTx10 πλαστικ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 |
| B05BB02 | 189970203 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,45%+2,5% (W/V) | Φ | BTx10 πλαστικ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BB02 | 263150102 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | (0,18+4)% | Φ | BOTTLE X 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| B05BB02 | 263150103 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | (0,18+4)% | Φ | BOTTLE X 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BB02 | 224450212 | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| B05BB02 | 224450206 | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BB02 | 224450205 | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| B05BB02 | 224450213 | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BC -Διαλύματα που επιφέρουν ωσμωτική διούρηση | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BC01 MANNITOL | | | | | | | | | | | | | | |
| B05BC01 | 262850102 | MANNITOL/BR | SOL.INF | 20% | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| B05BC01 | 224920104 | MANNITOL/DE | SOL.IV.INF | 20% (W/V) | Φ | BOTTLE X250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,88 | 1,88 |
| B05BC01 | 224920105 | MANNITOL/DE | SOL.IV.INF | 20% (W/V) | Φ | BOTTLE X500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| B05BC01 | 003810101 | MANNITOL/FR | SOL.INF | 20% | Φ | BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| B05BC01 | 191170101 | MANNITOL/BI | INJ.SO.INF | 20% | Φ | 1ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| B05BC01 | 191170104 | MANNITOL/BI | INJ.SO.INF | 20% | Φ | ΒΤΧ10ΠΛ.ΦΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,88 | 1,88 |
| B05X -Συμπληρώματα ενδοφλέβιων διαλυμάτων | | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA -Διαλύματα ηλεκτρολυτών | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA01 POTASSIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA01 | 189220102 | ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙ | SOL.INF | 10%(W/V) | Φ | ΒΤx50AMP (π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 |
| B05XA01 | 189980102 | ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙ | C/S.SOL.IN | 10% | Φ | ΒΤx20AMPx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 |
| B05XA02 SODIUM BICARBONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA02 | 189860101 | ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡ | INJ.SOL | 4% | N | ΒΤΧ1AMPX10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 |
| B05XA02 | 189860103 | ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡ | INJ.SOL | 4% | N | ΒΤΧ50AMPSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 |
| B05XA02 | 191130101 | ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡ | INJ.SO.INF | 4% | N | ΒΤΧ1AMPX10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 |
| B05XA03 SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA03 | 255560101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 50 BAGSx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,97 | 0,97 |
| B05XA03 | 255560102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 50 BAGSx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 255560104 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 30 BAGSx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05XA03 | 255560105 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 20 BAGSx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 255560106 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 10 BAGS x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 287840103 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,009 | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,26 | 0,26 |
| B05XA03 | 189870512 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05XA03 | 189870522 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 189870525 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 189870524 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 189870516 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,28 | 6,28 |
| B05XA03 | 189870515 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| B05XA03 | 189870513 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 189870511 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 189870523 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05XA03 | 189870514 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE)x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 093560102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 093560106 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BAG x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 093560103 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 093560101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05XA03 | 093560104 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 262740104 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 262740103 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 262740102 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| B05XA03 | 262740101 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 189870204 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 15% | Φ | BTX50AMPx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| B05XA03 | 263830101 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0.9% W/V | Φ | BTx50PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 |
| B05XA03 | 263830102 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0.9% W/V | Φ | BTx50PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,26 | 0,26 |
| B05XA03 | 200970110 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,90% | Φ | BAGX3000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,28 | 6,28 |
| B05XA03 | 200970109 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,90% | Φ | BAGX2000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| B05XA03 | 308170102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | | BTx12 BAGS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 308170101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | | BTx1 BAG x10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 189960115 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 1 BAG PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,29 | 6,29 |
| B05XA03 | 189960114 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 1 BAG PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| B05XA03 | 189960113 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 10 BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 189960112 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 10 BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 189960111 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 10 BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| B05XA03 | 189960103 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| B05XA03 | 189960102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| B05XA03 | 189960101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05XA14 | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA14 | 222020102 | GLYCOPHOS | C/S.SOL.IN | 21,6% W/V | | BT x 10 πλαστι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,76 | 21,76 |
| B05XA31 | CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE,COPPER CHLORIDE DIHYDRATE,FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE,MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE,POTASSIUM IODIDE,SODIUM FLUORIDE,SODIUM MOLYBD | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA31 | 202140102 | ADDAMEL N | INJ.SO.INF | | N | BTX20AMPX1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 29,46 | 29,46 |
| B05XA31 | ZINC CHLORIDE,COPPER CHLORIDE DIHYDRATE,MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE,SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE,SODIUM FLUORIDE,POTASSIUM | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA31 | 221900101 | PEDITRACE | C/S.SOL.IN | 10 ML | N | BTX10ΠΛ.ΦΙΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,92 | 23,92 |
| B05XB | -Αμινοξέα | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| B05XB02 | ALANYL-GLUTAMIN (DIPERTID) | | | | | | | | | | | | | |
| B05XB02 | 274670105 | GLUTAMOL | C/S.SOL.IN | 20% (W/V) | | BTx1BOTTLE (| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,24 | 9,24 |
| B05XB02 | N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE | | | | | | | | | | | | | |
| B05XB02 | 228590101 | DIPERTIVEN | C/S.SOL.IN | 20% (W/V) | N | FL x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,71 | 8,71 |
| B05XC | -Βιταμίνες | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| B05XC00 | RETINOL PALMITATE,CHOLECALCIFEROL,ASCORBIC ACID,COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE,RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE,FOLIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| B05XC00 | 204920110 | CERNEVIT | PD.SOL.INF | | N | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,30 | 6,30 |
| B05XC00 | RETINOL,ERGOCALCIFEROL,DL-ALFA-TOCOFEROL,PHYTOMENADIONE | | | | | | | | | | | | | |
| B05XC00 | 198550201 | VITALIPID/ADU | INJ.EM.INF | | Φ | BTX10AMPX1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,61 | 17,61 |
| B05XC00 | 198550101 | VITALIPID/INFA | INJ.EM.INF | | Φ | BTX10AMPX1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,08 | 18,08 |
| B05XC00 | THIAMINE MONONITRATE,NICOTINAMIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,SODIUM PANTOTHENATE,SODIUM ASCORBATE,BIOTIN,FOLIC ACID,CYANOCOBALAMINE,RIBOFLAVINE-5-PHOSPHATE, SODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| B05XC00 | 022790101 | SOLUVIT | PD.SOL.INF | | Φ | BTx10 VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,29 | 26,29 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---------|-----------|----------------------|--------------|----------------|-----|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| C - ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 - ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01A - Καρδιακοί Γλυκοζίτες | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01AA - Γλυκοζίτες δακτυλίτιδας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01AA05 DIGOXIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01AA05 | 317670101 | DIGOXIN/JUVIC TAB | | 0,25MG/TAB | Φ | BTX25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES JUVISE P | 0,000 | G | 25,00 | 0,057 | 1,42 | 1,42 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01AA05 DIGOXIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01AA05 | 238750101 | DIGOXIN/ANFA INJ.SOL | | 0,5MG/2ML | Φ | BTX6AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 12,00 | 0,273 | 3,27 | 3,27 |
| C01B - Αντιαρρυθμικά, Κατηγορίες I και III | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BC - Αντιαρρυθμικά, κατηγορία IC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BC03 PROPAFENONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01BC03 | 172310101 | ΠΥΘΜΟΝΟΡΜ F.C.TAB | | 150MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,300 | G | 25,00 | 0,230 | 5,75 | 5,04 |
| | C01BC03 | 172310201 | ΠΥΘΜΟΝΟΡΜ F.C.TAB | | 300MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,300 | G | 50,00 | 0,231 | 11,53 | 10,07 |
| C01BC04 FLECAINIDE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01BC04 | 293050106 | FLECARYTHM TAB | | 100MG/TAB | (Φ) | BTx60 (6x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,100 | G | 60,00 | 0,201 | 12,09 | 12,09 |
| Από του στόματος χορήγηση παρατεταμένης αποδέσμευσης (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BC03 PROPAFENONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01BC03 | 172310603 | ΠΥΘΜΟΝΟΡΜ PRCAP | | 425mg/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,993 | 29,80 | 17,02 |
| | C01BC03 | 172310403 | ΠΥΘΜΟΝΟΡΜ PRCAP | | 225mg/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,520 | 15,60 | 15,60 |
| | C01BC03 | 172310503 | ΠΥΘΜΟΝΟΡΜ PRCAP | | 325mg/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,604 | 18,13 | 17,02 |
| C01BC04 FLECAINIDE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01BC04 | 298880201 | FLECARDIA PR.CAP | | 100MG/CAP | Φ | BTx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,645 | 9,68 | 9,68 |
| | C01BC04 | 298880401 | FLECARDIA PR.CAP | | 200MG/CAP | Φ | BTx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 30,00 | 0,425 | 12,76 | 12,76 |
| | C01BC04 | 298880301 | FLECARDIA PR.CAP | | 150MG/CAP | Φ | BTx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 22,50 | 0,355 | 7,99 | 7,99 |
| C01BD - Αντιαρρυθμικά, κατηγορία III | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BD01 AMIODARONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01BD01 | 016390101 | ANGORON TAB | | 200MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,200 | G | 30,00 | 0,098 | 2,94 | 2,94 |
| | C01BD01 | 016390104 | ANGORON TAB | | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,200 | G | 30,00 | 0,098 | 2,94 | 2,94 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BD01 AMIODARONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01BD01 | 016390201 | ANGORON INJ.SOL | | 150MG/3ML AMP | Φ | BTX6AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,050 | G | 0,86 | 2,884 | 2,48 | 2,48 |
| C01C - Καρδιοτονωτικά, εκτός καρδιακών γλυκοσιδών | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA - Αδρενεργικοί και ντοπαμινεργικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Αδρενεργικοί παράγοντες για νοσοκομειακή χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA03 NOREPINEPHRINE BITARTRATE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA03 | 267960102 | NORADREN C/S.SOL.IN | | 8mg/4ml | N | BTx50 (AMPSx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,006 | G | 66,67 | 0,975 | 64,97 | 64,97 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|
| G02 -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες για νοσοκομειακή χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA04 DOPAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA04 | 242620101 | | DOPAMINE HC | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx30 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 3,00 | 4,113 | 12,34 | 12,34 |
| C01CA04 | 242620102 | | DOPAMINE HC | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 7,040 | 3,52 | 3,52 |
| C01CA04 | 243720101 | | DOPAMINE/AN | C/S.SOL.IN | 50MG/5ML AMP | N | BTX5AMPSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,50 | 7,040 | 3,52 | 3,52 |
| C01CA04 | 226120103 | | GILUDOP | C/S.SOL.IN | 50MG/5ML | N | BTX5AMPX5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMASELECT INTERN | 0,500 | G | 0,50 | 10,800 | 5,40 | 3,52 |
| C01CA07 DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA07 | 267580201 | | DOBUTAN | SOL.INF | 250MG/250ML | N | BAGx250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 12,780 | 6,39 | 6,39 |
| C01CA07 | 267580202 | | DOBUTAN | SOL.INF | 250MG/250ML | N | BTx1 BOTTLE (| ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 12,780 | 6,39 | 6,39 |
| C01CA07 | 172350201 | | INOTREX | SOL.INF | 250MG/20ML VIA | N | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,50 | 19,660 | 9,83 | 5,58 |
| G03 -Αντιμετώπιση αναφυλακτικής αντίδρασης με αυτοχορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA24 EPINEPHRINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA24 | 266090202 | | ANAPEN | INJ.SOL | 300MCG/0,3ML P | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 0,001 | G | 1,20 | 58,025 | 69,63 | 69,63 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA24 EPINEPHRINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA24 | 266090102 | | ANAPEN | INJ.SOL | 150MCG/0,3ML P | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 0,001 | G | 0,60 | 116,050 | 69,63 | 69,63 |
| C01CA24 | 303190102 | | EPIPEN JR | IN.SO.PF.P | 0,15MG/DOSE (0, | Φ | BTx2 (preffiled | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,60 | 130,517 | 78,31 | 78,31 |
| C01D -Αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA -Οργανικές νιτροενώσεις | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA02 GLYCERYL TRINITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA02 | 043420201 | | NITRONG | CON.R.TAB | 2,6MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 15,60 | 0,285 | 4,45 | 4,45 |
| C01DA02 | 053810101 | | SUPRANITRIN | MOD.R.CA.H | 2.5MG/CAP | Φ | BTX30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 15,00 | 0,304 | 4,56 | 4,56 |
| C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA14 | 210120101 | | IMDUR | PR.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TOPRIDGE PHARMA (IRE | 0,040 | G | 42,00 | 0,172 | 7,22 | 7,22 |
| C01DA14 | 196210302 | | MONOSORDIL | MOD.R.CA.H | 60MG/CAP | Φ | BTx14(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 21,00 | 0,300 | 6,30 | 5,30 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA08 ISOSORBIDE DINITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA08 | 028430301 | | PENSORDIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,060 | G | 5,00 | 0,200 | 1,00 | 0,46 |
| C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA14 | 224750101 | | G-DIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,040 | G | 25,00 | 0,092 | 2,29 | 2,29 |
| C01DA14 | 196210101 | | MONOSORDIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 25,00 | 0,200 | 5,00 | 2,29 |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA02 GLYCERYL TRINITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA02 | 249730102 | | EPINITRIL | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30TTS (1P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM LTD, IREL | 0,005 | G | 30,00 | 0,221 | 6,63 | 6,30 |
| C01DA02 | 249730202 | | EPINITRIL | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30TTS (1P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM LTD, IREL | 0,005 | G | 60,00 | 0,199 | 11,94 | 11,94 |
| C01DA02 | 043420301 | | NITRONG | TTS | 5MG/24HRS(7 CM | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,359 | 10,78 | 10,78 |
| C01DA02 | 043420401 | | NITRONG | TTS | 10MG/24HRS (14 | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 60,00 | 0,228 | 13,67 | 13,67 |
| C01DA02 | 188010201 | | PANCORAN | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30TEx20C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 60,00 | 0,148 | 8,86 | 8,86 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | C01DA02 | 188010101 | PANCORAN | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30TEx10C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,30 |
| | C01DA02 | 188010302 | PANCORAN | TTS | 15MG/24HRS | Φ | BTx30TEx30c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 90,00 | 0,130 | 11,72 | 11,72 |
| | C01DA02 | 223430201 | TRINIPATCH | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BT x 30 TE x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,005 | G | 60,00 | 0,228 | 13,67 | 13,67 |
| | C01DA02 | 223430101 | TRINIPATCH | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BT x 30 TE x 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,359 | 10,78 | 10,78 |
| | Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA08 | ISOSORBIDE DINITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA08 | 028430101 | PENSORDIL | SUBL.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx40(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 10,00 | 0,134 | 1,34 | 1,34 |
| C01E | -Καρδιολογικά Σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | | |
| C01EA | -Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 Ενδείκνυται για την ανακουφιστική, θεραπεία με σκοπό να διατηρηθεί προσωρινά η βατότητα του αρτηριακού πόρου, έως ότου είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί διορθωτική ή παρηγορητική χειρουργική επέμβαση, σε νεογνά με συγγενή καρδιοπάθεια εξαρτώμενη από τον βοτάλλιο (αρτηριακό) πόρο. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EA01 | ALPROSTADIL | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EA01 | 187010101 | PROSTIN VR | INJ.SOL | 0,5MG/1ML AMP | Φ | BT X 5 AMP X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 5,00 | 53,950 | 269,75 | 269,75 |
| C01EB | -Λοιπά καρδιολογικά σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 Φάρμακα για τη θεραπεία της χρόνιας στηθάγχης με εκλεκτική αντισπασμική δράση και αιμοδυναμική ουδετερότητα | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB18 | RANOLAZINE | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB18 | 287070201 | RANEXA | PR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 2,000 | TE | 30,00 | 2,164 | 64,93 | 64,93 |
| | C01EB18 | 287070301 | RANEXA | PR.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 2,000 | TE | 30,00 | 2,164 | 64,93 | 64,93 |
| | C01EB18 | 287070101 | RANEXA | PR.TAB | 375MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 2,000 | TE | 30,00 | 2,164 | 64,93 | 64,93 |
| | G02 -Συμπληρωματική συμπτωματική θεραπεία στηθάγχης σε ανθεκτικότητα ή δυσανεξία σε θεραπείες πρώτης γραμμής | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | 116280402 | VASTAREL | CON.R.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx60 (PVC. A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 | G | 52,50 | 0,146 | 7,65 | 7,65 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | 116280201 | VASTAREL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 | G | 30,00 | 0,147 | 4,41 | 4,41 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | 233460101 | ZIDIN | OR.SO.D | 20MG/ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,040 | G | 30,00 | 0,160 | 4,79 | 4,79 |
| | G03 -Θεραπεία στηθάγχης σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό και θεραπευτική αγωγή της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας σε συνδυασμό με τυπική αγωγή ή σε δυσανεξία ή αντένδειξη στη χρήση β-αποκλειστών | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB17 | IVABRADINE | | | | | | | | | | | | | |
| | C01EB17 | 312670103 | BRAVIGO | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 28,00 | 0,762 | 21,35 | 21,35 |
| | C01EB17 | 312670203 | BRAVIGO | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 28,00 | 0,861 | 24,10 | 24,10 |
| | C01EB17 | 270690203 | CORLENTOR | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,325 | 37,10 | 23,25 |
| | C01EB17 | 270690103 | CORLENTOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,140 | 31,92 | 22,88 |
| | C01EB17 | 312870203 | DOBOREL | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,861 | 24,10 | 24,10 |
| | C01EB17 | 312870103 | DOBOREL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,833 | 23,32 | 23,32 |
| | C01EB17 | 314960203 | IVABRADINE/BI | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 2,000 | TE | 28,00 | 0,861 | 24,10 | 24,10 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| C01EB17 | 314960103 | IVABRADINE/BI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 2,000 | TE | 28,00 | 0,833 | 23,32 | 23,32 |
| C01EB17 | 316790210 | IVABRADINE/D | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 28,00 | 0,833 | 23,32 | 23,32 |
| C01EB17 | 316790310 | IVABRADINE/D | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 28,00 | 0,861 | 24,10 | 24,10 |
| C01EB17 | 270570203 | PROCORALAN | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,028 | 28,79 | 23,25 |
| C01EB17 | 270570103 | PROCORALAN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 0,921 | 25,78 | 22,88 |
| C01EB17 | 312690202 | VADYRANO | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,861 | 24,10 | 24,10 |
| C01EB17 | 312690102 | VADYRANO | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,833 | 23,32 | 23,32 |
| G04 -Αντιμετώπιση υπερκοιλιακών αρρυθμιών | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| C01EB10 ADENOSINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C01EB10 | 220970101 | ADENOCOR | INJ.SOL | 6MG/2ML VIAL | N | BTx6VIALSx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,015 | G | 2,40 | 6,033 | 14,48 | 13,44 |
| C01EB10 | 298410201 | ADENORYTHM | SOL.INF | 3MG/ML | N | BTx6 VIALSx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 12,00 | 5,593 | 67,12 | 67,12 |
| C01EB10 | 298410101 | ADENORYTHM | INJ.SOL | 3MG/ML | N | BTx6 VIALS x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 2,40 | 5,600 | 13,44 | 13,44 |
| G07 - Επιλεκτικός στεφανιαίος αγγειοδιαστολέας-Χρήση μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| C01EB21 REGADENOSON | | | | | | | | | | | | | | |
| C01EB21 | 308290101 | RAPISCAN | INJ.SOL | 400MCG/5ML (80 | | BTX1VIAL | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | GE HEALTHCARE A.S., O | 0,000 | G | 1,00 | 77,770 | 77,77 | 77,77 |
| C02 ANΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| C02A Αγωνιστές υποδοχέων ιμιδαζολίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| C02AC -Αγωνιστές υποδοχέων ιμιδαζολίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C02AC01 CLONIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C02AC01 | 021910202 | CATAPRESAN | TAB | 0,150MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 10,00 | 0,300 | 3,00 | 2,96 |
| C02AC05 MOXONIDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C02AC05 | 223200202 | CYNT | F.C.TAB | 0,3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 20,00 | 0,344 | 6,88 | 5,91 |
| C02AC05 | 223200302 | CYNT | F.C.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 26,67 | 0,240 | 6,41 | 6,41 |
| C02AC05 | 223200102 | CYNT | F.C.TAB | 0,2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 13,33 | 0,359 | 4,79 | 3,94 |
| C02AC05 | 225890105 | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,2MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 18,67 | 0,344 | 6,42 | 5,52 |
| C02AC05 | 225890205 | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,3MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 28,00 | 0,310 | 8,67 | 8,28 |
| C02AC05 | 225890305 | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 37,33 | 0,255 | 9,52 | 9,52 |
| C02C -Ανταδρενεργικοί παράγοντες, περιφερικώς δρώντες | | | | | | | | | | | | | | |
| C02CA -Ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C02CA04 DOXAZOSIN MESILATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C02CA04 | 225010202 | CARDURA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1BLISTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,309 | 4,33 | 2,48 |
| C02CA04 | 225010302 | CARDURA | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTX1BLISTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,347 | 4,86 | 2,70 |
| C02CA04 | 244390202 | MAGURAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,31 | 5,31 |
| C02CA04 | 244390302 | MAGURAN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,198 | 5,94 | 5,94 |
| C03 -ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| C03A -Διουρητικά Χαμηλής Οροφής, Θειαζίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| C03AA -Θειαζίδες, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|--|--|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03AA03 | HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03AA03 | 280660101 DIUREN | TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,025 | G | 20,00 | 0,056 | 1,12 | 1,12 |
| C03B | -Διουρητικά Χαμηλής Οροφής, εκτός Θειαζιδών | | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA | -Σουλφοναμίδες, αμειγείς | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA11 | INDAPAMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA11 | 126760201 FLUDEX | PR.TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,003 | G | 18,00 | 0,188 | 3,39 | 3,39 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA04 | CHLORTALIDONE | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA04 | 031040101 HYGROTON | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,025 | G | 40,00 | 0,043 | 1,70 | 1,70 |
| C03C | -Διουρητικά Υψηλής Οροφής | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA | -Σουλφοναμίδες, αμειγείς | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | 228840201 HYDROFLUX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,040 | G | 12,00 | 0,116 | 1,39 | 1,39 |
| | C03CA01 | 228840202 HYDROFLUX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 36 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,040 | G | 36,00 | 0,102 | 3,67 | 3,67 |
| | C03CA01 | 036280301 LASIX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,040 | G | 12,00 | 0,122 | 1,46 | 1,22 |
| | C03CA04 | TORASEMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA04 | 305160101 TORMIS | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,015 | G | 5,00 | 0,664 | 3,32 | 3,32 |
| | C03CA04 | 305160201 TORMIS | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,015 | G | 10,00 | 0,511 | 5,11 | 5,11 |
| | C03CA04 | 305160301 TORMIS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,015 | G | 20,00 | 0,436 | 8,73 | 8,73 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | 274040301 FUDESIX | ORAL.SOL | 50MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,040 | G | 37,50 | 0,245 | 9,18 | 9,18 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | 274040101 FUDESIX | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,040 | G | 15,00 | 0,400 | 6,00 | 6,00 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | 228840101 HYDROFLUX | INJ.SOL | 20MG/2ML AMP | Φ | BTx5AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,040 | G | 2,50 | 0,728 | 1,82 | 1,82 |
| | C03CA01 | 036280501 LASIX | INJ.SOL | 20MG/2ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,040 | G | 2,50 | 0,784 | 1,96 | 1,82 |
| | C03CA02 | BUMETANIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA02 | 121760201 BURINEX | INJ.SOL | 2MG/4ML AMP | Φ | BTx5AMPSx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KARO PHARMA AKTIEB | 0,001 | G | 10,00 | 0,583 | 5,83 | 5,83 |
| C03D | -Καλιοσυντηρητικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| | C03DA | -Ανταγωνιστές αλδοστερόνης | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Οιδηματώδεις καταστάσεις, πρωταπαθής υπεραλδοστερονισμός | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03DA01 | SPIRONOLACTONE | | | | | | | | | | | | |
| | C03DA01 | 126540201 ALDACTONE | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,075 | G | 26,67 | 0,195 | 5,19 | 5,19 |
| | C03DA01 | 126540101 ALDACTONE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,075 | G | 6,67 | 0,294 | 1,96 | 1,74 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| G02 -Καρδιακή ανεπάρκεια μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03DA04 EPLERENONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03DA04 | 301220204 | ELEVEON | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,449 | 13,46 | 13,46 |
| C03DA04 | 301220104 | ELEVEON | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,433 | 13,00 | 13,00 |
| C03DA04 | 301220102 | ELEVEON | F.C.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 20,00 | 0,491 | 9,82 | 9,82 |
| C03DA04 | 301220202 | ELEVEON | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 20,00 | 0,491 | 9,82 | 9,82 |
| C03DA04 | 309920205 | EPLERENONE/S | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,490 | 14,71 | 14,71 |
| C03DA04 | 309920105 | EPLERENONE/S | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,433 | 13,00 | 13,00 |
| C03DA04 | 293670101 | EPLERIUM | F.C.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,433 | 13,00 | 13,00 |
| C03DA04 | 293670201 | EPLERIUM | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,449 | 13,46 | 13,46 |
| C03DA04 | 312750101 | EVADIL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,491 | 9,82 | 9,82 |
| C03DA04 | 312750201 | EVADIL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,327 | 9,82 | 9,82 |
| C03DA04 | 305020103 | INOSAMIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,491 | 9,82 | 9,82 |
| C03DA04 | 305020105 | INOSAMIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,433 | 13,00 | 13,00 |
| C03DA04 | 305020205 | INOSAMIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,449 | 13,46 | 13,46 |
| C03DA04 | 305020203 | INOSAMIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,491 | 9,82 | 9,82 |
| C03DA04 | 265000202 | INSPRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,755 | 15,09 | 8,74 |
| C03DA04 | 265000102 | INSPRA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,755 | 15,09 | 8,67 |
| C03DA04 | 293660101 | LICEPLER | F.C.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,433 | 13,00 | 13,00 |
| C03DA04 | 293660201 | LICEPLER | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,449 | 13,46 | 13,46 |
| C03DA04 | 302340204 | VANER | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,449 | 13,46 | 13,46 |
| C03DA04 | 302340104 | VANER | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,433 | 13,00 | 13,00 |
| C03E -Διουρητικά και Καλιοσυντηρητικοί παράγοντες σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03EA -Διουρητικά χαμηλής οροφής και καλιοσυντηρητικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03EA01 AMILORIDE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03EA01 | 088130101 | MODURETIC | TAB | (5+50)MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,062 | 1,87 | 1,82 |
| C03EA01 | 189320103 | TIADEN | TAB | (5+50)MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,061 | 1,82 | 1,82 |
| C03EB -Διουρητικά υψηλής οροφής και καλιοσυντηρητικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03EB01 FUROSEMIDE, AMILORIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03EB01 | 196270101 | FRUMIL | TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTX28 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | TE | 18,67 | 0,314 | 5,86 | 5,86 |
| C05 - Αγγειοπροστατευτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| C05A - Παράγοντες για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων και για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| C05AE - Μυοχαλαρωτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ορθική Χρήση (τοπική εφαρμογή) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C05AE01 - GLYCERYL TRINITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C05AE01 | 270090101 | RECTOGESIC | OINT.REC.A | 0,4% W/W | | TUBx30G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN HOLDING | 0,750 | G | 40,00 | 1,235 | 49,41 | 49,41 |
| C07 -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Β ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07A -Αποκλειστές των β αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C07AA -β-αποκλειστές, μη εκλεκτικοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA05 PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA05 | 012970401 | INDERAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,160 | G | 7,50 | 0,263 | 1,97 | 1,64 |
| C07AA07 SOTALOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA07 | 310260203 | SOTALOL/MYL | TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,160 | G | 30,00 | 0,150 | 4,51 | 4,51 |
| C07AA07 | 310260103 | SOTALOL/MYL | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,160 | G | 15,00 | 0,202 | 3,03 | 3,03 |
| C07AB -β-αποκλειστές, εκλεκτικοί | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Υπέρταση, Πρόληψη Στηθάγχης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB02 METOPROLOL TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB02 | 128870201 | LOPRESOR | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,150 | G | 26,67 | 0,156 | 4,17 | 2,02 |
| C07AB03 ATENOLOL | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB03 | 197610101 | AZECTOL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,075 | G | 28,00 | 0,076 | 2,12 | 2,12 |
| C07AB03 | 179830101 | NEOCARDON | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,075 | G | 28,00 | 0,076 | 2,12 | 2,12 |
| C07AB03 | 146140501 | TENORMIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,075 | G | 18,67 | 0,142 | 2,65 | 2,31 |
| C07AB03 | 146140601 | TENORMIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,075 | G | 9,33 | 0,241 | 2,25 | 1,15 |
| C07AB03 | 146140402 | TENORMIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,075 | G | 37,33 | 0,096 | 3,59 | 2,83 |
| C07AB05 BETAXOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB05 | 186970102 | KERLONE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 1,73 |
| C07AB07 BISOPROLOL | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB07 | 256560101 | BLOCATENS | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,132 | 3,96 | 3,96 |
| C07AB07 | 298960201 | CONCOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,166 | 4,99 | 3,70 |
| C07AB07 | 298960101 | CONCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 15,00 | 0,255 | 3,83 | 1,79 |
| C07AB07 | 308090203 | EMCONCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 15,00 | 0,343 | 5,15 | 1,79 |
| C07AB07 | 308090103 | EMCONCOR | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 7,50 | 0,559 | 4,19 | 0,93 |
| C07AB08 CELIPROLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB08 | 193400301 | SELECTOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,200 | G | 20,00 | 0,175 | 3,49 | 2,47 |
| C07AB12 NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB12 | 274260102 | BIVOL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 28,00 | 0,121 | 3,40 | 3,40 |
| C07AB12 | 229300101 | HYPOLOC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 0,005 | G | 28,00 | 0,135 | 3,77 | 3,33 |
| C07AB12 | 274280102 | LOBIBETA | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 28,00 | 0,121 | 3,40 | 3,40 |
| C07AB12 | 229310101 | LOBIVON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 0,005 | G | 28,00 | 0,135 | 3,77 | 3,33 |
| C07AB12 | 276890103 | NEBICUR | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,120 | 3,35 | 3,35 |
| C07AB12 | 279450120 | NEBIVOLOL/GE | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 28,00 | 0,087 | 2,45 | 2,45 |
| C07AB12 | 293460202 | NOZAC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,121 | 3,40 | 3,40 |
| G02 Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού υπερκοιλιακής αιτιολογίας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB02 METOPROLOL TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB02 | 128870299 | LOPRESOR | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,150 | G | 26,67 | 0,156 | 4,17 | 4,17 |
| G03 -Συνδυασμοί Β-Αναστολέων με Αντι-αιμοπεταλιακά | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB57 - BISOPROLOL, ACETYLSALICYLIC ACID | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις δύο επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB57 | 299440403 | CURILEN | CAPS | (10+100)MG/CAP | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,20 |
| C07AB57 | 299440303 | CURILEN | CAPS | (5+100)MG/CAP | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| C07AG -Αποκλειστές α- και β- αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AG02 | 261730104 | CARVEDILEN | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,58 |
| C07AG02 | 261730304 | CARVEDILEN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| C07AG02 | 261730204 | CARVEDILEN | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,170 | 5,10 | 5,10 |
| C07AG02 | 310140103 | CARVEDILOL/M | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,081 | 2,26 | 2,26 |
| C07AG02 | 310140203 | CARVEDILOL/M | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,170 | 4,75 | 4,75 |
| C07AG02 | 310140303 | CARVEDILOL/M | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,189 | 5,29 | 5,29 |
| C07AG02 | 262360201 | CARVEPEN | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,123 | 3,43 | 3,43 |
| C07AG02 | 262360301 | CARVEPEN | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 |
| C07AG02 | 262360401 | CARVEPEN | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,189 | 5,29 | 5,29 |
| C07AG02 | 301500301 | CARVILIA | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,180 | 5,04 | 5,04 |
| C07AG02 | 301500101 | CARVILIA | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,123 | 3,43 | 3,43 |
| C07AG02 | 206300301 | DILATREND | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEPLAPHARM ARZNEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,094 | 2,63 | 2,63 |
| C07AG02 | 206300101 | DILATREND | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEPLAPHARM ARZNEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,189 | 5,29 | 4,04 |
| C07AG02 | 206300401 | DILATREND | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEPLAPHARM ARZNEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,04 |
| C07AG02 | 288760301 | ERVIDOL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,180 | 5,05 | 5,05 |
| C07AG02 | 288760201 | ERVIDOL | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 |
| C07AG02 | 288760101 | ERVIDOL | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,122 | 3,42 | 3,42 |
| C07B -Αποκλειστές β- αδρενεργικών υποδοχέων και θειαζίδες | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07BB -Αποκλειστές β- αδρενεργικών υποδοχέων, εκλεκτικοί και θειαζίδες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07BB12 NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07BB12 | 276760203 | HYPOLOC-PLUS | F.C.TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,252 | 7,06 | 6,57 |
| C07BB12 | 276760103 | HYPOLOC-PLUS | F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,229 | 6,42 | 6,42 |
| C07BB12 | 276750103 | LOBIVON-PLUS | F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,229 | 6,42 | 6,42 |
| C07BB12 | 276750203 | LOBIVON-PLUS | F.C.TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,252 | 7,06 | 6,57 |
| C07C -β - Αποκλειστές σε Συνδυασμό με Λοιπά Διουρητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07CB -β- Αποκλειστές, εκλεκτικοί σε συνδυασμό με λοιπά διουρητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07CB03 ATENOLOL, CHLORTALIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07CB03 | 188610101 | TENORETIC | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,50 | 4,93 |
| C07CB03 | 188610201 | TENORETIC | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,66 | 4,66 |
| C07F -β - Αποκλειστές σε Συνδυασμό με Λοιπά Αντιυπερτασικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB -β- Αποκλειστές, εκλεκτικοί σε συνδυασμό με λοιπά αντιυπερτασικά | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB02 FELODIPINE, METOPROLOL SUCCINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB02 | 221910101 | LOGIMAX | PR.TAB | (5+47,5)MG/TABO | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI INDUSTRIA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,02 | 8,02 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB07 BISOPROLOL FUMARATE, AMLODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις δύο επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB07 | 311470104 | AMODUO | TAB | (5+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,284 | 8,51 | 8,51 |
| C07FB07 | 311470204 | AMODUO | TAB | (5+10)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,346 | 10,37 | 9,89 |
| C07FB07 | 311470304 | AMODUO | TAB | (10+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,346 | 10,37 | 9,89 |
| C07FB07 | 311470404 | AMODUO | TAB | (10+10)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,401 | 12,03 | 9,89 |
| C07FX - Αποκλειστές των Β Αδρενεργικών Υποδοχέων, άλλοι συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FX05 METOPROLOL, IVABRADINE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν μετοπρολόλη και ιβαμπραδίνη στις ίδιες δόσεις. | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FX05 | 306120103 | IMPLICOR | F.C.TAB | (50+5)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,890 | 52,92 | 52,75 |
| C07FX05 | 306120203 | IMPLICOR | F.C.TAB | (50+7,5)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,865 | 52,23 | 52,23 |
| C07FX06 CARVEDILOL, IVABRADINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C07FX06 | 312090103 | STOVADIS | F.C.TAB | (6,25+5)MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,918 | 25,69 | 25,69 |
| C07FX06 | 312090203 | STOVADIS | F.C.TAB | (6,25+7,5)MG/TA | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,019 | 28,54 | 28,54 |
| C07FX06 | 312090303 | STOVADIS | F.C.TAB | (12,5+5)MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,098 | 30,74 | 30,74 |
| C08 -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ | | | | | | | | | | | | | | |
| C08C -Εκλεκτικοί Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου με Κυρίως Δράση στα Αγγεία | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA -Παράγωγα διυδροπυριδίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Παράγωγα διυδροπυριδίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA02 FELODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA02 | 197890202 | PLENDIL | PR.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,005 | G | 28,00 | 0,181 | 5,07 | 4,75 |
| C08CA02 | 197890102 | PLENDIL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,005 | G | 56,00 | 0,142 | 7,95 | 7,95 |
| C08CA05 NIFEDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA05 | 116570601 | ADALAT CR | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BT x28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,030 | G | 28,00 | 0,179 | 5,01 | 4,75 |
| C08CA05 | 116570701 | ADALAT CR | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,060 | G | 28,00 | 0,289 | 8,10 | 4,75 |
| C08CA05 | 116571301 | ADALAT CR | CON.R.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT X 28 (BL.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,436 | 6,10 | 2,37 |
| C08CA05 | 178810201 | GLOPIR | PR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,040 | G | 15,00 | 0,178 | 2,67 | 2,67 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA01 AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA01 | 270780102 | ABESYL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 270780202 | ABESYL | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 271410203 | AMILOPID | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 271410103 | AMILOPID | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 281880105 | AMLIBON BES | TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 281880205 | AMLIBON BES | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C08CA01 | 257290101 | AMLODIL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTX14 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 14,00 | 0,200 | 2,80 | 2,80 |
| C08CA01 | 230090203 | AMLODIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 230090103 | AMLODIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 260160103 | AMLODIPINE B | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 260160203 | AMLODIPINE B | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 285660204 | AMLODIPINE/ | TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 60,00 | 0,126 | 7,54 | 7,54 |
| C08CA01 | 285660104 | AMLODIPINE/ | TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 255970202 | AMLOPEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 255970102 | AMLOPEN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 257250202 | AMLOPRESS | CAPS | 10 MG/CAP | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 257250102 | AMLOPRESS | CAPS | 5 MG/CAP | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 255980202 | AMLORETIN | CAPS | 10MG/CAP | (Φ) | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 56,00 | 0,124 | 6,92 | 6,92 |
| C08CA01 | 255980102 | AMLORETIN | CAPS | 5MG/CAP | (Φ) | BTx 28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,176 | 4,92 | 4,92 |
| C08CA01 | 266450102 | AMLOSILAT | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx2 BLISTx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THERA | 0,005 | G | 28,00 | 0,176 | 4,92 | 4,92 |
| C08CA01 | 266450202 | AMLOSILAT | CAPS | 10 MG/CAP | Φ | BTx2 BLISTx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THERA | 0,005 | G | 56,00 | 0,124 | 6,92 | 6,92 |
| C08CA01 | 262160105 | AMLOTENS | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 262160205 | AMLOTENS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 257920202 | BARUDEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 56,00 | 0,124 | 6,92 | 6,92 |
| C08CA01 | 263440102 | EVANGIO | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 263440202 | EVANGIO | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 258890102 | FLODIL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 258890202 | FLODIL | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 250190101 | KARPIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,005 | G | 30,00 | 0,140 | 4,19 | 4,19 |
| C08CA01 | 258440103 | LODIPIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 258440203 | LODIPIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 302790101 | NORDEX/MEDI | TAB | 5 MG/TAB | Φ | BTx14 (1 BL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,005 | G | 14,00 | 0,200 | 2,80 | 2,80 |
| C08CA01 | 302790201 | NORDEX/MEDI | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 (1 BL.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,005 | G | 28,00 | 0,150 | 4,19 | 4,19 |
| C08CA01 | 270380103 | NORFAN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,176 | 4,92 | 4,92 |
| C08CA01 | 258580102 | NORMODIN | TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,176 | 4,92 | 4,92 |
| C08CA01 | 258580101 | NORMODIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 14,00 | 0,200 | 2,80 | 2,80 |
| C08CA01 | 258580201 | NORMODIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,150 | 4,19 | 4,19 |
| C08CA01 | 258580202 | NORMODIN | TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 56,00 | 0,124 | 6,92 | 6,92 |
| C08CA01 | 278060205 | NORVAGEN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 267670202 | NORVALET | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 267670102 | NORVALET | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 204300102 | NORVASC | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTX14(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 14,00 | 0,307 | 4,30 | 2,23 |
| C08CA01 | 204300202 | NORVASC | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 28,00 | 0,216 | 6,05 | 3,46 |
| C08CA01 | 283780202 | PIDOLEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 283780102 | PIDOLEN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 262720202 | RAMLET | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 56,00 | 0,124 | 6,92 | 6,92 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| C08CA01 | 262720102 | RAMLET | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 28,00 | 0,176 | 4,92 | 4,92 |
| C08CA01 | 264220103 | ROVOXID | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 264220203 | ROVOXID | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 | 260110103 | VASCODIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,27 |
| C08CA01 | 260110203 | VASCODIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA01 AMLODIPINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA01 | 263020204 | NOLVAC | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 7,41 |
| C08CA05 NIFEDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA05 | 178810101 | GLOPIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,030 | G | 16,67 | 0,131 | 2,19 | 2,19 |
| C08CA05 | 194900401 | MACOREL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 16,67 | 0,131 | 2,19 | 2,19 |
| C08CA07 NISOLDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA07 | 203610101 | SYSCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,255 | 7,65 | 4,77 |
| C08CA08 NITRENDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA08 | 205830101 | LISBA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 5,00 |
| C08CA08 | 206370101 | NELCONIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 5,00 |
| C08CA08 | 203020101 | NIFECARD | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 5,00 |
| C08CA08 | 260450101 | NITRENDILAT | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 5,00 |
| C08CA09 LACIDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA09 | 201760204 | LACIPIL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,004 | G | 28,00 | 0,144 | 4,04 | 4,04 |
| C08CA09 | 242650203 | LACITENS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,004 | G | 28,00 | 0,144 | 4,04 | 4,04 |
| C08CA11 MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA11 | 253660102 | MANYPER | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,248 | 6,95 | 3,46 |
| C08CA11 | 253660202 | MANYPER | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 56,00 | 0,155 | 8,67 | 7,02 |
| C08CA11 | 300070201 | PRESIDIN/BEN | TAB | 20MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 0,125 | 7,02 | 7,02 |
| C08CA13 LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA13 | 271950103 | LERCADIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,010 | G | 28,00 | 0,208 | 5,82 | 3,46 |
| C08CA13 | 271950203 | LERCADIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,010 | G | 56,00 | 0,154 | 8,65 | 7,02 |
| C08CA13 | 233330102 | ZANIDIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,208 | 5,82 | 3,46 |
| C08CA13 | 233330203 | ZANIDIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 56,00 | 0,154 | 8,65 | 7,02 |
| G02 -Φάρμακα για υπεραρχνοειδή αιμορραγία | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA06 NIMODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA06 | 206130101 | BEFIMAT | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,300 | G | 3,00 | 1,237 | 3,71 | 3,71 |
| C08CA06 | 206760101 | CURBAN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 3,00 | 1,070 | 3,21 | 3,21 |
| C08CA06 | 256290105 | NIMOVAC-V | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx90 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,300 | G | 9,00 | 0,897 | 8,07 | 8,07 |
| C08CA06 | 204040201 | NORTOLAN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 3,00 | 1,333 | 4,00 | 4,00 |
| C08CA06 | 203710101 | STIGMICARPIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 0,300 | G | 3,00 | 1,070 | 3,21 | 3,21 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA06 NIMODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA06 | 193250101 | NIMOTOP | SOL.INF | 10MG/50ML | N | FLx50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,050 | G | 0,20 | 35,550 | 7,11 | 4,62 |
| C08CA06 | 256290201 | NIMOVAC-V | INJ.SO.INF | 10MG/50ML | N | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,050 | G | 0,20 | 23,100 | 4,62 | 4,62 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|--------------|------------|--------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| C08D | -Εκλεκτικοί Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου με Άμεση Δράση στην Καρδιά | | | | | | | | | | | | | | |
| C08DA | -Παράγωγα φαινυλαλκυλαμίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DA01 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08DA01 | 050190601 | ISOPTIN | PR.TAB | | 240MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,240 | G | 20,00 | 0,209 | 4,19 | 4,19 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DA01 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08DA01 | 050190701 | ISOPTIN | F.C.TAB | | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,240 | G | 5,00 | 0,228 | 1,14 | 1,07 |
| C08DA01 | 050190801 | ISOPTIN | F.C.TAB | | 80MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,240 | G | 6,67 | 0,214 | 1,43 | 1,43 |
| C08DA01 | 050190901 | ISOPTIN | F.C.TAB | | 120MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,240 | G | 10,00 | 0,184 | 1,84 | 1,84 |
| C08DB | -Παράγωγα βενζοθειαζεπινών | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DB01 DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08DB01 | 204770301 | DIPEN | MOD.R.CA.H | | 120MG/CAP | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 10,00 | 0,317 | 3,17 | 3,17 |
| C08DB01 | 204770401 | DIPEN | MOD.R.CA.H | | 180MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 21,00 | 0,202 | 4,24 | 4,24 |
| C08DB01 | 204770501 | DIPEN | MOD.R.CA.H | | 240MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 28,00 | 0,191 | 5,36 | 5,36 |
| C08DB01 | 204770601 | DIPEN | MOD.R.CA.H | | 300MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 35,00 | 0,154 | 5,38 | 5,38 |
| C08DB01 | 179110703 | TILDIEM | MOD.R.CA.H | | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,240 | G | 25,00 | 0,310 | 7,75 | 5,80 |
| C08DB01 | 179110601 | TILDIEM | MOD.R.CA.H | | 300MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,240 | G | 35,00 | 0,237 | 8,30 | 5,38 |
| C08DB01 | 179110701 | TILDIEM | MOD.R.CA.H | | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,240 | G | 25,00 | 0,310 | 7,75 | 5,80 |
| C08DB01 | 179110406 | TILDIEM | PR.TAB | | 90MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,240 | G | 11,25 | 0,513 | 5,77 | 2,61 |
| C08DB01 | 179110506 | TILDIEM | PR.TAB | | 120MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,240 | G | 15,00 | 0,419 | 6,29 | 3,48 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DB01 DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C08DB01 | 204770201 | DIPEN | TAB | | 60MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 7,50 | 0,360 | 2,70 | 2,70 |
| C08DB01 | 190870201 | ELVESIL | TAB | | 60MG/TAB | Φ | BTX30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,240 | G | 7,50 | 0,360 | 2,70 | 2,70 |
| C08DB01 | 204000101 | MAVITALON | TAB | | 60MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,240 | G | 7,50 | 0,281 | 2,11 | 2,11 |
| C08DB01 | 179110101 | TILDIEM | TAB | | 60MG/TAB | Φ | BTx30 (BLST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,240 | G | 7,50 | 0,556 | 4,17 | 2,70 |
| C09 | -ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| C09A | -Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης, Αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA | -Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA01 CAPTOPRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA01 | 205690201 | NORMOLOSE | TAB | | 50MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,050 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
| | C09AA02 ENALAPRIL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA02 | 246980415 | ENALAPRIL MA | TAB | | 20MG/TAB | Φ | BTX10(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 20,00 | 0,135 | 2,70 | 2,70 |
| C09AA02 | 090590204 | KAPARLON-S | TAB | | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 60,00 | 0,108 | 6,48 | 6,48 |
| C09AA02 | 190290101 | RENITEC | TAB | | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 20,00 | 0,149 | 2,99 | 1,79 |
| C09AA02 | 190290201 | RENITEC | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,237 | 3,55 | 1,50 |
| C09AA02 | 180210302 | ULTICADEX | TAB | | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 60,00 | 0,108 | 6,48 | 6,48 |
| C09AA03 | LISINAPRIL DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--|
| C09AA03 | 207170201 | ADICANIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,010 | G | 20,00 | 0,143 | 2,86 | 2,86 | |
| C09AA03 | 206960203 | ICORAN | TAB | 20MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,091 | 5,48 | 5,48 | |
| C09AA03 | 207030204 | LERUZE | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,086 | 4,83 | 4,83 | |
| C09AA03 | 246680302 | MEALIS | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 60,00 | 0,091 | 5,48 | 5,48 | |
| C09AA03 | 246680201 | MEALIS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 14,00 | 0,204 | 2,85 | 2,85 | |
| C09AA03 | 206410201 | PERENAL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,010 | G | 20,00 | 0,143 | 2,86 | 2,86 | |
| C09AA03 | 256130102 | PRESSAMEA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΜΟΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥ | 0,010 | G | 56,00 | 0,086 | 4,83 | 4,83 | |
| C09AA03 | 229490303 | PRESSURIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,010 | G | 120,00 | 0,079 | 9,46 | 9,46 | |
| C09AA03 | 229490202 | PRESSURIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,010 | G | 60,00 | 0,091 | 5,48 | 5,48 | |
| C09AA03 | 196310201 | PRINIVIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 20,00 | 0,220 | 4,41 | 1,79 | |
| C09AA03 | 196310101 | PRINIVIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,226 | 3,39 | 1,50 | |
| C09AA03 | 209240202 | TIVIRLON | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,010 | G | 60,00 | 0,091 | 5,48 | 5,48 | |
| C09AA03 | 227000102 | VERCOL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,010 | G | 56,00 | 0,086 | 4,83 | 4,83 | |
| C09AA03 | 204030302 | VEROXIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 56,00 | 0,086 | 4,83 | 4,83 | |
| C09AA03 | 204030402 | VEROXIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 120,00 | 0,079 | 9,46 | 9,46 | |
| C09AA03 | 203580101 | Z-BEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,163 | 2,28 | 2,28 | |
| C09AA03 | 203580201 | Z-BEC | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,204 | 2,86 | 2,86 | |
| C09AA03 | 203580301 | Z-BEC | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,115 | 3,22 | 3,22 | |
| C09AA03 | 196280102 | ZESTRIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,201 | 2,81 | 1,40 | |
| C09AA03 | 196280201 | ZESTRIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,241 | 3,38 | 1,67 | |
| C09AA03 | 196280302 | ZESTRIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,121 | 6,75 | 5,02 | |
| C09AA04 | PERINDOPRIL ARGININE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA04 | 197190605 | COVERSYL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 60,00 | 0,094 | 5,66 | 5,66 | |
| C09AA04 | 197190505 | COVERSYL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 30,00 | 0,173 | 5,20 | 3,01 | |
| C09AA05 | RAMIPRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA05 | 281410301 | PIRAMIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 40,00 | 0,113 | 4,54 | 4,54 | |
| C09AA05 | 281410202 | PIRAMIL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 30,00 | 0,159 | 4,77 | 4,77 | |
| C09AA05 | 281410302 | PIRAMIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 60,00 | 0,100 | 6,01 | 6,01 | |
| C09AA05 | 281410201 | PIRAMIL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 20,00 | 0,179 | 3,59 | 3,59 | |
| C09AA05 | 299460105 | RAMISYN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,003 | G | 56,00 | 0,103 | 5,76 | 5,76 | |
| C09AA05 | 201730201 | TRIA TEC | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,003 | G | 20,00 | 0,233 | 4,65 | 2,39 | |
| C09AA05 | 201730301 | TRIA TEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,003 | G | 40,00 | 0,141 | 5,66 | 4,01 | |
| C09AA06 | QUINAPRIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA06 | 200540101 | ACCUPRON | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 9,33 | 0,364 | 3,40 | 0,93 | |
| C09AA06 | 200540202 | ACCUPRON | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 37,33 | 0,140 | 5,23 | 3,35 | |
| C09AA06 | 200540404 | ACCUPRON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 74,67 | 0,121 | 9,04 | 5,89 | |
| C09AA07 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA07 | 198570301 | CIBACEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 37,33 | 0,178 | 6,63 | 3,35 | |
| C09AA07 | 198570101 | CIBACEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 18,67 | 0,242 | 4,51 | 1,87 | |
| C09AA07 | 198570201 | CIBACEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 18,67 | 0,250 | 4,66 | 2,23 | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09BA04 | 270950101 | PEDIUR | TAB | (4+1,25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,226 | 6,79 | 6,79 |
| C09BA05 RAMIPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA05 | 282390104 | PIRAMIL PLUS | TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 6,02 |
| C09BA05 | 282390102 | PIRAMIL PLUS | TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx20 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 20,00 | 0,228 | 4,55 | 4,55 |
| C09BA05 | 224030201 | TRIATEC PLUS | TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,350 | 7,00 | 4,01 |
| C09BA06 QUINAPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA06 | 206250202 | ACCURETIC | F.C.TAB | (20+12.5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,236 | 6,61 | 6,61 |
| C09BA06 | 262010102 | QUIMEA | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINEPBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,159 | 4,45 | 4,45 |
| C09BA07 BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA07 | 206590201 | CIBADREX | F.C.TAB | (10+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 3,61 |
| C09BA07 | 206590301 | CIBADREX | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,521 | 7,30 | 3,61 |
| C09BA08 CILAZAPRIL MONOHYDRATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA08 | 223110101 | VASCACE PLUS | F.C.TAB | (5+12.5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEPLAPHARM ARZNEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,366 | 10,24 | 7,22 |
| C09BA15 ZOFENOPRIL CALCIUM, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA15 | 265080101 | ZOFEPRI-PLUS | F.C.TAB | (30+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,392 | 10,99 | 7,22 |
| C09BA15 | 265070101 | ZOPRANOL-PL | F.C.TAB | (30+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,392 | 10,99 | 7,22 |
| C09BB - Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης σε συνδυασμό με αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB05 FELODIPINE, RAMIPRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB05 | 239030205 | TRIACOR | PR.TAB | (5+5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| C09BB10 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE, TRANDOLAPRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB10 | 230700301 | TARKA | MOD.R.CA.H | (180+2)MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,33 | 7,87 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB02 LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE, ENALAPRIL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB02 | 279850203 | LERCAPREL | F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,82 | 8,82 |
| C09BB02 | 279850303 | LERCAPREL | F.C.TAB | (20+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,400 | 11,20 | 11,20 |
| C09BB02 | 279850103 | LERCAPREL | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,285 | 7,99 | 7,99 |
| C09BB02 | 279860303 | ZANERIL | F.C.TAB | (20+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,400 | 11,20 | 11,20 |
| C09BB02 | 279860103 | ZANERIL | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,48 | 10,48 |
| C09BB02 | 279860203 | ZANERIL | F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,82 | 8,82 |
| C09BB04 PERINDOPRIL ARGININE, AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB04 | 277320407 | COVERAM | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,351 | 10,52 | 10,52 |
| C09BB04 | 277320307 | COVERAM | TAB | (10+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| C09BB04 | 277320107 | COVERAM | TAB | (5+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,231 | 6,92 | 6,92 |
| C09BB04 | 277320207 | COVERAM | TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,232 | 6,97 | 6,97 |
| C09BB04 | 306330101 | PRESTALIA | TAB | (3,5+2,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,271 | 8,12 | 8,12 |
| C09BB04 | 306330201 | PRESTALIA | TAB | (7+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,344 | 10,32 | 10,32 |
| C09BB04 | 306340101 | VIACORAM | TAB | (3,5+2,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,271 | 8,12 | 8,12 |
| C09BB04 | 306340201 | VIACORAM | TAB | (7+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,344 | 10,32 | 10,32 |
| C09BB06 ENALAPRIL MALEATE, NITRENDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB06 | 256300101 | ENEAS | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,676 | 20,29 | 13,28 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09BB06 | 256310102 | ENIT | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,676 | 20,29 | 13,28 |
| C09BB07 | RAMIPRIL, AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB07 | 305360501 | DIASPIL | CAPS | (10+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 7,16 |
| C09BB07 | 305360401 | DIASPIL | CAPS | (5+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,35 | 6,35 |
| C09BB07 | 305360301 | DIASPIL | CAPS | (10+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,216 | 6,06 | 6,06 |
| C09BB07 | 305360201 | DIASPIL | CAPS | (5+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,151 | 4,24 | 4,24 |
| C09BB07 | 304940401 | RAMI-AMLO | CAPS | (5+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,35 | 6,35 |
| C09BB07 | 304940301 | RAMI-AMLO | CAPS | (10+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 |
| C09BB07 | 304940201 | RAMI-AMLO | CAPS | (5+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,151 | 4,24 | 4,24 |
| C09BB07 | 304940501 | RAMI-AMLO | CAPS | (10+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,252 | 7,06 | 7,06 |
| C09BB12 | DELAPRIL HYDROCHLORIDE,MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| C09BB12 | 269920102 | VIVACE | TAB | (30+10)MG/TAB | Φ | BT x BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,607 | 17,00 | 12,40 |
| C09BX | Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, άλλοι συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| C09BX01 | PERINDOPRIL ARGININE:AMLODIPINE BESYLATE:INDAPAMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| C09BX01 | 303110501 | ARPLEXAM | F.C.TAB | (10+2,5+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,459 | 13,78 | 11,14 |
| C09BX01 | 303110201 | ARPLEXAM | F.C.TAB | (5+1,25+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,285 | 8,55 | 8,55 |
| C09BX01 | 303110401 | ARPLEXAM | F.C.TAB | (10+2,5+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,430 | 12,89 | 11,14 |
| C09BX01 | 303110301 | ARPLEXAM | F.C.TAB | (5+1,25+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,322 | 9,65 | 9,65 |
| C09BX01 | 303120501 | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (10+2,5+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,459 | 13,78 | 11,14 |
| C09BX01 | 303120401 | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (10+2,5+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,430 | 12,89 | 11,14 |
| C09BX01 | 303120301 | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (5+1,25+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,322 | 9,65 | 9,65 |
| C09BX01 | 303120201 | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (5+1,25+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,285 | 8,55 | 8,55 |
| C09BX02 | PERINDOPRIL, BISOPROLOL | | | | | | | | | | | | | |
| C09BX02 | 309500402 | COSYREL | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C09BX02 | 309500302 | COSYREL | F.C.TAB | (10+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,308 | 9,24 | 9,24 |
| C09BX02 | 309500202 | COSYREL | F.C.TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,268 | 8,03 | 8,03 |
| C09BX02 | 309500102 | COSYREL | F.C.TAB | (5+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,247 | 7,41 | 7,41 |
| C09C | -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II, Αμιγείς | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA | -Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης II, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | LOSARTAN POTASSIUM | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | 223880104 | COZAAR | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEX A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,154 | 4,30 | 2,70 |
| C09CA01 | 223880304 | COZAAR | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEX A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,255 | 5,10 | 3,59 |
| C09CA01 | 279530203 | COZAPERT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA01 | 273630301 | GOLASAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,135 | 1,35 | 1,35 |
| C09CA01 | 273630401 | GOLASAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,215 | 2,15 | 2,15 |
| C09CA01 | 273630302 | GOLASAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,100 | 2,80 | 2,80 |
| C09CA01 | 273630402 | GOLASAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA01 | 263770203 | HYPOZAR | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,191 | 5,36 | 5,36 |
| C09CA01 | 272510202 | LOBEN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09CA01 | 272510201 | LOBEN | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,219 | 2,19 | 2,19 |
| C09CA01 | 263780204 | LORFAST | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,01 | 5,01 |
| C09CA01 | 263780201 | LORFAST | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 10 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 10,00 | 0,165 | 1,65 | 1,65 |
| C09CA01 | 285790104 | LOROTENS | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,100 | 2,80 | 2,80 |
| C09CA01 | 285790204 | LOROTENS | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,191 | 5,34 | 5,34 |
| C09CA01 | 273210302 | LOSADRAC | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,130 | 3,64 | 3,64 |
| C09CA01 | 273210402 | LOSADRAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,172 | 4,81 | 4,81 |
| C09CA01 | 289940204 | LOSALET | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,186 | 5,57 | 5,57 |
| C09CA01 | 289940104 | LOSALET | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,096 | 2,89 | 2,89 |
| C09CA01 | 279070204 | LOSARB | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,186 | 5,57 | 5,57 |
| C09CA01 | 279070104 | LOSARB | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,096 | 2,89 | 2,89 |
| C09CA01 | 286110103 | LOZANEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,188 | 5,64 | 5,64 |
| C09CA01 | 286110105 | LOZANEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,165 | 2,31 | 2,31 |
| C09CA01 | 273040203 | LOZATAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 28,00 | 0,171 | 4,79 | 4,79 |
| C09CA01 | 272740203 | LYOSAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,187 | 5,61 | 5,61 |
| C09CA01 | 269310204 | MOZARTAN | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,189 | 5,28 | 5,28 |
| C09CA01 | 267890203 | OZARIUM | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,188 | 5,65 | 5,65 |
| C09CA01 | 268620202 | PRESS-DOWN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
| C09CA01 | 276280201 | PROELSARTAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,166 | 3,32 | 3,32 |
| C09CA01 | 262800203 | RABOLAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx 28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,189 | 5,29 | 5,29 |
| C09CA02 | EPROSARTAN MESILATE | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA02 | 236000402 | TEVETEN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,494 | 13,83 | 5,71 |
| C09CA03 | VALSARTAN | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA03 | 280280301 | AVALSAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | (Φ) | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,224 | 3,14 | 3,14 |
| C09CA03 | 280280201 | AVALSAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,204 | 2,86 | 2,86 |
| C09CA03 | 280280403 | AVALSAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 9,00 |
| C09CA03 | 280280302 | AVALSAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,195 | 5,46 | 5,46 |
| C09CA03 | 280280402 | AVALSAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,356 | 4,99 | 4,99 |
| C09CA03 | 280280202 | AVALSAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,168 | 4,70 | 4,70 |
| C09CA03 | 247190325 | DALZAD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,273 | 3,82 | 2,32 |
| C09CA03 | 247190425 | DALZAD | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,294 | 4,12 | 2,80 |
| C09CA03 | 247190525 | DALZAD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 2,86 |
| C09CA03 | 247190628 | DALZAD | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,547 | 7,66 | 2,86 |
| C09CA03 | 297720301 | DIOSARTAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 9,00 |
| C09CA03 | 297720101 | DIOSARTAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,64 | 4,64 |
| C09CA03 | 297720201 | DIOSARTAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,200 | 5,60 | 5,60 |
| C09CA03 | 232870525 | DIOVAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 2,86 |
| C09CA03 | 232870628 | DIOVAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,547 | 7,66 | 2,86 |
| C09CA03 | 232870325 | DIOVAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,273 | 3,82 | 2,32 |
| C09CA03 | 232870425 | DIOVAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,294 | 4,12 | 2,80 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09CA03 | 297910114 | VALPEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΔΟΧΗΜΙΕ HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,189 | 5,68 | 5,68 |
| C09CA03 | 297910214 | VALPEROL | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΔΟΧΗΜΙΕ HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,168 | 5,04 | 5,04 |
| C09CA03 | 297910314 | VALPEROL | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΔΟΧΗΜΙΕ HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,200 | 6,00 | 6,00 |
| C09CA03 | 297730303 | VALSABEN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,356 | 4,99 | 4,99 |
| C09CA03 | 297730203 | VALSABEN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,219 | 3,06 | 3,06 |
| C09CA03 | 297730101 | VALSABEN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,64 | 4,64 |
| C09CA03 | 297730301 | VALSABEN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 9,00 |
| C09CA03 | 297730201 | VALSABEN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,200 | 5,60 | 5,60 |
| C09CA03 | 297730103 | VALSABEN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,201 | 2,81 | 2,81 |
| C09CA03 | 307800202 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,213 | 2,98 | 2,98 |
| C09CA03 | 307800302 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,356 | 4,99 | 4,99 |
| C09CA03 | 307800301 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 9,00 |
| C09CA03 | 307800201 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,200 | 5,60 | 5,60 |
| C09CA03 | 307800101 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,64 | 4,64 |
| C09CA03 | 307800102 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,201 | 2,81 | 2,81 |
| C09CA03 | 302830203 | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,168 | 4,70 | 4,70 |
| C09CA03 | 302830303 | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,200 | 5,60 | 5,60 |
| C09CA03 | 313760203 | VALSARTAN/M | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,227 | 3,18 | 3,18 |
| C09CA03 | 313760303 | VALSARTAN/M | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,255 | 3,57 | 3,57 |
| C09CA03 | 288430206 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 80MG/TAB (Γεvo | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,168 | 4,70 | 4,70 |
| C09CA03 | 288430406 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 320MG/TAB (Γεv | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 9,00 |
| C09CA03 | 288430306 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 160MG/TAB (Γεv | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,200 | 5,60 | 5,60 |
| C09CA03 | 293960101 | ZAKODIAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,168 | 5,04 | 5,04 |
| C09CA03 | 293960301 | ZAKODIAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,322 | 9,65 | 9,65 |
| C09CA03 | 293960201 | ZAKODIAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,200 | 6,00 | 6,00 |
| C09CA04 | IRBESARTAN | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA04 | 304870101 | "MENAGO ""A | TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 304870201 | "MENAGO ""A | TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 304870301 | "MENAGO ""A | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 233900402 | APROVEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTX28 BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 4,57 |
| C09CA04 | 233900502 | APROVEL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX28 BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 4,58 |
| C09CA04 | 233900301 | APROVEL | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 5,71 |
| C09CA04 | 233900101 | APROVEL | TAB | 75MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 4,57 |
| C09CA04 | 233900602 | APROVEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX28 BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 5,71 |
| C09CA04 | 233900201 | APROVEL | TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 4,58 |
| C09CA04 | 280740101 | BESARTAN | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,169 | 4,72 | 4,72 |
| C09CA04 | 280740201 | BESARTAN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,171 | 4,78 | 4,78 |
| C09CA04 | 280740301 | BESARTAN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 301110202 | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 301110303 | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,215 | 6,44 | 6,44 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|------|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09CA04 | 301110302 | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 301110203 | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,162 | 4,85 | 4,85 |
| C09CA04 | 290270201 | IRBEPRESS | TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,165 | 4,96 | 4,96 |
| C09CA04 | 290270301 | IRBEPRESS | TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,215 | 6,44 | 6,44 |
| C09CA04 | 290270101 | IRBEPRESS | TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,163 | 4,90 | 4,90 |
| C09CA04 | 302910302 | IRBESARTAN Z | TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,185 | 5,19 | 5,19 |
| C09CA04 | 302910202 | IRBESARTAN Z | TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,119 | 3,32 | 3,32 |
| C09CA04 | 302910102 | IRBESARTAN Z | TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,146 | 4,08 | 4,08 |
| C09CA04 | 296140203 | IRBESARTAN/T | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,173 | 4,85 | 4,85 |
| C09CA04 | 296140303 | IRBESARTAN/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 296140103 | IRBESARTAN/T | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 288980301 | IRBOTENS | TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 288980201 | IRBOTENS | TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,171 | 4,78 | 4,78 |
| C09CA04 | 292750304 | IRVEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,215 | 6,44 | 6,44 |
| C09CA04 | 292750204 | IRVEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,165 | 4,96 | 4,96 |
| C09CA04 | 233880101 | KARVEA | TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 4,57 |
| C09CA04 | 233880301 | KARVEA | TAB | 300MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 5,71 |
| C09CA04 | 233880201 | KARVEA | TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,299 | 8,36 | 4,58 |
| C09CA04 | 300720102 | KARVOFIL | TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,161 | 4,82 | 4,82 |
| C09CA04 | 300720202 | KARVOFIL | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,215 | 6,44 | 6,44 |
| C09CA04 | 300850301 | LUCIDEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 300850201 | LUCIDEL | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 300850101 | LUCIDEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,64 | 4,64 |
| C09CA04 | 309770304 | PIESITON | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,44 | 6,44 |
| C09CA04 | 309770204 | PIESITON | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 309770104 | PIESITON | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 309770103 | PIESITON | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,174 | 4,87 | 4,87 |
| C09CA04 | 309770203 | PIESITON | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,173 | 4,85 | 4,85 |
| C09CA04 | 309770303 | PIESITON | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| C09CA04 | 292860101 | ROVERIN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Γεν | (Φ) BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,165 | 4,96 | 4,96 |
| C09CA04 | 292860201 | ROVERIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Γεν | (Φ) BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,215 | 6,44 | 6,44 |
| C09CA06 | CANDESARTAN CILEXETIL | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA06 | 236610301 | ATACAND | TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,341 | 4,78 | 2,86 |
| C09CA06 | 236610401 | ATACAND | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,273 | 3,82 | 2,49 |
| C09CA06 | 236610502 | ATACAND | TAB | 32MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 2,86 |
| C09CA06 | 285280202 | CANDESARTAN | TAB | 32MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,220 | 6,16 | 6,16 |
| C09CA06 | 285280102 | CANDESARTAN | TAB | 16MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,97 | 4,97 |
| C09CA06 | 277630205 | FYRONEXE | TAB | 8MG/TAB | (Φ) | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,210 | 6,30 | 6,30 |
| C09CA06 | 277630405 | FYRONEXE | TAB | 32MG/TAB | (Φ) | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,60 |
| C09CA06 | 277630305 | FYRONEXE | TAB | 16MG/TAB | (Φ) | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,178 | 5,33 | 5,33 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09CA07 TELMISARTAN | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA07 | 238870102 | MICARDIS | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,71 |
| C09CA07 | 238870202 | MICARDIS | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,301 | 8,42 | 4,64 |
| C09CA07 | 238860102 | PRITOR | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER AG, LEVERKUSEN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,71 |
| C09CA07 | 238860202 | PRITOR | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER AG, LEVERKUSEN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 4,64 |
| C09CA07 | 301020202 | TELMISARTAN | TAB | 40MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,173 | 4,85 | 4,85 |
| C09CA07 | 301020302 | TELMISARTAN | TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,48 | 5,48 |
| C09CA07 | 303050221 | TELMISARTAN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,161 | 4,83 | 4,83 |
| C09CA07 | 303050321 | TELMISARTAN | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 5,69 |
| C09CA07 | 294450202 | TELMISARTAN/ | TAB | 40MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,65 | 4,65 |
| C09CA07 | 290330207 | TELMISARTAN/ | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,161 | 4,83 | 4,83 |
| C09CA07 | 290330307 | TELMISARTAN/ | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 5,69 |
| C09CA07 | 287910302 | TESGRECO | TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,48 | 5,48 |
| C09CA07 | 287910202 | TESGRECO | TAB | 40MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,65 | 4,65 |
| C09CA08 OLMESARTAN MEDOXOMIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA08 | 306980301 | IPERTAS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 7,43 |
| C09CA08 | 306980201 | IPERTAS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,270 | 8,10 | 8,10 |
| C09CA08 | 306980101 | IPERTAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,196 | 5,89 | 5,89 |
| C09CA08 | 258710102 | OLARTAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,215 | 6,01 | 5,50 |
| C09CA08 | 258710202 | OLARTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,334 | 9,36 | 5,71 |
| C09CA08 | 258710302 | OLARTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 5,71 |
| C09CA08 | 305760202 | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,82 | 7,82 |
| C09CA08 | 305760302 | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,43 | 6,43 |
| C09CA08 | 305760102 | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 |
| C09CA08 | 311160105 | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,200 | 6,00 | 6,00 |
| C09CA08 | 311160205 | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,284 | 8,51 | 8,51 |
| C09CA08 | 311160305 | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,285 | 8,54 | 8,54 |
| C09CA08 | 258700302 | OLMETEC | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 5,71 |
| C09CA08 | 258700102 | OLMETEC | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,215 | 6,01 | 5,50 |
| C09CA08 | 258700202 | OLMETEC | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,334 | 9,36 | 5,71 |
| C09CA09 AZILSARTAN MEDOXOMIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA09 | 301640301 | EDARBI | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,907 | 25,41 | 4,64 |
| C09CA09 | 301640208 | EDARBI | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,574 | 16,07 | 5,71 |
| C09CA09 | 301640308 | EDARBI | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,907 | 25,41 | 4,64 |
| C09CA09 | 301640202 | EDARBI | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,574 | 16,07 | 5,71 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA03 VALSARTAN | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA03 | 232870701 | DIOVAN | ORAL.SOL | 3MG/ML | Φ | FLx160 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,080 | G | 6,00 | 0,837 | 5,02 | 5,02 |

C09D -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II, Συνδυασμοί

C09DA -Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II σε συνδυασμό με διουρητικά

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 LOSARTAN POTASSIUM, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 | 279310203 | CARDZAAR | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,39 |
| C09DA01 | 279310103 | CARDZAAR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,24 | 7,24 |
| C09DA01 | 292110204 | CO-RABOLAN | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,217 | 6,07 | 6,07 |
| C09DA01 | 292110304 | CO-RABOLAN | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,39 |
| C09DA01 | 274580103 | FAXIVEN | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANO | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,24 | 7,24 |
| C09DA01 | 292170302 | HYPOZAR FORT | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,253 | 7,08 | 7,08 |
| C09DA01 | 292170202 | HYPOZAR FORT | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,24 | 7,24 |
| C09DA01 | 285370103 | HYSADRAC | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 7,61 |
| C09DA01 | 285370203 | HYSADRAC | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| C09DA01 | 230380103 | HYZAAR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 1,000 | TE | 20,00 | 0,411 | 8,22 | 4,92 |
| C09DA01 | 230380304 | HYZAAR FORT | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 1,000 | TE | 28,00 | 0,307 | 8,59 | 5,98 |
| C09DA01 | 292990302 | LOBEN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,439 | 6,15 | 6,15 |
| C09DA01 | 292990202 | LOBEN PLUS | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,219 | 3,07 | 3,07 |
| C09DA01 | 292990205 | LOBEN PLUS | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,214 | 6,41 | 6,41 |
| C09DA01 | 285800104 | LOROTENS PLU | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,24 | 7,24 |
| C09DA01 | 300940205 | LORTAMED PL | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,289 | 4,04 | 4,04 |
| C09DA01 | 300940102 | LORTAMED PL | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 20,00 | 0,267 | 5,34 | 5,34 |
| C09DA01 | 284980202 | LORTAZIL PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BT x30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| C09DA01 | 284980102 | LORTAZIL PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BT x30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 7,61 |
| C09DA01 | 289950104 | LOSALET PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 7,61 |
| C09DA01 | 289950204 | LOSALET PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| C09DA01 | 279080204 | LOSARB PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| C09DA01 | 279080104 | LOSARB PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANON | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 7,61 |
| C09DA01 | 277930206 | LOSAZIDE | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,214 | 6,41 | 6,41 |
| C09DA01 | 277930306 | LOSAZIDE | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| C09DA01 | 301870102 | LOZANEL PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 σε (PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,271 | 3,79 | 3,79 |
| C09DA01 | 301870202 | LOZANEL PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx14 σε (PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,469 | 6,57 | 6,57 |
| C09DA01 | 275120103 | MAXARTAN | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,24 | 7,24 |
| C09DA01 | 275120203 | MAXARTAN | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,39 |
| C09DA01 | 275120104 | MAXARTAN | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,24 | 7,24 |
| C09DA01 | 288010304 | MULTICLOP | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,258 | 7,22 | 7,22 |
| C09DA01 | 288010204 | MULTICLOP | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,217 | 6,07 | 6,07 |
| C09DA01 | 274170103 | PRESS-DOWN- | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 7,61 |
| C09DA01 | 274170202 | PRESS-DOWN- | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,299 | 5,98 | 5,98 |
| C09DA01 | 280770103 | SARTAFIN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,267 | 7,48 | 7,48 |
| C09DA01 | 280770102 | SARTAFIN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,299 | 5,98 | 5,98 |
| C09DA02 EPROSARTAN MESILATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA02 | 263700102 | TEVETEN PLUS | F.C.TAB | (600+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,668 | 18,71 | 6,89 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | C09DA03 | VALSARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | C09DA03 | 282900301 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,295 | 4,13 | 4,13 |
| | C09DA03 | 282900302 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,31 |
| | C09DA03 | 282900102 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,182 | 5,10 | 5,10 |
| | C09DA03 | 282900101 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,201 | 2,81 | 2,81 |
| | C09DA03 | 247200501 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,793 | 11,10 | 3,45 |
| | C09DA03 | 247200401 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,771 | 10,79 | 3,45 |
| | C09DA03 | 247200301 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,365 | 5,11 | 3,15 |
| | C09DA03 | 247200101 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,72 | 2,55 |
| | C09DA03 | 247200201 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,464 | 6,49 | 3,45 |
| | C09DA03 | 238890101 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,72 | 2,55 |
| | C09DA03 | 238890301 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,365 | 5,11 | 3,15 |
| | C09DA03 | 238890501 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,793 | 11,10 | 3,45 |
| | C09DA03 | 238890401 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,771 | 10,79 | 3,45 |
| | C09DA03 | 238890201 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,464 | 6,49 | 3,45 |
| | C09DA03 | 307810203 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| | C09DA03 | 307810101 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,182 | 5,10 | 5,10 |
| | C09DA03 | 307810401 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 10,80 |
| | C09DA03 | 307810403 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| | C09DA03 | 307810103 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,214 | 2,99 | 2,99 |
| | C09DA03 | 307810201 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,285 | 7,99 | 7,99 |
| | C09DA03 | 297930102 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,214 | 2,99 | 2,99 |
| | C09DA03 | 297930502 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,515 | 7,21 | 7,21 |
| | C09DA03 | 297930201 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 7,43 |
| | C09DA03 | 297930301 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,225 | 6,75 | 6,75 |
| | C09DA03 | 297930401 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,399 | 11,98 | 11,98 |
| | C09DA03 | 297930101 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,182 | 5,47 | 5,47 |
| | C09DA03 | 297930202 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| | C09DA03 | 297930302 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,249 | 3,49 | 3,49 |
| | C09DA03 | 297930501 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,431 | 12,92 | 12,92 |
| | C09DA03 | 297930402 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| | C09DA03 | 280950102 | VALSARTAN + | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,182 | 5,10 | 5,10 |
| | C09DA03 | 280950202 | VALSARTAN + | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,285 | 7,99 | 7,99 |
| | C09DA03 | 302260206 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 12,5)MG/T | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,827 | 11,58 | 11,58 |
| | C09DA03 | 302260203 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 12,5)MG/T | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| | C09DA03 | 302260306 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 25)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,64 |
| | C09DA03 | 302260303 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 25)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,515 | 7,21 | 7,21 |
| | C09DA03 | 302260106 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160 + 12,5)MG/T | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,285 | 8,55 | 8,55 |
| | C09DA03 | 302260103 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160 + 12,5)MG/T | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| | C09DA03 | 288420206 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+12.5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,284 | 7,94 | 7,94 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09DA03 | 288420306 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,31 |
| C09DA03 | 288420406 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,412 | 11,54 | 11,54 |
| C09DA03 | 288420506 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,445 | 12,46 | 12,46 |
| C09DA03 | 288420106 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,182 | 5,10 | 5,10 |
| C09DA03 | 294070502 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,412 | 12,35 | 12,35 |
| C09DA03 | 294070101 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,220 | 3,08 | 3,08 |
| C09DA03 | 294070401 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| C09DA03 | 294070301 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | 160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,295 | 4,13 | 4,13 |
| C09DA03 | 294070102 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,182 | 5,47 | 5,47 |
| C09DA03 | 294070202 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 7,43 |
| C09DA03 | 294070402 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,386 | 11,58 | 11,58 |
| C09DA03 | 294070201 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C09DA03 | 294070501 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,515 | 7,21 | 7,21 |
| C09DA03 | 300390304 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,260 | 3,64 | 3,64 |
| C09DA03 | 300390402 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 10,80 |
| C09DA03 | 300390105 | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,224 | 3,13 | 3,13 |
| C09DA03 | 300390204 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C09DA03 | 300390501 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,515 | 7,21 | 7,21 |
| C09DA03 | 300390401 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| C09DA03 | 300390302 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,31 |
| C09DA03 | 300390301 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,260 | 3,64 | 3,64 |
| C09DA03 | 300390202 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| C09DA03 | 300390201 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C09DA03 | 300390102 | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,182 | 5,10 | 5,10 |
| C09DA03 | 300390101 | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,224 | 3,13 | 3,13 |
| C09DA03 | 300390205 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| C09DA03 | 300390502 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,411 | 11,52 | 11,52 |
| C09DA03 | 300390106 | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,182 | 5,10 | 5,10 |
| C09DA03 | 300390404 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| C09DA03 | 300390504 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,515 | 7,21 | 7,21 |
| C09DA03 | 300390405 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 10,80 |
| C09DA03 | 300390505 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,411 | 11,52 | 11,52 |
| C09DA03 | 300390305 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,31 |
| C09DA04 | IRBESARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA04 | 239670101 | COAPROVEL | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,262 | 7,35 | 4,79 |
| C09DA04 | 239670201 | COAPROVEL | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,312 | 8,73 | 5,57 |
| C09DA04 | 239670502 | COAPROVEL | F.C.TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,53 |
| C09DA04 | 305080103 | CONVERIDE | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,172 | 5,15 | 5,15 |
| C09DA04 | 305080303 | CONVERIDE | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,32 | 5,32 |
| C09DA04 | 305080203 | CONVERIDE | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,184 | 5,52 | 5,52 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|---|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| C09DA04 | 292950301 | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 292950201 | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 292950101 | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,172 | 5,15 | 5,15 | |
| C09DA04 | 290280301 | IRBEPRESS PLU | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 290280201 | IRBEPRESS PLU | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 290280101 | IRBEPRESS PLU | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,172 | 5,15 | 5,15 | |
| C09DA04 | 302900102 | IRBESARTAN H | TAB | 150+12,5MG/TAB | Φ | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,146 | 4,08 | 4,08 | |
| C09DA04 | 302900502 | IRBESARTAN H | F.C.TAB | 300+25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 7,00 | |
| C09DA04 | 302900202 | IRBESARTAN H | TAB | 300+12,5MG/TAB | Φ | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,212 | 5,93 | 5,93 | |
| C09DA04 | 296460305 | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,84 | |
| C09DA04 | 296460205 | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 | |
| C09DA04 | 296460105 | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 | |
| C09DA04 | 298380309 | IRBESARTAN+H | TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,84 | |
| C09DA04 | 298380109 | IRBESARTAN+H | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (σε AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 | |
| C09DA04 | 298380209 | IRBESARTAN+H | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (σε AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 | |
| C09DA04 | 288990101 | IRBOTENS PLUS | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,172 | 5,15 | 5,15 | |
| C09DA04 | 288990301 | IRBOTENS PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 288990201 | IRBOTENS PLUS | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 244700201 | KARVEZIDE | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,312 | 8,73 | 5,57 | |
| C09DA04 | 244700101 | KARVEZIDE | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,299 | 8,36 | 4,79 | |
| C09DA04 | 244700502 | KARVEZIDE | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,53 | |
| C09DA04 | 287640302 | LARTOKAZ | TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,84 | |
| C09DA04 | 287640202 | LARTOKAZ | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 | |
| C09DA04 | 287640102 | LARTOKAZ | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 | |
| C09DA04 | 301400201 | LUCIDEL PLUS | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 | |
| C09DA04 | 301400301 | LUCIDEL PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,84 | |
| C09DA04 | 301400101 | LUCIDEL-PLUS | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 | |
| C09DA04 | 309780121 | PIESITON-R | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 | |
| C09DA04 | 309780106 | PIESITON-R | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,96 | |
| C09DA04 | 309780221 | PIESITON-R | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 | |
| C09DA04 | 309780206 | PIESITON-R | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,68 | 5,68 | |
| C09DA04 | 309780321 | PIESITON-R | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,84 | |
| C09DA04 | 299220101 | ROVERIN PLUS | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,172 | 5,15 | 5,15 | |
| C09DA04 | 299220201 | ROVERIN PLUS | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA04 | 299220301 | ROVERIN PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,06 | |
| C09DA06 | CANDESARTAN CILEXETIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA06 | 243270202 | ATACAND PLUS | TAB | (16+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,299 | 4,19 | 2,65 | |
| C09DA06 | 243270304 | ATACAND PLUS | TAB | (32+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,538 | 15,07 | 6,89 | |
| C09DA06 | 243270404 | ATACAND PLUS | TAB | (32+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,507 | 14,19 | 6,89 | |
| C09DA06 | 283860305 | FYRONEXE PLU | TAB | (32 + 12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,350 | 10,50 | 10,50 | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09DA06 | 283860207 | FYRONEXE PLU | TAB | (16+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,189 | 5,68 | 5,68 |
| C09DA06 | 283860405 | FYRONEXE PLU | TAB | (32 + 25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,330 | 9,89 | 9,89 |
| C09DA07 TELMISARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA07 | 306810202 | ACTELSAR HCT | TAB | (80+12,5)mg/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,220 | 6,16 | 6,16 |
| C09DA07 | 306810301 | ACTELSAR HCT | TAB | (80+25) mg/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 6,23 |
| C09DA07 | 258150202 | MICARDISPLUS | TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,339 | 9,48 | 5,10 |
| C09DA07 | 258150302 | MICARDISPLUS | TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,342 | 9,58 | 6,23 |
| C09DA07 | 257580202 | PRITORPLUS | TAB | (80+12,5) MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER AG, LEVERKUSEN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,329 | 9,22 | 5,10 |
| C09DA07 | 257580302 | PRITORPLUS | TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER AG, LEVERKUSEN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,330 | 9,23 | 6,23 |
| C09DA07 | 302610204 | TELMISARTAN | C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,60 |
| C09DA07 | 302610304 | TELMISARTAN | F.C.TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,222 | 6,66 | 6,66 |
| C09DA08 OLMESARTAN MEDOXOMIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA08 | 308110401 | CO-IPERTAS | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,301 | 9,03 | 9,03 |
| C09DA08 | 308110301 | CO-IPERTAS | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,301 | 9,03 | 9,03 |
| C09DA08 | 308110201 | CO-IPERTAS | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,274 | 8,23 | 8,23 |
| C09DA08 | 308110101 | CO-IPERTAS | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,274 | 8,23 | 8,23 |
| C09DA08 | 269230402 | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 6,89 |
| C09DA08 | 269230203 | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,338 | 9,46 | 6,89 |
| C09DA08 | 269230302 | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 6,89 |
| C09DA08 | 269230103 | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,334 | 9,36 | 6,89 |
| C09DA08 | 305770102 | OLMESARTAN | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 7,96 |
| C09DA08 | 305770202 | OLMESARTAN | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,220 | 6,15 | 6,15 |
| C09DA08 | 305770302 | OLMESARTAN | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,242 | 6,79 | 6,79 |
| C09DA08 | 305770402 | OLMESARTAN | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,226 | 6,32 | 6,32 |
| C09DA08 | 307260212 | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,274 | 8,23 | 8,23 |
| C09DA08 | 307260312 | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,301 | 9,03 | 9,03 |
| C09DA08 | 307260112 | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,274 | 8,23 | 8,23 |
| C09DA08 | 307260412 | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,301 | 9,03 | 9,03 |
| C09DA08 | 269240203 | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,338 | 9,46 | 6,89 |
| C09DA08 | 269240103 | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,334 | 9,36 | 6,89 |
| C09DA08 | 269240402 | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 6,89 |
| C09DA08 | 269240302 | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 6,89 |
| C09DB - Ανταγωνιστές των υποδοχών της αγγειοτασίνης II σε συνδυασμό με αποκλειστές διαύλων ασβεστίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DB01 AMLODIPINE, VALSARTAN | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DB01 | 314710102 | ALVODA | F.C.TAB | (5+80)MG/TAB | Φ | BTX28 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,392 | 10,99 | 10,99 |
| C09DB01 | 313850302 | AMLODIPINE + | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |
| C09DB01 | 313850202 | AMLODIPINE + | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,361 | 10,10 | 10,10 |
| C09DB01 | 276380303 | COPALIA | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,492 | 13,77 | 10,01 |
| C09DB01 | 276380203 | COPALIA | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,449 | 12,57 | 9,95 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09DB01 | 276390303 | EXFORGE | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,492 | 13,77 | 10,01 |
| C09DB01 | 276390203 | EXFORGE | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,449 | 12,57 | 9,95 |
| C09DB01 | 310200304 | VALSIMIA | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,366 | 10,99 | 10,99 |
| C09DB01 | 310200204 | VALSIMIA | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,66 | 10,66 |
| C09DB01 | 310200104 | VALSIMIA | F.C.TAB | (5+80)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,393 | 11,79 | 11,79 |
| C09DB02 OLMESARTAN MEDOXOMIL,AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DB02 | 279370102 | ORIZAL | F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,670 | 18,77 | 10,01 |
| C09DB02 | 279370202 | ORIZAL | F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,693 | 19,40 | 10,01 |
| C09DB02 | 279370302 | ORIZAL | F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,748 | 20,94 | 10,01 |
| C09DB02 | 279380302 | SEVIKAR | F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,750 | 21,00 | 10,01 |
| C09DB02 | 279380202 | SEVIKAR | F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,693 | 19,40 | 10,01 |
| C09DB02 | 279380102 | SEVIKAR | F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,682 | 19,09 | 10,01 |
| C09DB02 | 315180202 | TOPRESS | F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTX30 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,52 | 13,52 |
| C09DB02 | 315180302 | TOPRESS | F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTX30 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,488 | 14,64 | 14,64 |
| C09DB02 | 315180102 | TOPRESS | F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTX30 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,443 | 13,28 | 13,28 |
| C09DB04 TELMISARTAN,AMLODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DB04 | 296630402 | TWYNSTA | TAB | (80+10)MG/TAB | Φ | BTx28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,744 | 20,84 | 10,01 |
| C09DB04 | 296630102 | TWYNSTA | TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,626 | 17,53 | 10,01 |
| C09DB04 | 296630302 | TWYNSTA | TAB | (80+5)MG/TAB | Φ | BTx28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,702 | 19,65 | 10,01 |
| C09DB07 CANDESARTAN, AMLODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DB07 | 303310102 | CARAMLO | TAB | (8+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,69 |
| C09DB07 | 303310302 | CARAMLO | TAB | (16+10) MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,409 | 11,44 | 10,01 |
| C09DX -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II, άλλοι συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DX01 AMLODIPINE,VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DX01 | 291930102 | COPALIA HCT | F.C.TAB | (5+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,602 | 16,86 | 16,86 |
| C09DX01 | 291930402 | COPALIA HCT | F.C.TAB | (10+160+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,747 | 20,91 | 20,91 |
| C09DX01 | 291930302 | COPALIA HCT | F.C.TAB | (5+160+25)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,602 | 16,86 | 16,86 |
| C09DX01 | 291930202 | COPALIA HCT | F.C.TAB | (10+160+12,5)MG | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,736 | 20,61 | 20,61 |
| C09DX01 | 291930502 | COPALIA HCT | F.C.TAB | (10+320+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,199 | 33,57 | 22,22 |
| C09DX01 | 291940302 | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (5+160+25)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,604 | 16,90 | 16,90 |
| C09DX01 | 291940402 | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (10+160+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,747 | 20,91 | 20,91 |
| C09DX01 | 291940202 | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (10+160+12,5)MG | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,736 | 20,61 | 20,61 |
| C09DX01 | 291940102 | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (5+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,602 | 16,86 | 16,86 |
| C09DX01 | 291940502 | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (10+320+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,199 | 33,57 | 22,22 |
| C09DX03 OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DX03 | 292210502 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+10+25)MG/T | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,813 | 22,77 | 22,22 |
| C09DX03 | 292210102 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (20+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,810 | 22,67 | 22,22 |
| C09DX03 | 292210202 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,810 | 22,67 | 22,22 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09DX03 | 292210302 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+10+12,5)MG/ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,798 | 22,33 | 22,22 |
| C09DX03 | 292210402 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+5+25)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 22,22 |
| C09DX03 | 292220502 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+10+25)MG/T | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,813 | 22,77 | 22,22 |
| C09DX03 | 292220302 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+10+12,5)MG/ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,798 | 22,33 | 22,22 |
| C09DX03 | 292220102 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (20+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,810 | 22,67 | 22,22 |
| C09DX03 | 292220402 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+5+25)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 22,22 |
| C09DX03 | 292220202 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,810 | 22,67 | 22,22 |

G02 Για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

C09DX04 VALSARTAN,SACUBITRIL

Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου II-IV κατά NYHA με κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35% ή μικρότερο και οι οποίοι είναι συμπτωματικοί υπό αγωγή με μέγιστη ανεκτή δόση AMEA ή ανταγωνιστή της αγγειοτασίνης II σε συνδυασμό με διουρητικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η έναρξη θεραπείας να γίνεται από καρδιολόγο.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|----------------|---|-------|--------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|--------|--------|
| C09DX04 | 312910101 | ENTRESTO | F.C.TAB | (24+26)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 5,224 | 73,14 | 71,52 |
| C09DX04 | 312910202 | ENTRESTO | F.C.TAB | (49+51)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,043 | 141,19 | 141,19 |
| C09DX04 | 312910302 | ENTRESTO | F.C.TAB | (97+103)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,041 | 141,16 | 141,16 |
| C09DX04 | 314230302 | NEPARVIS | F.C.TAB | (97+103)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,041 | 141,16 | 141,16 |
| C09DX04 | 314230101 | NEPARVIS | F.C.TAB | (24+26)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 5,224 | 73,14 | 71,52 |
| C09DX04 | 314230202 | NEPARVIS | F.C.TAB | (49+51)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,043 | 141,19 | 141,19 |

C09X -Άλλοι Παράγοντες Δρώντες στο Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτασίνης

C09XA -Αναστολείς ρενίνης

G01 -Αναστολείς ρενίνης, αμιγείς

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

C09XA02 ALISKIREN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| C09XA02 | 280100112 | RASILEZ | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NODEN PHARMA DAC, I | 1,000 | TE | 28,00 | 0,648 | 18,14 | 18,14 |
| C09XA02 | 280100212 | RASILEZ | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NODEN PHARMA DAC, I | 1,000 | TE | 28,00 | 0,841 | 23,56 | 23,56 |

G02 -Αναστολείς ρενίνης σε συνδυασμό με διουρητικό

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

C09XA52 ALISKIREN,HYDROCHLOROTHIAZIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------------|---|--------|--------------------|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| C09XA52 | 286890112 | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NODEN PHARMA DAC, I | 1,000 | TE | 28,00 | 0,744 | 20,84 | 20,84 |
| C09XA52 | 286890312 | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NODEN PHARMA DAC, I | 1,000 | TE | 28,00 | 0,884 | 24,74 | 24,74 |
| C09XA52 | 286890412 | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NODEN PHARMA DAC, I | 1,000 | TE | 28,00 | 0,934 | 26,14 | 26,14 |

C10 -ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

C10A -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες, Αμιγείς

C10AA -Αναστολείς της αναγωγής του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου A (HMG CoA)

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

C10AA01 SIMVASTATIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|----------|---|---------------|--------------------|-------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| C10AA01 | 254550201 | ANTICHOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 10,00 | 0,069 | 0,69 | 0,69 |
| C10AA01 | 254550303 | ANTICHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 60,00 | 0,231 | 13,88 | 13,88 |
| C10AA01 | 254550402 | ANTICHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 254550302 | ANTICHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 255240203 | ARSTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(3BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ANΩNYM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA01 | 255240102 | ARSTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ANΩNYM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 254730303 | BEVOSTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT TEXNOΛOΓIA K | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 254730203 | BEVOSTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT TEXNOΛOΓIA K | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 250890103 | EXTRASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 250890203 | EXTRASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 272210203 | GLIPAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 248770103 | GOLDASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,307 | 9,22 | 9,22 |
| C10AA01 | 244840303 | IPRAMID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 245120303 | KYMAZOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 245120402 | KYMAZOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 206990503 | LEPUR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 206990302 | LEPUR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 268360304 | LIP-DOWN | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩNYMH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 264230203 | LIPEXAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 300960201 | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 10(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 10,00 | 0,376 | 3,76 | 3,76 |
| C10AA01 | 300960101 | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 10,00 | 0,261 | 2,61 | 2,61 |
| C10AA01 | 300960102 | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 300960202 | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 261480201 | LIOPRESS | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 261480101 | LIOPRESS | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 245400302 | LIPOREX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 245400202 | LIPOREX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 244750303 | LOWCHOLID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩNYMH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 244750203 | LOWCHOLID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩNYMH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 266440103 | LUSIMVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (3 x 10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 262300103 | NEZATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 245420302 | NITASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩNYMH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 245260202 | NORMOTHERI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 245260302 | NORMOTHERI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 267770201 | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,414 | 4,14 | 4,14 |
| C10AA01 | 267770101 | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,293 | 2,93 | 2,93 |
| C10AA01 | 267770103 | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 267770203 | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 250760203 | PRAVOSTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,249 | 6,97 | 6,97 |
| C10AA01 | 250760303 | PRAVOSTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,76 | 8,76 |
| C10AA01 | 256100203 | PRIACIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 256100103 | PRIACIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,083 | 2,49 | 2,49 |
| C10AA01 | 256100303 | PRIACIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 262600103 | PRIZELIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 256950102 | RAPTOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA01 | 256950202 | RAPTOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT Χ30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 262710202 | RAVOSTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,305 | 9,14 | 9,14 |
| C10AA01 | 262710102 | RAVOSTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| C10AA01 | 250110102 | REDUSTEROL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 250110202 | REDUSTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 257950202 | SIMVALID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 257950102 | SIMVALID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 259030103 | SIMVAPROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 310420117 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,061 | 1,82 | 1,82 |
| C10AA01 | 310420317 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 310420217 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 258120203 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 258120103 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 268100102 | SIMVASTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 250040103 | SIMVATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 250100102 | SIVINAR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 250100202 | SIVINAR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 209400402 | SOTOVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 247860203 | STASIVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 60,00 | 0,231 | 13,88 | 13,88 |
| C10AA01 | 247860303 | STASIVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 246380202 | STATINAL | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 259210103 | STATIVER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 255790102 | STATOSAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΞΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 260690202 | STAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 260690103 | STAZOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 257980103 | STERYLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHAREL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 262290103 | TREMITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIORESPOND ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 247920202 | VASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 247920102 | VASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,247 | 7,40 | 7,40 |
| C10AA01 | 256910102 | VELKASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(3BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,249 | 7,47 | 7,47 |
| C10AA01 | 256910202 | VELKASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 253000102 | VERISTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,247 | 7,40 | 7,40 |
| C10AA01 | 253000202 | VERISTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 30(3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 266430103 | VERITRAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 197410101 | ZOCOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,106 | 1,06 | 1,06 |
| C10AA01 | 197410201 | ZOCOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,401 | 4,01 | 2,48 |
| C10AA01 | 197410301 | ZOCOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,469 | 4,69 | 3,08 |
| C10AA01 | 247870302 | ZUROCID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,313 | 9,40 | 9,40 |
| C10AA01 | 247870201 | ZUROCID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 10,00 | 0,261 | 2,61 | 2,61 |

C10AA02 LOVASTATIN

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA02 | 226470102 | LOVATEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,162 | 4,87 | 4,87 |
| C10AA02 | 232050202 | LOVATOR | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,245 | 7,35 | 7,35 |
| C10AA03 PRAVASTATIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA03 | 257650202 | ASTO-CHOL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,44 | 9,44 |
| C10AA03 | 261340102 | LIPOPRAV | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA03 | 261340101 | LIPOPRAV | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,357 | 5,00 | 5,00 |
| C10AA03 | 202420102 | MAXUDIN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,291 | 4,07 | 3,47 |
| C10AA03 | 202420301 | MAXUDIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 4,31 |
| C10AA03 | 262990102 | PRAVAFACT | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,81 | 8,81 |
| C10AA03 | 258000103 | PRAVALIP | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,232 | 6,49 | 6,49 |
| C10AA03 | 258000202 | PRAVALIP | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,81 | 8,81 |
| C10AA03 | 256120201 | PRAVALONG | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,55 | 5,55 |
| C10AA03 | 251450202 | PRAVANOX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,44 | 9,44 |
| C10AA03 | 257780203 | PRAVIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,44 | 9,44 |
| C10AA03 | 264790202 | PRIVAST | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,44 | 9,44 |
| C10AA03 | 264850202 | VASTIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,44 | 9,44 |
| C10AA05 ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA05 | 261690202 | ALTORAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTES ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 263910101 | ANTORCIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 263910201 | ANTORCIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,336 | 4,70 | 4,70 |
| C10AA05 | 263910202 | ANTORCIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,318 | 8,90 | 8,90 |
| C10AA05 | 263910102 | ANTORCIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 263910401 | ANTORCIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 266350103 | ARVASTATIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 266350203 | ARVASTATIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 266350303 | ARVASTATIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,317 | 8,87 | 8,87 |
| C10AA05 | 296610101 | ATORCARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ & ENTY | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 260460207 | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,319 | 9,56 | 9,56 |
| C10AA05 | 260460107 | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 263790103 | ATORGON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 267380201 | ATORLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,337 | 4,72 | 4,72 |
| C10AA05 | 267380202 | ATORLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,318 | 8,91 | 8,91 |
| C10AA05 | 267380102 | ATORLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 267380101 | ATORLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 301150101 | ATORMAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 301160101 | ATORPLUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 302000201 | ATORSILD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,318 | 8,89 | 8,89 |
| C10AA05 | 302000101 | ATORSILD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 263890201 | ATORSTAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,338 | 4,73 | 4,73 |
| C10AA05 | 263890202 | ATORSTAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,59 | 9,59 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA05 | 263890102 | ATORSTAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 263890101 | ATORSTAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 261560201 | ATORVAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 261560202 | ATORVAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,46 | 9,46 |
| C10AA05 | 261560101 | ATORVAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 261560102 | ATORVAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 279060206 | ATORVALET | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 279060306 | ATORVALET | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,59 | 9,59 |
| C10AA05 | 260740211 | ATORVANOX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,65 | 8,65 |
| C10AA05 | 260740111 | ATORVANOX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 260740208 | ATORVANOX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,65 | 8,65 |
| C10AA05 | 288190107 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 288190207 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 288190307 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 315020206 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 315020306 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 315020106 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 292200305 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,379 | 11,37 | 11,37 |
| C10AA05 | 292200405 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,318 | 9,54 | 9,54 |
| C10AA05 | 292200206 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 292200105 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 301570203 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 301570303 | ATORVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 293680301 | ATORZEM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,317 | 9,50 | 9,50 |
| C10AA05 | 293680101 | ATORZEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,258 | 7,75 | 7,75 |
| C10AA05 | 293680201 | ATORZEM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 261420103 | ATORST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 261420102 | ATORST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C10AA05 | 261420202 | ATORST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 261420203 | ATORST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 261420302 | ATORST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,338 | 4,73 | 4,73 |
| C10AA05 | 261420402 | ATORST | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,571 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 261420304 | ATORST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,320 | 8,95 | 8,95 |
| C10AA05 | 261420403 | ATORST | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,511 | 14,30 | 14,30 |
| C10AA05 | 261110202 | ATORSTEROL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 261110302 | ATORSTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 261110102 | ATORSTEROL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 266280203 | ATORVITA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 266280103 | ATORVITA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 267910101 | BIGER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA05 | 267910305 | BIGER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,59 | 9,59 |
| C10AA05 | 267910205 | BIGER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 267910105 | BIGER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 267910201 | BIGER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 267910301 | BIGER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,338 | 4,73 | 4,73 |
| C10AA05 | 304730201 | CARDIOSTYL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 304730101 | CARDIOSTYL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 269940103 | CARD-OK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 269940105 | CARD-OK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 269940203 | CARD-OK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 269940205 | CARD-OK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,315 | 9,46 | 9,46 |
| C10AA05 | 269570202 | DANELIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 269570102 | DANELIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 269120207 | DELIPOST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,320 | 8,95 | 8,95 |
| C10AA05 | 269120401 | DELIPOST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 269120105 | DELIPOST | F.C.TAB | 20 mg/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 269120106 | DELIPOST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 269120206 | DELIPOST | F.C.TAB | 40 mg/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,337 | 4,72 | 4,72 |
| C10AA05 | 269260201 | HOLISTEN | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 269260104 | HOLISTEN | F.C.TAB | 10 MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 269260204 | HOLISTEN | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 269260301 | HOLISTEN | F.C.TAB | 40mg/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 269260101 | HOLISTEN | F.C.TAB | 10 MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C10AA05 | 269260202 | HOLISTEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 269260102 | HOLISTEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C10AA05 | 291570204 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 291570304 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,60 | 9,60 |
| C10AA05 | 291570104 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 291570404 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,564 | 16,92 | 16,92 |
| C10AA05 | 293600103 | LATROVIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 293600203 | LATROVIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 293600303 | LATROVIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,317 | 8,87 | 8,87 |
| C10AA05 | 300100202 | LIPICHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | J.P.A. MEDICAL O.E. Δ.Τ. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,60 | 9,60 |
| C10AA05 | 300100102 | LIPICHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | J.P.A. MEDICAL O.E. Δ.Τ. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 300950203 | LIPIGAN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,335 | 4,69 | 4,69 |
| C10AA05 | 300950103 | LIPIGAN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 300310201 | LIPIMED | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 9,00 |
| C10AA05 | 300310101 | LIPIMED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 234280202 | LIPITOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,500 | 7,00 | 3,47 |
| C10AA05 | 234280302 | LIPITOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,500 | 7,00 | 4,31 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA05 | 234280102 | LIPITOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,465 | 6,51 | 3,96 |
| C10AA05 | 259720101 | LIPODIAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 259720201 | LIPODIAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 259720301 | LIPODIAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C10AA05 | 297030102 | LIPOGEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 297030103 | LIPOGEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 261240202 | LIPOVAST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,318 | 8,90 | 8,90 |
| C10AA05 | 261240102 | LIPOVAST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 268810103 | LORVATEN | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 268810203 | LORVATEN | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 300330101 | MEXITORY | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 300330201 | MEXITORY | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,320 | 8,95 | 8,95 |
| C10AA05 | 298620303 | MINOLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,317 | 9,50 | 9,50 |
| C10AA05 | 298620103 | MINOLIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 298620203 | MINOLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 296420303 | NELIBAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIVYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,60 | 9,60 |
| C10AA05 | 296420203 | NELIBAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIVYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 296420103 | NELIBAT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIVYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 292930302 | PROVICARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 292930202 | PROVICARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 292930102 | PROVICARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 290320106 | RAFITIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 290320206 | RAFITIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 270920408 | ROTACOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 270920608 | ROTACOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,318 | 9,54 | 9,54 |
| C10AA05 | 270920508 | ROTACOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 262500305 | ROTOVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,320 | 8,96 | 8,96 |
| C10AA05 | 262500205 | ROTOVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 |
| C10AA05 | 292130101 | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,302 | 4,23 | 4,23 |
| C10AA05 | 292130103 | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 292130403 | TORVACARD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,511 | 15,33 | 15,33 |
| C10AA05 | 292130203 | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 292130201 | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 292130301 | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 |
| C10AA05 | 292130303 | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 315790105 | TORVACARD N | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 315790305 | TORVACARD N | F.C.TAB | 40MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 315790106 | TORVACARD N | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 315790206 | TORVACARD N | F.C.TAB | 20MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |
| C10AA05 | 315790205 | TORVACARD N | F.C.TAB | 20MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| C10AA05 | 288840203 | TORVACHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 | |
| C10AA05 | 288840303 | TORVACHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,317 | 9,50 | 9,50 | |
| C10AA05 | 288840103 | TORVACHOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 | |
| C10AA05 | 280680103 | TORVAPLUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 280680203 | TORVAPLUS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,313 | 8,76 | 8,76 | |
| C10AA05 | 266240203 | TORVASTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 266240103 | TORVASTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 266240303 | TORVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,307 | 8,60 | 8,60 | |
| C10AA05 | 262410103 | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,59 | 9,59 | |
| C10AA05 | 262420205 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,338 | 4,73 | 4,73 | |
| C10AA05 | 262420105 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 4,55 | |
| C10AA05 | 262420106 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 262420206 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,320 | 8,96 | 8,96 | |
| C10AA05 | 292920102 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 292920202 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 292920302 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 8,00 | |
| C10AA05 | 307650101 | ZARASTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 | |
| C10AA05 | 307650201 | ZARASTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,59 | |
| C10AA05 | 234590102 | ZARATOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,340 | 4,76 | 3,96 | |
| C10AA05 | 234590202 | ZARATOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,597 | 8,36 | 3,47 | |
| C10AA05 | 234590302 | ZARATOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,719 | 10,06 | 4,31 | |
| C10AA07 | ROSUVASTATIN CALCIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA07 | 303130204 | CELMANTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 | |
| C10AA07 | 303130304 | CELMANTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 | |
| C10AA07 | 303130404 | CELMANTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 | |
| C10AA07 | 303130104 | CELMANTIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,44 | 7,44 | |
| C10AA07 | 313190301 | CRESTILEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 | |
| C10AA07 | 313190201 | CRESTILEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 | |
| C10AA07 | 313190101 | CRESTILEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,193 | 5,80 | 5,80 | |
| C10AA07 | 258670102 | CRESTOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,734 | 10,28 | 3,96 | |
| C10AA07 | 258670402 | CRESTOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,314 | 4,40 | 3,69 | |
| C10AA07 | 258670302 | CRESTOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 1,262 | 17,67 | 4,31 | |
| C10AA07 | 258670202 | CRESTOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 1,034 | 14,47 | 3,47 | |
| C10AA07 | 318830206 | EXTRATOR-S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 | |
| C10AA07 | 318830406 | EXTRATOR-S | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 | |
| C10AA07 | 318830106 | EXTRATOR-S | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,273 | 8,20 | 8,20 | |
| C10AA07 | 318830306 | EXTRATOR-S | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 | |
| C10AA07 | 314580201 | GROSERΑ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 12,62 | |
| C10AA07 | 314580101 | GROSERΑ | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,69 | |
| C10AA07 | 314580401 | GROSERΑ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 21,72 | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA07 | 314580301 | GROSERA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 17,78 |
| C10AA07 | 313580403 | HOLESTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 313580103 | HOLESTATIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,276 | 8,27 | 8,27 |
| C10AA07 | 313580303 | HOLESTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 313580203 | HOLESTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 309130403 | PLATOREL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 309130303 | PLATOREL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 309130103 | PLATOREL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,273 | 8,20 | 8,20 |
| C10AA07 | 309130203 | PLATOREL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 306070202 | ROSSTA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SWYSSI A.G. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 306070302 | ROSSTA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SWYSSI A.G. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 306070402 | ROSSTA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SWYSSI A.G. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 313040301 | ROSUBEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 17,78 |
| C10AA07 | 313040401 | ROSUBEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 21,72 |
| C10AA07 | 313040201 | ROSUBEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 12,62 |
| C10AA07 | 313040101 | ROSUBEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,69 |
| C10AA07 | 313370201 | ROSUVAL/HER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 313370301 | ROSUVAL/HER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 313370401 | ROSUVAL/HER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 313370101 | ROSUVAL/HER | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,276 | 8,27 | 8,27 |
| C10AA07 | 311200416 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,820 | 11,48 | 11,48 |
| C10AA07 | 311200218 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 12,62 |
| C10AA07 | 311200316 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,672 | 9,41 | 9,41 |
| C10AA07 | 311200116 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,204 | 2,86 | 2,86 |
| C10AA07 | 311200216 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,478 | 6,69 | 6,69 |
| C10AA07 | 311200118 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,194 | 5,42 | 5,42 |
| C10AA07 | 311200318 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 17,78 |
| C10AA07 | 311200418 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 21,72 |
| C10AA07 | 311200101 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,204 | 2,86 | 2,86 |
| C10AA07 | 311200201 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,478 | 6,69 | 6,69 |
| C10AA07 | 311200401 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,820 | 11,48 | 11,48 |
| C10AA07 | 311200203 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 12,62 |
| C10AA07 | 311200303 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 17,78 |
| C10AA07 | 311200403 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 21,72 |
| C10AA07 | 311200103 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,41 |
| C10AA07 | 311200301 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,672 | 9,41 | 9,41 |
| C10AA07 | 311350302 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,672 | 9,41 | 9,41 |
| C10AA07 | 311350404 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 311350304 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 311350204 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA07 | 311350104 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,276 | 8,27 | 8,27 |
| C10AA07 | 311350202 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,478 | 6,69 | 6,69 |
| C10AA07 | 311350102 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,311 | 4,36 | 4,36 |
| C10AA07 | 311350402 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,820 | 11,48 | 11,48 |
| C10AA07 | 307710407 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 307710307 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 307710107 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,274 | 8,23 | 8,23 |
| C10AA07 | 307710207 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 311820101 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,273 | 8,20 | 8,20 |
| C10AA07 | 311820401 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 311820301 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 311820201 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 307140104 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,193 | 5,80 | 5,80 |
| C10AA07 | 307140303 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 307140204 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 307140403 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 23,28 |
| C10AA07 | 320650303 | ROVASTINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,15 | 20,15 |
| C10AA07 | 320650103 | ROVASTINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| C10AA07 | 320650203 | ROVASTINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,477 | 14,32 | 14,32 |
| C10AA07 | 297190202 | VENEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,450 | 6,30 | 6,30 |
| C10AA07 | 297190402 | VENEX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,820 | 11,48 | 11,48 |
| C10AA07 | 297190102 | VENEX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,313 | 4,38 | 4,38 |
| C10AA07 | 297190302 | VENEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,672 | 9,41 | 9,41 |
| C10AA07 | 315160103 | ZIRCOS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,274 | 8,23 | 8,23 |
| C10AA07 | 315160203 | ZIRCOS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 13,54 |
| C10AA07 | 315160303 | ZIRCOS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 19,06 |
| C10AA07 | 314100303 | ZIRUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 17,78 |
| C10AA07 | 314100301 | ZIRUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,672 | 9,41 | 9,41 |
| C10AA07 | 314100403 | ZIRUS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 21,72 |
| C10AA07 | 314100401 | ZIRUS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,820 | 11,48 | 11,48 |
| C10AA07 | 314100203 | ZIRUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 12,62 |
| C10AA07 | 314100201 | ZIRUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,478 | 6,69 | 6,69 |
| C10AA07 | 314100103 | ZIRUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,69 |
| C10AA07 | 314100101 | ZIRUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,311 | 4,36 | 4,36 |
| C10AA08 | PITAVASTATIN | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA08 | 284410203 | LIVAZO | F.C.TAB | 4MG/TAB(Νεα δρ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 1,422 | 42,66 | 11,30 |
| C10AA08 | 284410303 | LIVAZO | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,583 | 17,50 | 11,30 |
| C10AA08 | 284410103 | LIVAZO | F.C.TAB | 2MG/TAB(Νεα δρ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 11,30 |
| C10AA08 | 300480103 | PITAVA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 11,30 |
| C10AA08 | 300480203 | PITAVA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 1,422 | 42,66 | 11,30 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C10AA08 | 300480303 | PITAVA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,583 | 17,50 | 11,30 |
| C10AB -Φιβράτες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AB02 BEZAFIBRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AB02 | 164740201 | BEZALIP | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,600 | G | 20,00 | 0,291 | 5,82 | 5,82 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AB04 GEMFIBROZIL | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AB04 | 208930101 | FIBROLIP | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,275 | 4,13 | 4,13 |
| C10AB04 | 223060101 | LISOLIP | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,200 | G | 15,00 | 0,275 | 4,13 | 4,13 |
| C10AB04 | 189550201 | LOPID | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,423 | 6,35 | 2,49 |
| C10AB04 | 189550301 | LOPID | F.C.TAB | 900MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,385 | 5,78 | 2,49 |
| C10AB05 FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AB05 | 280670101 | FENOBTRAT | CAPS | 160MG/CAP | Φ | BT x 30 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 30,00 | 0,164 | 4,91 | 4,91 |
| C10AB05 | 225170704 | LIPIDIL (NT) | F.C.TAB | 145MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,235 | 7,06 | 4,98 |
| C10AC -Δεσμευτικά των χολικών οξέων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AC04 COLESEVELAM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AC04 | 279050103 | CHOLESTAGEL | F.C.TAB | 625MG/TAB | Φ | Φιάλη HDPEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 3,750 | G | 30,00 | 4,476 | 134,27 | 134,27 |
| C10AX -Άλλοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AX09 EZETIMIBE | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AX09 | 315200117 | CILDAR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28 (OPA/A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 0,812 | 22,74 | 22,74 |
| C10AX09 | 316770102 | DELIPID | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 314430107 | EREZEL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 314430103 | EREZEL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 314460101 | EZEFRI/HERE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 305070114 | EZETIMIBE/MY | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 305070112 | EZETIMIBE/MY | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 0,840 | 11,76 | 11,76 |
| C10AX09 | 305200106 | EZETIMIBE/SA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 258590117 | EZETROL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 14,00 | 0,941 | 13,17 | 11,16 |
| C10AX09 | 258590113 | EZETROL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 20,00 | 1,292 | 25,84 | 15,94 |
| C10AX09 | 315340103 | MIBEZET | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 316810101 | OLUFSENT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 313830103 | ZETIRAF | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10AX09 | 313830102 | ZETIRAF | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,812 | 22,74 | 22,74 |
| C10AX09 | 320730105 | ZETRATAK-S | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 28,00 | 0,812 | 22,74 | 22,74 |
| C10AX09 | 320730106 | ZETRATAK-S | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 23,91 |
| C10B -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες σε Συνδυασμούς | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA -Αναστολείς της αναγωγής του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου Α (HMG CoA) σε συνδυασμό με άλλους υπολιπιδαιμικούς παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 EZETIMIBE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA02 ΕΖΕΤΙΜΙΒΕ, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA02 | 314910103 | CILDAR PLUS | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 1,014 | 28,38 | 28,38 |
| C10BA02 | 314910203 | CILDAR PLUS | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 1,004 | 28,12 | 28,12 |
| C10BA02 | 314910303 | CILDAR PLUS | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 1,060 | 29,68 | 29,68 |
| C10BA02 | 307610106 | EZETIMIBE+SI | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,811 | 22,70 | 22,70 |
| C10BA02 | 307610207 | EZETIMIBE+SI | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,804 | 22,50 | 22,50 |
| C10BA02 | 307610307 | EZETIMIBE+SI | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,848 | 23,74 | 23,74 |
| C10BA02 | 312640103 | EZETIMIBE+SI | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,013 | 30,39 | 30,39 |
| C10BA02 | 312640202 | EZETIMIBE+SI | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,972 | 29,17 | 29,17 |
| C10BA02 | 312640302 | EZETIMIBE+SI | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,026 | 30,78 | 30,78 |
| C10BA02 | 265020306 | INEGY | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,060 | 29,68 | 27,46 |
| C10BA02 | 265020106 | INEGY | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,147 | 32,12 | 27,71 |
| C10BA02 | 265020206 | INEGY | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,004 | 28,12 | 26,13 |
| C10BA02 | 265020305 | INEGY | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,060 | 29,68 | 27,46 |
| C10BA02 | 314740104 | JAVIPREN | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,013 | 30,39 | 30,39 |
| C10BA02 | 314740204 | JAVIPREN | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,972 | 29,17 | 29,17 |
| C10BA02 | 314740304 | JAVIPREN | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,026 | 30,78 | 30,78 |
| C10BA02 | 313150103 | VASITIMB | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 (ΟΡΑ/Α | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,013 | 30,39 | 30,39 |
| C10BA02 | 314970204 | ZESIMVIA | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA A.E.B | 1,000 | TE | 30,00 | 0,972 | 29,17 | 29,17 |
| C10BA02 | 314970104 | ZESIMVIA | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA A.E.B | 1,000 | TE | 30,00 | 1,013 | 30,39 | 30,39 |
| C10BA02 | 314970304 | ZESIMVIA | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA A.E.B | 1,000 | TE | 30,00 | 1,026 | 30,78 | 30,78 |
| G02 PRAVASTATIN, FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA03 PRAVASTATIN, FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA03 | 300470104 | PRAVAFENIX | CAPS | 40MG+160MG/C | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES SMB S.A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,666 | 19,97 | 19,97 |
| G03 FENOFIBRATE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA04 FENOFIBRATE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA04 | 306010102 | CHOLIB | F.C.TAB | (145+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN IRE HEALTHCAR | 1,000 | TE | 30,00 | 0,361 | 10,82 | 10,82 |
| C10BA04 | 306010202 | CHOLIB | F.C.TAB | (145+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN IRE HEALTHCAR | 1,000 | TE | 30,00 | 0,439 | 13,17 | 12,19 |
| G04 ΕΖΕΤΙΜΙΒΕ, ATORVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA05 ΕΖΕΤΙΜΙΒΕ, ATORVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA05 | 306310202 | LIPTRUZET | F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,577 | 47,30 | 46,34 |
| C10BA05 | 306310302 | LIPTRUZET | F.C.TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,488 | 44,64 | 44,64 |
| C10BA05 | 306310102 | LIPTRUZET | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,598 | 47,95 | 46,34 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------|-------|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| G05 ROSUVASTATIN, EZETIMIBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA06 ROSUVASTATIN, EZETIMIBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA06 | 316240204 | LIPOCOMB | CAPS | (20+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,982 | 29,45 | 28,46 | | |
| C10BA06 | 316240104 | LIPOCOMB | CAPS | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,892 | 26,77 | 26,77 | | |
| C10BX - Αναστολείς της αναγωγής του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου Α (HMG CoA), άλλοι συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Συνδυασμός Αμλοδιπίνης, Ατορβαστατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BX03 AMLODIPINE, ATORVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις δύο επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BX03 | 304440201 | ZARVALOR | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 1,000 TE | 30,00 | 0,210 | 6,29 | 6,29 | | |
| C10BX03 | 304440101 | ZARVALOR | F.C.TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 1,000 TE | 30,00 | 0,200 | 6,00 | 6,00 | | |
| G02 Συνδυασμός Ακετυλοσαλικυλικού οξέος, Ατορβαστατίνης, Ραμιπρίλης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BX06 ACETYLSALICYLIC ACID, ATORVASTATIN, RAMIPRIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις τρεις επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BX06 | 304930103 | TRINOMIA | CAPS | (100+20+2,5)MG/ | | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 1,000 TE | 28,00 | 0,424 | 11,86 | 11,86 | | |
| C10BX06 | 304930203 | TRINOMIA | CAPS | (100+20+5)MG/C | | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 1,000 TE | 28,00 | 0,500 | 14,00 | 14,00 | | |
| C10BX06 | 304930303 | TRINOMIA | CAPS | (100+20+10)MG/ | | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 1,000 TE | 28,00 | 0,656 | 18,38 | 14,74 | | |
| G03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BX11 - ATORVASTATIN, AMLODIPINE, PERINDOPRIL ARGININE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις τρεις επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10BX11 | 307240301 | TRIVERAM | F.C.TAB | (20+5+10)MG/TA | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,456 | 13,68 | 12,75 | | |
| C10BX11 | 307240201 | TRIVERAM | F.C.TAB | (20+5+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,376 | 11,27 | 11,27 | | |
| C10BX11 | 307240101 | TRIVERAM | F.C.TAB | (10+5+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,389 | 11,67 | 11,67 | | |
| C10BX11 | 307240401 | TRIVERAM | F.C.TAB | (20+10+10)MG/T | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,481 | 14,44 | 12,75 | | |
| C10BX11 | 307240501 | TRIVERAM | F.C.TAB | (40+10+10)MG/T | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,536 | 16,09 | 12,75 | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|-----------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση

D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου

G01 Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D01AC08 ΚΕΤΟCΟΝΑΖΟΛΕ

D01AC08 185090201 FUNGORAL CREAM 2% Φ TUBx30 G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TRIMB HEALTHCARE AB, 1,000 G 30,00 0,076 2,28 2,28

D01AC10 ΒΙFΟΝΑΖΟΛΕ

D01AC10 206700102 MYCO-FLUSEM CREAM 1% Φ TUBX30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,000 G 30,00 0,040 1,19 1,19

D01AC10 189170302 MYCOSPOR CREAM 1% (W/W) Φ TUBX30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 1,000 G 30,00 0,061 1,83 1,83

D01AC15 FLUCONAZOLE

D01AC15 277980101 DERMASPOR GEL 0,5% W/W Φ BTx1TUBEx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ 1,000 G 50,00 0,259 12,93 12,93

D01AC16 FLUTRIMAZOLE

D01AC16 234090101 TOPIDERM CREAM 1% W/W Φ TUBX30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ OLIVOS SCIENCE AE 1,000 G 30,00 0,189 5,66 2,44

D01AC16 234090301 TOPIDERM GEL 1% W/V Φ BOTTLEx100M ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ OLIVOS SCIENCE AE 1,000 ML 100,00 0,062 6,21 6,21

Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)

D01AC10 ΒΙFΟΝΑΖΟΛΕ

D01AC10 189170101 MYCOSPOR CUT.SOL 1% Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 1,000 ML 15,00 0,217 3,25 3,13

D01AC16 FLUTRIMAZOLE

D01AC16 234090201 TOPIDERM CUT.SOL 1% W/V Φ FL x 30 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ OLIVOS SCIENCE AE 1,000 ML 30,00 0,206 6,19 6,19

G02 Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου - Συνδυασμοί

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D01AC20 FLUPREDNIDENE ACETATE, MICONAZOLE NITRATE

D01AC20 247470102 CATRIGEL CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBX50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 245180103 COMBI CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBX50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 254150102 FEMINELLA CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBx50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 256420102 FINICORT CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBx50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 260820101 FLENAZOLE CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBx20G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ 1,000 G 20,00 0,200 4,00 4,00

D01AC20 256720102 FLUNOVON CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBX50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 244520101 MICOGEN/GEN CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBx20G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENEPHARM AE 1,000 G 20,00 0,202 4,04 4,04

D01AC20 249090102 PANDERM CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUBX50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 257160102 SARMEL CREAM (0,1%+2%)W/W Φ TUB X50G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,000 G 50,00 0,169 8,46 8,46

D01AC20 ISOCONAZOLE NITRATE, DIFLUCORTOLONE VALERATE

D01AC20 166490102 TRAVOCORT CREAM (1%+0,1%)W/W Φ TUBx30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LEO PHARMA A/S, DEN 1,000 G 30,00 0,197 5,90 5,08

D01AE -Λοιπά αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D01AE15 TERBINAFINE HYDROCHLORIDE

D01AE15 266200102 CHEMIDERM CREAM 1% W/W Φ BTx1TUBx30 G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 1,000 G 30,00 0,174 5,21 5,21

D01AE15 247800102 DEMSIL CREAM 1% W/W Φ TUBX30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 1,000 G 30,00 0,174 5,21 5,21

D01AE15 265540201 FREZYLIN CREAM 0,1% W/W Φ TUBx15G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FREZYDERM ΑΒΕΕ 1,000 G 15,00 0,208 3,12 3,12

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|--|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| | D05AX52 | 311240101 | ENSTILAR | FOAM | | (50MCG+0,5MG)/ | BTx1 (PRCx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,831 | 49,87 | 49,87 |
| D05B | -Αντιψωριασικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| D05BA | -Ψωραλένια για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D05BA02 | METHOXSALEN | | | | | | | | | | | | | |
| | D05BA02 | 159080301 | MELAOLINE | TAB | | 10MG/TAB | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,097 | 2,92 | 2,92 |
| D06 | -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| D06A | -Αντιβιοτικά για Τοπική Χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| D06AX | -Λοιπά αντιβιοτικά για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D06AX01 | FUSIDIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| | D06AX01 | 306300103 | EMFUCIN | CREAM | 2% | | Φ BTx1TUB x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΪΝΤ | 1,000 | G | 30,00 | 0,103 | 3,08 | 3,08 |
| | D06AX01 | 306300102 | EMFUCIN | CREAM | 2% | | Φ BTx1TUB x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΪΝΤ | 1,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,96 | 1,96 |
| | D06AX01 | 306300202 | EMFUCIN | OINTMENT | 2% | | Φ BTx 1TUB x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΪΝΤ | 1,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,97 | 1,97 |
| | D06AX01 | 306300203 | EMFUCIN | OINTMENT | 2% | | Φ BTx 1TUB x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΪΝΤ | 1,000 | G | 30,00 | 0,104 | 3,13 | 3,13 |
| | D06AX01 | 256010101 | FLUSTERIX | CREAM | 2% | | Φ TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,17 |
| | D06AX01 | 023160103 | FUCIDIN | CREAM | 2% | | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,000 | G | 30,00 | 0,152 | 4,55 | 3,09 |
| | D06AX01 | 023160303 | FUCIDIN | OINTMENT | 2% | | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,000 | G | 30,00 | 0,153 | 4,60 | 3,09 |
| | D06AX01 | 261610101 | FUSIDIC /TARG | CREAM | 2% | | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,17 |
| | D06AX01 | 261610102 | FUSIDIC /TARG | CREAM | 2% | | Φ TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,098 | 2,95 | 2,95 |
| | D06AX01 | 265180101 | FUSINDAC | CREAM | 2% | | Φ BTxTUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,17 |
| | D06AX09 | MUPIROCIN | | | | | | | | | | | | | |
| | D06AX09 | 210760101 | BACTROBAN | OINTMENT | 2% W/W | | Φ TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 15,00 | 0,233 | 3,50 | 2,63 |
| | D06AX09 | 260570101 | BACTROCINE | OINTMENT | 2% W/W | | (Φ) BTx 1 TUB x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | G | 15,00 | 0,198 | 2,97 | 2,97 |
| | D06AX09 | 261750101 | MUPIROCIN/TA | OINTMENT | 2% W/W | | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,198 | 2,97 | 2,97 |
| | D06AX12 | AMIKACIN SULFATE | | | | | | | | | | | | | |
| | D06AX12 | 275230101 | BRUCELIN | GEL.EXT.US | 5% W/W | | Φ 1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,121 | 3,64 | 3,64 |
| | D06AX12 | 312390101 | OSAERA | GEL.EXT.US | 5% W/W | | Φ 1TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,148 | 4,45 | 3,64 |
| D06B | -Χημειοθεραπευτικά για Τοπική Χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| D06BA | Σουλφοναμίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D06BA51 | SULFADIAZINE SILVER:HYALURONATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| | D06BA51 | 279240102 | HY-SIL | CREAM | (1%+0.2)% W/W | | Φ BTx1TUBx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 100,00 | 0,199 | 19,94 | 19,94 |
| D06BB | -Αντι-ιικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Αντιερπητικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D06BB03 | ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | | |
| | D06BB03 | 230070101 | AMITROX | CREAM | 5% (W/W) | | Φ TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 10,00 | 0,418 | 4,18 | 4,18 |
| | D06BB03 | 203850101 | CEVINOLON | CREAM | 5% (W/W) | | Φ TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 10,00 | 0,418 | 4,18 | 4,18 |
| | D06BB03 | 192490201 | UNIPLEX | OINTMENT | 5% (W/W) | | Φ TUBX15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | G | 15,00 | 0,369 | 5,54 | 5,54 |
| | D06BB03 | 192490301 | UNIPLEX | CREAM | 5% (W/W) | | Φ TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | G | 10,00 | 0,418 | 4,18 | 4,18 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| D06BB03 | 238740102 | ZIDOVIMM | CREAM | 5% (W/W) | Φ | BT X 1TUB X 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 10,00 | 0,418 | 4,18 | 4,18 |
| D06BB03 | 188020301 | ZOVIRAX | CREAM | 5% (W/W) | Φ | TUB x 10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 10,00 | 0,643 | 6,43 | 4,18 |
| G03 -Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα κατά οξυτενών κονδυλωμάτων και άλλων παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D06BB10 IMIQUMOD | | | | | | | | | | | | | | |
| D06BB10 | 237510101 | ALDARA | CREAM | 5%(12,5MG/SAC) | Φ | BTX12(SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA AB, SOLNA, SWE | 1,000 | TE | 12,00 | 5,209 | 62,51 | 44,81 |
| D06BB10 | 299280101 | MODIWART | CREAM | 5% W/W(12.5mg/ | Φ | BTx12 (SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 12,00 | 3,802 | 45,62 | 45,62 |
| D06BB10 | 301350101 | QUIMODIA | CREAM | 5% W/W | Φ | BTx12 (SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε | 1,000 | TE | 12,00 | 3,715 | 44,58 | 44,58 |
| D06BX ΑΛΛΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D06BX02 INGENOL MEBUTATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D06BX02 | 304290101 | PICATO | GEL | 150MCG/G | Φ | BTX3TUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | TE | 3,00 | 27,393 | 82,18 | 82,18 |
| D06BX02 | 304290201 | PICATO | GEL | 500MCG/G | Φ | BTX2TUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | TE | 2,00 | 40,735 | 81,47 | 57,61 |
| D07 -ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| D07A -Κορτικοστεροειδή, Αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB -Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά (κατηγορία II) | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB01 CLOBETASONE BUTYRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB01 | 179630201 | RETTAVATE | CREAM | 0,05% (W/V) | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,112 | 2,80 | 2,60 |
| D07AB01 | 179630202 | RETTAVATE | CREAM | 0,05% (W/V) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,101 | 3,03 | 3,03 |
| D07AB19 DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB19 | 081900302 | THILODEXINE | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 25,00 | 0,116 | 2,89 | 2,60 |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB19 DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB19 | 081900202 | THILODEXINE | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FL x 60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 60,00 | 0,052 | 3,12 | 3,12 |
| D07AC -Κορτικοστεροειδή, ισχυρά (κατηγορία III) | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 BETAMETHASONE VALERATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 | 085640201 | BETNOVATE | CREAM | 0,1% (W/W) | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,070 | 1,75 | 1,75 |
| D07AC01 | 085640202 | BETNOVATE | CREAM | 0,1% (W/W) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,078 | 2,33 | 2,33 |
| D07AC01 | 088780102 | MOVITHIOL | CREAM | 0,10% | (Φ) | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 25,00 | 0,062 | 1,56 | 1,56 |
| D07AC04 FLUOCINOLONE ACETONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC04 | 030150302 | SYNALAR SIMP | CREAM | 0,20% | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 15,00 | 0,272 | 4,08 | 1,28 |
| D07AC08 FLUOCINONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC08 | 087460401 | LIDEX | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUBx10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 10,00 | 0,229 | 2,29 | 0,85 |
| D07AC08 | 087460402 | LIDEX | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 30,00 | 0,201 | 6,03 | 2,56 |
| D07AC09 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC09 | 244470101 | AURID | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANO | 1,000 | G | 30,00 | 0,097 | 2,90 | 2,90 |
| D07AC09 | 241660302 | BIOSONIDE | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 251540102 | BUDESODERM | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 270630302 | BUDESONIDE/T | CREAM | 0,025% (W/W) | (Φ) | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| D07AC09 | 261790102 | EOLAN | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 230210303 | ESONIDE | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| D07AC09 | 230210402 | ESONIDE | OINTMENT | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 230210302 | ESONIDE | CREAM | 0,025% (W/W) | (Φ) | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 238650102 | OBECIROL | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΔΙΑΡΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 236670302 | OBUSONID | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| D07AC09 | 251560102 | RHINOBR0S | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| D07AC09 | 249980203 | TALGAN | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| D07AC09 | 227930203 | VERICORT | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| D07AC09 | 230460103 | VINECORT | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERPHARM ΑΕ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| D07AC09 | 248570102 | ZEFECORT | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| D07AC09 | 233670103 | ΙΧΩΡ | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD | 1,000 | G | 100,00 | 0,068 | 6,84 | 6,84 |
| D07AC13 MOMETASONE FUROATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC13 | 198460103 | ELOCON | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | G | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 2,33 |
| D07AC13 | 253420202 | F-DIN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAR Α.Ε. ΦΑΡΜ | 1,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,94 | 1,94 |
| D07AC13 | 265310101 | FREMOMET | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 1,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,94 | 1,94 |
| D07AC13 | 263350202 | LOGREN | OINTMENT | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | G | 25,00 | 0,038 | 0,96 | 0,96 |
| D07AC13 | 263350102 | LOGREN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | G | 25,00 | 0,093 | 2,33 | 2,33 |
| D07AC13 | 262640101 | MOFUR | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,94 | 1,94 |
| D07AC13 | 262200202 | MOMECORT | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,118 | 2,95 | 2,95 |
| D07AC13 | 262450202 | MOMETASONE | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 25,00 | 0,092 | 2,30 | 2,30 |
| D07AC13 | 250650102 | MOVESAN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 25,00 | 0,104 | 2,60 | 2,60 |
| D07AC13 | 261320202 | PHARMECORT | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 25,00 | 0,119 | 2,98 | 2,98 |
| D07AC14 METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC14 | 201670401 | ADVANTAN | EMUL.EXT.U | 0,1%W/W | Φ | TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 20,00 | 0,185 | 3,71 | 1,55 |
| D07AC14 | 201670103 | ADVANTAN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,158 | 9,46 | 4,66 |
| D07AC14 | 201670201 | ADVANTAN | OINTMENT | 0,1%W/W | Φ | TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 15,00 | 0,182 | 2,73 | 1,16 |
| D07AC14 | 201670101 | ADVANTAN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 15,00 | 0,182 | 2,73 | 1,16 |
| D07AC14 | 201670203 | ADVANTAN | OINTMENT | 0,1%W/W | Φ | TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,158 | 9,46 | 4,66 |
| D07AC14 | 201670402 | ADVANTAN | EMUL.EXT.U | 0,1%W/W | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 3,88 |
| D07AC17 FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC17 | 266590101 | DERMOCORT | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | G | 30,00 | 0,093 | 2,79 | 2,79 |
| D07AC17 | 266590201 | DERMOCORT | OINTMENT | 0,005% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | G | 30,00 | 0,093 | 2,79 | 2,79 |
| D07AC17 | 253870401 | FLIXOCORT | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUB X30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 1,000 | G | 30,00 | 0,093 | 2,79 | 2,79 |
| D07AC17 | 206791001 | FLIXOTIDE | OINTMENT | 0,005%W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,143 | 4,28 | 2,56 |
| D07AC17 | 206791101 | FLIXOTIDE | CREAM | 0,05%W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,143 | 4,28 | 2,56 |
| D07AC17 | 270230201 | FLUTARZOLE | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,105 | 3,14 | 3,14 |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 BETAMETHASONE VALERATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 | 273220103 | BETATAPE | MED.PLAST | 2,250 MG | Φ | BT x 16 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 16,00 | 3,126 | 50,01 | 50,01 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑΣΟΝΕ VALERATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 | 085640301 | BETNOVATE | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX50ML SCAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 50,00 | 0,094 | 4,70 | 4,39 |
| D07AC01 | 088780201 | ΜΟΝΙΘΙΟΛ | LOT | 0,1% W/V | (Φ) | FLX50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | ML | 50,00 | 0,053 | 2,66 | 2,66 |
| D07AC01 | 160650101 | OSMORAN | LOT | 0,1% W/V | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | ML | 60,00 | 0,050 | 3,00 | 3,00 |
| D07AC09 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC09 | 251540201 | BUDESODERM | CUT.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTX1BOTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 30,00 | 0,114 | 3,43 | 3,43 |
| D07AC09 | 251540202 | BUDESODERM | CUT.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTX1BOTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 100,00 | 0,086 | 8,65 | 8,65 |
| D07AC09 | 227930502 | VERICORT | CUT.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTx 1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,066 | 6,56 | 6,56 |
| D07AC13 MOMETASONE FUROATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC13 | 198460302 | ELOCON | LOT | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | ML | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 2,64 |
| D07AC13 | 253420101 | F-DIN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAR A.E. ΦΑΡΜ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| D07AC13 | 265310201 | FREMOMET | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 1,000 | ML | 30,00 | 0,065 | 1,96 | 1,96 |
| D07AC13 | 263350302 | LOGREN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLx30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,065 | 1,96 | 1,96 |
| D07AC13 | 262200101 | MOMECORT | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,095 | 2,85 | 2,85 |
| D07AC13 | 262450102 | MOMETASONE | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,089 | 2,67 | 2,67 |
| D07AC13 | 250650201 | MOVESAN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | ML | 30,00 | 0,086 | 2,58 | 2,58 |
| D07AC13 | 261320101 | PHARMECORT | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 30,00 | 0,096 | 2,88 | 2,88 |
| D07AC14 METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC14 | 201670502 | ADVANTAN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | BOTTx50 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | ML | 50,00 | 0,164 | 8,21 | 4,39 |
| D07AC14 | 281630102 | FODIER | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | ML | 50,00 | 0,109 | 5,43 | 5,43 |
| D07AD -Κορτικοστεροειδή, πολύ ισχυρά (κατηγορία IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AD01 | 118690101 | BUTAVATE | CREAM | 0,05% | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,109 | 2,72 | 2,07 |
| D07AD01 | 118690102 | BUTAVATE | CREAM | 0,05% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,128 | 3,83 | 2,49 |
| D07AD01 | 118690201 | BUTAVATE | OINTMENT | 0,05% | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,086 | 2,16 | 2,07 |
| D07AD01 | 118690202 | BUTAVATE | OINTMENT | 0,05% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,134 | 4,01 | 2,49 |
| D07AD01 | 177070202 | RUBOCORD | CREAM | 0,05% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 30,00 | 0,083 | 2,49 | 2,49 |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AD01 | 118690301 | BUTAVATE | CUT.SOL | 0,05% | Φ | FLx50ML SCAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 50,00 | 0,048 | 2,40 | 2,40 |
| D07C Κορτικοστεροειδή, Συνδυασμοί με Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| D07CA Κορτικοστεροειδή, ασθενή, συνδυασμοί με Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D07CA01 FUSIDIC ACID, HYDROCORTISONE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07CA01 | 267400102 | FUSINDAC-H | CREAM | (2%+1%)w/w | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,171 | 5,14 | 5,14 |
| D07CA03 PREDNISOLONE, NEOMYCIN SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| D07CA03 | 075970102 | DERMOL | CREAM | 0,5%+0,5% | Φ | TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 20,00 | 0,075 | 1,51 | 1,51 |
| D07CA03 | 075970202 | DERMOL | OINTMENT | 0,5%+0,5% | Φ | TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 20,00 | 0,075 | 1,51 | 1,51 |
| D10 -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| D10A Σκευάσματα κατά της Ακμής για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AD Ρετινοειδή για τοπική χρήση στην Ακμή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AD53 ADAPALENE, BENZOYL PEROXIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AD53 | 289390103 | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5)%W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA INTERNATI | 1,000 | G | 30,00 | 0,643 | 19,29 | 19,29 |
| D10AD53 | 289390108 | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5)% W/W | Φ | BTx1 PUMP x3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA INTERNATI | 1,000 | G | 30,00 | 0,689 | 20,67 | 20,67 |
| D10AF Αντιμικροβιακά για τη θεραπεία της Ακμής | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AF51 CLINDAMYCIN PHOSPHATE, BENZOYL PEROXIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AF51 | 269140103 | INDOXYL | GEL | (1+5)% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,560 | 16,81 | 12,25 |
| D10AF51 | 269140107 | INDOXYL | GEL | (1+5)% W/W | Φ | TUBx60G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 60,00 | 0,515 | 30,91 | 24,50 |
| D10AF51 | 269140201 | INDOXYL | GEL | (1+3)% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,622 | 18,65 | 12,25 |
| D10AF51 CLINDAMYCIN PHOSPHATE:TRETINOIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AF51 | 308930101 | ACNATAC | GEL.EXT.US | 10 mg/g+0.25 mg | Φ | TUBx30 G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 30,00 | 0,622 | 18,66 | 12,25 |
| D10AF51 | 276700102 | TRETICLIN | GEL | (1+0,025)% w/w | Φ | TUBx50G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 50,00 | 0,469 | 23,44 | 23,44 |
| D10AF52 ERYTHROMYCIN, BENZOYL PEROXIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AF52 | 276360101 | ERYBENZ | GEL | (5+3)% W/W | Φ | BTx2 TUBx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 40,00 | 0,408 | 16,33 | 16,33 |
| D10AX Άλλα προϊόντα κατά της ακμής για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AX03 AZELAIC ACID | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10AX03 | 199630203 | SKINOREN | GEL.EXT.US | 15% W/W | Φ | BTx1TUBx50G | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 50,00 | 0,212 | 10,62 | 10,62 |
| D10B -Σκευάσματα κατά της Ακμής για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10BA -Ρετινοειδή για τη θεραπεία της ακμής | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10BA01 ISOTRETINOIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10BA01 | 248900201 | A-CNOTREN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΥΛΑΣΣΟ | PHARMATHEN INVESTM | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 248900301 | A-CNOTREN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | PHARMATHEN INVESTM | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,64 |
| D10BA01 | 241570201 | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 241570301 | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,64 |
| D10BA01 | 241570402 | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 40,00 | 0,317 | 12,69 | 12,69 |
| D10BA01 | 262430101 | REDUCAR | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GAP A.E. | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,64 |
| D10BA01 | 262430201 | REDUCAR | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GAP A.E. | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D11 -ΛΟΙΠΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| D11A -Δερματολογικά Σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | | | |
| D11AF -Σκευάσματα για κάλους και ακροχορδόνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D11AF00 FLUOROURACIL,SALICYLIC ACID | | | | | | | | | | | | | | | |
| D11AF00 | 187330101 | VERRUCA HER | CUT.SOL | (4,74+94,8)MG | Φ | FLx13ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 1,000 | ML | 13,00 | 0,407 | 5,29 | 4,91 |
| D11AF00 SALICYLIC ACID,LACTIC ACID | | | | | | | | | | | | | | | |
| D11AF00 | 209340101 | DUOFILM | CUT.SOL | (16.7+16.7)% W/ | Φ | FLX15ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 15,00 | 0,216 | 3,24 | 3,24 |
| D11AH -Παράγοντες για θεραπεία ατοπικής δερματίτιδας, εξαιρουμένων των κορτικοστεροειδών | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D11AH01 TACROLIMUS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|-------|---|-------------|---------------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| D11AH01 | 250530102 | PROTOPIC | OINTMENT | 0,03% | Φ | BTx1TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,791 | 47,44 | 47,44 |
| D11AH01 | 250530201 | PROTOPIC | OINTMENT | 0,10% | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 30,00 | 0,895 | 26,86 | 26,86 |
| D11AH01 | 250530202 | PROTOPIC | OINTMENT | 0,10% | Φ | BTx1TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,816 | 48,97 | 48,97 |

D11AH02 PIMECROLIMUS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-------|------|---|-------------|---------------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| D11AH02 | 256920102 | ELIDEL | CREAM | 1% | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 30,00 | 0,954 | 28,62 | 26,95 |
| D11AH02 | 256920103 | ELIDEL | CREAM | 0,01 | Φ | BTx1TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 60,00 | 0,858 | 51,51 | 51,51 |

D11AX Άλλοι δερματολογικοί παράγοντες

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

Περιορισμός: Η πρώτη διάγνωση και συνταγογράφηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό ιατρό Δερματολόγο, συνολική θεραπεία 3 μηνών κατ' έτος, μία συσκευασία το μήνα με την έκδοση μηνιαίων συνταγών

D11AX18 DICLOFENAC -Ένδειξη: Ακτινική Υπερκεράτωση

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|----|--|---------|---------------------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| D11AX18 | 271860102 | FENARAZE | GEL | 3% | | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | HELP ABEE | 1,000 | G | 50,00 | 0,743 | 37,15 | 37,15 |
|---------|-----------|----------|-----|----|--|---------|---------------------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ

G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών με Κορτικοστεροειδή

G01AA -Αντιβιοτικά

Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)

G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|---|------|-------|------|------|
| G01AA10 | 253850101 | CLIMYCEN | VAG.CR | 2% | Φ | TUBX40G+7AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 248250101 | CLINDAGEL | VAG.CR | 2% W/W | Φ | TUBX40G+7 Δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 023540801 | DALACIN C | VAG.CR | 2% (W/W) | Φ | TUB x 40G+7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 8,00 | 0,757 | 6,06 | 3,93 |
| G01AA10 | 299890101 | ESTERIA | VAG.CR | 2% W/W | Φ | BT x 1 TUB x 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 200260301 | FOUCH | VAG.CR | 2% | Φ | TUBX40G+7 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 208020301 | UPDERM | VAG.CR | 2% (W/W) | Φ | TUBx40 G+7 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 251660101 | VAGICLIN | VAG.CR | 2% W/W | Φ | TUBx40G+7AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 246440101 | VELDOM | VAG.CR | 2% W/W | Φ | BTXTUBX40G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 246100101 | VELKADERM | VAG.CR | 2% | Φ | TUBX40G+7AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |
| G01AA10 | 246020101 | YGIELLE | VAG.CR | 2% W/W | Φ | BTx40 G+7 AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 0,100 | G | 8,00 | 0,491 | 3,93 | 3,93 |

Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές)

G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|---|------|---------------------------|---------------------|-------|----|------|-------|-------|-------|
| G01AA10 | 279340102 | YENLIP | VAG.SUP | 100MG/SUP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 7,00 | 2,703 | 18,92 | 18,92 |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|---|------|---------------------------|---------------------|-------|----|------|-------|-------|-------|

G01AF -Παράγωγα ιμιδαζολίου

Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)

G01AF02 CLOTRIMAZOLE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|---|--------------|--------------------|------------------------|--------|---|-------|-------|------|------|
| G01AF02 | 112200501 | CANESTEN | VAG.CR | 2% W/W | Φ | TUBX20G+3AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 5,000 | G | 4,00 | 1,165 | 4,66 | 3,88 |
| G01AF05 | 291200101 | FUNGISTAT | VAG.CR | 1% W/W | | TUBx30G+16A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 5,000 | G | 6,00 | 0,188 | 1,13 | 1,13 |
| G01AF05 | 059980501 | PEVARYL | VAG.CR | 1% W/W | Φ | TUBx78G+16 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 5,000 | G | 15,60 | 0,289 | 4,51 | 4,51 |
| G01AF07 | 166630501 | TRAVOGEN | VAG.CR | 1% | Φ | TUBx40 G+7 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 5,000 | G | 8,00 | 0,647 | 5,18 | 5,18 |
| G01AF12 | 199110903 | LOMEXIN | VAG.CR | 2% | Φ | BTx1TUBx78G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 10,000 | G | 7,80 | 1,136 | 8,86 | 7,57 |

Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές)

G01AF02 CLOTRIMAZOLE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|------------|---|-------------|--------------------|----------------------|-------|----|------|-------|------|------|
| G01AF02 | 112200202 | CANESTEN | VAG.TAB | 0,1G/TAB | Φ | BTx6(AL FOR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 6,000 | TE | 1,00 | 3,250 | 3,25 | 2,16 |
| G01AF02 | 112200101 | CANESTEN | VAG.TAB | 0,5G/TAB | Φ | BTx1TAB+APP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 3,770 | 3,77 | 2,16 |
| G01AF05 | 059980401 | PEVARYL | VAG.SUP | 150 MG/SUP | Φ | BT x 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 3,000 | TE | 1,00 | 3,300 | 3,30 | 2,16 |
| G01AF12 | 199110801 | LOMEXIN | VAG.CAP.S | 600MG/CAP | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 1,00 | 3,250 | 3,25 | 2,16 |
| G01AF12 | 199110701 | LOMEXIN | VAG.CAP.S | 200MG/CAP | Φ | BTx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 3,00 | 1,203 | 3,61 | 3,61 |

G02 ΑΛΛΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

G02A -Ωκυτόκα

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|---|------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| G02AB -Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AB03 ERGOMETRINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AB03 | 036250301 | | MITROTAN | F.C.TAB | 0.2MG/TAB | Φ | BTX25(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,000 | G | 25,00 | 0,116 | 2,89 | 2,89 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AB01 METHYLERGOMETRINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AB01 | 081350202 | | DEMARGIN | INJ.SOL | 0,2MG/1ML AMP | Φ | BTx5AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 5,00 | 0,250 | 1,25 | 1,25 |
| G02AB03 ERGOMETRINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AB03 | 036250201 | | MITROTAN | INJ.SOL | 0.2MG/1ML AMP | Φ | BTX6AMPSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,000 | G | 6,00 | 0,783 | 4,70 | 1,50 |
| G02AD -Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AD02 DINOPROSTONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AD02 | 183990101 | | PROSTIN E2 | VAG.TAB | 3MG/TAB | N | BTx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 24,00 | 2,382 | 57,17 | 57,17 |
| Κολπική χορήγηση (σύστημα κολπικής χορήγησης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AD02 DINOPROSTONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AD02 | 235890102 | | PROPESS | VAG.DEVICE | 10MG/DEVICE | N | BTx1 VAG.DEV | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,001 | G | 20,00 | 3,221 | 64,41 | 64,41 |
| G02 Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποκλειστικά για Νοσοκομειακή Χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AD06 MISOPROSTOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02AD06 | 312240103 | | MISOONE | TAB | 400MCG/TAB | N | BTx16 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORDIC GROUP B.V., NE | 0,000 | G | 16,00 | 9,664 | 154,63 | 154,63 |
| G02AD06 | 312240105 | | MISOONE | TAB | 400MCG/TAB | N | BTX1TAB | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORDIC GROUP B.V., NE | 0,000 | G | 1,00 | 10,830 | 10,83 | 10,83 |
| G02C -Άλλα Γυναικολογικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CA -Συμπαθομιμητικά, αναστέλλοντα την πρόωρη έναρξη του τοκετού | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CA01 RITODRINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CA01 | 120980202 | | YUTOPAR | INJ.SOL | 50MG/5ML AMP | Φ | BTx10AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,040 | G | 12,50 | 0,872 | 10,90 | 10,90 |
| G02CB -Αναστολείς προλακτίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναμίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB04 QUINAGOLIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB04 | 221750101 | | NORPROLAC | TAB-TAB | 25 MCG /TAB & 5 | Φ | BTx6(BL.1x3 δι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 3,00 | 0,937 | 2,81 | 2,44 |
| G02CB04 | 221750201 | | NORPROLAC | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 30,00 | 0,812 | 24,36 | 24,36 |
| G02 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναμίας και αναστολή ή διακοπή γαλουχίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB03 CABERGOLINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB03 | 207520103 | | DOSTINEX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 8,00 | 2,479 | 19,83 | 19,78 |
| G02CB03 | 207520101 | | DOSTINEX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 2,00 | 2,245 | 4,49 | 4,49 |
| G03 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναμίας, αναστολή ή διακοπή γαλουχίας και άλλες ενδείξεις | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB01 BROMOCRIPTINE MESILATE | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | G02CB01 | 116370201 PARLODEL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,005 | G | 15,00 | 0,284 | 4,26 | 4,26 |
| G03 | -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | | | | | | |
| G03A | -Ορμονικά Αντισυλληπτικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | |
| G03AC | -Προγεσταγόνα | | | | | | | | | | | | | |
| | Ενδομήτρια χορήγηση (σύστημα ενδομήτριας χορήγησης) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03AC03 | LEVONORGESTREL | | | | | | | | | | | | |
| | "Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τις ενδείξεις ""Ιδιοπαθής μηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης"" | | | | | | | | | | | | | |
| | G03AC03 | 223510101 MIRENA | INTRAUT.DE | 52MG/εξάρτημα | Φ | BTx1 TE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | G | 2,60 | 48,227 | 125,39 | 125,39 |
| G03B | -Ανδρογόνα | | | | | | | | | | | | | |
| G03BA | -Παράγωγα του 3-οξυανδροστενίου | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03BA03 | TESTOSTERONE UNDECANOATE | | | | | | | | | | | | |
| | G03BA03 | 162840102 RESTANDOL TE | SOFT.CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx30(BTx30B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,120 | G | 10,00 | 0,789 | 7,89 | 7,89 |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03BA03 | TESTOSTERONE | | | | | | | | | | | | |
| | G03BA03 | 271050101 TOSTRAN | GEL | 2% W/W | Φ | BTx 1 canister | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN HOLDING | 0,050 | G | 24,00 | 1,481 | 35,54 | 35,54 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03BA03 | TESTOSTERONE UNDECANOATE | | | | | | | | | | | | |
| | G03BA03 | 264870102 NEBIDO | INJ.SOL | 1000MG/4ML | Φ | BTx1 VIALx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,018 | G | 55,56 | 1,807 | 100,37 | 25,00 |
| | G03BA03 | 247380101 TESTOSTERON | OILY.INJ | 250MG/ML | | BTx1 AMP x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,018 | G | 13,89 | 0,450 | 6,25 | 6,25 |
| G03BB | -Παράγωγα της 5-ανδροστανόνης | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03BB01 | MESTEROLONE | | | | | | | | | | | | |
| | G03BB01 | 021510102 PROVIRON | TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,050 | G | 10,00 | 0,307 | 3,07 | 3,07 |
| G03C | -Οιστρογόνα | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA | -Φυσικά και ημισυνθετικά οιστρογόνα, αμιγή | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | ESTRIOL | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | 041790101 OVESTIN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,002 | G | 15,00 | 0,218 | 3,27 | 3,27 |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | ESTRADIOL HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | 232750102 OESTROGEL | GEL | 0,06% W/W | Φ | TBX80G(με δο | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,001 | G | 48,00 | 0,061 | 2,95 | 2,95 |
| | Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | ESTRIOL | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | 290420102 BLISSEL | VAG.GEL | 50mcg/G | Φ | BTxTUBx10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 2,50 | 5,884 | 14,71 | 14,71 |
| | G03CA04 | 290430102 GELISTROL | VAG.GEL | 50MCG/G | Φ | BTxTUBx10g + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 2,50 | 5,884 | 14,71 | 14,71 |
| | Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | ESTRADIOL HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | 220330201 VAGIFEM | VAG.TAB | 0,01MG/TAB | Φ | BT x 18 [BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK HELLAS | 1,000 | TE | 18,00 | 0,903 | 16,26 | 16,26 |
| G03CX | -Άλλα οιστρογόνα | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G03CX01 | TIBOLONE | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--|---------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | G03CX01 | 197420101 | LIVIAL | TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,003 | G | 30,00 | 0,348 | 10,43 | 10,43 |
| G03D -Προγεσταγόνα | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DA -Παράγωγα προγεστανίου | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DA04 PROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 283990202 | GYNALVEN | SOFT.CAPS | | 200MG/CAP | (Φ) BTx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,451 | 4,51 | 4,51 |
| | G03DA04 | 283990101 | GYNALVEN | SOFT.CAPS | | 100MG/CAP | (Φ) BTx30 (BTx30) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,372 | 3,72 | 3,72 |
| | G03DA04 | 222140403 | UTROGESTAN | SOFT.CAPS | | 200MG/CAP | Φ BTx15 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,694 | 6,94 | 4,44 |
| | G03DA04 | 222140301 | UTROGESTAN | SOFT.CAPS | | 100MG/CAP | Φ BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,545 | 5,45 | 3,72 |
| Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DA04 PROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 225360201 | CRINONE | VAG.GEL | | 8% (W/W) | Φ BT x 6 APPLIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,090 | G | 6,00 | 2,723 | 16,34 | 9,35 |
| | G03DA04 | 268080102 | VASCLOL | VAG.GEL | | 8% W/W | Φ BTx1 TUBx22, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,090 | G | 15,00 | 1,559 | 23,38 | 23,38 |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DA04 PROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 282660101 | LUTINUS | VAG.TAB | | 100MG/TAB | Φ BTx21 VAG.TA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,090 | G | 23,33 | 1,189 | 27,73 | 27,73 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DA04 PROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 299150202 | PROLUTEX | INJ.SOL | | 25MG/VIAL | Φ BTx7 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,005 | | 35,00 | 1,320 | 46,19 | 46,19 |
| G03DB -Παράγωγα προγεστανιού | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DB01 DYDROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DB01 | 073000103 | DUPHASTON | F.C.TAB | | 10MG/TAB | Φ BTx 14 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,010 | G | 14,00 | 0,265 | 3,71 | 3,71 |
| G03DB08 DIENOGEST | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DB08 | 286000101 | VISANNETTE | TAB | | 2MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,002 | G | 28,00 | 1,534 | 42,96 | 32,44 |
| G03DC -Παράγωγα οιστρονών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03DC02 NORETHISTERONE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03DC02 | 065150201 | PRIMOLUT NO | TAB | | 5MG/TAB | Φ BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 20,00 | 0,093 | 1,86 | 1,86 |
| G03F -Προγεσταγόνα και Οιστρογόνα σε Συνδυασμό | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03FA -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σταθεροί συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03FA17 ESTRADIOL HEMIHYDRATE,DROSPIRENONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03FA17 | 259770101 | ANGELIQ | F.C.TAB | | (1+2)MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,456 | 12,77 | 12,77 |
| G03FB -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σκευάσματα διαδοχικής χορήγησης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03FB01 ESTRADIOL VALERATE & ESTRADIOL VALERATE,NORGESTREL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03FB01 | 098730101 | CYCLACUR | C.TAB-C.TAB | | (2mg/TAB λευκό) | Φ BTx21 (11λευκ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,750 | TE | 28,00 | 0,060 | 1,69 | 1,69 |
| G03FB08 ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE, DYDROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03FB08 | 224330101 | FEMASTON | F.C.TAB-F.C.TAB | | (2MG/TAB ΚΕΡΑ | Φ BT x 28 [BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε | 1,000 | TE | 28,00 | 0,220 | 6,17 | 1,80 |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|--|--|--------------------|----------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | G03FB05 | ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE,NORETHISTERONE ACETATE | | | | | | | | | | | | | |
| | G03FB05 | 273100101 | ESTALIS SEQUI | TTS-TTS | | 50MCG/24HRS Φ | Φ ΒΤx8 TTS (4 TT ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,253 | 7,08 | 7,08 |
| G03G | -Γοναδοτροφίνες και άλλα Διεγερτικά της Ωορρηξίας | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA | -Γοναδοτροφίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| | G02 | -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / MENOTROPHIN | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA02 | MENOTROPHIN | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA02 | 306490101 | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | | 75IU | 1 ΣΕΤ (1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,50 | 21,50 |
| | G03GA02 | 306490206 | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | | 150 IU | 10 ΣΕΤ (10 VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 390,95 | 390,95 |
| | G03GA02 | 306490106 | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | | 75 IU | 10 ΣΕΤ (10 VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 210,80 | 210,80 |
| | G03GA02 | 306490203 | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | | 150 IU | 1 ΣΕΤ (10 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 365,27 | 365,27 |
| | G03 | -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Μενοτροφίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA02 | MENOTROPHIN | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA02 | 265350201 | MENOPUR | PS.INJ.SOL | | 600IU/VIAL | Φ ΒΤx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 75,000 | U | 8,00 | 20,587 | 164,70 | 160,83 |
| | G03GA02 | 265350301 | MENOPUR | PS.INJ.SOL | | 1200IU/VIAL | Φ ΒΤx1VIAL+2PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 75,000 | U | 16,00 | 19,713 | 315,41 | 315,41 |
| | G03GA02 | 265350101 | MENOPUR | PS.INJ.SOL | | (75IU FSH+75IU L | Φ ΒΤx 5 VIALS + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,000 | TE | 5,00 | 20,186 | 100,93 | 100,52 |
| | G05 | -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Ουροθυλακιοτρόπος ορμόνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA04 | UROFOLLITROPIN | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA04 | 239470101 | ALTERMON | LY.PD.INJ | | 75 IU/VIAL | Φ ΒΤx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ANGELINI PHARMA HEL | 75,000 | U | 1,00 | 15,900 | 15,90 | 15,90 |
| | G07 | -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Θυλακιοτροπίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA05 | FOLLITROPIN ALFA | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA05 | 308400301 | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | | 225 IU/0,375ML | Φ ΒΤx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 3,00 | 21,480 | 64,44 | 64,44 |
| | G03GA05 | 308400401 | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | | 300 IU/0,50 ML | Φ ΒΤx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 4,00 | 21,382 | 85,53 | 85,53 |
| | G03GA05 | 308400201 | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | | 150 IU/0,25ML | Φ ΒΤx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 2,00 | 23,565 | 47,13 | 46,55 |
| | G03GA05 | 308400101 | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | | 75 IU/0,125ML | Φ ΒΤx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 1,00 | 22,820 | 22,82 | 22,82 |
| | G03GA05 | 308400501 | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | | 450 IU/0,75 ML | Φ ΒΤx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 6,00 | 20,790 | 124,74 | 124,74 |
| | G03GA05 | 220880401 | GONAL-F | PS.INJ.SOL | | 1050IU/1,75ML(7 | Φ ΒΤx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 75,000 | U | 14,00 | 24,599 | 344,38 | 325,86 |
| | G03GA05 | 220881201 | GONAL-F | IN.SO.PF.P | | 900IU/1,5ML (66 | Φ ΒΤx1 PEN x1,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 75,000 | U | 12,00 | 23,048 | 276,58 | 276,58 |
| | G03GA05 | 220881001 | GONAL-F | IN.SO.PF.P | | 300IU/0,5ML (22 | Φ ΒΤx1PEN x0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 75,000 | U | 4,00 | 25,855 | 103,42 | 93,10 |
| | G03GA05 | 306260301 | OVALEAP | INJ.SOL | | 900 IU/1,5ML | ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | THERAMEX IRELAND LI | 75,000 | U | 12,00 | 20,872 | 250,46 | 250,46 |
| | G03GA05 | 306260101 | OVALEAP | INJ.SOL | | 300 IU/0,5ML | ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | THERAMEX IRELAND LI | 75,000 | U | 4,00 | 23,245 | 92,98 | 92,98 |
| | G03GA05 | 306260201 | OVALEAP | INJ.SOL | | 450 IU/0,75ML | ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | THERAMEX IRELAND LI | 75,000 | U | 6,00 | 22,342 | 134,05 | 134,05 |
| | G03GA06 | FOLLITROPIN BETA | | | | | | | | | | | | | |
| | G03GA06 | 224611501 | PUREGON | INJ.SOL | | 900 IU/1,08 ML C | Φ 1 CARTRIDGE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 75,000 | U | 12,00 | 23,989 | 287,87 | 279,31 |
| | G03GA06 | 224611301 | PUREGON | INJ.SOL | | 600 IU/0,72ML CA | Φ 1CARTRIDGE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 75,000 | U | 8,00 | 23,288 | 186,30 | 186,21 |
| | G03GA06 | 224611201 | PUREGON | INJ.SOL | | 300 IU/0,36ML CA | Φ 1 CARTRIDGE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 75,000 | U | 4,00 | 23,868 | 95,47 | 93,10 |
| | G03GA06 | 224610502 | PUREGON | INJ.SOL | | 50 IU/0,5ML VIAL | Φ ΒΤx5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 75,000 | U | 3,33 | 25,345 | 84,40 | 77,51 |
| | G03GA06 | 224610702 | PUREGON | INJ.SOL | | 100 IU/0,5ML VIA | Φ ΒΤx5VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 75,000 | U | 6,67 | 29,475 | 196,60 | 155,25 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|
| G08 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Κοριθυλακιοτροπίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA09 CORIFOLLITROPIN ALFA | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA09 | 293100201 | ELONVA | INJ.SOL | 150MCG/0,5 ML | Φ | 1 | PF.SYR +1 Βε | ΔΙΑΓΝ.ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΜΕ ΚΑΤ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 7,00 | 70,433 | 493,03 | 487,95 |
| G03GA09 | 293100101 | ELONVA | INJ.SOL | 100MCG/0,5 ML | Φ | 1 | PF.SYR +1 Βε | ΔΙΑΓΝ.ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΜΕ ΚΑΤ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 7,00 | 64,644 | 452,51 | 452,51 |
| G09 Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Χοριακή Γοναδοτροπίνη Αλφα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA08 CHORIOGONADOTROPIN ALFA | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA08 | 247300301 | OVITRELLE | IN.SO.PF.P | 250mcg/0,5ML PF | Φ | BTx1PF.PENx0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 0,000 | G | 1,00 | 32,980 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| G10 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Ανασυνδυασμένη Ανθρώπινη Ωχρινοτρόπος Ορμόνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA07 LUTROPIN ALFA | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA07 | 246460104 | LUVERIS | PS.INJ.SOL | 75IU/1ML VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 75,000 | IU | 1,00 | 30,950 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
| G11 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA30 FOLLITROPIN ALFA,LUTROPIN ALFA | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA30 | 279220101 | PERGOVERIS | PS.INJ.SOL | (150+75)IU/VIAL | Φ | BTx1 VIAL +1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 1,000 | TE | 1,00 | 84,120 | 84,12 | 84,12 | 84,12 |
| G03GA30 | 279220201 | PERGOVERIS | INJ.SOL | (300+150)IU/0,48 | Φ | 1 PF.PEN + 5 β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 1,000 | TE | 1,00 | 168,930 | 168,93 | 168,93 | 168,93 |
| G03GA30 | 279220401 | PERGOVERIS | INJ.SOL | (900+450)IU/1,44 | Φ | 1 PF.PEN + 14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 1,000 | TE | 1,00 | 465,010 | 465,01 | 420,68 | 420,68 |
| G03GB -Διεγερτικά της ωορρηξίας, συνθετικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GB02 CLOMIFENE CITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03GB02 | 088960101 | CLOMIPHEN CI | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,009 | G | 133,33 | 0,015 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| G03GB02 | 087640101 | SERPAFAR | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,009 | G | 111,11 | 0,019 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| G03H -Αντιανδρογόνα | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03HA -Αντιανδρογόνα, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03HA01 CYPROTERTERONE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνεται για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης ""Ανδρογενετική αλωπεκία"" | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03HA01 | 175750101 | ANDROCUR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,010 | G | 15,00 | 0,347 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| G03HB -Αντιανδρογόνα και οιστρογόνα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03HB01 CYPROTERTERONE ACETATE,ETHINYLESTRADIOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03HB01 | 197130101 | GYNOFEN 35 | C.TAB | (2+0,035)MG/TAB | Φ | BTx21 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,750 | TE | 28,00 | 0,141 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| G03X -Άλλες Ορμόνες του Φύλου και Τροποποιητικά με Δράση στο Γεννητικό Σύστημα | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03XB -Αντιπρογεσταγόνα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03XB01 MIFEPRISTONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03XB01 | 245500101 | MIFEGYNE | TAB | 200MG/TAB | N | BTx 3 (σε BLIS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORDIC GROUP B.V., NE | 0,600 | G | 1,00 | 66,360 | 66,36 | 66,36 | 66,36 |
| G03XC -Εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέων οιστρογόνων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | G03XC01 | RALOXIFENE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | G03XC01 | 237790102 EVISTA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EURO P | 0,060 | G | 28,00 | 0,519 | 14,54 | 14,54 |
| | G03XC01 | 285110103 OSTIRAL | F.C.TAB | 60MG/TAB | (Γενό (Φ) | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE | 0,060 | G | 30,00 | 0,326 | 9,79 | 9,79 |
| | G03XC02 | BAZEDOXIFENE | | | | | | | | | | | | |
| | G03XC02 | 289630101 CONBRIZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,020 | G | 28,00 | 1,055 | 29,54 | 17,60 |
| G04 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | | | | | | | |
| G04B | -Φάρμακα του Ουροποιητικού Συστήματος, Συμπεριλαμβανομένων των Σπασμολυτικών | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD | -Σπασμολυτικά ουροποιητικού | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | -Σπασμολυτικά ουροποιητικού / Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων σε ασθενείς με υπεραντακλαστική κύστη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD07 | TOLTERODINE L-TARTRATE | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD07 | 296870102 TOLDESOR | PR.CAP | 2MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,004 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 7,80 |
| | G04BD07 | 296870203 TOLDESOR | PR.CAP | 4MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,004 | G | 28,00 | 0,380 | 10,64 | 10,64 |
| | G04BD07 | 296930105 TOLTERODINE/ | PRCAP | 2MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SAN DOZ GMBH, KUN DL, | 0,004 | G | 15,00 | 0,579 | 8,69 | 8,69 |
| | G04BD07 | 296930208 TOLTERODINE/ | PRCAP | 4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SAN DOZ GMBH, KUN DL, | 0,004 | G | 30,00 | 0,447 | 13,41 | 13,41 |
| | G04BD10 | DARIFENACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD10 | 268170103 EMSELEX | PR.TAB | 7,5 MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO II S. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,597 | 16,71 | 11,47 |
| | G04BD10 | 268170203 EMSELEX | PR.TAB | 15 MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO II S. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,91 | 11,47 |
| | G04BD11 | FESOTERODINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD11 | 283680110 TOVIAZ | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,011 | 30,32 | 11,40 |
| | G04BD11 | 283680210 TOVIAZ | PR.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,052 | 31,57 | 12,29 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD07 | TOLTERODINE L-TARTRATE | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD07 | 238360201 DETRUSITOL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 14,00 | 0,643 | 9,00 | 7,24 |
| | G04BD08 | SOLIFENACIN SUCCINATE | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD08 | 312960201 CECURE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 312960101 CECURE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,453 | 13,58 | 13,58 |
| | G04BD08 | 308630205 NACERFIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 308630105 NACERFIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,453 | 13,58 | 13,58 |
| | G04BD08 | 315760103 SIVENACIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,453 | 13,58 | 13,58 |
| | G04BD08 | 315760203 SIVENACIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 307740205 SOLICARE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 307740105 SOLICARE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,471 | 14,13 | 14,13 |
| | G04BD08 | 313450201 SOLICIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARITI ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 313450101 SOLICIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARITI ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,453 | 13,58 | 13,58 |
| | G04BD08 | 301310203 SOLIFENACIN/S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SAN DOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 301310103 SOLIFENACIN/S | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SAN DOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,471 | 14,13 | 14,13 |
| | G04BD08 | 306580105 SOLNATEC | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,453 | 13,58 | 13,58 |
| | G04BD08 | 306580205 SOLNATEC | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,547 | 16,41 | 16,41 |
| | G04BD08 | 264380204 VESICARE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,824 | 24,72 | 15,52 |
| | G04BD08 | 264380104 VESICARE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,695 | 20,86 | 13,58 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--|---------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| G04BD09 TROSPIMUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD09 | 287190102 | URIVESC | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMA GMBH | 0,040 | G | 30,00 | 0,324 | 9,73 | 9,73 |
| G02 -Σπασμολυτικά ουροποιητικού / Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων σε ασθενείς με υπεραντακλαστική κύστη και νυχτερινή ενούρηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD04 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD04 | 263370105 | LYRINEL | PR.TAB | 5MG/TAB | Φ | BOTTLE x 30 T | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,015 | G | 10,00 | 1,540 | 15,40 | 14,72 |
| | G04BD04 | 263370205 | LYRINEL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BOTTLE x 30 T | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,015 | G | 20,00 | 1,456 | 29,12 | 29,12 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD04 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD04 | 200030101 | DITROPAN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,015 | G | 10,00 | 0,225 | 2,25 | 2,25 |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD04 OXYBUTYNIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD04 | 267870101 | KENTERA | TTS | 3,9MG/24ωρο | Φ | SACHETx8ΔΙΑ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,004 | G | 28,00 | 1,330 | 37,25 | 37,25 |
| G03 -Σπασμολυτικά ουροποιητικού / Ακράτεια ούρων σε γυναίκες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD00 DULOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD00 | 266460101 | YENTREVE | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx56 ΣΕ BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 2,000 | TE | 28,00 | 1,178 | 32,97 | 32,97 |
| | G04BD00 | 266460202 | YENTREVE | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx56CAPS ΣΕ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 2,000 | TE | 28,00 | 1,201 | 33,63 | 33,39 |
| G04 Σπασμολυτικά ουροποιητικού/Αγωνιστές β3 αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD12 MIRABEGRON | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04BD12 | 304780103 | BETMIGA | PR.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 δισκία | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 1,000 | TE | 30,00 | 1,412 | 42,36 | 35,93 |
| | G04BD12 | 304780203 | BETMIGA | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 δισκία | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 1,000 | TE | 30,00 | 1,188 | 35,63 | 35,63 |
| G04C -Φάρμακα Χρησιμοποιούμενα στην Καλοήγη Υπερτροφία του Προστάτη | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04CA01 | 276870203 | ALCININ | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 BLISTER | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| | G04CA01 | 259900201 | ALFURAL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST.3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| | G04CA01 | 259960201 | ALFUZIN | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30TABS (3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANQNYMH | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| | G04CA01 | 277620101 | OFUXAL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANQN | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| | G04CA01 | 277650101 | RILIF | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| | G04CA01 | 197380202 | XATRAL | S.R.F.C.TA | 5MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 20,00 | 0,296 | 5,93 | 3,14 |
| | G04CA01 | 197380301 | XATRAL OD | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 40,00 | 0,227 | 9,09 | 6,05 |
| | G04CA01 | 280010203 | ZOPROST | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| | G04CA01 | 286650101 | ZORATRAL XR | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,008 | G | 40,00 | 0,151 | 6,05 | 6,05 |
| G04CA02 TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G04CA02 | 230730101 | OMNIC | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,000 | G | 20,00 | 0,245 | 4,91 | 3,14 |
| | G04CA02 | 230730203 | OMNIC TOCAS | PR.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,000 | G | 20,00 | 0,350 | 7,00 | 3,14 |
| | G04CA02 | 230720203 | PRADIF OCAS | PR.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 20,00 | 0,360 | 7,20 | 3,14 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| G04CA02 | 268610103 | PROSOLVIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,88 |
| G04CA02 | 272620101 | TAMSOL | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,000 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
| G04CA02 | 272620102 | TAMSOL | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,000 | G | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,88 |
| G04CA02 | 269010105 | TAMSULIJN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,88 |
| G04CA02 | 312660125 | TAMSULOSIN/ | PR.TAB | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,000 | G | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 6,02 |
| G04CA02 | 310160103 | TAMSULOSIN/ | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,000 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
| G04CA02 | 268970105 | ZIDROLIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,88 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA01 | 197380105 | XATRAL | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 4,12 |
| G04CA03 TERAZOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA03 | 192310302 | HYTRIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,005 | G | 14,00 | 0,247 | 3,46 | 3,46 |
| G04CA03 | 192310202 | HYTRIN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,005 | G | 5,60 | 0,382 | 2,14 | 2,14 |
| G04CA04 SILODOSIN | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA04 | 293350104 | SILODYX | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 15,00 | 0,435 | 6,53 | 6,18 |
| G04CA04 | 293350204 | SILODYX | CAPS | 8MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 30,00 | 0,416 | 12,49 | 12,37 |
| G04CA04 | 293340104 | UROREC | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 15,00 | 0,435 | 6,53 | 6,18 |
| G04CA04 | 293340204 | UROREC | CAPS | 8MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 30,00 | 0,416 | 12,49 | 12,37 |
| G02 -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA52 DUTASTERIDE,TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA52 | 286320102 | DUODART | CAPS | (0,5+0,4)MG/CAP | Φ | BTx30 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | TE | 30,00 | 0,843 | 25,29 | 25,29 |
| G03 Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, για τη θεραπεία των συμπτωμάτων ακράτειας παρουσία καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA53 SOLIFENACIN SUCCINATE:TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA53 | 305380105 | VESOMNI | CON.R.TAB | (6+0,4)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 1,398 | 41,93 | 41,93 |
| G04CB -Αναστολείς της 5-α-αναγωγάσης της τεστοστερόνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CB01 FINASTERIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| G04CB01 | 287920102 | ALSTERIDE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,62 |
| G04CB01 | 295880104 | AVIELID | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,62 |
| G04CB01 | 274610103 | FINAR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| G04CB01 | 287530103 | FINASTERIDE/T | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THAMA Α.Ε. | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| G04CB01 | 267450207 | FINASTIR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| G04CB01 | 281960101 | FINAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,005 | G | 14,00 | 0,323 | 4,52 | 4,52 |
| G04CB01 | 281960102 | FINAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,005 | G | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,62 |
| G04CB01 | 279790106 | FISTERID | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| G04CB01 | 271220104 | GLOPISINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| G04CB01 | 269750105 | PROHYPE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| G04CB01 | 205500101 | PROSCAR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 14,00 | 0,442 | 6,19 | 3,81 |
| G04CB02 DUTASTERIDE | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| G04CB02 | 257870101 | AVODART | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,001 | G | 30,00 | 0,336 | 10,09 | 8,77 |
| G04CB02 | 314450101 | DASTIDEM | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | ΒΤx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,001 | G | 30,00 | 0,219 | 6,56 | 6,56 |
| G04CB02 | 257880101 | DUAGEN | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,001 | G | 30,00 | 0,336 | 10,09 | 8,77 |
| G04CB02 | 311290102 | DUARIDE | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 30,00 | 0,336 | 10,07 | 10,07 |
| G04CB02 | 311540102 | DUSTEZOR | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,001 | G | 30,00 | 0,336 | 10,07 | 10,07 |
| G04CB02 | 309280102 | RAFUSTER | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,001 | G | 30,00 | 0,334 | 10,03 | 10,03 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

H - ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

H01 - ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ

H01A - Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα

H01AB - Θυροτροπίνη

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

H01AB01 THYROTROPIN ALFA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|------------|---|-----------|-------------------------|----------------------|-------|----|------|---------|--------|--------|
| H01AB01 | 239730102 | THYROGEN | PD.INJ.SOL | 0,9MG/VIAL | N | BTx2VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 1,000 | TE | 2,00 | 359,745 | 719,49 | 719,49 |
|---------|-----------|----------|------------|------------|---|-----------|-------------------------|----------------------|-------|----|------|---------|--------|--------|

H01AC - Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης

G01 - Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

H01AC01 SOMATROPIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------|---------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 198621305 | GENOTROPIN(| PS.INJ.SOL | 12MG/CARTRIDG | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 18,00 | 12,009 | 216,16 | 216,16 |
|---------|-----------|-------------|------------|---------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|-------------|----------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|------|--------|-------|-------|
| H01AC01 | 198620503 | GENOTROPIN(| PS.INJ.SOL. | 5,3MG/CARTRIDG | Φ | BTX1PF.PEN π | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 8,00 | 11,679 | 93,43 | 93,43 |
|---------|-----------|-------------|-------------|----------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|------|--------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|-------------|---------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 198621308 | GENOTROPIN(| PS.INJ.SOL. | 12MG/CARTRIDG | Φ | BTX1PF.PEN π | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 18,00 | 11,628 | 209,30 | 209,30 |
|---------|-----------|-------------|-------------|---------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------|--------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 198620501 | GENOTROPIN(| PS.INJ.SOL | 5,3 MG/1,5ML | Φ | BTX1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 8,00 | 12,661 | 101,29 | 101,29 |
|---------|-----------|-------------|------------|--------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|----------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 198020901 | NORDITROPIN | INJ.SOL | 15MG/1,5ML CAR | Φ | BTx1 (CART x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVO NORDISK A/S, BA | 2,000 | U | 22,50 | 18,500 | 416,24 | 333,40 |
|---------|-----------|-------------|---------|----------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|----------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 247280201 | NUTROPINAQ | INJ.SOL | 10MG/2ML | Φ | BTX1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 2,000 | U | 15,00 | 15,310 | 229,65 | 222,27 |
|---------|-----------|------------|---------|----------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 288310401 | OMNITROPE | INJ.SOL | 6,7MG/ML | Φ | BTX1 CARTIDG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 8,00 | 20,788 | 166,30 | 118,54 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 288310404 | OMNITROPE | INJ.SOL | 10MG/1,5 ML | Φ | BTx1 CARTR.(f | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 15,00 | 11,087 | 166,30 | 166,30 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---|------|--------|-------|-------|
| H01AC01 | 288310304 | OMNITROPE | INJ.SOL | 5MG/1,5 ML | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 7,50 | 11,660 | 87,45 | 87,45 |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---|------|--------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|---|--------------|--------------------------|------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 199710701 | SAIZEN | INJ.SOL | 5,83MG/ML | Φ | BTX1 CARTIDG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK A.E. | 2,000 | U | 8,00 | 17,301 | 138,41 | 118,54 |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|---|--------------|--------------------------|------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

G02 - Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

H01AC01 SOMATROPIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|---------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|
| H01AC01 | 202880302 | HUMATROPE | PS.INJ.SOL | 6MG/CARTRIDGE | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 131,56 | 131,56 |
|---------|-----------|-----------|------------|---------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|---------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|
| H01AC01 | 202880402 | HUMATROPE | PS.INJ.SOL | 12MG/CARTRIDG | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 241,18 | 241,18 |
|---------|-----------|-----------|------------|---------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------|--|------|-------|--------|--------|

G03 - Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε ανεπάρκεια του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα-1

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

H01AC03 MECASERMIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|---------|---|-------------|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H01AC03 | 280800101 | INCRELEX | INJ.SOL | 10MG/ML | N | 1 VIALx4 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 0,002 | G | 20,00 | 32,117 | 642,33 | 642,33 |
|---------|-----------|----------|---------|---------|---|-------------|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|

G04 Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης (παιδιατρική χρήση)

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

H01AC01 SOMATROPIN

Μόνο παιδιατρική χρήση

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------|---|-------------|--------------------------|--------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| H01AC01 | 228730201 | ZOMACTON | PS.INJ.SOL | 4MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 2,000 | U | 6,00 | 17,172 | 103,03 | 103,03 |
|---------|-----------|----------|------------|----------|---|-------------|--------------------------|--------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

H01B - Ορμόνες οπίσθιου λοβού της υπόφυσης

H01BA - Βαζοπρεσσίνη και ανάλογα

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

H01BA02 DESMOPRESSIN ACETATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| H01BA02 | 220190502 | MINIRIN MELT | ORAL.LYOP | 60MCG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 4,50 | 4,973 | 22,38 | 22,34 |
|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| H01BA02 | 220190601 | MINIRIN MELT | ORAL.LYOP | 120MCG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 9,00 | 4,956 | 44,60 | 44,60 |
|---------|-----------|--------------|-----------|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------------|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| H01BA02 DESMOPRESSIN ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01BA02 | 295630101 | NICTUR | ORAL.SOL | 360MCG/ML | | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GP PHARM S.A., BARCEL | 0,000 | G | 13,50 | 3,386 | 45,71 | 45,71 |
| H01BB -Ωκυτοκίνη και ανάλογα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| H01BB02 ΟΧΥΤΟCIN SYNTHETIC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01BB02 | 191080105 | ΟΧΥΤΟCIN/GA | INJ.SOL | 5 IU/ML AMP | Φ | BTX2AMPSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 15,000 | U | 0,67 | 7,075 | 4,74 | 4,74 |
| | H01BB02 | 191080401 | ΟΧΥΤΟCIN/GA | INJ.SO.PFS | 5 IU/ML PF.SYR | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 15,000 | U | 0,33 | 33,212 | 10,96 | 10,96 |
| | H01BB02 | 191080501 | ΟΧΥΤΟCIN/GA | INJ.SO.PFS | 10 IU/ML PF.SYR | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 15,000 | U | 0,67 | 28,776 | 19,28 | 19,28 |
| H01BB03 CARBETOCIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01BB03 | 270640101 | PABAL | INJ.SOL | 100MCG/ML | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 5,00 | 25,654 | 128,27 | 43,49 |
| H01C -Ορμόνες του υποθαλάμου | | | | | | | | | | | | | | | |
| H01CB -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| H01CB02 OCTREOTIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01CB02 | 197980401 | SANDOSTATIN | IN.SO.CR | 0,5MG/ML AMP | Φ | BT x 5 AMPS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 17,100 | 85,50 | 75,94 |
| | H01CB02 | 197980101 | SANDOSTATIN | IN.SO.CR | 0,1MG/ML AMP | Φ | BTx5 AMPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 1,984 | 9,92 | 9,92 |
| G02 -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης / Σωματοστατίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| H01CB01 SOMATOSTATIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01CB01 | 262510101 | ATOSTAN | PS.SOL.INF | 3 MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | INNOVIS PHARMA ANO | 0,006 | G | 0,50 | 57,620 | 28,81 | 28,81 |
| | H01CB01 | 257930101 | SOMARITIN | PS.SOL.INF | 3MG/1ML AMP | N | BTX1AMP+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 0,50 | 57,620 | 28,81 | 28,81 |
| H01CB01 SOMATOSTATIN ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01CB01 | 262470101 | SOMARGEN | PS.SOL.INF | 3MG/VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,006 | G | 0,50 | 57,620 | 28,81 | 28,81 |
| | H01CB01 | 257930102 | SOMARITIN | PS.SOL.INF | 3MG/1ML | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 0,50 | 57,620 | 28,81 | 28,81 |
| H01CC -Ανταγωνιστές εκλυτικής ορμόνης γοναδοτροφινών (GnRH) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| H01CC01 GANIRELIX | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01CC01 | 245160101 | ORGALUTRAN | INJ.SOL | 0,25MG/0,5ML | Φ | BTX1 PREF.SY | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 1,00 | 30,550 | 30,55 | 28,06 |
| | H01CC01 | 245160102 | ORGALUTRAN | INJ.SOL | 0,25MG/0,5ML | Φ | BTX5PREF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 5,00 | 27,908 | 139,54 | 139,54 |
| H01CC02 CETRORELIX ACETATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H01CC02 | 241120102 | CETROTIDE | PS.INJ.SOL | 0,25MG/VIAL | Φ | BTx7VIALS+7P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 0,000 | G | 7,00 | 26,417 | 184,92 | 184,92 |
| | H01CC02 | 241120101 | CETROTIDE | PS.INJ.SOL | 0,25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK EUROPE B.V., TH | 0,000 | G | 1,00 | 32,470 | 32,47 | 28,06 |
| H02 -ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | | |
| H02A -Κορτικοστεροειδή για συστηματική χορήγηση, Αμιγή | | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB -Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H02AB04 | 058670301 | MEDROL | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,008 | G | 29,87 | 0,215 | 6,42 | 5,19 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| H02AB04 | 058670201 | MEDROL | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,008 | G | 26,67 | 0,159 | 4,25 | 4,25 |
| H02AB04 | 308120101 | PROVIST | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx14 (1X14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,008 | G | 29,87 | 0,133 | 3,96 | 3,96 |
| H02AB06 PREDNISOLONE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB06 | 023830101 | ADELCO | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 5,00 | 0,058 | 0,29 | 0,29 |
| H02AB06 | 023830104 | ADELCO | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 [(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 15,00 | 0,060 | 0,90 | 0,90 |
| H02AB06 | 049530201 | PREZOLON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 15,00 | 0,067 | 1,01 | 0,90 |
| H02AB09 HYDROCORTISONE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB09 | 191310101 | HYDROCORTIS | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,030 | G | 20,00 | 0,174 | 3,48 | 3,48 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 | 301420101 | AXIUM | ORAL.SOL | 2MG/5ML | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 40,00 | 1,060 | 42,40 | 42,40 |
| H02AB02 | 305220201 | DEXALEAU | ORAL.SOL | 20mg/5ml (4mg/ | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,002 | G | 80,00 | 0,740 | 59,19 | 59,19 |
| H02AB02 | 305220202 | DEXALEAU | ORAL.SOL | 20mg/5ml (4mg/ | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,002 | G | 133,33 | 0,679 | 90,59 | 90,59 |
| H02AB02 | 305220101 | DEXALEAU | ORAL.SOL | 10mg/5ml (2mg/ | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,002 | G | 40,00 | 0,749 | 29,96 | 29,96 |
| H02AB02 | 305220102 | DEXALEAU | ORAL.SOL | 10mg/5ml (2mg/ | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,002 | G | 66,67 | 0,742 | 49,44 | 49,44 |
| H02AB02 | 268520101 | DEXAMETHAS | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 40,00 | 1,293 | 51,71 | 51,71 |
| H02AB02 | 268520102 | DEXAMETHAS | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 20,00 | 1,340 | 26,81 | 26,81 |
| H02AB02 | 252690201 | DEXATON | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 40,00 | 1,060 | 42,40 | 42,40 |
| H02AB02 | 279710102 | SUOMI | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,002 | G | 20,00 | 1,202 | 24,03 | 24,03 |
| H02AB02 | 279710101 | SUOMI | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,002 | G | 40,00 | 1,202 | 48,08 | 48,08 |
| H02AB02 | 311380201 | SUOMICON | ORAL.SOL | 20MG/5ML | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,002 | G | 80,00 | 0,740 | 59,19 | 59,19 |
| H02AB02 | 311380102 | SUOMICON | ORAL.SOL | 10MG/5ML | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,002 | G | 66,67 | 0,742 | 49,44 | 49,44 |
| H02AB06 PREDNISOLONE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB06 | 311850302 | PIRVER | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx BOTTLEx6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 60,00 | 1,065 | 63,92 | 63,92 |
| H02AB06 | 305920101 | PREDNEAU | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 0,002 | G | 40,00 | 0,984 | 39,35 | 39,35 |
| H02AB06 | 303100101 | SIRODROL | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 40,00 | 0,984 | 39,34 | 39,34 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 | 013210201 | SOLDESANIL | OR.SO.D | 2MG/ML | Φ | FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DIAPIT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,002 | G | 10,13 | 0,517 | 5,24 | 5,24 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB01 BETAMETHASONE ACETATE,BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB01 | 001620201 | CELESTONE CH | INJ.SU.RET | (3+3)MG/1 ML VI | Φ | BTx1VIALx1M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 15,00 | 0,242 | 3,63 | 3,63 |
| H02AB01 BETAMETHASONE DIPROPIONATE,BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB01 | 147760102 | PROPIOCHRON | INJ.SUSP | (5+2)MG/1ML | Φ | BTx1AMPx1M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 17,50 | 0,288 | 5,04 | 4,36 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 | 192980301 | DEXAMETHAS | INJ.SOL | 8MG/2ML AMP | Φ | BTX1AMPX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,002 | G | 5,33 | 0,662 | 3,53 | 3,53 |
| H02AB02 | 252690101 | DEXATON | INJ.SOL | 8MG/2ML AMP | Φ | BTx 1 AMP x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 5,33 | 0,482 | 2,57 | 2,57 |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB04 | 228770301 | LYO-DROL | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL +1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 25,00 | 0,192 | 4,79 | 4,79 |
| H02AB04 | 228770201 | LYO-DROL | PS.INJ.SOL | 125MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 6,25 | 0,288 | 1,80 | 1,80 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| H02AB04 | 228770101 | LYO-DROL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 0,625 | 1,25 | 1,25 |
| H02AB04 | 073560401 | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL | Φ | BTx 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 50,00 | 0,187 | 9,36 | 9,36 |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB04 | 073560202 | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 125MG/VIAL | Φ | BT x 1 ACT-O- | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 6,25 | 0,370 | 2,31 | 1,80 |
| H02AB04 | 073560301 | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL+ 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 25,00 | 0,250 | 6,24 | 4,79 |
| H02AB04 | 073560102 | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ | BT x 1 ACT-O- | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 0,875 | 1,75 | 0,98 |
| H02AB06 PREDNISOLONE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB06 | 049530101 | PREZOLON | INJ.SOL | 25MG/1ML AMP | Φ | BTX3AMPX1M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 7,50 | 0,613 | 4,60 | 3,68 |
| H02AB09 HYDROCORTISONE HYDROGEN SUCCINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB09 | 228780301 | LYO-CORTIN | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 16,67 | 0,307 | 5,11 | 5,11 |
| H02AB09 | 228780201 | LYO-CORTIN | PS.INJ.SOL | 250MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 8,33 | 0,457 | 3,81 | 3,81 |
| H02AB09 | 228780101 | LYO-CORTIN | PS.INJ.SOL | 100MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 3,33 | 0,562 | 1,87 | 1,87 |
| H02AB09 HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB09 | 037720202 | SOLU-CORTEF | PS.INJ.SOL | 250MG/VIAL | Φ | BTx1ACT -O-VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 8,33 | 0,703 | 5,86 | 3,81 |
| H02AB09 | 037720302 | SOLU-CORTEF | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BTx1ACT-O-VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 16,67 | 0,472 | 7,86 | 3,19 |
| G02 - Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Για τη θεραπεία του συμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος σε ενήλικες σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. | | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB02 | 314670101 | NEOFORDEX | TAB | 40MG/TAB | | BTX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LABORATOIRES CTRS, FR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 241,36 | 241,36 |
| H03 -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| H03A -Θυρεοειδικά Προϊόντα | | | | | | | | | | | | | | |
| H03AA -Ορμόνες του Θυρεοειδούς | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| H03AA01 | 273260310 | EUTHYROX | TAB | 75μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 15,00 | 0,068 | 1,02 | 1,02 |
| H03AA01 | 273261010 | EUTHYROX | TAB | 112μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 22,40 | 0,059 | 1,33 | 1,33 |
| H03AA01 | 273261110 | EUTHYROX | TAB | 137μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 27,40 | 0,055 | 1,51 | 1,51 |
| H03AA01 | 273260610 | EUTHYROX | TAB | 150μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 30,00 | 0,052 | 1,56 | 1,56 |
| H03AA01 | 273260510 | EUTHYROX | TAB | 125μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 25,00 | 0,051 | 1,27 | 1,27 |
| H03AA01 | 273260412 | EUTHYROX | TAB | 100μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 20,00 | 0,050 | 1,01 | 1,01 |
| H03AA01 | 273260910 | EUTHYROX | TAB | 88μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 17,60 | 0,066 | 1,16 | 1,16 |
| H03AA01 | 273260212 | EUTHYROX | TAB | 50μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 10,00 | 0,089 | 0,89 | 0,89 |
| H03AA01 | 273260112 | EUTHYROX | TAB | 25μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 5,00 | 0,146 | 0,73 | 0,73 |
| H03AA01 | 266000302 | MEDITHYROX | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 15,00 | 0,128 | 1,92 | 1,92 |
| H03AA01 | 266000402 | MEDITHYROX | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 17,60 | 0,109 | 1,92 | 1,92 |
| H03AA01 | 266000502 | MEDITHYROX | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 20,00 | 0,096 | 1,93 | 1,93 |
| H03AA01 | 266000602 | MEDITHYROX | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 22,40 | 0,087 | 1,94 | 1,94 |
| H03AA01 | 266000702 | MEDITHYROX | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,96 | 1,96 |
| H03AA01 | 266000802 | MEDITHYROX | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 27,40 | 0,072 | 1,96 | 1,96 |
| H03AA01 | 266001002 | MEDITHYROX | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 35,00 | 0,057 | 1,98 | 1,98 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| H03AA01 | 266001202 | MEDITHYROX | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 2,40 | 0,783 | 1,88 | 1,88 |
| H03AA01 | 266001102 | MEDITHYROX | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 40,00 | 0,050 | 2,00 | 2,00 |
| H03AA01 | 266001302 | MEDITHYROX | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 12,40 | 0,153 | 1,90 | 1,90 |
| H03AA01 | 266000202 | MEDITHYROX | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,90 |
| H03AA01 | 266000901 | MEDITHYROX | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 30,00 | 0,066 | 1,97 | 1,97 |
| H03AA01 | 266000902 | MEDITHYROX | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 30,00 | 0,066 | 1,97 | 1,97 |
| H03AA01 | 266000301 | MEDITHYROX | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 15,00 | 0,128 | 1,92 | 1,92 |
| H03AA01 | 266001101 | MEDITHYROX | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 40,00 | 0,050 | 2,00 | 2,00 |
| H03AA01 | 266000102 | MEDITHYROX | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 5,00 | 0,378 | 1,89 | 1,89 |
| H03AA01 | 266000201 | MEDITHYROX | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,90 |
| H03AA01 | 266000401 | MEDITHYROX | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 17,60 | 0,109 | 1,92 | 1,92 |
| H03AA01 | 266000501 | MEDITHYROX | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 20,00 | 0,096 | 1,93 | 1,93 |
| H03AA01 | 266000601 | MEDITHYROX | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 22,40 | 0,087 | 1,94 | 1,94 |
| H03AA01 | 266001201 | MEDITHYROX | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 2,40 | 0,783 | 1,88 | 1,88 |
| H03AA01 | 266000801 | MEDITHYROX | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 27,40 | 0,072 | 1,96 | 1,96 |
| H03AA01 | 266001001 | MEDITHYROX | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 35,00 | 0,057 | 1,98 | 1,98 |
| H03AA01 | 266001301 | MEDITHYROX | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 12,40 | 0,153 | 1,90 | 1,90 |
| H03AA01 | 266000701 | MEDITHYROX | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,96 | 1,96 |
| H03AA01 | 266000101 | MEDITHYROX | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,000 | G | 5,00 | 0,378 | 1,89 | 1,89 |
| H03AA01 | 178250302 | T4 | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 30,00 | 0,068 | 2,03 | 1,97 |
| H03AA01 | 178250402 | T4 | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 40,00 | 0,052 | 2,06 | 2,00 |
| H03AA01 | 178250502 | T4 | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,97 | 1,72 |
| H03AA01 | 178250602 | T4 | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 25,00 | 0,080 | 2,01 | 1,96 |
| H03AA01 | 178250901 | T4 | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 5,00 | 0,388 | 1,94 | 0,57 |
| H03AA01 | 178251001 | T4 | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 17,60 | 0,112 | 1,97 | 1,92 |
| H03AA01 | 178250202 | T4 | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 20,00 | 0,099 | 1,98 | 1,93 |
| H03AA01 | 178251203 | T4 | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 27,40 | 0,073 | 2,01 | 1,96 |
| H03AA01 | 178251101 | T4 | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 22,40 | 0,089 | 2,00 | 1,94 |
| H03AA01 | 178250702 | T4 | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 35,00 | 0,058 | 2,03 | 1,98 |
| H03AA01 | 178250102 | T4 | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,15 |
| H03AA01 | 178250703 | T4 | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 35,00 | 0,058 | 2,03 | 1,98 |
| H03AA01 | 178250403 | T4 | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 40,00 | 0,052 | 2,06 | 2,00 |
| H03AA01 | 178250903 | T4 | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 5,00 | 0,388 | 1,94 | 0,57 |
| H03AA01 | 178250103 | T4 | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,15 |
| H03AA01 | 178250503 | T4 | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,97 | 1,72 |
| H03AA01 | 178251302 | T4 | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 2,40 | 0,804 | 1,93 | 0,28 |
| H03AA01 | 178251003 | T4 | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 17,60 | 0,112 | 1,97 | 1,92 |
| H03AA01 | 178251201 | T4 | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 27,40 | 0,073 | 2,01 | 1,96 |
| H03AA01 | 178250303 | T4 | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 30,00 | 0,068 | 2,03 | 1,97 |
| H03AA01 | 178251402 | T4 | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,40 | 0,158 | 1,96 | 1,42 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----|--------|--------|---------|---------|
| H03AA01 | 178250603 | T4 | | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 25,00 | 0,080 | 2,01 | 1,96 |
| H03AA01 | 178251301 | T4 | | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 2,40 | 0,804 | 1,93 | 0,28 |
| H03AA01 | 178250203 | T4 | | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 20,00 | 0,099 | 1,98 | 1,93 |
| H03AA01 | 178251103 | T4 | | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 22,40 | 0,089 | 2,00 | 1,94 |
| H03AA01 | 178251401 | T4 | | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,40 | 0,158 | 1,96 | 1,42 |
| H03AA02 | LIOETHYRONINE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| H03AA02 | 178230102 | T3 | | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,50 | 0,092 | 1,15 | 1,15 |
| H03AA02 | 178230103 | T3 | | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,50 | 0,184 | 2,30 | 1,44 |
| H03AA03 | LEVOTHYROXINE SODIUM,LIOETHYRONINE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| H03AA03 | 027580102 | DITHYRON | | TAB | (50+12,5)MCG/TA | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 10,00 | 0,111 | 1,11 | 1,11 |
| H03B | -Αντιθυρεοειδικά Προϊόντα | | | | | | | | | | | | | | |
| H03BA | -Θειουρακίλες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| H03BA02 | PROPYLTHIOURACIL | | | | | | | | | | | | | | |
| H03BA02 | 236200101 | PROTHURIL | | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | G | 30,00 | 0,211 | 6,33 | 6,33 |
| H03BB | -Παράγωγα ιμιδαζολίου περιέχοντα θείο | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| H03BB02 | THIAMAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| H03BB02 | 185490101 | UNIMAZOLE | | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 60,00 | 0,038 | 2,28 | 2,28 |
| H03BB02 | 185490201 | UNIMAZOLE | | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 120,00 | 0,029 | 3,52 | 3,52 |
| H03BB02 | 185490301 | UNIMAZOLE | | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,065 | 1,96 | 1,39 |
| H04 | -ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| H04A | -Γλυκογονολυτικές ορμόνες | | | | | | | | | | | | | | |
| H04AA | -Γλυκογονολυτικές ορμόνες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| H04AA01 | GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| H04AA01 | 198540101 | GLUCAGEN | | PS.INJ.SOL | 1MG(1IU)/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1SY | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK HELLAS | 0,001 | G | 1,00 | 16,350 | 16,35 | 16,35 |
| H05 | -ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ | | | | | | | | | | | | | | |
| H05B | - Φάρμακα με Αντιπαραθυρεοειδική Δράση | | | | | | | | | | | | | | |
| H05BX | -Άλλα φάρμακα με αντιπαραθυρεοειδική δράση | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Φάρμακα για την αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| H05BX02 | PARICALCITOL | | | | | | | | | | | | | | |
| H05BX02 | 295180603 | REXTOL | | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 15,00 | 2,695 | 40,43 | 40,43 |
| H05BX02 | 295180703 | REXTOL | | SOFT.CAPS | 2MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 30,00 | 2,428 | 72,84 | 72,84 |
| H05BX02 | 258770303 | ZEMPLAR | | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | G | 14,00 | 4,279 | 59,90 | 36,97 |
| H05BX02 | 258770403 | ZEMPLAR | | SOFT.CAPS | 2MCG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | G | 28,00 | 3,859 | 108,04 | 67,98 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| H05BX02 | PARICALCITOL | | | | | | | | | | | | | | |
| H05BX02 | 306620101 | ARICITOL | | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| H05BX02 | 302290201 | PANOZIN | | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡ | 0,000 | G | 12,50 | 3,020 | 37,75 | 37,75 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| H05BX02 | 295180206 | REXTOL | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5 VIALSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| H05BX02 | 302860202 | VIAPINAL | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| H05BX02 | 304260101 | ZILIDOR | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5 AMPx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |

G02 -Φάρμακα για καρκίνωμα παραθυρεοειδούς και πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

H05BX01 CINACALCET

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------|----------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| H05BX01 | 309400303 | CINACALCET/T | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTX28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V. | 0,060 | G | 42,00 | 7,161 | 300,78 | 300,78 |
| H05BX01 | 309400103 | CINACALCET/T | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V. | 0,060 | G | 14,00 | 8,421 | 117,89 | 117,89 |
| H05BX01 | 309400203 | CINACALCET/T | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V. | 0,060 | G | 28,00 | 7,389 | 206,88 | 206,88 |
| H05BX01 | 267080102 | MIMPARA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX28 BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,060 | G | 14,00 | 12,523 | 175,32 | 168,29 |
| H05BX01 | 267080202 | MIMPARA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX28 BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,060 | G | 28,00 | 11,168 | 312,69 | 312,69 |
| H05BX01 | 267080302 | MIMPARA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTX28 BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,060 | G | 42,00 | 10,821 | 454,48 | 454,48 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| J | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 | -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| J01A | -Τετρακυκλίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| J01AA | -Τετρακυκλίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01AA02 DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01AA02 | 293940101 | ORACEA | MOD.R.CA.H | 40MG/CAP | Φ | BTx28 CAPS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA INTERNATI | 0,040 | G | 28,00 | 0,769 | 21,54 | 21,54 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01AA02 DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01AA02 | 023410102 | VIBRAMYCIN | DISP.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX8 (BLIST.1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 8,00 | 0,230 | 1,84 | 1,84 |
| | G02 -Τετρακυκλίνες / Μινοκυκλίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01AA08 MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01AA08 | 085540202 | MINOCIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 0,200 | G | 6,00 | 0,705 | 4,23 | 4,21 |
| J01AA08 | 085540101 | MINOCIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 24 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 0,200 | G | 6,00 | 0,678 | 4,07 | 4,07 |
| J01C | -β-Λακτάμες, Πενικιλίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA | -Πενικιλίνες ευρέος φάσματος | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Πενικιλίνες ευρέος φάσματος / Αμοξυκυκλίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01CA04 AMOXICILLIN TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA04 | 093360504 | AMOXIL | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTX24 (BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 12,00 | 0,237 | 2,85 | 2,85 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01CA04 AMOXICILLIN TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA04 | 093361003 | AMOXIL | DISP.TAB | 1G/TAB | Φ | BTx18 (ΣΕ FOI | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 18,00 | 0,199 | 3,58 | 3,58 |
| J01CA04 | 093360302 | AMOXIL | PD.ORA.SUS | 500MG/5ML | Φ | FLx100ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 10,00 | 0,393 | 3,93 | 2,81 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01CA04 AMOXICILLIN TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA04 | 093360202 | AMOXIL | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx100ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 5,00 | 0,650 | 3,25 | 3,25 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01CA04 AMOXICILLIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA04 | 093360702 | AMOXIL | PD.INJ.SOL | 1g/VIAL | Φ | BT X1VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 1,00 | 1,650 | 1,65 | 1,65 |
| | G02 -Πενικιλίνες ευρέος φάσματος / Αμπικιλίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01CA01 AMPICILLIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA01 | 196250201 | AMPICILLIN/CO | DR.PD.INJ | 1G/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,50 | 5,220 | 2,61 | 2,61 |
| | G03 -Πενικιλίνες ευρέος φάσματος / Πιβμεκιλλινάμη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01CA08 PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA08 | 152430203 | SELEXID | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx24 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KARO PHARMA AKTIEB | 0,600 | G | 8,00 | 1,335 | 10,68 | 10,68 |
| | G04 -Πενικιλίνες ευρέος φάσματος / Μεκιλλινάμη | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA11 MECILLINAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CA11 | 195860202 | SELEXID N | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KARO PHARMA AKTIEB | 1,200 | G | 0,83 | 27,675 | 22,97 | 22,97 |
| J01CR -Συνδυασμοί πενικιλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Συνδυασμοί πενικιλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Αμικικιλίνη - Σουλβακτάμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR01 SULBACTAM SODIUM,AMPICILLIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR01 | 058920401 | BEGALIN-P | PD.INJ.SOL | (1G+2G)/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 1,00 | 3,910 | 3,91 | 3,91 |
| J01CR01 | 058920301 | BEGALIN-P | PD.INJ.SOL | (0,5G+1G)/VIAL | Φ | BTx1 VIAL x 20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,50 | 4,240 | 2,12 | 2,00 |
| J01CR01 | 289840201 | DEMOTINE | PD.INJ.SOL | (1+2)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 1,00 | 2,550 | 2,55 | 2,55 |
| J01CR01 | 289840101 | DEMOTINE | PD.INJ.SOL | (0,5+1)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 2,780 | 1,39 | 1,39 |
| G02 -Συνδυασμοί πενικιλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Αμοξικιλίνη - Κλαβουλανικό οξύ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 | 303070207 | ACCORDIA | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,500 | G | 7,00 | 0,590 | 4,13 | 4,13 |
| J01CR02 | 175991102 | AUGMENTIN | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 (BLIST3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 7,00 | 0,859 | 6,01 | 3,44 |
| J01CR02 | 175991114 | AUGMENTIN | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 7,00 | 0,849 | 5,94 | 3,44 |
| J01CR02 | 175990402 | AUGMENTIN | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTx16 (4 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 5,33 | 0,784 | 4,18 | 2,71 |
| J01CR02 | 236170106 | BIOCLAVID | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTx16 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 5,33 | 0,508 | 2,71 | 2,71 |
| J01CR02 | 236170404 | BIOCLAVID | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 7,00 | 0,590 | 4,13 | 4,13 |
| J01CR02 | 236170408 | BIOCLAVID | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 11,67 | 0,491 | 5,73 | 5,73 |
| J01CR02 | 224810502 | FUGENTIN | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTX12 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 7,00 | 0,590 | 4,13 | 4,13 |
| J01CR02 | 224810101 | FUGENTIN | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTX12 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 4,00 | 0,585 | 2,34 | 2,34 |
| J01CR02 | 246690301 | MOXICLAV | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTX12(BLIST2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,500 | G | 4,00 | 0,585 | 2,34 | 2,34 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 | 175990901 | AUGMENTIN | PD.ORA.SUS | (250+62,5)MG/5 | Φ | FLx60 ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 2,00 | 1,560 | 3,12 | 1,91 |
| J01CR02 | 175991201 | AUGMENTIN | PD.ORA.SUS | (400+57)MG/5ML | Φ | FLx70 ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 3,73 | 1,137 | 4,24 | 3,55 |
| J01CR02 | 175991502 | AUGMENTIN M | PD.ORA.SUS | (400+57)MG/5ML | Φ | FLX70ML-15 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 3,73 | 1,137 | 4,24 | 3,55 |
| J01CR02 | 224810601 | FUGENTIN | PD.ORA.SUS | (875+125)MG/SA | | BTx12 SACHET | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 7,00 | 0,953 | 6,67 | 6,67 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLIN SODIUM,CLAVULANATE POTASSIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 | 175990801 | AUGMENTIN | PD.INJ.SOL | (1+0,2)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,33 | 7,939 | 2,62 | 2,62 |
| J01CR02 | 175990803 | AUGMENTIN | PD.I.S.INF | (1+0,2)G/VIAL | Φ | BTx10 VIALS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,33 | 51,515 | 17,00 | 17,00 |
| J01CR02 | 246690501 | MOXICLAV | PD.I.S.INF | (1000+200)MG/VI | | BTx1 VIAL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,33 | 5,333 | 1,76 | 1,76 |
| G04 -Συνδυασμοί πενικιλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Σουλταμικιλίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR04 SULTAMICILLIN TOSYLATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR04 | 195800101 | BEGALIN | TAB | 375MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST.3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,750 | G | 6,00 | 1,188 | 7,13 | 7,13 |
| G05 -Συνδυασμοί πενικιλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Πιπερακιλλίνη - Ταζομπακτάμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01CR05 PIPERACILLIN SODIUM,ΤΑΖΟΒΑCΤΑΜ SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR05 | 283960201 | PIPERACILLIN+ | PD.I.S.INF | (4+0,5)G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENERICS PHARMA HEL | 14,000 | G | 0,29 | 18,379 | 5,33 | 5,33 |
| J01CR05 | 283960101 | PIPERACILLIN+ | PD.I.S.INF | (2+0,25)G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENERICS PHARMA HEL | 14,000 | G | 0,14 | 34,214 | 4,79 | 4,79 |
| J01CR05 | 278420201 | PIPERACILLIN+ | PD.SOL.INF | (4+0,5)G | | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 0,29 | 18,379 | 5,33 | 5,33 |
| J01CR05 | 278420104 | PIPERACILLIN+ | PD.SOL.INF | (2+0,25)G | | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 0,14 | 34,214 | 4,79 | 4,79 |
| J01CR05 | 199010103 | TAZOCIN EF | PD.INJ.SOL | (2+0,250)G/VIAL | | BTx12 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 1,71 | 47,825 | 81,78 | 32,30 |
| J01CR05 | 199010303 | TAZOCIN EF | PD.INJ.SOL | (4+0,500)G/VIAL | | BTx12 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 3,43 | 24,746 | 84,88 | 64,79 |
| J01CR05 | 264040101 | TAZOREX | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BT x 1 VIAL x 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABEE | 14,000 | G | 0,29 | 18,379 | 5,33 | 5,33 |
| J01CR05 | 263430102 | ZOBACTAM | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 14,000 | G | 2,86 | 17,420 | 49,82 | 49,82 |
| J01CR05 | 263430101 | ZOBACTAM | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 14,000 | G | 0,29 | 18,379 | 5,33 | 5,33 |
| J01D -Άλλα Αντιβακτηριακά της β-Λακτάμης | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς / Κεφαζολίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB04 CEFAZOLIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB04 | 103560301 | VIFAZOLIN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | Φ BTX1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,33 | 8,394 | 2,77 | 2,77 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς / Κεφατριζίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 | 209250102 | CEFATRIZINE/A | CAPS | 500MG/CAP | | Φ BTX12(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 6,00 | 0,972 | 5,83 | 5,83 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 | 209250201 | CEFATRIZINE/A | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 3,00 | 1,573 | 4,72 | 4,72 |
| J01DC -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφοξιτίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC01 CEFQXITIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC01 | 154510101 | MEFOXIL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | Φ BTx1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 6,000 | G | 0,17 | 35,118 | 5,97 | 5,80 |
| J01DC01 | 154510201 | MEFOXIL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | Φ BT x 1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 6,000 | G | 0,33 | 26,455 | 8,73 | 8,73 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφουροξίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC02 CEFUROXIME AXETIL | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC02 | 264350102 | CEFUROPROL | F.C.TAB | 500MG /TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 203630302 | FEACEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 209650302 | FURAXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTX8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | REMEDINA ABEE | 0,500 | G | 8,00 | 0,357 | 2,86 | 2,86 |
| J01DC02 | 206180202 | INTERBION | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 248030403 | MEDOXEM | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 207160307 | NELABOCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 195370603 | NIPOGALIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 204390202 | SEDOPAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| J01DC02 | 196500205 | ZINADOL | F.C.TAB | 250MG/TAB | | Φ BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 6,00 | 0,822 | 4,93 | 2,15 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | J01DC02 | 196500305 | ZINADOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 14,00 | 0,551 | 7,72 | 5,01 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC02 CEFUROXIME AXETIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC02 | 196500602 | ZINADOL | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 10,00 | 0,753 | 7,53 | 7,53 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC02 CEFUROXIME SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC02 | 255870201 | CEFUR | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANQNΥMO | 3,000 | G | 0,50 | 4,660 | 2,33 | 2,33 |
| | J01DC02 | 255870101 | CEFUR | PD.I.SO.SU | 750MG/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANQNΥMO | 3,000 | G | 0,25 | 6,080 | 1,52 | 1,52 |
| | J01DC02 | 276860202 | CEFUROXIME/K | PD.INJ.SOL | 1500MG | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 5,00 | 2,408 | 12,04 | 12,04 |
| | J01DC02 | 276860102 | CEFUROXIME/K | PD.INJ.SOL | 750MG | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 2,50 | 3,120 | 7,80 | 7,80 |
| | J01DC02 | 182710401 | FREDYR | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 3,000 | G | 2,50 | 5,036 | 12,59 | 12,59 |
| | J01DC02 | 248030201 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,50 | 4,660 | 2,33 | 2,33 |
| | J01DC02 | 248030202 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 5,00 | 2,814 | 14,07 | 14,07 |
| | J01DC02 | 248030102 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 2,50 | 3,120 | 7,80 | 7,80 |
| | J01DC02 | 248030101 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,25 | 6,080 | 1,52 | 1,52 |
| | J01DC02 | 195370301 | NIPOGALIN | DR.PD.INJ | 1500MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ANΦARM EΛΛAΣ A.E. | 3,000 | G | 0,50 | 4,660 | 2,33 | 2,33 |
| | J01DC02 | 195370201 | NIPOGALIN | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ANΦARM EΛΛAΣ A.E. | 3,000 | G | 0,25 | 6,080 | 1,52 | 1,52 |
| | J01DC02 | 182750201 | NORMAFENAC | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOPMA EΛΛAΣ A.E. | 3,000 | G | 0,25 | 6,080 | 1,52 | 1,52 |
| | J01DC02 | 204220201 | ZETAGAL | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦAPMAKEYTI | 3,000 | G | 0,25 | 6,080 | 1,52 | 1,52 |
| | J01DC02 | 204220301 | ZETAGAL | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦAPMAKEYTI | 3,000 | G | 0,50 | 4,660 | 2,33 | 2,33 |
| | J01DC02 | 192290201 | ZILISTEN | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 3,000 | G | 0,25 | 6,080 | 1,52 | 1,52 |
| | J01DC02 | 192290301 | ZILISTEN | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 3,000 | G | 0,50 | 4,660 | 2,33 | 2,33 |
| | J01DC02 | 166960301 | ZINACEF | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,50 | 6,940 | 3,47 | 2,33 |
| | J01DC02 | 166960201 | ZINACEF | PD.I.SO.SU | 750MG/VIAL | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,25 | 7,760 | 1,94 | 1,30 |
| G03 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφακλόρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 171320701 | CECLOR MR | CON.R.TAB | 750MG/TAB | Φ BTx8 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦAPMAΣEPB ΛIΛΛY A.E. | 1,000 | G | 6,00 | 1,337 | 8,02 | 8,02 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 171320201 | CECLOR | CAPS | 500MG/CAP | Φ BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦAPMAΣEPB ΛIΛΛY A.E. | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 3,90 |
| | J01DC04 | 254130202 | CEFACLORIL | CAPS | 500MG/CAP | Φ BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. XPO.M. AO | 1,000 | G | 6,00 | 0,650 | 3,90 | 3,90 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 254130401 | CEFACLORIL | GRA.OR.SUS | 500MG/5ML | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. XPO.M. AO | 1,000 | G | 6,00 | 0,955 | 5,73 | 5,73 |
| | J01DC04 | 182110501 | MAKOVAN | PD.ORA.SUS | 500MG/5ML | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. ΦAPM | 1,000 | G | 6,00 | 0,955 | 5,73 | 5,73 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 171320801 | CECLOR | GRA.OR.SUS | 375MG/5ML | Φ BTX1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦAPMAΣEPB ΛIΛΛY A.E. | 1,000 | G | 4,50 | 1,796 | 8,08 | 7,91 |
| | J01DC04 | 171320401 | CECLOR | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ BTX1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦAPMAΣEPB ΛIΛΛY A.E. | 1,000 | G | 3,00 | 1,540 | 4,62 | 4,62 |
| G04 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφπροζίλη | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|---|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC10 CEFPROZIL ΜΟΝΟΗΥΔΡΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC10 | 268470202 | CEFRGRAM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| J01DC10 | 264120204 | CEFIUM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 8 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | G | 4,00 | 1,362 | 5,45 | 5,45 |
| J01DC10 | 263290101 | CEFPPO | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 4,00 | 1,362 | 5,45 | 5,45 |
| J01DC10 | 274000202 | NATROFEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| J01DC10 | 281480202 | PRICEFIL | F.C.TAB | 500 MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| J01DC10 | 209910202 | PROCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX12 (ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 6,00 | 1,538 | 9,23 | 6,00 |
| J01DC10 | 209910201 | PROCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX8 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 4,00 | 2,092 | 8,37 | 4,00 |
| J01DC10 | 270250202 | PROZIDIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| J01DC10 | 269720201 | SANOCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx8 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A PHARM ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | G | 4,00 | 1,362 | 5,45 | 5,45 |
| J01DC10 | 287820102 | ΤΕΛΙΟΜΟΝ | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| J01DC10 | 262950102 | ZAMALIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC10 CEFPROZIL ΜΟΝΟΗΥΔΡΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC10 | 268470102 | CEFRGRAM | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 10,00 | 0,548 | 5,48 | 5,48 |
| J01DC10 | 281480102 | PRICEFIL | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTx1 FLx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 10,00 | 0,548 | 5,48 | 5,48 |
| J01DC10 | 209910302 | PROCEF | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FL X 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,500 | G | 10,00 | 0,845 | 8,45 | 5,48 |
| J01DC10 | 209910301 | PROCEF | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,500 | G | 6,00 | 1,387 | 8,32 | 3,29 |
| G05 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφορανίδη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC11 CEFORANIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC11 | 182190201 | RADACEF | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 4,000 | G | 0,25 | 24,760 | 6,19 | 6,19 |
| J01DD -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφταζιμίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD01 CEFOTAXIME SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD01 | 244930101 | CILTIREN | PD.I.S.INF | 1G/VIAL (IV) | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 4,000 | G | 0,25 | 9,600 | 2,40 | 2,40 |
| J01DD01 | 175970301 | CLAFORAN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (IV) | | BT x VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η SANOFI-AVENTIS AEBE | | 4,000 | G | 0,25 | 11,560 | 2,89 | 2,40 |
| J01DD01 | 199160201 | LETYNOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (I.V) | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 4,000 | G | 0,25 | 9,480 | 2,37 | 2,37 |
| J01DD01 | 195190301 | STOPAREN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL I.V. | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 4,000 | G | 0,25 | 9,600 | 2,40 | 2,40 |
| J01DD01 | 195190201 | STOPAREN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL I.M. | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 4,000 | G | 0,25 | 9,600 | 2,40 | 2,40 |
| J01DD01 | 297570202 | VENCYP | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BTx 10 vials | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η MEDOCHEMIE HELLAS A | | 4,000 | G | 0,25 | 71,640 | 17,91 | 17,91 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφταζιδιμίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD02 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD02 | 254900201 | CEFTARIDEM | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 4,000 | G | 0,50 | 9,160 | 4,58 | 4,58 |
| J01DD02 | 281440202 | CEFTAZIDIME/ | PD.I.S.INF | 2000MG/VIAL | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η FRESENIUS KABI HELLAS | | 4,000 | G | 5,00 | 5,016 | 25,08 | 25,08 |
| J01DD02 | 281440102 | CEFTAZIDIME/ | PD.INJ.SOL | 1000MG/VIAL | | BTx10VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η FRESENIUS KABI HELLAS | | 4,000 | G | 2,50 | 8,352 | 20,88 | 20,88 |
| J01DD02 | 243730201 | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1VIALx2G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η DEMO ABEE | | 4,000 | G | 0,50 | 9,160 | 4,58 | 4,58 |
| J01DD02 | 243730101 | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BTx1VIALx1G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η DEMO ABEE | | 4,000 | G | 0,25 | 15,000 | 3,75 | 3,75 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------|---|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01DD02 | 243730102 | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BTx10 VIALSx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | | 4,000 | G | 2,50 | 13,004 | 32,51 | 32,51 |
| J01DD02 | 243730202 | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | | 4,000 | G | 5,00 | 9,152 | 45,76 | 45,76 |
| J01DD02 | 254020101 | SEPTAX | PD.I.S.INF | 1G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 4,000 | G | 0,25 | 15,000 | 3,75 | 3,75 |
| J01DD02 | 254020201 | SEPTAX | PD.I.S.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 4,000 | G | 0,50 | 9,160 | 4,58 | 4,58 |
| J01DD02 | 188420201 | SOLVETAN | DR.PD.INJ | 1G/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | | 4,000 | G | 0,25 | 20,000 | 5,00 | 2,68 |
| J01DD02 | 188420301 | SOLVETAN | DR.PD.INJ | 2G/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | | 4,000 | G | 0,50 | 14,080 | 7,04 | 4,58 |
| G03 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφτριαζόνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD04 | 242190201 | ANTIBACIN | PS.INJ.SOL | 1000 MG/VIAL (IV | | BTx 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 2,000 | G | 0,50 | 8,760 | 4,38 | 4,38 |
| J01DD04 | 242190301 | ANTIBACIN | PD.SOL.INF | 2000 MG/VIAL(IV | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 241170301 | BRESEC | PD.SOL.INF | 2000MG/VIAL(IV.I | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 241170201 | BRESEC | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL(IV) | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 2,000 | G | 0,50 | 8,760 | 4,38 | 4,38 |
| J01DD04 | 277040202 | CEFTRIAXONE/ | PD.SOL.INF | 2G/BOTTLE | | BT x 10 BOTTL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η FRESENIUS KABI HELLAS | | 2,000 | G | 10,00 | 6,992 | 69,92 | 69,92 |
| J01DD04 | 277040102 | CEFTRIAXONE/ | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η FRESENIUS KABI HELLAS | | 2,000 | G | 5,00 | 6,900 | 34,50 | 34,50 |
| J01DD04 | 241180601 | GLORIXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IM | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η MEDICUS Α.Ε. | | 2,000 | G | 0,50 | 8,480 | 4,24 | 4,24 |
| J01DD04 | 241180301 | GLORIXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IV) | | BTx1VIAL +1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η MEDICUS Α.Ε. | | 2,000 | G | 0,50 | 8,760 | 4,38 | 4,38 |
| J01DD04 | 271550101 | INFEFLOX | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 259530201 | MEDAXONE | PD.SOL.INF | 2000MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΜΕΔΟΧΕΜΙΕ HELLAS Α | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 259530102 | MEDAXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IV) | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΜΕΔΟΧΕΜΙΕ HELLAS Α | | 2,000 | G | 5,00 | 7,428 | 37,14 | 37,14 |
| J01DD04 | 268710201 | RIAXON | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η LYOFIN LTD, GREECE | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 255960101 | ROLISPORIN | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BT X1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 2,000 | G | 0,50 | 8,760 | 4,38 | 4,38 |
| J01DD04 | 255960201 | ROLISPORIN | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 205350301 | TRAVILAN | DR.PD.INJ | 1000MG/VIAL (IM | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 2,000 | G | 0,50 | 8,480 | 4,24 | 4,24 |
| J01DD04 | 205350601 | TRAVILAN | DR.PD.INJ | 1000MG/VIAL (IV) | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 2,000 | G | 0,50 | 8,760 | 4,38 | 4,38 |
| J01DD04 | 205350801 | TRAVILAN | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 205180501 | VERACOL | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTx 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| J01DD04 | 205180201 | VERACOL | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL(IV) | | BTX1VIAL + 1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | | 2,000 | G | 0,50 | 8,760 | 4,38 | 4,38 |
| G04 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφιβίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD08 CEFIXIME | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD08 | 197020301 | CEFTORAL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx4 (BLIST 4x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,400 | G | 4,00 | 1,665 | 6,66 | 6,66 |
| J01DD08 | 197020303 | CEFTORAL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx4 (BLIST 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,400 | G | 4,00 | 1,668 | 6,67 | 6,67 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD08 CEFIXIME | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD08 | 197020101 | CEFTORAL | PD.ORA.SUS | 100MG/5ML | | FLx50 ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,400 | G | 2,50 | 2,164 | 5,41 | 5,41 |
| G05 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφνιτιορένη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD13 CEFPODOXIME PROXETIL | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD13 | 301270202 | OREBUS | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ZWITTER PHARMACEUT | | 0,400 | G | 7,50 | 1,872 | 14,04 | 14,04 |
| J01DD16 CEFDITOREN PIVOXIL | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01DD16 | 265030101 | SPECTRACEF | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,400 | G | 10,00 | 3,239 | 32,39 | 32,39 |
| J01DD16 | 265030201 | SPECTRACEF | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx10 (BLIST 2 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,400 | G | 10,00 | 3,371 | 33,71 | 33,55 |
| J01DE -Κεφαλοσπορίνες τέταρτης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DE01 CEFEPIME DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DE01 | 282770201 | CEFEPIME/KAB | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 1,00 | 7,800 | 7,80 | 7,80 |
| J01DE01 | 282770101 | CEFEPIME/KAB | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,50 | 9,740 | 4,87 | 4,87 |
| J01DE01 | 264130101 | VERAPIME | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 9,740 | 4,87 | 4,87 |
| J01DE01 | 264130201 | VERAPIME | PS.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABEE | 2,000 | G | 1,00 | 11,720 | 11,72 | 11,72 |
| J01DE01 | 263420202 | ZEFIPIME | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | Φ | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 10,00 | 6,647 | 66,47 | 66,47 |
| J01DE01 | 263420201 | ZEFIPIME | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 1,00 | 7,800 | 7,80 | 7,80 |
| J01DH -Καρβαπενέμες | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Καρβαπενέμες, αμιγείς / Μεροπενέμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH02 MEROPENEM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH02 | 291730201 | HOMEPEN | PD.I.S.INF | 1000MG (1G)VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 291730101 | HOMEPEN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 58,95 |
| J01DH02 | 301510102 | MEDOPENEM | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 58,95 |
| J01DH02 | 301510202 | MEDOPENEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 305250201 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 1G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 18,640 | 9,32 | 9,32 |
| J01DH02 | 305250101 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,25 | 23,560 | 5,89 | 5,89 |
| J01DH02 | 305250102 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 58,95 |
| J01DH02 | 305250202 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 1G/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 286770201 | MEROBACT | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 223640301 | MERONEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL(IV) | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 25,572 | 127,86 | 92,47 |
| J01DH02 | 223640201 | MERONEM | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL(IV) | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 2,50 | 33,484 | 83,71 | 46,23 |
| J01DH02 | 286060101 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BT x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 58,95 |
| J01DH02 | 286060201 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 289220202 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 305510202 | MEROPENIL | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 279980201 | MEROVIA | PD.I.S.INF | 1000 MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | REMEDINA ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 272450202 | MEROZAN | PD.I.S.INF | 1000 MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| J01DH02 | 272450102 | MEROZAN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx 10VIALSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 58,95 |
| J01DH02 | 272450201 | MEROZAN | PD.I.S.INF | 1000 MG/VIAL | | BT x 1 VIAL x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 18,640 | 9,32 | 9,32 |
| J01DH02 | 286070201 | RONPEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| G02 -Καρβαπενέμες, αμιγείς / Ερταπενέμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH03 ERTAPENEM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH03 | 251600101 | INVANZ | PD.C.SO.IN | 1G/VIAL | | BTX1VIALX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | G | 1,00 | 46,210 | 46,21 | 46,21 |
| G04 -Καρβαπενέμες, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|---|----------------------------|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01DH51 IMIPENEM MONOHYDRATE,CILASTATIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH51 | 286100202 | IMICIL | PS.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | | BTx 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η LYOFIN LTD, GREECE | | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,23 |
| J01DH51 | 280520101 | IMIPENEM+CIL | PD.SOL.INF | (500+500)MG | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η FRESENIUS KABI HELLAS | | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,23 |
| J01DH51 | 285820202 | NIMEDINE | PS.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,23 |
| J01DH51 | 285740101 | PRIMAGAL | PD.INJ.SOL | (500+500)MG/VIA | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η DEMO ABEE | | 2,000 | G | 0,25 | 23,320 | 5,83 | 5,83 |
| J01DH51 | 285740102 | PRIMAGAL | PD.INJ.SOL | (500+500)MG/VIA | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η DEMO ABEE | | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,23 |
| J01DH51 | 190480101 | PRIMAXIN | DR.PD.INJ | (500+500)MG/VIA | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 2,000 | G | 0,25 | 35,840 | 8,96 | 5,83 |
| J01E -Σουλφοναμίδια και Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE -Σουλφοναμίδια και Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης / Σουλφαμεθοξαζόλη - Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLE,TRIMETHOPRIM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE01 | 028030602 | BACTRIMEL | TAB | (800+160)MG/TA | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 2,000 | TE | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLE,TRIMETHOPRIM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE01 | 028030702 | BACTRIMEL | C/S.SOL.IN | (400+80)MG/5ML | Φ | BTx5 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 20,000 | ML | 1,25 | 4,368 | 5,46 | 5,46 |
| G02 -Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης / Σουλφαμετρολίη - Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE03 SULFAMETROLE,TRIMETHOPRIM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE03 | 131870201 | LIDAPRIM | F.C.TAB | (800+160)MG/TA | Φ | BTx10(BLIST2x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 2,000 | TE | 5,00 | 0,578 | 2,89 | 2,89 |
| J01F -Μακρολίδια, Λινκοζαμίνες και Στρεπτογκρανίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA -Μακρολίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| G03 -Μακρολίδια / Ροξιθρομυκίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA06 ROXITHROMYCIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA06 | 224220202 | BICOFEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BT x 10(BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,300 | G | 10,00 | 0,469 | 4,69 | 4,69 |
| J01FA06 | 261120101 | MACROLID-S | F.C.TAB | 300 MG/TAB | Φ | BTx 10 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,469 | 4,69 | 4,69 |
| J01FA06 | 263240102 | NIROX | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST.1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 10,00 | 0,469 | 4,69 | 4,69 |
| J01FA06 | 202060501 | ROXIMIN-GALE | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,300 | G | 8,00 | 0,516 | 4,13 | 4,13 |
| J01FA06 | 269710102 | ROXURIL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx 10 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 10,00 | 0,469 | 4,69 | 4,69 |
| J01FA06 | 196730501 | RULID | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx8(BLIST1x8 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,300 | G | 8,00 | 0,775 | 6,20 | 3,75 |
| G04 -Μακρολίδια / Κλαριθρομυκίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 | 276150107 | BREVIL | PR.CAP | 200MG/CAP | Φ | BT x 20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,400 | G | 10,00 | 1,110 | 11,10 | 11,10 |
| J01FA09 | 198180801 | KLARICID OD | CON.R.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx6(BLIST1x6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,500 | G | 6,00 | 1,363 | 8,18 | 8,18 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 | 259710101 | CLARIMEX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 254060402 | CLARIPEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 14 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 14,00 | 0,527 | 7,38 | 7,38 |
| J01FA09 | 254060401 | CLARIPEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 21 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| J01FA09 | 276900201 | CLARITHROCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 248690101 | CLAROMYCIN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,500 | G | 6,00 | 0,620 | 3,72 | 3,72 |
| J01FA09 | 248690201 | CLAROMYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 263080101 | ELIBEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 243490201 | EZUMYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 257890101 | GLARTIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BL 3 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 271580101 | KLAREXYL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BTx 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 271450101 | KLARIBROS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 198180401 | KLARICID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,500 | G | 21,00 | 0,810 | 17,00 | 11,03 |
| J01FA09 | 198180101 | KLARICID | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,500 | G | 6,00 | 0,827 | 4,96 | 3,15 |
| J01FA09 | 257240101 | KLARIFAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 257110101 | KLARIFECT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 256670101 | KLARITHRIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 254890202 | KLAROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,500 | G | 14,00 | 0,527 | 7,38 | 7,38 |
| J01FA09 | 254890201 | KLAROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 259310101 | KLAZIDEM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 266860201 | LYOCLAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 262140202 | MACLADIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 14,00 | 0,527 | 7,38 | 7,38 |
| J01FA09 | 262140201 | MACLADIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 277210201 | MAXIGAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 257260101 | MAXILIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 259890101 | ODYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 258550101 | PRIMOCID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 252280201 | RICLEMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 252280101 | RICLEMED | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 6,00 | 0,618 | 3,71 | 3,71 |
| J01FA09 | 256760101 | RITHROPROL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 279810101 | SANICET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 21 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 289900101 | SYTHRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 251470201 | TROMYPEN | F.C.TAB | 500 MG/TAB | Φ | BT x 21(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |
| J01FA09 | 301830201 | VIACLAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 21,00 | 0,525 | 11,03 | 11,03 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)

J01FA09 CLARITHROMYCIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|------|-------|------|------|
| J01FA09 | 254060201 | CLARIPEN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx60 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| J01FA09 | 276900101 | CLARITHROCIN | GRA.OR.SUS | 250mg/5ML | Φ | BTx1 FLx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| J01FA09 | 243490301 | EZUMYCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| J01FA09 | 198180502 | KLARICID | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx60 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,500 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 5,07 |
| J01FA09 | 262140102 | MACLADIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTx1 FLx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| J01FA09 | 296070101 | MEPIRES | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELTAPHARMA LIMITED | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| J01FA09 | 259890201 | ODYCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| J01FA09 | 301830101 | VIACLAR | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTx 1FL x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 | 198180901 | KLARICID | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | G | 0,50 | 17,340 | 8,67 | 8,67 |
| J01FA09 | 257260201 | MAXILIN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 11,280 | 5,64 | 5,64 |
| G05 -Μακρολίδια / Αζιθρομυκίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 | 262650201 | AZIBACTRON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1BLIST x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| J01FA10 | 262620201 | AZIROX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| J01FA10 | 265670101 | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 3 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,300 | G | 5,00 | 0,606 | 3,03 | 3,03 |
| J01FA10 | 278100102 | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx6 (BLIST 2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,610 | 6,10 | 6,10 |
| J01FA10 | 278100101 | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| J01FA10 | 271360101 | AZIVIRUS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 3 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,300 | G | 5,00 | 0,732 | 3,66 | 3,66 |
| J01FA10 | 262630201 | BEZANIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 3 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| J01FA10 | 265140101 | DISITHROM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1BLIST x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 5,00 | 0,726 | 3,63 | 3,63 |
| J01FA10 | 265750101 | NOVOZITHRON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,300 | G | 5,00 | 0,606 | 3,03 | 3,03 |
| J01FA10 | 258830402 | ZINFECT | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx6 (BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,300 | G | 5,00 | 0,826 | 4,13 | 4,13 |
| J01FA10 | 266660201 | ZITHROBEST | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| J01FA10 | 265470101 | ZITHRO-DUE | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,300 | G | 5,00 | 0,706 | 3,53 | 3,53 |
| J01FA10 | 203140601 | ZITHROMAX | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX6(BLIST1X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 1,064 | 5,32 | 3,51 |
| J01FA10 | 277570101 | ZITHROPLUS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,300 | G | 5,00 | 0,606 | 3,03 | 3,03 |
| J01FA10 | 259370301 | ZITHROTEL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3TABS(BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| J01FA10 | 259370201 | ZITHROTEL | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx6TABS(BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 0,826 | 4,13 | 4,13 |
| J01FA10 | 265720101 | ZITHROXYN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 5,00 | 0,732 | 3,66 | 3,66 |
| J01FA10 | 273140101 | AZYTAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 0,300 | G | 5,00 | 0,728 | 3,64 | 3,64 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 | 203141002 | ZITHROMAX | PD.ORA.SUS | 200MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 3,00 | 1,513 | 4,54 | 4,13 |
| J01FA10 | 203141004 | ZITHROMAX | PD.ORA.SUS | 200MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 1,350 | 6,75 | 6,75 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 | 278100201 | AZITHROMYCI | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 1,00 | 8,000 | 8,00 | 8,00 |
| J01FA10 | 266660301 | ZITHROBEST | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIALx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,500 | G | 1,00 | 8,000 | 8,00 | 8,00 |
| J01FA10 | 203140901 | ZITHROMAX | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,320 | 12,32 | 8,00 |
| J01FA10 | 259370101 | ZITHROTEL | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BT X1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 8,000 | 8,00 | 8,00 |
| G06 -Μακρολίδια / Αζιθρομυκίνη για προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Mycobacterium avium-intracellulare | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 | 265320201 | AZIRUTEC | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8 (1 BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,171 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| J01FA10 | 271360201 | AZIVIRUS | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BT x 8 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,171 | G | 28,00 | 0,416 | 11,65 | 11,65 |
| J01FA10 | 294800102 | CIROZ | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,171 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01FA10 | 269990202 | RAZIMAX | F.C.TAB | 600 MG/TAB | | BT x 8 TABS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 0,171 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| J01FA10 | 258830301 | ZINFECT | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx 8 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,171 | G | 28,00 | 0,416 | 11,65 | 11,65 |
| J01FA10 | 277570201 | ZITHROPLUS | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8 (1 BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,171 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| J01FA10 | 259370401 | ZITHROTEL | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8TABS(BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,171 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| J01FF -Λιγκοζαμίνας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 | 023540901 | DALACIN C | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx16(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 4,00 | 1,165 | 4,66 | 4,66 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 CLINDAMYCIN PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 | 230330101 | CLIDACIN BA F | INJ.SO.INF | 600MG/4ML AMP | | BTx1AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,500 | G | 0,40 | 6,125 | 2,45 | 2,45 |
| J01FF01 | 230330401 | CLIDACIN® BA | SO.INJ.INF | 300MG/2ML AMP | Φ | BTx1 AMPx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,500 | G | 0,20 | 6,150 | 1,23 | 1,23 |
| J01FF01 | 280310103 | CLINDAMYCIN/ | INJ.SOL | 150MG/ML | | BT x 5 AMPS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,500 | G | 2,00 | 5,860 | 11,72 | 11,72 |
| J01FF01 | 023540401 | DALACIN C | INJ.SOL | 600MG/4ML AMP | | BTx1AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 0,40 | 7,375 | 2,95 | 2,38 |
| J01FF01 | 246440201 | VELDOM | INJ.SO.INF | 150MG/1ML | | BTx1AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,40 | 5,875 | 2,35 | 2,35 |
| J01G Αμινογλυκοσίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB -Άλλες αμινογλυκοσίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| G02 -Άλλες αμινογλυκοσίδες / Αμικασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB06 AMIKACIN SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB06 | 243850101 | AMICASIL | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 246300101 | AMIKACIN/NO | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 228190101 | AMIKAN | INJ.SOL | 500MG/2ML | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 242000101 | BIORISAN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 120330301 | BRIKLIN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 0,50 | 11,720 | 5,86 | 3,75 |
| J01GB06 | 175430101 | FLEXELITE | INJ.SOL | 500MG/2ML AMP | Φ | BTX1AMPX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 157370101 | KANCIN-GAP | INJ.SOL | 500MG/2ML AMP | Φ | BTx 1 AMP (st | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 010780602 | LANOMYCIN | INJ.SOL | 500MG/2ML AMP | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 1,000 | G | 5,00 | 7,408 | 37,04 | 37,04 |
| J01GB06 | 094190201 | ORLOBIN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| J01GB06 | 239440102 | ROVERICLIN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | G | 5,00 | 6,512 | 32,56 | 32,56 |
| J01GB06 | 160590101 | UZIX | INJ.SOL | 500MG/2ML | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 0,50 | 7,620 | 3,81 | 3,81 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB06 AMIKACIN SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB06 | 120330201 | BRIKLIN | INJ.SOL | 250MG/2ML VIAL | Φ | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 0,25 | 17,080 | 4,27 | 4,27 |
| J01M -Κινολόνας | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA -Φθοριοκινολόνες | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Φθοριοκινολόνες / Οφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA01 OFLOXACIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA01 | 192730101 | TABRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx16 (BLIST 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 8,00 | 0,723 | 5,78 | 5,78 |
| J01MA01 | 192730102 | TABRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx10TAB(BLI | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 5,00 | 0,802 | 4,01 | 4,01 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| G02 -Φθοριοκινολόνες / Σιπροφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 | 198060201 | | ARISTIN-C | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 099660101 | | BALEPTON | C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 199910201 | | BIVORILAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 196220501 | | CIPROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 5,00 | 1,376 | 6,88 | 4,45 |
| J01MA02 | 201000201 | | CITROVENOT | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(FOIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 201000301 | | CITROVENOT | F.C.TAB | 750MG/TAB | | BTX10 (FOIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 7,50 | 0,791 | 5,93 | 5,93 |
| J01MA02 | 208400102 | | FLOCIPIRIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx20 (BLIST 4 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VIVAX PHARMACEUTICA | 1,000 | G | 10,00 | 0,787 | 7,87 | 7,87 |
| J01MA02 | 197300201 | | FORTERRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | HELP ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 201260201 | | GRENIS-CIPRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10(BLISTE | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | GENERHARM ΑΕ | 1,000 | G | 5,00 | 0,892 | 4,46 | 4,46 |
| J01MA02 | 197510201 | | LABENTROL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10 ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 197180201 | | LADININ | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | PHARMATHEN INVESTM | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 197010201 | | LIMOX | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10 (BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 197290201 | | RAVALTON | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 (BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 270160202 | | REVIONORM | F.C.TAB | 500 MG/TAB | | BTx10 (BLIST 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 203500201 | | TOPISTIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 4,52 |
| J01MA02 | 201960201 | | UFEXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | DEMO ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 5,00 | 0,892 | 4,46 | 4,46 |
| J01MA02 | 244080101 | | URODIXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | G | 5,00 | 0,892 | 4,46 | 4,46 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 | 196221001 | | CIPROXIN | GRA.OR.SUS | 500MG/5ML | | BTX1FLX10G+ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 10,00 | 2,136 | 21,36 | 21,36 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACIN LACTATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 | 198060501 | | ARISTIN-C | SOL.INF | 200MG/100ML | | BTx1VIALx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 198060601 | | ARISTIN-C | SOL.INF | 2MG/1ML (400m | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 284610106 | | CIPROCTON | SOL.INF | 2MG/1ML | | BTx1BAGx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 284610105 | | CIPROCTON | SOL.INF | 2MG/1ML | | BTx1BAGx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 253780201 | | CIPROFAL | SOL.IV.INF | 400MG/200ML | | BTx1 Flx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 270520201 | | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 200MG/100ML | | BTx1 BAG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 270520301 | | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 400MG/200ML | | BTx1 BAG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 282800301 | | CIPROVIAN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTx1 (VIALx 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 282800201 | | CIPROVIAN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTx1GLAS.VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 196220701 | | CIPROXIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTX1VIALX100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 0,40 | 24,200 | 9,68 | 5,44 |
| J01MA02 | 196220801 | | CIPROXIN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTX1VIALX200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 0,80 | 20,737 | 16,59 | 10,79 |
| J01MA02 | 197510401 | | LABENTROL | SOL.INF | 400MG/200ML | | BTx1 VIALx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 197180401 | | LADININ | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PHARMATHEN INVESTM | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 197180501 | | LADININ | SOL.INF | 400MG/200ML | | BT x 1 VIAL x 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PHARMATHEN INVESTM | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 235030501 | | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 400MG/200ML VI | | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|--------------------------|--------------------|----------------|---|----------------|---|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01MA02 | 235030202 | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 200MG/100ML VI | | BOTTLE X100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 270160601 | REVISIONORM | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTx 1 VIAL x 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 203500402 | TOPISTIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTX1 (BAGX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 203500502 | TOPISTIN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTX1BAG X20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| J01MA02 | 201960503 | UFEXIL | SOL.INF | 200MG/100ML | | 1BOTTLE x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| J01MA02 | 201960603 | UFEXIL | SOL.INF | 400MG/200ML | | 1 BOTTLE x 20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 10,79 |
| G03 -Φθοριοκινολόνες / Πεφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA03 | 227540102 | LABOCTON | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTX20(BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,800 | G | 10,00 | 2,874 | 28,74 | 28,74 |
| G04 -Φθοριοκινολόνες / Νορφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA06 | | NORFLOXACIN | | | | | | | | | | | | |
| J01MA06 | 164700101 | FLUSEMINAL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx14 (FOIL) | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,800 | G | 7,00 | 0,640 | 4,48 | 4,48 |
| J01MA06 | 189690101 | NOROCIN | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx14(BLIST2x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 7,00 | 0,984 | 6,89 | 4,48 |
| J01MA06 | 227020101 | VETAMOL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTX14 (FOIL1X | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,800 | G | 7,00 | 0,640 | 4,48 | 4,48 |
| G05 -Φθοριοκινολόνες / Λεβοφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA12 | | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| J01MA12 | 283170101 | EVOXIL | F.C.TAB | 250MG/TAB | | BT x 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 2,50 | 1,352 | 3,38 | 3,38 |
| J01MA12 | 283170103 | EVOXIL | F.C.TAB | 250MG/TAB | | BT x 10 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 1,094 | 5,47 | 5,47 |
| J01MA12 | 283170201 | EVOXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 0,772 | 3,86 | 3,86 |
| J01MA12 | 283170203 | EVOXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 10 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 10,00 | 0,607 | 6,07 | 6,07 |
| J01MA12 | 297010201 | FLAXIDEL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx5 (BLIST 1x | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 5,00 | 0,772 | 3,86 | 3,86 |
| J01MA12 | 237000202 | TAVANIC | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx5(BLISTERS | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 5,00 | 1,026 | 5,13 | 3,86 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA12 | | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| J01MA12 | 283170301 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 1 x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 0,50 | 12,220 | 6,11 | 6,11 |
| J01MA12 | 283170306 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 20 x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 20,00 | 10,714 | 214,27 | 214,27 |
| J01MA12 | 283170305 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 5 x 100 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 12,218 | 61,09 | 61,09 |
| J01MA12 | 283170304 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 1 x 100 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| J01MA12 | 283170303 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 20 x 50 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 10,00 | 11,277 | 112,77 | 112,77 |
| J01MA12 | 283170302 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 5 x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 2,50 | 12,220 | 30,55 | 30,55 |
| J01MA12 | 310870101 | FLOXITARD | SOL.INF | 500MG/100ML | | BT x 1VIAL x 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDICUS Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| J01MA12 | 278830102 | LE-VOF | SOL.IV.INF | 500MG/100ML B | | BTx 1 PLASTIC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| J01MA12 | 286440102 | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 500MG/100ML B | | BTx1 BOTTLE (| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| J01MA12 | 277890403 | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 500MG/100 ML | | BTx10 BAGS (1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENERICS PHARMA HEL | 0,500 | G | 10,00 | 11,277 | 112,77 | 112,77 |
| J01MA12 | 282470103 | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 5MG/ML | | BTx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| J01MA12 | 281120306 | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 5MG/ML | | BTx20(VIAL x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PHARMATHEN INVESTM | 0,500 | G | 20,00 | 10,714 | 214,27 | 214,27 |
| J01MA12 | 276600103 | TALERIN | SOL.IV.INF | 500MG/100ML | | BTx1 PP BOTT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01MA12 | 237000301 | TAVANIC | SOL.INF | 500MG/100ML | | BTx1ΦΙΑΛΗΧ1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 1,00 | 18,790 | 18,79 | 12,22 |
| J01MA12 | 306240101 | VLOFINOX | SOL.INF | 500MG/100ML | | BOTTLE BTx1 (| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| J01MA12 | 277540102 | ZOCLIX | SOL.INF | 500MG/100ML | | BTx1 PLASTIC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| G06 -Φθοριοκινολόνες / Μοξιφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA14 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA14 | 246280101 | AVELOX | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 5,00 | 1,614 | 8,07 | 5,12 |
| J01MA14 | 313610103 | MOXIFALON T® | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx10 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 10,00 | 1,024 | 10,24 | 10,24 |
| J01MA14 | 313610102 | MOXIFALON T® | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 7,00 | 1,147 | 8,03 | 8,03 |
| J01MA14 | 308980113 | MOXIFLOXACI | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx5 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 5,00 | 1,102 | 5,51 | 5,51 |
| G07 -Φθοριοκινολόνες / Μοξιφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA14 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA14 | 246280102 | AVELOX | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 7,00 | 1,613 | 11,29 | 10,43 |
| J01MA14 | 308980114 | MOXIFLOXACI | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 7,00 | 1,147 | 8,03 | 8,03 |
| J01MA14 | 303090103 | TAMVELIER | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMATHEN INVESTM | 0,400 | G | 7,00 | 1,561 | 10,93 | 10,93 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA14 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA14 | 246280203 | AVELOX | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 1,00 | 23,380 | 23,38 | 14,48 |
| J01MA14 | 277450102 | MIKROBIEL | SOL.IV.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| J01MA14 | 303470101 | MOXIFALON | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| J01MA14 | 279210102 | RUCELA | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| J01MA14 | 303090201 | TAMVELIER | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PHARMATHEN INVESTM | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| G08 -Φθοριοκινολόνες / Προυλιφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA17 PRULIFLOXACIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA17 | 274810103 | GLIMBAX | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx5 (BLIST 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,600 | G | 5,00 | 3,198 | 15,99 | 15,99 |
| J01MA17 | 267500103 | PRIXINA | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx5 (1BLIST x | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,600 | G | 5,00 | 3,198 | 15,99 | 15,99 |
| J01X -Άλλα Αντιμικροβιακά | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA -Γλυκοπεπίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Γλυκοπεπίδια / Βανκομυκίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA01 VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA01 | 294160201 | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 1G/ML | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 0,50 | 21,520 | 10,76 | 10,76 |
| J01XA01 | 294160102 | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 500MG/ML | | BTx5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 1,25 | 14,608 | 18,26 | 18,26 |
| J01XA01 | 294160202 | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 1G/ML | | BTx5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 2,50 | 14,608 | 36,52 | 36,52 |
| J01XA01 | 294160101 | VANCOMYCIN/ | PDSOLINF | 500MG/ML | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 0,25 | 19,800 | 4,95 | 4,95 |
| J01XA01 | 289130201 | VANCOMYCIN/ | PD.C.S.INF | 1G/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| J01XA01 | 289130101 | VANCOMYCIN/ | PD.C.S.INF | 500MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,25 | 25,240 | 6,31 | 6,31 |
| J01XA01 | 267860101 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,38 |
| J01XA01 | 254910102 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 2,50 | 25,540 | 63,85 | 63,85 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01XA01 | 254910301 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| J01XA01 | 254910101 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,38 |
| J01XA01 | 254910302 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 20,750 | 103,75 | 103,75 |
| J01XA01 | 255920101 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,38 |
| J01XA01 | 309390101 | VANCOTEN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIALx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,38 |
| J01XA01 | 178850201 | VONCON | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,25 | 39,320 | 9,83 | 6,04 |
| J01XA01 | 269420201 | VONDEM | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| J01XA01 | 269420101 | VONDEM | PD.SOL.INF | 50MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,38 |
| J01XA01 | 243900201 | VOXIN | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| J01XA01 | 243900101 | VOXIN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,38 |
| G02 -Γλυκοπεπτίδια / Τεϊκοπλανίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA02 ΤΕΙCOPLANIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA02 | 275680201 | TALINAC | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | | BT x 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 1,00 | 15,700 | 15,70 | 15,70 |
| J01XA02 | 275680101 | TALINAC | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BT x 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 0,50 | 17,080 | 8,54 | 8,54 |
| J01XA02 | 209230101 | TARGOCID | PS.I.S/SOL.INF | 200MG/VIAL | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 0,50 | 26,280 | 13,14 | 8,02 |
| J01XA02 | 209230201 | TARGOCID | PS.I.S/SOL.INF | 400MG/VIAL | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 1,00 | 24,150 | 24,15 | 15,70 |
| J01XA02 | 274890201 | TARGOPLANIN | PS.INJ.SOL | 400MG/VIAL | | BTx1VIAL+1 A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 1,00 | 14,970 | 14,97 | 14,97 |
| J01XA02 | 274890101 | TARGOPLANIN | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BTx1VIAL+1 A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 0,50 | 17,080 | 8,54 | 8,54 |
| J01XA02 | 288750101 | TEIPLAMIL | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 0,50 | 17,080 | 8,54 | 8,54 |
| J01XA02 | 288750201 | TEIPLAMIL | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | | BTx1VIALx400 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 1,00 | 15,700 | 15,70 | 15,70 |
| J01XB -Πολυμυξίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XB01 COLISTIMETHATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XB01 | 187170202 | COLISTIN/NOR | PD.S.INH.N | 1.000.000IU/VIAL | Φ | BT x 30VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 3,000 | MU | 10,00 | 17,350 | 173,50 | 173,50 |
| J01XC -Στεροειδικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XC01 SODIUM FUSIDATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XC01 | 023160602 | FUCIDIN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12 (ALU/A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,500 | G | 2,00 | 4,685 | 9,37 | 9,37 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XC01 FUSIDIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XC01 | 023160501 | FUCIDIN | ORAL.SUSP | 250MG/5ML | Φ | FLx90ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 2,250 | G | 2,00 | 9,305 | 18,61 | 18,61 |
| J01XD -Ιμιδαζόλια | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XD01 METRONIDAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XD01 | 081150303 | COLPOCIN-T | SOL.IV.INF | 500MG/100ML VI | | BOTTLEx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,33 | 5,848 | 1,93 | 1,93 |
| J01XD01 | 081150304 | COLPOCIN-T | SOL.IV.INF | 500MG/100ML VI | | BOTTLEx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,33 | 5,848 | 1,93 | 1,93 |
| J01XD01 | 076130101 | FLAGYL | SOL.INF | 500MG/100ML VI | | Πλαστικός Πε | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOPI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 1,500 | G | 0,33 | 7,000 | 2,31 | 1,93 |
| J01XD01 | 068170401 | METROGYL | INJ.SO.INF | 500MG/100ML VI | | BTX1VIALX100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,500 | G | 0,33 | 5,848 | 1,93 | 1,93 |
| J01XD01 | 197280102 | METRONIDAZO | INJ.SO.INF | 500MG/100ML VI | | FL x100 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 1,500 | G | 0,33 | 5,848 | 1,93 | 1,93 |
| J01XD01 | 238330101 | METRONIDAZO | INJ.SO.INF | 500MG/100ML B | | BT x 1 BAG (VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,33 | 5,848 | 1,93 | 1,93 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|----------------------|--------------------|----------------|----|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01XD01 | 268010101 | METRONIDAZO | SOL.INF | 500MG/100ml | VI | BT X 1VIAL X 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 0,33 | 5,848 | 1,93 | 1,93 |
| J01XE | -Παράγωγα νιτροφουρανίου | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XE01 | NITROFURANTOIN | | | | | | | | | | | | | |
| J01XE01 | 002730501 | FUROLIN | TAB | 100MG/TAB | | Φ BTX30 (ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,200 | G | 15,00 | 0,413 | 6,20 | 6,20 |
| J01XX | -Άλλα αντιμικροβιακά | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Άλλα αντιμικροβιακά / Λινεζολίδη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX08 | LINEZOLID | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX08 | 314830101 | LINESOL | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTX10 TABS Σ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,200 | G | 5,00 | 30,366 | 151,83 | 151,83 |
| J01XX08 | 251870315 | ZYVOXID | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx10 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 5,00 | 45,908 | 229,54 | 229,54 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX08 | LINEZOLID | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX08 | 312560104 | LINEZAN | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx10 BAG x 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 5,00 | 48,992 | 244,96 | 244,96 |
| J01XX08 | 312560101 | LINEZAN | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1 BAG x 30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 0,50 | 56,860 | 28,43 | 28,43 |
| J01XX08 | 306080101 | LINEZOLID/KAB | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx10 BAGSx3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,200 | G | 5,00 | 48,992 | 244,96 | 244,96 |
| J01XX08 | 305440101 | ZETALID | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,200 | G | 0,50 | 56,860 | 28,43 | 28,43 |
| J01XX08 | 251870112 | ZYVOXID | SOL.INF | 2MG/ML | | BTX1BAGX300 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 0,50 | 87,480 | 43,74 | 43,74 |
| J01XX08 | 251870115 | ZYVOXID | SOL.IV.INF | 2MG/ML | | BOXx10BAGS (| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 5,00 | 71,624 | 358,12 | 358,12 |
| | G02 -Άλλα αντιμικροβιακά / Δαπτομυκίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX09 | DAPTOMYCIN | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX09 | 272870401 | CUBICIN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL (50 | | BTx 1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,280 | G | 1,79 | 68,089 | 121,88 | 121,88 |
| J01XX09 | 272870301 | CUBICIN | PD.I.S.INF | 350MG/VIAL (50 | | BTx 1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,280 | G | 1,25 | 69,440 | 86,80 | 85,43 |
| | G03 -Άλλα αντιμικροβιακά / Φωσφομυκίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX01 | FOSFOMYCIN TROMETAMOL | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX01 | 288080101 | FOSFOCIN | GRA.OR.SOL | 3G/SACHET | | Φ BTx2SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 3,000 | G | 2,00 | 2,625 | 5,25 | 5,25 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX01 | FOSFOMYCIN TROMETAMOL | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX01 | 307790102 | FOMICYT | PD.SOL.INF | 40MG/ML | | 1x10 VIALS x4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | INFECTORPHARM ARZNEI | 8,000 | G | 5,00 | 70,348 | 351,74 | 351,74 |
| J01XX01 | 307790101 | FOMICYT | PD.SOL.INF | 40MG/ML | | 1x10 VIALS x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | INFECTORPHARM ARZNEI | 8,000 | G | 2,50 | 89,656 | 224,14 | 224,14 |
| J02 | -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | |
| J02A | -Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC | -Παράγωγα τριαζολίου | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Παράγωγα τριαζολίου / Φλουκοναζόλη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | 305110102 | AFLOXOL | EF.TAB | 200MG/TAB | | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,200 | G | 28,00 | 1,281 | 35,86 | 35,86 |
| J02AC01 | 305110101 | AFLOXOL | EF.TAB | 200MG/TAB | | Φ BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,200 | G | 7,00 | 1,453 | 10,17 | 10,17 |
| J02AC01 | 268280101 | AZOFU | CAPS | 100MG/CAP | | Φ BTx 7 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| J02AC01 | 268280102 | AZOFLU | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 268280201 | AZOFLU | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 1 CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 0,75 | 2,200 | 1,65 | 1,65 |
| J02AC01 | 268280202 | AZOFLU | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 270760102 | AZZOL-S | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 270760401 | AZZOL-S | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BT x 7(BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 270760202 | AZZOL-S | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x7(BLIST1 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 266420102 | DALRICH | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,200 | G | 5,25 | 2,474 | 12,99 | 12,99 |
| J02AC01 | 263390103 | FARVIRON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 0,200 | G | 10,50 | 2,477 | 26,01 | 26,01 |
| J02AC01 | 262840102 | FLUCALIT | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | G | 5,25 | 2,474 | 12,99 | 12,99 |
| J02AC01 | 264960202 | FLUCOCAPS-TH | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 264960101 | FLUCOCAPS-TH | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |
| J02AC01 | 269160102 | FLUCOFIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 266840102 | FLUCORAN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,25 | 2,390 | 12,55 | 12,55 |
| J02AC01 | 266840104 | FLUCORAN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 10,50 | 2,423 | 25,44 | 25,44 |
| J02AC01 | 266840202 | FLUCORAN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx14 (2x7) σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 14,00 | 1,742 | 24,39 | 24,39 |
| J02AC01 | 266840201 | FLUCORAN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) σε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 297780102 | FLUCOSTATIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 270720202 | FLUKATRIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε | 0,200 | G | 5,25 | 2,177 | 11,43 | 11,43 |
| J02AC01 | 209940202 | FLUSENIL | CAPS | 150MG/CAP | | BTx7 | 1.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2. | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 269040102 | FLUZOMIC | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 269280102 | FUNADEL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,25 | 2,236 | 11,74 | 11,74 |
| J02AC01 | 266680101 | FUNGO | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 277800201 | FUNGRAM | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAV.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 197820901 | FUNGUSTATIN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 7,00 | 3,046 | 21,32 | 13,57 |
| J02AC01 | 197820801 | FUNGUSTATIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 3,50 | 3,731 | 13,06 | 7,48 |
| J02AC01 | 197820101 | FUNGUSTATIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx1 (BLISTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 0,75 | 3,373 | 2,53 | 1,70 |
| J02AC01 | 240960302 | FUXILIDIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 5,25 | 2,484 | 13,04 | 13,04 |
| J02AC01 | 240960202 | FUXILIDIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 240960201 | FUXILIDIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |
| J02AC01 | 245040301 | GYNOSANT | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 245040302 | GYNOSANT | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTX14 CAPS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 14,00 | 1,742 | 24,39 | 24,39 |
| J02AC01 | 206440201 | HADLINOL | CAPS | 100MG/CAP | | BTx7 | 1.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2. | HELP ABEE | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |
| J02AC01 | 206440203 | HADLINOL | CAPS | 100MG/CAP | | BT x 14 | 1.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2. | HELP ABEE | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 259100202 | MEDOFLUCON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 [BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 5,25 | 1,930 | 10,13 | 10,13 |
| J02AC01 | 259100301 | MEDOFLUCON | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 259380301 | MYCAZOLE | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx 7(BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 284700102 | NOVOFLON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 5,25 | 1,930 | 10,13 | 10,13 |
| J02AC01 | 267630202 | OPUMYK | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAR Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 208840202 | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 208840201 | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7(BLIST1x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J02AC01 | 284730101 | SADLOS | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NASSIGTON LTD, CYPRU | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 207770501 | STABILANOL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BT x 7 CAPS(B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| J02AC01 | 207770201 | STABILANOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX7(BLIST1X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |
| J02AC01 | 208270201 | TIERLITE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX7(BLIST1X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 8,49 |
| J02AC01 | 208270202 | TIERLITE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| J02AC01 | 207140402 | ZIDONIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 5,25 | 2,474 | 12,99 | 12,99 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | 266680401 | FUNGO | ORAL.SOL | 50MG/10ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 3,75 | 3,184 | 11,94 | 11,94 |
| J02AC01 | 266680402 | FUNGO | ORAL.SOL | 50MG/10ML | Φ | BOTTLEx300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 7,50 | 3,056 | 22,92 | 22,92 |
| J02AC01 | 259380601 | MYCAZOLE | PD.ORA.SOL | 200MG/SACHET | Φ | BTx7 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 7,00 | 4,010 | 28,07 | 28,07 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | 305110201 | AFLOXOL | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1 BAG x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,200 | G | 1,00 | 6,410 | 6,41 | 6,41 |
| J02AC01 | 305110202 | AFLOXOL | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx10 BAGS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,200 | G | 10,00 | 6,408 | 64,08 | 64,08 |
| J02AC01 | 276950401 | FLUCANID | INJ.SO.INF | 100MG/50ML | | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 0,50 | 9,180 | 4,59 | 4,59 |
| J02AC01 | 278680101 | FLUCONAZOLE/ | SOL.INF | 2MG/1ML | | 1 BOTTLE x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | B. BRAUN MELSUNGEN | 0,200 | G | 0,50 | 11,520 | 5,76 | 5,76 |
| J02AC01 | 281640101 | FLUCONAZOLE/ | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,200 | G | 0,50 | 6,420 | 3,21 | 3,21 |
| J02AC01 | 289460301 | FLUCONAZOLE/ | INJ.SO.INF | 100MG/50ML VIA | | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICUS A.E. | 0,200 | G | 0,50 | 7,900 | 3,95 | 3,95 |
| J02AC01 | 285040102 | FLUCOVEIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTx1 PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | G | 1,00 | 6,610 | 6,61 | 6,61 |
| J02AC01 | 197821202 | FUNGUSTATIN | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 0,50 | 9,860 | 4,93 | 3,21 |
| J02AC01 | 207770401 | STABILANOL | SOL.INF | 100MG/50ML VIA | | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,200 | G | 0,50 | 8,980 | 4,49 | 4,49 |
| G02 -Παράγωγα τριαζολίου / Ιτρακοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 ITRACONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 | 262440103 | FLUNOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA Q A.E. ΦΑΡΜ/ | 0,200 | G | 7,50 | 0,912 | 6,84 | 6,84 |
| J02AC02 | 260540101 | ITRACON | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 3,00 | 1,223 | 3,67 | 3,67 |
| J02AC02 | 260540102 | ITRACON | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx18 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 9,00 | 0,858 | 7,72 | 7,72 |
| J02AC02 | 281670102 | ITRAPROTON | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε | 0,200 | G | 9,00 | 0,858 | 7,72 | 7,72 |
| J02AC02 | 281670101 | ITRAPROTON | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε | 0,200 | G | 3,00 | 1,223 | 3,67 | 3,67 |
| J02AC02 | 251120204 | ITRAZOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28(BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 14,00 | 0,803 | 11,24 | 11,24 |
| J02AC02 | 196590101 | SPORANOX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 7,50 | 1,403 | 10,52 | 6,81 |
| J02AC02 | 196590103 | SPORANOX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 3,00 | 1,883 | 5,65 | 2,72 |
| J02AC02 | 196590102 | SPORANOX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx4 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 2,00 | 1,880 | 3,76 | 1,82 |
| J02AC02 | 258280102 | SPORIZOLE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6(BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 3,00 | 1,223 | 3,67 | 3,67 |
| J02AC02 | 258280105 | SPORIZOLE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 7,50 | 0,912 | 6,84 | 6,84 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 ITRACONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 | 254050101 | ASSOSEPT-S | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 Flx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,99 |
| J02AC02 | 297830101 | ILPEZ | ORAL.SOL | 50MG/5ML | Φ | BTX150ML (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,99 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J02AC02 | 254860101 | ITRABEST | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,99 |
| J02AC02 | 251120101 | ITRAZOL | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,99 |
| J02AC02 | 267490101 | NEO-CANDIMY | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | VIALx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,50 | 3,133 | 23,50 | 23,50 |
| G03 Παράγωγα τριαζολίου / Βορικοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 VORICONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 | 251100203 | VFEND | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,400 | G | 7,00 | 40,401 | 282,81 | 193,37 |
| J02AC03 | 251100215 | VFEND | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,400 | G | 7,00 | 40,401 | 282,81 | 193,37 |
| J02AC03 | 315960211 | VORICONAZOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACCORD HEALTHCARE S | 0,400 | G | 7,00 | 27,624 | 193,37 | 193,37 |
| J02AC03 | 306960201 | VORICONAZOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 7,00 | 30,086 | 210,60 | 210,60 |
| J02AC03 | 302220203 | VORICONAZOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 7,00 | 27,624 | 193,37 | 193,37 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 VORICONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 | 251100401 | VFEND | PD.ORA.SUS | 40MG/ML | Φ | ΦΙΑΛΗ Χ 45G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,400 | G | 7,50 | 44,504 | 333,78 | 333,78 |
| J04 | -ANTIMYKOBAKTΗΡΙΔΙΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | |
| J04A | -Αντιφυματικά | | | | | | | | | | | | | |
| J04AC | -Υδραζίδες | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AC01 ISONIAZID | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AC01 | 050100201 | DIANICOTYL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX100(10BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,300 | G | 33,33 | 0,103 | 3,43 | 3,43 |
| J04AK | -Άλλα αντιφυματικά | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AK01 PYRAZINAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AK01 | 175070101 | PYRAZINAMIDE | TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX15(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,500 | G | 5,00 | 0,552 | 2,76 | 2,76 |
| J04AM | -Συνδυασμοί αντιφυματικών | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AM02 RIFAMPICIN,ISONIAZID | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AM02 | 172850101 | RIFINAH | C.TAB | (300+150)MG/TA | Φ | BTx16 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | TE | 8,00 | 0,564 | 4,51 | 4,51 |
| J05 | -ANTI-ΙΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | | | | | | | | | | | | | |
| J05A | -Αμέσως δρώντα αντι-ικά | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB | -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ακυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 | 192490101 | UNIPLEX | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 4,000 | G | 1,50 | 3,060 | 4,59 | 4,59 |
| J05AB01 | 192490401 | UNIPLEX | TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 4,000 | G | 3,00 | 2,693 | 8,08 | 8,08 |
| J05AB01 | 188020101 | ZOVIRAX | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 1,25 | 4,992 | 6,24 | 6,24 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 | 188020901 | ZOVIRAX | DISP.TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx35(BLIST7x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 7,00 | 3,130 | 21,91 | 21,91 |
| J05AB01 | 188020604 | ZOVIRAX | ORAL.SUSP | 400MG/5ML | Φ | BTX1FLX100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 2,00 | 7,350 | 14,70 | 7,32 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 | 277190101 | ACICLOVIR/VO | PD.SOL.INF | 250MG/VIAL | BT x 5 VIALS | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 4,000 | G | 0,31 | 47,355 | 14,68 | 14,68 |
| J05AB01 | 230360301 | ERPIZON | LY.P.IV.IN | 250MG/VIAL | BT x 5 VIALS x | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | | 4,000 | G | 0,31 | 47,355 | 14,68 | 14,68 |
| J05AB01 | 188020401 | ZOVIRAX | PD.SOL.INF | 250MG/VIAL | BTx5VIALS | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | 4,000 | G | 0,31 | 72,774 | 22,56 | 14,68 |
| G02 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Γκανκυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB06 GANCICLOVIR SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB06 | 311800102 | GANCILEN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | N BTx5 VIALS | | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,500 | G | 5,00 | 14,586 | 72,93 | 72,93 |
| G04 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Φαμκυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB09 FAMCICLOVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB09 | 283000301 | FAMCILET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx21 (BLISTE | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANQN | | 0,750 | G | 14,00 | 2,811 | 39,35 | 39,35 |
| J05AB09 | 283000201 | FAMCILET | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx21 (BLISTE | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANQN | | 0,750 | G | 7,00 | 4,051 | 28,36 | 28,36 |
| J05AB09 | 283000101 | FAMCILET | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ BTx10 (BLISTE | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ANQN | | 0,750 | G | 1,67 | 3,515 | 5,87 | 5,87 |
| J05AB09 | 222260204 | FAMVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTX21(3BLIST | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,750 | G | 14,00 | 4,323 | 60,52 | 39,28 |
| J05AB09 | 222260103 | FAMVIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx21(BLIST 3 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,750 | G | 7,00 | 6,234 | 43,64 | 23,55 |
| J05AB09 | 222260301 | FAMVIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ BTX10 (BLIST | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,750 | G | 1,67 | 5,407 | 9,03 | 5,62 |
| J05AB09 | 290410101 | ZONTIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ BTx10 σε BLIS | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | | 0,750 | G | 1,67 | 3,515 | 5,87 | 5,87 |
| J05AB09 | 290410202 | ZONTIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx21 σε BLIS | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | | 0,750 | G | 7,00 | 4,051 | 28,36 | 28,36 |
| J05AB09 | 290410302 | ZONTIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx30 σε BLIS | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | | 0,750 | G | 20,00 | 2,505 | 50,10 | 50,10 |
| G05 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βαλακυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB11 VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB11 | 292150103 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx42 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INTERNA | | 3,000 | G | 7,00 | 3,893 | 27,25 | 27,25 |
| J05AB11 | 291100201 | VALOMED | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ BTX21 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | | 3,000 | G | 7,00 | 3,917 | 27,42 | 27,42 |
| J05AB11 | 291100102 | VALOMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx42 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | | 3,000 | G | 7,00 | 3,893 | 27,25 | 27,25 |
| J05AB11 | 291100101 | VALOMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx10 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | | 3,000 | G | 1,67 | 3,928 | 6,56 | 6,56 |
| J05AB11 | 224440101 | VALTREX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTX42 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | 3,000 | G | 7,00 | 5,991 | 41,94 | 27,25 |
| J05AB11 | 224440102 | VALTREX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTX10 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | 3,000 | G | 1,67 | 6,048 | 10,10 | 6,50 |
| J05AB11 | 224440201 | VALTREX | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ BTX21 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | 3,000 | G | 7,00 | 6,029 | 42,20 | 27,29 |
| J05AB11 | 273800102 | VOCIFLON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx42 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | | 3,000 | G | 7,00 | 3,893 | 27,25 | 27,25 |
| J05AB11 | 273800101 | VOCIFLON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx10 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | | 3,000 | G | 1,67 | 3,928 | 6,56 | 6,56 |
| G06 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βαλγκανκυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB14 VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB14 | 255260101 | VALCYTE | F.C.TAB | 450MG/TAB | Φ BTx60 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | | 0,900 | G | 30,00 | 21,051 | 631,54 | 631,54 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB14 VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB14 | 255260201 | VALCYTE | PD.ORA.SOL | 50MG/1ML | Φ BOTTLEx12 | | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | | 0,900 | G | 5,56 | 44,597 | 247,96 | 247,96 |
| G07 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βριβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB15 BRIVUDIN | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB15 | 255310101 | BRIVIR | TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx7(BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORI GUIDOTTI | 0,125 | G | 7,00 | 10,790 | 75,53 | 75,53 |
| J05AB15 | 255320101 | ZOSTEVIR | TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORI GUIDOTTI | 0,125 | G | 7,00 | 10,790 | 75,53 | 75,53 |
| J05AE -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Σακουϊναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE01 SAQUINAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE01 | 228740301 | INVIRASE | F.C.TAB | 500 mg/TAB | | FL x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION G | 1,800 | G | 33,33 | 7,208 | 240,24 | 240,24 |
| G02 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Ινδιναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE02 INDINAVIR SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE02 | 231560202 | CRIXIVAN | CAPS | 400MG/CAP | | FLX180 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 2,400 | G | 30,00 | 5,943 | 178,28 | 178,28 |
| G03 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Ριτοναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE03 RITONAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE03 | 231550501 | NORVIR | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BOTTLE x30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE DEUTSCHLAND | 1,200 | G | 2,50 | 8,620 | 21,55 | 21,55 |
| J05AE03 | 317800101 | RITONAVIR/MY | F.C.TAB | 100MG/TAB | | ΦΙΑΛΗ (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,200 | G | 2,50 | 5,600 | 14,00 | 14,00 |
| G04 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Φοσαμπρεναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 FOSAMPRENAVIR CALCIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 | 266670101 | TELZIR | F.C.TAB | 700mg | | BTx60(VIAL H | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 1,400 | G | 30,00 | 10,125 | 303,75 | 303,75 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 FOSAMPRENAVIR CALCIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 | 266670201 | TELZIR | ORAL.SUSP | 50MG/ML | | FLX225ML(VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 1,400 | G | 8,04 | 12,129 | 97,52 | 97,52 |
| G05 Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Αταζαναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE08 ATAZANAVIR SULPHATE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE08 | 265800501 | REYATAZ | CAPS | 300MG/CAP | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,300 | G | 30,00 | 12,146 | 364,38 | 364,38 |
| J05AE08 | 265800302 | REYATAZ | CAPS | 200MG/CAP | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,300 | G | 40,00 | 9,546 | 381,83 | 381,83 |
| G06 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Τιπραναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE09 TIPRANAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE09 | 270360101 | APTIVUS | SOFT.CAPS | 250mg/CAP | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | G | 30,00 | 22,720 | 681,60 | 681,60 |
| G07 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Δαρουναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE10 DARUNAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE10 | 315840605 | DARUNAVIR M | F.C.TAB | 800MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 248,22 | 248,22 |
| J05AE10 | 277010501 | PREZISTA | F.C.TAB | 800MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 375,06 | 375,06 |
| J05AE10 | 277010201 | PREZISTA | F.C.TAB | 600MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 556,28 | 556,28 |
| J05AF Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| G01 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | 196070103 | RETROVIR | CAPS | 100MG/CAP | BTx100 | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,600 | G | 16,67 | 6,410 | 106,85 | 106,85 |
| J05AF01 | 196070201 | RETROVIR | CAPS | 250MG/CAP | BTx40 | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,600 | G | 16,67 | 3,403 | 56,73 | 56,73 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | 196070401 | RETROVIR | ORAL.SOL | 50MG/5ML | FLx200 ML | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,600 | G | 3,33 | 3,775 | 12,57 | 12,57 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | 196070301 | RETROVIR | INJ.SOL | 200MG/20ML VIA | BTx5 VIALSx20 | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,600 | G | 1,67 | 32,473 | 54,23 | 54,23 |
| G03 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Σταβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF04 STAVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF04 | 228300402 | ZERIT | CAPS | 40MG/CAP | BTx56(BLIST4x | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | | 0,080 | G | 28,00 | 5,095 | 142,65 | 142,65 |
| G04 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για λοίμωξη από HIV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 LAMIVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 | 228260101 | EPIVIR | F.C.TAB | 150MG/TAB | FLX60 (HDPE) | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,300 | G | 30,00 | 2,343 | 70,28 | 70,28 |
| J05AF05 | 228260301 | EPIVIR | F.C.TAB | 300MG/TAB | BTX30(HDPE) | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,300 | G | 30,00 | 2,491 | 74,73 | 74,73 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 LAMIVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 | 228260201 | EPIVIR | ORAL.SOL | 10MG/ML | FLX240ML | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,300 | G | 8,00 | 2,930 | 23,44 | 23,44 |
| G05 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για χρόνια Ηπατίτιδα Β | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 LAMIVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 | 242220101 | ZEFFIX | F.C.TAB | 100MG/TAB | BTX28(BLISTE | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | | 0,100 | G | 28,00 | 0,990 | 27,71 | 27,71 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 LAMIVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 | 242220201 | ZEFFIX | ORAL.SOL | 5MG/ML | FLX240ML | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | | 0,100 | G | 12,00 | 1,140 | 13,68 | 13,68 |
| G06 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Αβακαβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF06 ABACAVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF06 | 243390101 | ZIAGEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | BTX60(BLIST6 | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,600 | G | 30,00 | 7,444 | 223,33 | 223,33 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF06 ABACAVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF06 | 243390201 | ZIAGEN | ORAL.SOL | 20MG/ML | FLx240ML | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | | 0,600 | G | 8,00 | 8,283 | 66,26 | 66,26 |
| G09 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Εμτρισιταβίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF09 EMTRICITABINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF09 | 263660101 | EMTRIVA | CAPS | 200MG/CAP | BTX30(σε φιά | | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | | 0,200 | G | 30,00 | 5,534 | 166,01 | 166,01 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|---|---------------|------------|--------------|----------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| J05AG | -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Νεβιραπίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AG01 NEVIRAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AG01 | 313510101 | NEVIRAPINE/V | TAB | | 200MG/TAB | | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 2,187 | 65,62 | 65,62 |
| J05AG01 | 237220101 | VIRAMUNE | TAB | | 200MG/TAB | | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,400 | G | 30,00 | 2,911 | 87,32 | 87,32 |
| J05AG01 | 237220502 | VIRAMUNE | TAB | | 400MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,400 | G | 30,00 | 3,408 | 102,25 | 102,25 |
| | G02 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Εφαβιρένζη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AG03 EFAVIRENZ | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AG03 | 302160101 | EFAVIRENZ TEV | F.C.TAB | | 600MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,600 | G | 30,00 | 2,278 | 68,35 | 68,35 |
| J05AG03 | 243380601 | STOCRIN | F.C.TAB | | 600MG/TAB | | Φιάλη(HDPE)- | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,600 | G | 30,00 | 3,505 | 105,14 | 105,14 |
| J05AG03 | 243380801 | STOCRIN | F.C.TAB | | 200MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,600 | G | 30,00 | 2,987 | 89,60 | 89,60 |
| | G03 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ετραβιρίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AG04 ETRAVIRINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AG04 | 285630201 | INTELENCE | TAB | | 200MG/TAB | | Φιάλη (HPDE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,400 | G | 30,00 | 13,572 | 407,16 | 407,16 |
| | G04 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / RILPIVIRINE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AG05 RILPIVIRINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AG05 | 301750101 | EDURANT | F.C.TAB | | 25MG/TAB | | BTx1HDPE VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,025 | G | 30,00 | 8,188 | 245,63 | 245,63 |
| J05AH | -Αναστολείς της νευραμινιδάσης | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AH01 ZANAMIVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AH01 | 245270102 | RELENZA | INH.PD.DOS | | 5MG/DOSE | | BTx5 (ROTADI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ANAK | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 5,00 | 3,096 | 15,48 | 15,48 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AH02 OSELTAMIVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AH02 | 257570301 | TAMIFLU | CAPS | | 30MG/CAP | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION G | 0,150 | G | 2,00 | 5,410 | 10,82 | 7,67 |
| J05AH02 | 257570401 | TAMIFLU | CAPS | | 45MG/CAP | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION G | 0,150 | G | 3,00 | 5,973 | 17,92 | 11,51 |
| J05AH02 | 257570101 | TAMIFLU | CAPS | | 75MG/CAP | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION G | 0,150 | G | 5,00 | 3,508 | 17,54 | 17,54 |
| J05AR | -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Λαμβουδίνη,Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AR01 LAMIVUDINE,ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR01 | 237880101 | COMBIVIR | F.C.TAB | | (150+300)MG/TA | | BTX60(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 2,000 | TE | 30,00 | 2,262 | 67,87 | 67,87 |
| J05AR01 | 299720101 | LAMIVUDINE/Z | F.C.TAB | | (150+300)MG/TA | | BLISTER X 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | TE | 30,00 | 1,593 | 47,78 | 47,78 |
| | G02 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Αβακαβίρη,Λαμβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AR02 ABACAVIR,LAMIVUDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR02 | 267680102 | KIVEXA | F.C.TAB | | (600+300)MG/TA | | Κυψέλες (PVC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 1,000 | TE | 30,00 | 8,193 | 245,78 | 245,78 |
| J05AR02 | 317210109 | VARISTREN | F.C.TAB | | (600+300)MG/TA | | BTX30TABS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 5,700 | 171,01 | 171,01 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----|-------|--------|----------|----------|
| G03 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Εμτρισιταβίνη,Τενοφοβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR03 EMTRICITABINE,ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛ ΦΟΥΜΑΡΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR03 | 312890101 | ARGIODIN | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 8,037 | 241,12 | 241,12 |
| J05AR03 | 315770101 | EMTRICITABIN | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 30,00 | 8,037 | 241,12 | 241,12 |
| J05AR03 | 268530101 | TRUVADA | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 11,028 | 330,84 | 330,84 |
| G04 - Αντιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί/Αβακαβίρη, Λαμβουδίνη, Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR04 ABACAVIR, LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR04 | 248140104 | TRIZIVIR | F.C.TAB | (300+150+300)M | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 2,000 | TE | 30,00 | 14,680 | 440,40 | 440,40 |
| G05 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Εφαβιρένζη,Εμτρισιταβίνη,Τενοφοβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR06 EFAVIRENZ,EMTRICITABINE,ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛ ΦΟΥΜΑΡΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR06 | 281490101 | ATRIPLA | F.C.TAB | (600+200+245)M | | Φιάλη (HDPH/ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 30,00 | 21,261 | 637,83 | 637,83 |
| J05AR06 | 317480101 | EFAVIRENZ/EM | F.C.TAB | (600+200+245)M | | BTx30 TAB | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 30,00 | 14,076 | 422,27 | 422,27 |
| J05AR06 | 317480102 | EFAVIRENZ/EM | F.C.TAB | (600+200+245)M | | BTX90 (3X30) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 90,00 | 11,880 | 1.069,19 | 1.069,19 |
| J05AR06 | 317160101 | HEMOCINOL | F.C.TAB | (600+200+245)M | | BTX1 BOTTLE (| ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΓ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 14,076 | 422,27 | 422,27 |
| G06 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / EMTRICITABINE, ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛ, RILPIVIZINE | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR08 EMTRICITABINE, RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE, ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛ ΦΟΥΜΑΡΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR08 | 301790101 | EVIPLERA | F.C.TAB | (200+25+245)mg/ | | BTX 30 (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 21,077 | 632,31 | 632,31 |
| G07 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / EMTRICITABINE, ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛ, ELVITEGRAVIR, COBICISTAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR09 ELVITEGRAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINE, ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛ (as fumarate) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR09 | 305240101 | STRIBILD | F.C.TAB | (150+150+200+24 | | BTx30 HDPE B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 29,856 | 895,67 | 895,67 |
| G08 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Λοπιναβίρη,Ριτοναβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR10 LOPINAVIR,RITONAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR10 | 250300301 | KALETRA | F.C.TAB | (200+50) MG/TAB | | 1 Φιάλη (HDP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE DEUTSCHLAND | 4,000 | TE | 30,00 | 11,359 | 340,77 | 340,77 |
| J05AR10 | 313350205 | LOPINAVIR + RI | F.C.TAB | (200+50) MG/TAB | | 1 Φιάλη (HDP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,800 | G | 0,00 | 0,000 | 229,82 | 229,82 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR10 LOPINAVIR,RITONAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR10 | 250300201 | KALETRA | ORAL.SOL | (80+20) MG/ML | | BTx5FLx60ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE DEUTSCHLAND | 10,000 | ML | 30,00 | 10,530 | 315,89 | 315,89 |
| G09 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / LAMIVUDINE, ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR13 LAMIVUDINE, ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR13 | 308990101 | TRIUMEQ | F.C.TAB | (50+600+300)MG | | Φ BOTTLE x30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 1,000 | TE | 30,00 | 26,427 | 792,80 | 792,80 |
| G10 -Αντι-ικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / COBICISTAT, DARUNAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR14 COBICISTAT, DARUNAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR14 | 311230101 | REZOLSTA | F.C.TAB | (800+150)MG/TA | | Φ Φιάληx30 δισ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 14,979 | 449,36 | 449,36 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|----------|----------|
| G11 -Αντι-ικα για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR17 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR17 | 314040101 | DESCOVY | F.C.TAB | (200+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 16,022 | 480,65 | 480,65 |
| J05AR17 | 314040201 | DESCOVY | F.C.TAB | (200+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 16,022 | 480,65 | 480,65 |
| G12 -Αντι-ικα για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, ELVITEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR18 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, ELVITEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR18 | 312940101 | GENVOYA | F.C.TAB | (150+150+200+10 | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 27,705 | 831,16 | 831,16 |
| G13 -Αντι-ικα για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / TENOFOVIR ALAFENAMIDE, RILPIVIRINE, EMTRICITABINE | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR19 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, RILPIVIRINE, EMTRICITABINE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR19 | 314510101 | ODEFSEY® | F.C.TAB | (200+25+25)MG/ | Φ | ΦΙΑΛΗ (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES IRELA | 1,000 | TE | 30,00 | 22,282 | 668,47 | 668,47 |
| G14 - -Αντι-ικα για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί /TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, DARUNAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR22 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, DARUNAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR22 | 317570101 | SYM TUZA | F.C.TAB | (800+150+200+10 | Φ | Bottle x 30 TA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 29,725 | 891,76 | 891,76 |
| J05AX | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλα αντι-ικα / Ενφουβιρίτιδη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX07 ENFUVRTIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX07 | 260320101 | FUZEON | PS.INJ.SOL | 90MG/ML | | 60VIALS PD.F | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION G | 0,180 | G | 30,00 | 46,332 | 1.389,96 | 1.389,96 |
| G02 -Άλλα αντι-ικα / Ραλτεγκραβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX08 RALTEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX08 | 282610501 | ISENTRESS | F.C.TAB | 600MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,800 | G | 45,00 | 13,279 | 597,55 | 597,55 |
| J05AX08 | 282610101 | ISENTRESS | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,800 | G | 30,00 | 18,736 | 562,09 | 562,09 |
| J05AX08 | 282610301 | ISENTRESS | CHW.TAB | 100MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 0,800 | G | 1,88 | 91,809 | 172,60 | 172,60 |
| G03 -Άλλα αντι-ικα / Μαραβιρόκ | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX09 MARAVIROC | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX09 | 280200103 | CESENTRI | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 0,300 | G | 30,00 | 20,589 | 617,67 | 617,67 |
| J05AX09 | 280200203 | CESENTRI | F.C.TAB | 300MG/TAB | | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 0,600 | G | 30,00 | 20,589 | 617,67 | 617,67 |
| G04 Άλλα αντι-ικα /DOLUTEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX12 DOLUTEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AX12 | 306930101 | TIVICAY | F.C.TAB | 50MG/TAB | | BOTTLE HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 0,050 | G | 30,00 | 19,473 | 584,19 | 584,19 |
| J05AX12 | 306930201 | TIVICAY | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BOTTLE HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 0,050 | G | 6,00 | 21,705 | 130,23 | 130,23 |
| J05AX12 | 306930301 | TIVICAY | F.C.TAB | 25MG/TAB | | BOTTLE HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE B.V., | 0,050 | G | 15,00 | 20,589 | 308,83 | 308,83 |
| J06 | Άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες | | | | | | | | | | | | | |
| J06B | Ανοσοσφαιρίνες | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---|--------------------------|--------------------|------------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| J07BH02 | 273430101 | ROTATEQ | ORAL.SOL | | Φ | 1 σωληνάριο (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,61 | 37,61 |
| J07BK -Εμβόλια Ανεμυελογιάς | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J07BK01 | VARICELLA VIRUS LIVE ATTENUATED OKA | | | | | | | | | | | | | |
| J07BK01 | 262780101 | VARILRIX (EMB PS.INJ.SUS | | 0,5ML(1DOSE) | Φ | BTx 1 VIAL(1 D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 33,49 | 33,49 |
| J07BK01 | 259820105 | VARIVAX (EMB PS.INJ.SUS | | minimum1350PF | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 45,31 | 45,31 |
| J07BK02 VARICELLA-ZOSTER VIRUS, OKA/MERCK STRAIN (LIVE, ATTENUATED) | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού σε ενήλικες άνω των 60 ετών και ανεξάρτητα αν αναφέρεται προηγούμενο επεισόδιο | | | | | | | | | | | | | | |
| J07BK02 | 272880111 | ZOSTAVAX | PS.INJ.SUS | 19400PFU/DOSE | Φ | BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 162,70 | 162,70 |
| J07BM -Εμβόλια Λοίμωξης από HPV | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J07BM01 | HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 6 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 11 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 L1 PROTEIN | | | | | | | | | | | | | |
| J07BM01 | 274450107 | GARDASIL | INJ.SUSP | 0,5ML (1 DOSE) | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 126,59 | 126,59 |
| J07BM02 | HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 L1 PROTEIN | | | | | | | | | | | | | |
| J07BM02 | 280150104 | CERVARIX | INJ.SUSP | (20+20)MCG/0,5 | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIOL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,48 | 71,48 |
| J07BM03 | HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 58 L1 PROTEIN:HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 52 L1 PROTEIN:HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 45 L1 PROTEIN:HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 33 L1 PROTEIN:HUM | | | | | | | | | | | | | |
| J07BM03 | 311760201 | GARDASIL 9 | INJ.SU.PFS | 0,5ML (DOSE) | | BTx1 PF.SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 147,90 | 147,90 |
| J07C -Εμβόλια Μικτά από Βακτήρια και Ιούς | | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA -Εμβόλια Μικτά από Βακτήρια και Ιούς | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),INACTIVATED P | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | 265060101 | BOOSTRIX POLI | INJ.SUSP | | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,90 | 24,90 |
| J07CA02 | FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),PERTUSSIS TOXOID (PT),DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,INACTIVATED POLIOVIRUS V | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | 268290104 | INFANRIX TETR | INJ.SU.PFS | 0,5ML/DOSE (PFS) | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,00 | 20,00 |
| J07CA02 | PURIFIED DIPHTERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I,INACTIVATED POLIOVIRU | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | 241710106 | TETRAVAC (E | INJ.SUSP | (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF. | Φ | BT x1 PF.SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,29 | 15,29 |
| J07CA02 | TETANUS TOXOID, ADSORBED,DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),ADSORBED PURIFIED FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),ADSORBED PURIFIED FIMBRIAL AGG | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | 264820111 | REPEVAX | INJ.SU.PFS | | Φ | BT x 1 PR.SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,08 | 26,08 |
| J07CA06 | PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,INACTIVATED POLIOVIRUS V | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA06 | 240200107 | INFANRIX IPV H | PD.SU.IN.S | | Φ | BTx 1 VIAL (HI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,58 | 28,58 |
| J07CA06 | PURIFIED DIPHTERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I,INACTIVATED POLIOVIRU | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA06 | 241720106 | PENTAVAC (E | INJ.SUSP-PD.INJ.S | | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,84 | 28,84 |
| J07CA09 | DIPHThERIA AND TETANUS TOXOIDS,BORDETELLA PERTUSSIS,PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),HEPATITIS B SURF | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA09 | 246480105 | INFANRIX HEXA | PD.SU.IN.S | | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIOL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,27 | 47,27 |
| J07CA09 | DIPHThERIA AND TETANUS TOXOIDS,PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I, TYPE II, TYPE III, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA09 | 305170205 | HEXYON | INJ.SU.PFS | | | BTx1PF SYR x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 68,43 | 68,43 |
| J07CA09 | DIPHThERIA-HEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSSIS-POLIOMYELITIS-TETANUS-HEPATITIS B | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA09 | 313500104 | VAXELIS | INJ.SUSP | 0,5ML/DOSE | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MSD A.Φ.B.E.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 66,70 | 66,70 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---|--------------|--------------|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| L | -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | | | |
| L01 | -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | |
| L01A | -Αλκυλιούντες παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| L01AX | -Άλλοι αλκυλιούντες παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01AX04 DACARBAZINE | | | | | | | | | | | | | |
| L01AX04 | 166220101 | DETICENE | PS.SOL.INF | 100MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,061 | G | 1,64 | 2,152 | 3,53 | 3,53 |
| L01B | -Αντιμεταβολίτες | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA | -Ανάλογα φυλλικού οξέος | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BA01 METHOTREXATE | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | 176070101 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 5MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,023 | G | 0,22 | 9,591 | 2,11 | 2,11 |
| L01BA01 | 176070201 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 50MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,023 | G | 2,22 | 1,423 | 3,16 | 3,16 |
| L01BA01 | 176070601 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 1000MG/40ML VI | Φ | BTX1VIALX40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,023 | G | 44,44 | 1,355 | 60,23 | 60,23 |
| | L01BA01 METHOTREXATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | 030240201 | METHOTREXAT | INJ.SO.INF | 1000MG/40ML | Φ | 1 BOTTLEx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,023 | G | 44,44 | 1,026 | 45,61 | 45,61 |
| | G02 -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BA01 METHOTREXATE DISODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | 269970616 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 10,18 | 2,266 | 23,07 | 23,07 |
| L01BA01 | 269970606 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 5,09 | 2,929 | 14,91 | 14,91 |
| L01BA01 | 269970611 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 7,64 | 2,431 | 18,57 | 18,57 |
| L01BA01 | 269970621 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 12,73 | 2,057 | 26,18 | 26,18 |
| L01BA01 | 269970626 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BT x 1PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 15,27 | 1,919 | 29,30 | 29,30 |
| L01BC | -Ανάλογα πυριμιδίνης | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Κυταραβίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BC01 CYTARABINE | | | | | | | | | | | | | |
| L01BC01 | 081980101 | ARACYTIN | PS.INJ.SOL | 100MG/6ML VIAL | Φ | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,346 | G | 0,29 | 8,517 | 2,47 | 2,08 |
| L01BC01 | 081980201 | ARACYTIN | PS.INJ.SOL | 500MG/15ML VIA | Φ | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,346 | G | 1,45 | 7,166 | 10,39 | 10,39 |
| | G02 Ανάλογα πυριμιδίνης/Φθοριοουρακίλη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BC02 FLUOROURACIL | | | | | | | | | | | | | |
| L01BC02 | 309520101 | FLUOROURACIL | INJ.SOL | 50MG/ML | N | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ANABIΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,800 | G | 6,25 | 3,773 | 23,58 | 23,58 |
| L01BC02 | 313530101 | FLUOROURACIL | S.I.I.R.S. | 50MG/ML | N | BOTTLE (τύπο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,800 | G | ##### | 0,004 | 23,58 | 23,58 |
| | G03 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Γεμισταβίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BC05 GEMCITABINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| L01BC05 | 282270201 | DEMOZAR | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |
| L01BC05 | 282270101 | DEMOZAR | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,247 | G | 0,81 | 13,951 | 11,30 | 11,30 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|------|--------|---------|---------|
| L01BC05 | 284380101 | GEMCIPEN | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 11,72 |
| L01BC05 | 284380201 | GEMCIPEN | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |
| L01BC05 | 297230103 | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | N | BT X1VIALX15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE , | 0,247 | G | 6,07 | 7,234 | 43,91 | 43,91 |
| L01BC05 | 297230301 | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | N | BTx1 vial x 1 G | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE , | 0,247 | G | 4,05 | 12,704 | 51,45 | 51,45 |
| L01BC05 | 297230201 | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1 vial x 20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE , | 0,247 | G | 0,81 | 14,481 | 11,73 | 11,73 |
| L01BC05 | 297230102 | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | N | BT X1 VIAL X1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE , | 0,247 | G | 4,05 | 5,788 | 23,44 | 23,44 |
| L01BC05 | 297230101 | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | N | BT X1 VIAL X2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE , | 0,247 | G | 0,81 | 7,383 | 5,98 | 5,98 |
| L01BC05 | 297230104 | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | N | BT X1 VIAL X2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE , | 0,247 | G | 8,10 | 6,296 | 51,00 | 51,00 |
| L01BC05 | 279410401 | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | N | BTx1 VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 8,09 | 0,964 | 7,80 | 7,80 |
| L01BC05 | 279410402 | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | N | BTx1 VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 4,05 | 9,479 | 38,39 | 38,39 |
| L01BC05 | 291240201 | GEMLAG | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,247 | G | 4,05 | 12,704 | 51,45 | 51,45 |
| L01BC05 | 291240101 | GEMLAG | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 11,72 |
| L01BC05 | 286300201 | GEMNIL | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BT x 1 GLASS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |
| L01BC05 | 286300101 | GEMNIL | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BT x 1 GLASS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 11,72 |
| L01BC05 | 289570201 | GEMRA | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |
| L01BC05 | 286360201 | GENVIR | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |
| L01BC05 | 286360101 | GENVIR | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 11,72 |
| L01C | -Φυτικά αλκαλοειδή και άλλα φυσικά προϊόντα | | | | | | | | | | | | | |
| L01CA | -Αλκαλοειδή της Vinca και ανάλογα | | | | | | | | | | | | | |
| | αλοειδή της Vinca και ανάλογα / Βινορελβίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| L01CA02 | VINCRISTINE SULFATE | | | | | | | | | | | | | |
| L01CA02 | 192620401 | VINCRISTINE/P | INJ.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,000 | G | 2,89 | 2,315 | 6,69 | 6,69 |
| L01CA02 | 192620402 | VINCRISTINE/P | INJ.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,000 | G | 5,78 | 1,670 | 9,65 | 9,65 |
| L01CB | -Παράγωγα ποδοφυλλοξίνης | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| L01CB01 | ETOPOSIDE | | | | | | | | | | | | | |
| L01CB01 | 222640101 | ETOPOSIDE/PH | SOL.INF | 100MG/5ML | Φ | BTX1VIALX5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,026 | G | 3,85 | 3,044 | 11,72 | 11,72 |
| L01D | -Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά και συναφείς ουσίες | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB | -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Επιρουβικίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB03 | EPIDUBICIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB03 | 264560101 | CIAZIL | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,006 | G | 1,62 | 2,994 | 4,85 | 4,85 |
| L01DB03 | 271780201 | EPIDUB | INJ.SOL | 50 MG/25 ML VIA | N | BTx1VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,006 | G | 8,09 | 2,622 | 21,21 | 21,21 |
| L01DB03 | 280570103 | EPIDUBICIN HY | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,006 | G | 8,09 | 2,622 | 21,21 | 21,21 |
| L01DB03 | 280570101 | EPIDUBICIN HY | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,006 | G | 1,62 | 2,994 | 4,85 | 4,85 |
| L01DB03 | 277480107 | EPIDUBICIN/GE | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,006 | G | 8,09 | 2,622 | 21,21 | 21,21 |
| L01DB03 | 277480101 | EPIDUBICIN/GE | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,006 | G | 1,62 | 2,994 | 4,85 | 4,85 |
| L01DB03 | 189580701 | FARMORUBICI | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N | BTx1VIAL(ΓΥΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,09 | 4,033 | 32,63 | 21,23 |
| L01DB03 | 189580101 | FARMORUBICI | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,62 | 4,617 | 7,48 | 4,25 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|
| L01DB03 | 189580201 | FARMORUBICI | PD.INJ.SOL | 50MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,09 | 4,033 | 32,63 | 21,23 |
| L01DB03 | 189580501 | FARMORUBICI | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx1VIAL(ΓΥΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,62 | 4,617 | 7,48 | 4,25 |
| G02 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Ιδαρουβικίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB06 | 202170101 | ZAVEDOS | PD.INJ.SOL | 5MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,021 | G | 0,24 | 132,958 | 31,91 | 31,91 |
| L01DB06 | 202170201 | ZAVEDOS | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,021 | G | 0,48 | 193,354 | 92,81 | 91,86 |
| L01DC | | | | | | | | | | | | | | |
| G02 -Άλλα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά / Μιτομυκίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01DC03 | 087540202 | MITOMYCIN-C | DR.PD.INJ | 2MG/VIAL | Φ | BT X10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 19,08 | 1,390 | 26,53 | 26,53 |
| L01X -Άλλοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA -Ενώσεις πλατίνας | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ενώσεις πλατίνας / Σισπλατίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA01 | 198200301 | CISPLATIN/HOS | SOL.INF | 100MG/100ML VI | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 23,60 | 1,525 | 35,98 | 35,98 |
| L01XA01 | 190070401 | PLATAMINE | INJ.SOL | 10 MG/20 ML VIA | N | BTx 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 2,36 | 2,097 | 4,95 | 4,95 |
| L01XA01 | 190070601 | PLATAMINE | INJ.SOL | 50 MG/100ML VI | N | BTx 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 11,80 | 0,961 | 11,34 | 11,34 |
| L01XA01 | 220310802 | PLATOSIN | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | N | BT x 50 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,004 | G | 11,80 | 1,542 | 18,20 | 18,20 |
| L01XA01 | 220310801 | PLATOSIN | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | N | BT x 10 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,004 | G | 2,36 | 2,534 | 5,98 | 5,98 |
| G02 -Ενώσεις πλατίνας / Καρβοπλατίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA02 | 281450201 | CARBOPLAN | SOL.INF | 150MG/15ML VIA | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,692 | G | 0,22 | 118,182 | 26,00 | 26,00 |
| L01XA02 | 281450301 | CARBOPLAN | SOL.INF | 450MG/45ML VIA | N | BT x 1 VIAL x 4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,692 | G | 0,65 | 100,169 | 65,11 | 65,11 |
| L01XA02 | 200930301 | CARBOPLATIN/ | SOL.INF | 150MG/15ML | N | BTX1VIALX15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,692 | G | 0,22 | 127,091 | 27,96 | 27,96 |
| L01XA02 | 200930401 | CARBOPLATIN/ | SOL.INF | 450MG/45ML VI | N | BTX1VIALX45 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,692 | G | 0,65 | 112,723 | 73,27 | 73,27 |
| L01XA02 | 220090201 | CARBOSIN | C/S.SOL.IN | 150MG/15ML VIA | N | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,692 | G | 0,22 | 113,182 | 24,90 | 24,90 |
| L01XA02 | 220090401 | CARBOSIN | C/S.SOL.IN | 450MG/45ML VIA | N | BTx1 VIAL x45 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,692 | G | 0,65 | 105,062 | 68,29 | 68,29 |
| L01XA02 | 207700201 | MEGAPLATIN | SOL.INF | 150MG/15ML VIA | N | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERPHARM AE | 0,692 | G | 0,22 | 115,045 | 25,31 | 25,31 |
| L01XD -Φάρμακα με ευαισθητοποιό δράση χρησιμοποιούμενα στη φωτοδυναμική θεραπεία / ακτινοθεραπεία | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XD03 | 253710101 | METHYLAMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE | CREAM | 160MG/1G | Φ | TUBx2 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA INTERNATI | 1,000 | G | 2,00 | 99,705 | 199,41 | 199,41 |
| L01XX -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Υδροξυκαρβαμίδη για χρόνια μυελογενή λευχαιμία | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XX05 | 287800104 | HYDREASYN | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTx100 CAPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 2,800 | G | 17,86 | 1,457 | 26,03 | 26,03 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|--|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | L01XX05 | 250430102 | HYDROXYUREA | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTx100(σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GMBH, GERMA | 2,800 | G | 17,86 | 1,778 | 31,75 | 31,75 |
| | G02 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Εστραμουστίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX11 | ESTRAMUSTINE | PHOSPHATE SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX11 | 163120101 | ESTRACYT | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BT x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 6,000 | TE | 16,67 | 5,983 | 99,73 | 99,73 |
| | G04 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Πεντοστατίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX08 | PENTOSTATIN | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX08 | 082490101 | NIPENT | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 20,23 | 34,563 | 699,21 | 699,21 |
| L02 | -ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| L02A | -Ορμόνες και συναφείς παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| L02AB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L02AB01 | MEGESTROL | ACETATE | | | | | | | | | | | | |
| | L02AB01 | 177170301 | MEGACE | TAB | 160MG/TAB | Φ | BT x 30(σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,160 | G | 30,00 | 0,604 | 18,13 | 18,13 |
| L02AE | -Ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Εμφύτευμα | | | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE01 | BUSERELIN | ACETATE | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE01 | 191390501 | SUPREFACT DE | IMPLANT | 9.45MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | G | 85,91 | 2,859 | 245,63 | 150,51 |
| | L02AE02 | LEUPRORELIN | ACETATE | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE02 | 305060101 | LEUPRORELIN/ | IMPLANT | 5MG/IMPLANT | Φ | BTx1 PF.SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,000 | G | 90,00 | 1,752 | 157,68 | 157,68 |
| | L02AE02 | 298100201 | PROSTAPLANT | IMPLANT | 5MG/IMPLANT | Φ | BTx1BAGx(1l | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 90,00 | 1,752 | 157,68 | 157,68 |
| | G02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Εμφύτευμα (ενέσιμο εμφύτευμα παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE03 | GOSERELINE | ACETATE | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE03 | 196290101 | ZOLADEX | INJ.IMPL | 3,6 MG/PF.SYR | Φ | BTx1 PF.SYR. + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 27,91 | 2,449 | 68,35 | 68,35 |
| | L02AE03 | 196290201 | ZOLADEX | INJ.IMPL | 10,8MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR. + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 83,72 | 2,584 | 216,30 | 214,33 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE02 | LEUPRORELIN | ACETATE | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE02 | 199700204 | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIALήP | Φ | BTx1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 83,96 | 1,895 | 159,11 | 114,28 |
| | L02AE02 | 199700103 | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIALήPF. | Φ | BTx1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 27,99 | 2,382 | 66,68 | 38,10 |
| | L02AE02 | 199700203 | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | BTx1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 83,96 | 1,703 | 142,96 | 114,28 |
| | L02AE02 | 199700102 | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | BTx 1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 27,99 | 2,382 | 66,68 | 38,10 |
| | L02AE02 | 270440201 | LEUPROL | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | KIT που περιέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 83,96 | 1,361 | 114,28 | 114,28 |
| | L02AE02 | 270440101 | LEUPROL | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | KIT που περιέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 27,99 | 1,476 | 41,31 | 41,31 |
| | L02AE02 | 290490101 | LUTRATE DEPO | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 27,99 | 2,785 | 77,96 | 38,10 |
| | L02AE04 | TRIPTORELINE | | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE04 | 196080102 | ARVEKAP | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | BTxVIAL+1AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 0,000 | G | 27,99 | 3,023 | 84,61 | 38,10 |
| | L02AE04 | 196080302 | ARVEKAP | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 0,000 | G | 83,96 | 2,319 | 194,73 | 114,28 |
| | L02AE04 | 196080304 | ARVEKAP | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 0,000 | G | 83,96 | 2,319 | 194,73 | 114,28 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | L02AE04 | 196080103 | ARVEKAP | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | BTxVIAL+1AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 0,000 | G | 27,99 | 3,023 | 84,61 | 38,10 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L02AE01 | 191390202 | SUPREFACT | INJ.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 2 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 9,33 | 3,639 | 33,95 | 33,95 |
| | L02AE02 | 192760101 | DARONDA | INJ.SOL | 14MG/2,8ML VIA | Φ | BTx1 VIALx2,8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,001 | G | 14,00 | 5,181 | 72,53 | 59,67 |
| | L02AE04 | 196080201 | ARVEKAP | LY.PD.INJ | 0,1MG/VIAL | Φ | BT x 7 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 1,000 | TE | 7,00 | 3,426 | 23,98 | 23,98 |
| L02B | -Ανταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| L02BA | Αντι-οιστρογόνα | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BA01 | 132050401 | NOLVADEX D | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,193 | 5,79 | 3,99 |
| | L02BA01 | 190400202 | ZYMOPLEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 30,00 | 0,133 | 3,99 | 3,99 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BA03 | 264720102 | FASLODEX | INJ.SOL | 250MG/5ML PF S | Φ | BTx2PF.SYR.x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,008 | G | 60,24 | 8,789 | 529,42 | 529,42 |
| | L02BA03 | 318240102 | FULVESTRANT | INJ.SOL. | 250MG/5ML PF.S | Φ | BTX2 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,008 | G | 60,24 | 5,870 | 353,59 | 353,59 |
| L02BB | -Αντι-ανδρογόνα | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BB00 | 175750202 | ANDROCUR | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,250 | G | 10,00 | 2,453 | 24,53 | 9,35 |
| | L02BB03 | 261680101 | BICALUT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 261680201 | BICALUT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 66,60 |
| | L02BB03 | 264570201 | BICAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 66,60 |
| | L02BB03 | 264570101 | BICAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 269510102 | BICATIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 275610106 | BIKALEN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 275610206 | BIKALEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 66,60 |
| | L02BB03 | 288740101 | BILUDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 273610101 | BILUMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 225130101 | CASODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,050 | G | 28,00 | 1,488 | 41,67 | 26,18 |
| | L02BB03 | 225130202 | CASODEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT X28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,050 | G | 84,00 | 1,220 | 102,46 | 66,58 |
| | L02BB03 | 276200202 | ENCALOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,050 | G | 90,00 | 0,768 | 69,08 | 69,08 |
| | L02BB03 | 276200102 | ENCALOR | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,050 | G | 30,00 | 0,937 | 28,10 | 28,10 |
| | L02BB03 | 295970101 | LUTRAK | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 261670101 | VERODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | L02BB03 | 269980101 | ZARMOL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,050 | G | 28,00 | 0,967 | 27,08 | 27,08 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BB00 | CYPROTERONE ACETATE | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|--|---|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | L02BB00 | 175750301 | ANDROCUR | OILY.INJ | | 300MG/3ML AMP | Φ BTx3 AMPSx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,021 | G | 42,00 | 0,647 | 27,18 | 27,18 |
| L02BG | - Αναστολείς ενζύμων στεροειδείς και μη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BG03 | ANASTROZOLE | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BG03 | 282320101 | ANASTROGEN | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIOTZEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,001 | G | 28,00 | 0,683 | 19,11 | 19,11 |
| | L02BG03 | 299690105 | ANASTROZOLE | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,001 | G | 28,00 | 0,640 | 17,91 | 17,91 |
| | L02BG03 | 314020101 | ANASTROZOLE | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,001 | G | 28,00 | 0,640 | 17,91 | 17,91 |
| | L02BG03 | 226800101 | ARIMIDEX | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,001 | G | 28,00 | 0,984 | 27,55 | 17,91 |
| | L02BG03 | 280330101 | AVOMIN | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,001 | G | 28,00 | 0,649 | 18,16 | 18,16 |
| | L02BG03 | 284020104 | LONDER | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,001 | G | 28,00 | 0,683 | 19,11 | 19,11 |
| | L02BG03 | 278260102 | ZOLITRAT | F.C.TAB | | 1MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 28,00 | 0,683 | 19,11 | 19,11 |
| | L02BG04 | LETROZOLE | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BG04 | 233170101 | FEMARA | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,003 | G | 30,00 | 1,220 | 36,59 | 25,23 |
| | L02BG04 | 291360101 | FEMAZAC | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BTx30 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 287810101 | LEONCON | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 282650101 | LETRAFEM | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 278740103 | LETROPEN | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 278730103 | LETROZIN | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 283550107 | LETROZOLE/TE | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 307210102 | RATROZ | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BTx30 (ALU +P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 284710102 | RELIGAN | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,003 | G | 30,00 | 0,865 | 25,94 | 25,94 |
| | L02BG04 | 285750102 | STEFAPLEX | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,003 | G | 30,00 | 0,841 | 25,23 | 25,23 |
| | L02BG06 | EXEMESTANE | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BG06 | 287090104 | ALMESTEN | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| | L02BG06 | 310820102 | AROMAPLEX | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| | L02BG06 | 246220103 | AROMASIN | C.TAB | | 25MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,025 | G | 30,00 | 1,223 | 36,70 | 23,85 |
| | L02BG06 | 301330104 | AROMESTAN | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| | L02BG06 | 297860101 | EXEMESTANE/ | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| | L02BG06 | 287020104 | EXEMESTANE/ | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| L02BX | -Άλλοι ανταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BX02 | DEGARELIX | | | | | | | | | | | | | |
| | L02BX02 | 288240201 | FIRMAGON | PS.INJ.SOL | | 120MG/VIAL | Φ BTx2VIALS+2V | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING PHARMACEUTI | 0,003 | G | 88,89 | 2,706 | 240,50 | 240,50 |
| | L02BX02 | 288240101 | FIRMAGON | PS.INJ.SOL | | 80MG/VIAL | Φ BTx 1VIAL+1V1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING PHARMACEUTI | 0,003 | G | 29,63 | 4,735 | 140,30 | 132,18 |
| L03 | -ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| L03A | -Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB | Ιντερφερόνες | | | | | | | | | | | | | | |
| | G02 | -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη άλφα | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L03AB05 | INTERFERON ALFA-2B | | | | | | | | | | | | | |
| | L03AB05 | 245610701 | INTRONA | INJ.SOL | | 10MIU/1ML VIAL | Φ BTX1VIALX1M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | 2,000 | MU | 5,00 | 13,118 | 65,59 | 65,59 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----|----------|---------|---------|--------|--------|
| | L03AB05 | 245610801 | INTRONA | INJ.SOL | | 18MIU/3ML VIAL | Φ | BTX1VIALX3M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP & DOHM | | 2,000 MU | 9,00 | 11,601 | 104,41 | 104,41 |
| | L03AB05 | 245610901 | INTRONA | INJ.SOL | | 25MIU/2.5ML VIA | Φ | BTX1VIALX2,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | | 2,000 MU | 12,50 | 11,330 | 141,62 | 141,62 |
| | L03AX -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ενδοκυτταρική έγχυση | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L03AX03 BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG, STRAIN TICE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L03AX03 | 205210104 | ONCOTICE | LP.INVES.L | | 12,5±3,0MG/ VIA | N | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | | 0,143 TE | 7,00 | 10,016 | 70,11 | 70,11 |
| | L04 -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04A -Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AA -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AA13 LEFLUNOMIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AA13 | 247690103 | ARAVA | F.C.TAB | | 10MG/TAB | Φ | FLX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AVENTIS PHARMA DEUT | | 0,020 G | 15,00 | 1,314 | 19,71 | 7,45 |
| | L04AA13 | 247690203 | ARAVA | F.C.TAB | | 20MG/TAB | Φ | FLX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AVENTIS PHARMA DEUT | | 0,020 G | 30,00 | 0,585 | 17,54 | 11,43 |
| | L04AA13 | 295340101 | LEFID | F.C.TAB | | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,020 G | 15,00 | 0,855 | 12,82 | 12,82 |
| | L04AA13 | 295340201 | LEFID | F.C.TAB | | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,020 G | 30,00 | 0,381 | 11,43 | 11,43 |
| | L04AA13 | 291510203 | LEFLUONIA | F.C.TAB | | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | | 0,020 G | 30,00 | 0,381 | 11,43 | 11,43 |
| | L04AA13 | 291510103 | LEFLUONIA | F.C.TAB | | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | | 0,020 G | 15,00 | 0,855 | 12,82 | 12,82 |
| | L04AD -Αναστολείς της καλσινευρίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 CICLOSPORIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 | 274930304 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | | 100 MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | | 0,250 G | 20,00 | 2,408 | 48,15 | 48,15 |
| | L04AD01 | 274930104 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | | 25MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | | 0,250 G | 5,00 | 2,546 | 12,73 | 12,73 |
| | L04AD01 | 274930204 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | | 50MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | | 0,250 G | 10,00 | 2,480 | 24,80 | 24,80 |
| | L04AD01 | 223010301 | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | | 100MG/CAP | Φ | BT x50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,250 G | 20,00 | 3,419 | 68,37 | 48,03 |
| | L04AD01 | 223010201 | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | | 50 MG/CAP | Φ | BTx 50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,250 G | 10,00 | 3,816 | 38,16 | 24,37 |
| | L04AD01 | 223010101 | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | | 25 MG/CAP | Φ | BTx 50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,250 G | 5,00 | 3,916 | 19,58 | 12,18 |
| | L04AD01 | 293440305 | SPORILEN | SOFT.CAPS | | 100MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,250 G | 24,00 | 2,267 | 54,40 | 54,40 |
| | L04AD01 | 293440205 | SPORILEN | SOFT.CAPS | | 50MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,250 G | 12,00 | 2,336 | 28,03 | 28,03 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 CICLOSPORIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 | 223010402 | SANDIMMUN | ORAL.SOL | | 500MG/5ML | Φ | FLX50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,250 G | 20,00 | 3,917 | 78,34 | 78,34 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 CICLOSPORIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 | 190030101 | SANDIMMUN | C/S.SOL.IN | | 250MG/5ML AMP | Φ | BTX10AMPS X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | | 0,250 G | 10,00 | 5,917 | 59,17 | 59,17 |
| | L04AX -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αζαθειοπρίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AX01 AZATHIOPRINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AX01 | 299580103 | AZATHIOPRINE | F.C.TAB | | 50MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | | 0,150 G | 33,33 | 0,557 | 18,55 | 18,55 |
| | L04AX01 | 197990101 | AZATHIOPRINE | TAB | | 50MG/TAB | Φ | BTx100 (πλασ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | | 0,150 G | 33,33 | 0,557 | 18,55 | 18,55 |
| | G02 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Μεθοτρεξάτη | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

L04AX03 ΜΕΤΗΟΤΡΕΧΑΤΕ SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----|-----------|---|--------|--------------------|-------------------|-------|---|--------|-------|------|------|
| L04AX03 | 030240402 | ΜΕΤΗΟΤΡΕΧΑΤ | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 100,00 | 0,076 | 7,58 | 7,58 |
|----------------|-----------|-------------|-----|-----------|---|--------|--------------------|-------------------|-------|---|--------|-------|------|------|

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

Μ -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά

M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις

G01 -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις, αμιγείς

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

M01AB01 INDOMETACIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|----------|---|---------------|--------------------|----------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB01 | 078940201 | FORTATHRIN | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTX20 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,591 | 8,87 | 8,87 |
|---------|-----------|------------|------------|----------|---|---------------|--------------------|----------|-------|---|-------|-------|------|------|

M01AB05 DICLOFENAC SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 223550101 | FENOCLOF | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 22,50 | 0,173 | 3,90 | 3,90 |
|---------|-----------|----------|------------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|----------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 122880201 | VOLTAREN | GR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,251 | 2,51 | 2,41 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 122880301 | VOLTAREN | S.R.F.C.TA | 100MG/TAB | Φ | BTX10 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,131 | 1,31 | 0,86 |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|---|---------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------|---|----------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 122880801 | VOLTAREN | S.R.F.C.TA | 75MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,237 | 3,55 | 2,60 |
|---------|-----------|----------|------------|----------|---|----------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------------|-----------|---|-------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 162820201 | VURDON | S.R.F.C.TA | 100MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 10,00 | 0,086 | 0,86 | 0,86 |
|---------|-----------|--------|------------|-----------|---|-------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|----------|---|-------|--------------------|-----------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB05 | 162820101 | VURDON | GR.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 7,50 | 0,109 | 0,82 | 0,82 |
|---------|-----------|--------|--------|----------|---|-------|--------------------|-----------|-------|---|------|-------|------|------|

M01AB11 ACEMETACIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB11 | 183870302 | RANTUDAL RET | MOD.R.CA.H | 90MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 10,50 | 0,509 | 5,34 | 2,53 |
|---------|-----------|--------------|------------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

M01AB05 DICLOFENAC POTASSIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|---|----------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 122880901 | VOLTAREN | DISP.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,206 | 2,06 | 2,00 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|---|----------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

M01AB11 ACEMETACIN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB11 | 183870202 | RANTUDAL | CAPS | 60MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 7,00 | 0,530 | 3,71 | 1,40 |
|---------|-----------|----------|------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------|---|------|-------|------|------|

M01AB16 ACECLOFENAC

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB16 | 251140102 | ACECLONAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|---------------|--------------------|-------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB16 | 224660102 | BIOFENAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx40 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 20,00 | 0,299 | 5,97 | 4,00 |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|---------------|--------------------|-------------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB16 | 265870102 | IASAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx40(BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,200 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

M01AB05 DICLOFENAC POTASSIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 251250402 | VOLTAREN FAS | PD.ORA.SOL | 50MG/SACHET | Φ | SACHET 7x3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,50 | 0,430 | 4,51 | 4,51 |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------|---|-------|-------|------|------|

M01AB15 KETOROLAC TROMETAMOL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|----------|----------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| M01AB15 | 279680302 | ERRKES | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,030 | G | 8,00 | 1,967 | 15,74 | 15,74 |
|---------|-----------|--------|----------|----------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|

Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)

M01AB05 DICLOFENAC SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------|----------|---|-------|--------------------|------------------------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB05 | 122880501 | VOLTAREN | SUPP | 50MG/SUP | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 5,00 | 0,304 | 1,52 | 1,34 |
|---------|-----------|----------|------|----------|---|-------|--------------------|------------------------|-------|---|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------|-----------|---|-----------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|------|------|
| M01AB05 | 162820501 | VURDON | SUPP | 100MG/SUP | Φ | FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 10,00 | 0,261 | 2,61 | 2,61 |
|---------|-----------|--------|------|-----------|---|-----------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------|----------|---|-----------|--------------------|-----------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB05 | 162820401 | VURDON | SUPP | 50MG/SUP | Φ | FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 5,00 | 0,268 | 1,34 | 1,34 |
|---------|-----------|--------|------|----------|---|-----------|--------------------|-----------|-------|---|------|-------|------|------|

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

M01AB05 DICLOFENAC SODIUM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|------------|--------------------|-------------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB05 | 164010201 | EVINOPON | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTX5AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.E. | 0,100 | G | 3,75 | 0,389 | 1,46 | 1,46 |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|------------|--------------------|-------------|-------|---|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|--------------|---|-------------|--------------------|-----------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB05 | 172250601 | URIGON | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,100 | G | 3,75 | 0,389 | 1,46 | 1,46 |
|---------|-----------|--------|---------|--------------|---|-------------|--------------------|-----------|-------|---|------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------|---|------|-------|------|------|
| M01AB05 | 122880401 | VOLTAREN | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTX5AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 3,75 | 0,480 | 1,80 | 1,46 |
|---------|-----------|----------|---------|--------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------|---|------|-------|------|------|

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M01AB05 | 162820301 | VURDON | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTX5AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 3,75 | 0,389 | 1,46 | 1,46 |
| M01AC -Οξικάμες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | PIROXICAM ΒΕΤΑ-CYCLODEXTRIN | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 205420201 | BREXIN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX20(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 20,00 | 0,241 | 4,83 | 3,14 |
| M01AC01 | PIROXICAM ΒΕΤΑDEX | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 205420302 | BREXIN DREF | EF.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX20(FOIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 20,00 | 0,346 | 6,92 | 3,14 |
| M01AC01 | PIROXICAM CINNAMATE | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 221730502 | SINARTROL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,161 | 4,83 | 4,83 |
| M01AC02 | TENOXICAM | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC02 | 090430102 | ADMIRAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| M01AC02 | 209270102 | HOBATICAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| M01AC02 | 202910102 | INDO-BROS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| M01AC02 | 201870103 | NEO-ENDUSIX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| M01AC02 | 208500203 | OXYTEL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| M01AC02 | 193300101 | TILCITIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 10,00 | 0,298 | 2,98 | 1,57 |
| M01AC02 | 235580102 | VOIR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| M01AC05 | LORNOXICAM | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC05 | 235270102 | XEFO | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,012 | G | 6,67 | 0,339 | 2,26 | 1,05 |
| M01AC05 | 235270403 | XEFO (RAPID) | F.C.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,012 | G | 20,00 | 0,310 | 6,19 | 3,14 |
| M01AC06 | MELOXICAM | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC06 | 255230102 | ARSITEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ΑΝΩΝΥΜ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 264480202 | AUROXICAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,72 | 3,72 |
| M01AC06 | 254010102 | BROSIRAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 252940202 | FARMELOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,72 | 3,72 |
| M01AC06 | 254830102 | IATEN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 256650102 | ICONAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 231080103 | LOXITAN | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 10,00 | 0,335 | 3,35 | 1,57 |
| M01AC06 | 231080204 | LOXITAN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 30,00 | 0,144 | 4,31 | 3,57 |
| M01AC06 | 255340202 | MEDOXICAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,73 | 3,73 |
| M01AC06 | 255340101 | MEDOXICAM | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 10,00 | 0,171 | 1,71 | 1,71 |
| M01AC06 | 265460102 | MELICE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAV.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 266220202 | MELOCALM | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,73 | 3,73 |
| M01AC06 | 271630102 | MELOCK | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 252330103 | MELOCOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 265120102 | MELORILIF | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 263000102 | MELOTEC-THE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BL.3 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THERA | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 254320102 | MELOTOP | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,71 |
| M01AC06 | 310090207 | MELOXICAM/ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 259700203 | MELOXICAM/S | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST.3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M01AC06 | 265860101 | MELOX-RALDE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RALDEX ENTERPRISES LT | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 254070102 | MEOMEL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 228130238 | MOVATEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,015 | G | 30,00 | 0,154 | 4,63 | 3,57 |
| M01AC06 | 228130103 | MOVATEC | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,015 | G | 10,00 | 0,248 | 2,48 | 1,57 |
| M01AC06 | 252740202 | MOVAXIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 254000102 | PARTIAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,71 |
| M01AC06 | 254930103 | PHILIPON-S | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,71 |
| M01AC06 | 263450102 | REUMOTEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (3BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 258930202 | STARMELOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 30,00 | 0,125 | 3,75 | 3,75 |
| M01AC06 | 264670102 | TROPOFIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,00 |
| M01AC06 | 258200102 | ZERELIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,015 | G | 30,00 | 0,124 | 3,72 | 3,72 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 PIROXICAM | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 158720201 | FELDENE | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10(1BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 10,00 | 0,224 | 2,24 | 2,24 |
| M01AC01 | 158720301 | FELDENE | DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 10,00 | 0,321 | 3,21 | 2,81 |
| M01AC01 PIROXICAM ΒΕΤΑ-CYCLODEXTRIN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 205420101 | BREXIN | GR.OR.SD | 20MG/SACHET | Φ | BTX20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,020 | G | 20,00 | 0,298 | 5,96 | 5,62 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC05 LORNOXICAM | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC05 | 235270301 | XEFO | PS.INJ.SOL | 4MG/1ML(8MG/V | Φ | BTx 1 VIAL (8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 1,00 | 2,630 | 2,63 | 1,85 |
| M01AC06 MELOXICAM | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC06 | 254010201 | BROSIRAL | INJ.SOL | 15MG/1,5ML AM | Φ | BTX5AMPS X1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,015 | G | 5,00 | 0,416 | 2,08 | 2,08 |
| M01AC06 | 231080503 | LOXITAN | INJ.SOL | 15MG/1.5ML AM | Φ | BTx5AMPSx1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,015 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 |
| M01AC06 | 311660101 | MEXILON | INJ.SOL | 15MG/1,5ML | Φ | BTx5AMP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. | 0,015 | G | 5,00 | 0,484 | 2,42 | 2,42 |
| M01AC06 | 228130704 | MOVATEC | INJ.SOL | 15MG/1,5ML AM | Φ | BTx5AMPSx1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,015 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 |
| M01AC06 | 252820201 | MOXALID | INJ.SOL | 15MG/1,5ML AM | (Φ) | BTX5AMPSX1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,015 | G | 5,00 | 0,484 | 2,42 | 2,42 |
| M01AE -Παράγωγα προπιονικού οξέος | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE02 NAPROXEN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE02 | 119350701 | NAPROSYN | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 28,00 | 0,240 | 6,71 | 6,71 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE01 IBUPROFEN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE01 | 207671102 | ALGOFREN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,200 | G | 10,00 | 0,169 | 1,69 | 1,69 |
| M01AE01 | 014910101 | BRUFEN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTX24(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,200 | G | 12,00 | 0,207 | 2,48 | 2,03 |
| M01AE02 NAPROXEN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE02 | 119350402 | NAPROSYN | TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 30,00 | 0,221 | 6,63 | 6,63 |
| M01AE02 NAPROXEN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE02 | 227100101 | ANAPROX | C.TAB | 550MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 20,00 | 0,236 | 4,72 | 4,67 |
| M01AE12 OXAPROZIN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE12 | 255200102 | NISAID | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,900 | G | 40,00 | 0,293 | 11,72 | 11,72 |
| M01AE17 DEXKETOPROFEN TROMETAMOL | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M01AE17 | 237750201 | NOSATEL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTERNATIO | 0,075 | G | 6,67 | 0,612 | 4,08 | 1,56 |
| M01AE17 | 237750504 | NOSATEL | GRA.OR.SOL | 25MG/SACHET | Φ | BTx20 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTERNATIO | 0,075 | G | 6,67 | 0,678 | 4,52 | 1,56 |
| M01AE17 | 237630201 | VIAXAL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORIOS MENARI | 0,075 | G | 6,67 | 0,612 | 4,08 | 1,56 |
| M01AE17 | 237630504 | VIAXAL | GRA.OR.SOL | 25MG/SACHET | Φ | BTx20 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORIOS MENARI | 0,075 | G | 6,67 | 0,678 | 4,52 | 1,56 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE01 IBUPROFEN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE01 | 207670601 | ALGOFREN | SYR | 100MG/5ML | Φ | FLx150 ML + Δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,200 | G | 2,50 | 1,888 | 4,72 | 4,72 |
| M01AE01 | 207500406 | NUROFEN FOR | ORAL.SUSP | 100MG/5ML | Φ | FLx150 ML+δο | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECKITT BENCKISER HEL | 1,200 | G | 2,50 | 0,932 | 2,33 | 2,33 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE01 IBUPROFEN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE01 | 207670701 | ALGOFREN | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BT X12(STRIP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,200 | G | 5,00 | 0,476 | 2,38 | 2,38 |
| M01AE02 NAPROXEN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE02 | 119350201 | NAPROSYN | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTx6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 6,00 | 0,335 | 2,01 | 2,01 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE17 ΔΕΧΚΕΤΟΠΡΟΦΕΝ ΤΡΟΜΕΤΑΜΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE17 | 237750302 | NOSATEL | IN.SO.CR | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx6 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTERNATIO | 0,075 | G | 8,00 | 0,665 | 5,32 | 5,32 |
| M01AE17 | 237630302 | VIAXAL | IN.SO.CR | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx6 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORIOS MENARI | 0,075 | G | 8,00 | 0,665 | 5,32 | 5,32 |
| M01AG -Φαιναμάτες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG01 MEFENAMIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG01 | 205710103 | ACINIC | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 15,00 | 0,162 | 2,43 | 2,43 |
| M01AG01 | 112980102 | AIDOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTX24(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΟΣΦΕ-LOGISCOOP KENT | 1,000 | G | 12,00 | 0,142 | 1,71 | 1,71 |
| M01AG01 | 038260102 | PONSTAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx15 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 7,50 | 0,227 | 1,70 | 1,07 |
| M01AG02 TOLFENAMIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG02 | 193060202 | GANTIL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 6,67 | 0,628 | 4,19 | 4,19 |
| M01AG02 | 193060201 | GANTIL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 20,00 | 0,347 | 6,94 | 6,94 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG01 MEFENAMIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG01 | 112980201 | AIDOL | ORAL.SUSP | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΟΣΦΕ-LOGISCOOP KENT | 1,000 | G | 1,25 | 0,856 | 1,07 | 1,07 |
| M01AG01 | 038260201 | PONSTAN | ORAL.SUSP | 50MG/5ML | Φ | FLx125 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 1,25 | 1,840 | 2,30 | 1,65 |
| M01AG01 | 303440101 | RAFREDA | ORAL.SUSP | 250MG/5ML | Φ | FLX150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 1,000 | G | 7,50 | 1,188 | 8,91 | 8,91 |
| M01AG02 TOLFENAMIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG02 | 193060301 | GANTIL | ORAL.SUSP | 10MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 0,83 | 4,012 | 3,33 | 3,33 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG01 MEFENAMIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG01 | 038260301 | PONSTAN | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTx8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 2,67 | 1,146 | 3,06 | 3,06 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG00 ΕΤΟΦΕΝΑΜΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AG00 | 152170402 | ROIPLON | OILY.INJ | 1G/2ML AMP | Φ | BT x 3 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 3,00 | 1,127 | 3,38 | 3,38 |
| M01AH -Κοξίμπες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M01AH01 CELECOXIB | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AH01 | 247510201 | CELEBREX | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 10,00 | 0,660 | 6,60 | 4,60 |
| M01AH01 | 247510102 | CELEBREX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 10,00 | 0,451 | 4,51 | 4,51 |
| M01AH05 ETORICOXIB | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AH05 | 256340401 | ARCOXIA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,494 | 13,83 | 12,89 |
| M01AH05 | 256340305 | ARCOXIA | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,968 | 13,55 | 6,45 |
| M01AH05 | 256340105 | ARCOXIA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,701 | 9,81 | 5,68 |
| M01AH05 | 256340205 | ARCOXIA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,771 | 10,79 | 6,24 |
| M01AH05 | 311620406 | ERCIBA | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,561 | 11,21 | 11,21 |
| M01AH05 | 311620206 | ERCIBA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,406 | 8,12 | 8,12 |
| M01AH05 | 311620306 | ERCIBA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,445 | 8,91 | 8,91 |
| M01AH05 | 312460303 | ETROZAC | F.C.TAB | 90MG/TAB | | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,445 | 8,91 | 8,91 |
| M01AH05 | 312460302 | ETROZAC | F.C.TAB | 90MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| M01AH05 | 312460203 | ETROZAC | F.C.TAB | 60MG/TAB | | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,406 | 8,12 | 8,12 |
| M01AH05 | 312460405 | ETROZAC | F.C.TAB | 120MG/TAB | | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,561 | 11,21 | 11,21 |
| M01AH05 | 308670307 | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 28,00 | 0,554 | 15,51 | 15,51 |
| M01AH05 | 308670207 | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 28,00 | 0,441 | 12,35 | 12,35 |
| M01AH05 | 308670107 | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 28,00 | 0,401 | 11,24 | 11,24 |
| M01AH05 | 308670205 | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 7,02 |
| M01AH05 | 308670305 | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 14,00 | 0,629 | 8,81 | 8,81 |
| M01AH05 | 308670105 | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 14,00 | 0,456 | 6,38 | 6,38 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AH04 PARECOXIB | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AH04 | 250980401 | DYNASTAT | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ | 1VIALX40MG+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,040 | G | 1,00 | 7,630 | 7,63 | 7,63 |
| M01AX -Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά / Αναστολείς της Κυκλοοξυγονάσης (COX) | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AX01 NABUMETONE | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AX01 | 208200101 | AKRATOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 1,000 | G | 10,00 | 0,227 | 2,27 | 2,27 |
| M01AX01 | 209770201 | RELIFEX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 10,00 | 0,348 | 3,48 | 2,08 |
| M01AX17 NIMESULIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AX17 | 223090302 | BIOXIDOL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INTERNA | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 223690102 | FLOGOSTOP | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 308920101 | INGREL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 229380102 | KARTAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 242900102 | LALIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 242830102 | MELICAT | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 200920102 | MESULID | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 15,00 | 0,267 | 4,01 | 2,80 |
| M01AX17 | 224390102 | MYXINA | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 235440102 | NAOFID | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M01AX17 | 231530102 | NIBERAN | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 224480102 | NIMELIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 224480104 | NIMELIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,200 | G | 5,00 | 0,214 | 1,07 | 1,07 |
| M01AX17 | 238250102 | TRANZICALM | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 226700202 | VENTOR | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | G | 15,00 | 0,187 | 2,80 | 2,80 |
| M01AX17 | 227470101 | VOLONTEN | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 10,00 | 0,225 | 2,25 | 2,25 |
| G02 -Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά / Αναστολείς της Ιντερλευκίνης-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AX21 DIACEREIN | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AX21 | 249250101 | ARTHRUFAR | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 248230101 | ARTHROREIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 263580101 | DESEREIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 262680101 | DIACEREIN/NO | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 271790101 | DIACERIL | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 249760101 | IDEALITE | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 250670101 | INFLABION | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HELP ΑΒΕΕ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 258920101 | MYOBLOC | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERHARM ΑΕ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 253470101 | OSTIREIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΜΕΔΙΑΡΗΑΡΜ ΕΠΕ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 310670101 | REINOST | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 252030101 | REUMANISAL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| M01AX21 | 226050101 | VERBORIL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,100 | G | 15,00 | 0,563 | 8,45 | 5,48 |
| M01C -Ειδικό Αντιρευματικό Παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| M01CC -Πενικιλλαμίνη και παρόμοιοι παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M01CC01 PENICILLAMINE | | | | | | | | | | | | | | |
| M01CC01 | 191000101 | PENICILLAMINE | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,500 | G | 50,00 | 0,826 | 41,29 | 41,29 |
| M03 -ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| M03A -Περιφερικώς δρώντα Μυοχαλαρωτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| M03AC -Λοιπές ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M03AC04 ATRACURIUM BESILATE | | | | | | | | | | | | | | |
| M03AC04 | 190040402 | TRACRIUM | INJ.SOL | 10MG/1ML AMP | N | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,28 | 9,28 |
| M03AC09 ROCURONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| M03AC09 | 221970405 | ESMERON | INJ.SOL | 10MG/1ML VIAL (| N | BTx10 VIALSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,68 | 38,68 |
| M03AC11 CISATRACURIUM BESILATE | | | | | | | | | | | | | | |
| M03AC11 | 305100103 | CATREN | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,77 | 12,77 |
| M03AC11 | 300600106 | CEMET | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx5AMPS x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,77 | 12,77 |
| M03AC11 | 293850106 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) | 5AMPx5 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,75 | 6,75 |
| M03AC11 | 293850110 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) | 5AMPx10 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,32 | 13,32 |
| M03AC11 | 301940106 | CISATRAL | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx5AMPx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,77 | 12,77 |
| M03AC11 | 228440102 | NIMBEX | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx5 AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,39 | 10,39 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | M03AC11 | 228440103 | NIMBEX | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx5 AMPS x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,66 | 19,66 |
| M03B | -Κεντρικώς δρώντα Μυοχαλαρωτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BC | -Αιθέρεις χημικώς συγγενείς με τα αντιισταμινικά | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BC51 | PARACETAMOL, ACETYLSALICYLIC ACID, CAFFEINE, ORPHENADRINE CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BC51 | 313660101 | PACO-4 | TAB | (250+250+65+35) | Φ | BTX30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NASSINGTON LTD, CYPR | 3,000 | TE | 5,00 | 2,116 | 10,58 | 2,10 |
| | M03BC51 | PARACETAMOL, ORPHENADRINE CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BC51 | 003980101 | NORGESIC | TAB | (450+35)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 4,000 | TE | 7,50 | 0,420 | 3,15 | 3,15 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BC01 | ORPHENADRINE CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BC01 | 004020202 | NORFLEX | INJ.SOL | 60MG/2ML AMP | Φ | BTx6AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 3,00 | 0,740 | 2,22 | 2,22 |
| M03BX | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Βακλοφαίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX01 | BACLOFEN | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX01 | 226840101 | MIOREL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,050 | G | 10,00 | 0,362 | 3,62 | 3,62 |
| | M03BX01 | 230620101 | VIORIDON | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,050 | G | 10,00 | 0,362 | 3,62 | 3,62 |
| | G02 | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Τιζανιδίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX02 | TIZANIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX02 | 193130101 | SIRDALUD | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 3,000 | TE | 10,00 | 0,233 | 2,33 | 2,33 |
| | G03 | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Θειοκολχικοσίδη | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | THIOPOLCHICOSIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | 062540301 | MUSCO-RIL | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 4,00 | 1,135 | 4,54 | 2,60 |
| | M03BX05 | 062540302 | MUSCO-RIL | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 6,00 | 1,027 | 6,16 | 3,90 |
| | M03BX05 | 287870301 | RELIEF | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 4,00 | 0,738 | 2,95 | 2,95 |
| | M03BX05 | 287870303 | RELIEF | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 6,00 | 0,650 | 3,90 | 3,90 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | THIOPOLCHICOSIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | 062540202 | MUSCO-RIL | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | Φ | BTX10AMPX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,006 | G | 6,67 | 0,631 | 4,21 | 3,03 |
| | M03BX05 | 287870201 | RELIEF | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | Φ | BTx10 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,006 | G | 6,67 | 0,454 | 3,03 | 3,03 |
| M04 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| M04A | -Φάρμακα κατά της Ουρικής Αρθρίτιδας | | | | | | | | | | | | | | |
| | M04AA | -Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | ALLOPURINOL | | | | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | 202150101 | SOLURIC | CON.R.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 22,50 | 0,168 | 3,79 | 3,79 |
| | G02 | Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--|---------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| M04AA01 ALLOPURINOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | 202150202 | SOLURIC | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 7,50 | 0,195 | 1,46 | 1,46 |
| | M04AA01 | 202150302 | SOLURIC | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 22,50 | 0,157 | 3,53 | 3,53 |
| | M04AA01 | 015750104 | ZYLAPOUR | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,400 | G | 7,50 | 0,195 | 1,46 | 1,46 |
| | M04AA01 | 015750201 | ZYLAPOUR | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,400 | G | 22,50 | 0,157 | 3,53 | 3,53 |
| | M04AA01 | 058560101 | ZYLORIC | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX25(ΣΕ BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,400 | G | 6,25 | 0,213 | 1,33 | 1,05 |
| G03 Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία θεραπειάς με αλλοπουρινόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία θεραπειάς με αλλοπουρινόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| M04AA03 FEBUXOSTAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M04AA03 | 293120201 | ADENURIC | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 1,060 | 29,67 | 18,84 |
| | M04AA03 | 293120101 | ADENURIC | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 1,034 | 28,95 | 18,82 |
| | M04AA03 | 315620204 | BUXODEM | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,689 | 19,28 | 19,28 |
| | M04AA03 | 315620205 | BUXODEM | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,689 | 20,66 | 20,66 |
| | M04AA03 | 315620105 | BUXODEM | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX30 σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,16 | 20,16 |
| | M04AA03 | 315620104 | BUXODEM | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,673 | 18,83 | 18,83 |
| | M04AA03 | 314480205 | FEBURION | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,689 | 20,66 | 20,66 |
| | M04AA03 | 314480105 | FEBURION | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,16 | 20,16 |
| | M04AA03 | 314390207 | URICHOFE | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,689 | 20,66 | 20,66 |
| | M04AA03 | 314390107 | URICHOFE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,16 | 20,16 |
| M04AC Φάρμακα που δεν επιδρούν στον μεταβολισμό του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία θεραπειάς με αλλοπουρινόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| M04AC01 COLCHICINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: η κολχικίνη πρέπει να χορηγείται με ιδιαίτερη σύνεση σε ηλικιωμένους αλλά και σε ασθενείς καταβεβλημένους ιδίως στους πάσχοντες από ασθένειες νεφρικές γαστρεντερικές και καρδιακές. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M04AC01 | 318910101 | COLCHICINA | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACARPIA FARMACEUTIC | 0,001 | G | 30,00 | 0,173 | 5,20 | 5,20 |
| M05 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | |
| M05B -Φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών | | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA -Διφωσφονικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Οστεοπόρωση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA04 ALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M05BA04 | 258210207 | AMPINE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 274880101 | ARTHROPLUS | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 258260202 | AURODREN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 307010101 | BINOSTO | EFTAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA ΑΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,487 | 13,64 | 13,64 |
| | M05BA04 | 289110101 | BONE-AID | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 258460201 | DARGOL | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 260240201 | DEBENAL | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ANΩNYM | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 274240101 | DELFOZA | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| | M05BA04 | 258370201 | DEPAREX | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M05BA04 | 254100204 | DIFONATE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 276730101 | ENIMON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 275460201 | EN-POR | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 288860102 | FARMEMAX | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 271570202 | FOROSA | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 251500202 | FOSALEN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 224070302 | FOSAMAX ON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 6,60 |
| M05BA04 | 274860101 | FOSANDRON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 251480201 | FOSAZOM | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 255900201 | JAMAX-S | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 252810202 | LEDRONIN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 293580101 | LINADAX | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 274220101 | LOZOSTUN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 279670102 | MELDOZ | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 276130108 | MORALEN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 273110201 | MOSMASS | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 253760204 | OSASTON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 279920102 | OSTAVEN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 267420207 | POROCALM | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 256700202 | RIDON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 288870101 | ZAKODRONATE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 288180102 | ZEMAROS | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA04 | 280420102 | ZULGAR | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 28,00 | 0,236 | 6,60 | 6,60 |
| M05BA06 | IBANDRONIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA06 | 286470101 | AXIBAL | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| M05BA06 | 269780201 | BONVIVA | F.C.TAB | 150 MG/TAB | Φ | BT | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΤΝΑΗΣ PHARMA UK LI | 0,005 | G | 30,00 | 0,401 | 12,04 | 7,82 |
| M05BA06 | 288090101 | IBANATE | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| M05BA06 | 283750101 | IBANDRONIC A | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| M05BA06 | 295200101 | IBOSAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| M05BA06 | 289980101 | SEDROPOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| M05BA06 | 295380101 | SPESOSTOUN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| M05BA06 | 290690206 | VOLIRAN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA06 | IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA06 | 269780301 | BONVIVA | INJ.SOL | 3MG/3ML | N | BTx1 PF. SYR x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΤΝΑΗΣ PHARMA UK LI | 0,000 | G | 90,00 | 0,405 | 36,45 | 36,45 |
| M05BA06 | 301970101 | IBONDEM | C/S.SOL.IN | 6MG/6ML | N | BTx1VIALx6M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 90,00 | 0,728 | 65,49 | 65,49 |
| G02 -Οστεοπόρωση ή/και Νόσος Paget | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA01 | ETIDRONATE DISODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA01 | 205840301 | OSTOPOR | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 24,72 | 0,479 | 11,84 | 7,52 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| M05BA07 RISEDRONATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA07 | 247350303 | "ACTONEL ΟΑ | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,005 | G | 28,00 | 0,422 | 11,81 | 7,67 |
| M05BA07 | 247350401 | "ACTONEL ""2 | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,005 | G | 30,00 | 0,537 | 16,11 | 9,12 |
| M05BA07 | 247350202 | ACTONEL | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,005 | G | 168,00 | 0,565 | 94,87 | 51,09 |
| M05BA07 | 288560102 | AXEDRONATE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 309090101 | BONDAMAX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| M05BA07 | 288940101 | BONDAPEN | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 278390102 | BONMATE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 287590101 | DIFOSFON-S | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 288910102 | MEDEDRONAT | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 296270101 | MEDOSTEO | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 296740101 | MELENOR | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 293710103 | OSTORIS | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 291780101 | PALIBONE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 286920101 | RISELIB | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 288820102 | RISENDRON | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 7,67 |
| M05BA07 | 304230201 | RISOSFON | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| M05BB -Διφωσφωρικά, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BB03 ALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE,CHOLECALCIFEROL | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BB03 | 315050101 | COVED | TAB | 70MG+2800 IU/T | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,353 | 9,89 | 9,89 |
| M05BB03 | 315050201 | COVED | TAB | 70MG+5600 IU/T | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,323 | 9,05 | 9,05 |
| M05BB03 | 313260202 | DIFOCIDOL | TAB | 70MG+5600 IU/T | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,323 | 9,05 | 9,05 |
| M05BB03 | 269810202 | FOSAVANCE | TAB | (70mg+140mcg) (| Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 28,00 | 0,497 | 13,92 | 9,05 |
| M05BB03 | 269810102 | FOSAVANCE | TAB | (70mg+70mcg) (2 | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 28,00 | 0,544 | 15,23 | 9,05 |
| M05BX -Άλλα φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BX04 DENOSUMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BX04 | 294520103 | PROLIA | INJ.SOL | 60MG/ML | Φ | 1 PF.SYR με α | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 180,00 | 1,104 | 198,75 | 198,75 |
| M09 -ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | | | | | | | | | | | | | | |
| M09A -Λοιπά Φάρμακα για τη Θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| M09AX -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία.Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους. | | | | | | | | | | | | | | |
| M09AX01 HYALURONATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| M09AX01 | 270110101 | ARTHRAL | INJ.SO.PFS | 20MG/2ML PF.SY | Φ | BTx1 PF SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| M09AX01 | 262380102 | GONILERT | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| M09AX01 | 222970102 | HYALART | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ | BTX1PF.SYR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,004 | G | 5,56 | 3,493 | 19,42 | 15,31 |
| M09AX01 | 289150101 | HYALUROPROL | INJ.SO.PFS | 20MG/2ML | (Φ) | BTx1 (PF.SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| M09AX01 | 262390102 | YARDEL | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------|-------|--------|---------|---------|
| N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01 -ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01A -Γενικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB -Αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB07 DESFLURANE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB07 | 222500102 | SUPRANE | INH.VAP.LI | 100% (V/V) | N | 1FLx240ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 95,22 | 95,22 | |
| N01AB08 SEVOFLURANE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB08 | 225290105 | SEVORANE | VO.LIQ.G.A | 100% W/W | N | 6FLx250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 604,13 | 604,13 | |
| N01AH - Οποιοσδήποτε Αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AH01 FENTANYL CITRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AH01 | 012670201 | FENTANYL/JAN | INJ.SOL | 0,05MG/1ML AM | N | BTx5 AMPSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,41 | 1,41 | |
| N01AH01 | 012670101 | FENTANYL/JAN | INJ.SOL | 0,5MG/10ML AM | N | BTx5 AMPSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2,49 | 2,49 | |
| N01AH06 REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AH06 | 293620301 | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | | BTx(5 VIALSx5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 43,14 | 43,14 | |
| N01AH06 | 293620101 | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | | BTx(5 VIALSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,84 | 9,84 | |
| N01AH06 | 293620201 | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | | BTx(5 VIALSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 16,59 | 16,59 | |
| N01AH06 | 232700101 | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 15,13 | 15,13 | |
| N01AH06 | 232700201 | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | N | BTx 5 VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 21,47 | 21,47 | |
| N01AH06 | 232700301 | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 66,38 | 66,38 | |
| N01AH06 | 287540101 | ULTIZEN | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | (N) | BTx5 VIALSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 17,45 | 17,45 | |
| N01AH06 | 287540201 | ULTIZEN | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | (N) | BTx5 VIALSx5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 44,93 | 44,93 | |
| N01AX -Άλλα γενικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX07 ETOMIDATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX07 | 160190101 | HYPNOMIDATE | INJ.SOL | 20 MG/10ML AM | N | BTx 5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,01 | 4,01 | |
| N01AX10 PROPOFOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX10 | 194950203 | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 2% (20mg/ml) | N | FLx50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASPEN PHARMA TRADI | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,17 | 11,17 | |
| N01AX10 | 194950101 | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 1%(10MG/ML) | N | BTx5AMPsX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASPEN PHARMA TRADI | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,33 | 9,33 | |
| N01AX10 | 313270101 | HIREMON | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,07 | 6,07 | |
| N01AX10 | 313270201 | HIREMON | INJ.EM.IN | 20MG/ML | N | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,27 | 7,27 | |
| N01AX10 | 313270105 | HIREMON | INJ.EM.IN | 0MG/ML | | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 3,03 | 3,03 | |
| N01AX10 | 313270110 | HIREMON | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx5 GLASS VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,06 | 6,06 | |
| N01AX10 | 239040303 | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 1% (W/V) | N | BTx5 γυάλινα | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,06 | 6,06 | |
| N01AX10 | 239040305 | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 1% (W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 3,03 | 3,03 | |
| N01AX10 | 239040308 | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 1% (W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,10 | 6,10 | |
| N01AX10 | 239040405 | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 2% (W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,27 | 7,27 | |
| N01AX10 | 246710201 | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 2%(W/V) | N | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,27 | 7,27 | |
| N01AX10 | 246710101 | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1% W/V | N | BTx5 VIALSx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,07 | 6,07 | |
| N01AX10 | 246710103 | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1% W/V | N | BOTTLEx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,10 | 6,10 | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N01AX10 | 291490104 | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx1x50 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HOLDING B.V., | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,53 | 3,53 |
| N01AX10 | 291490106 | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx1x100 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HOLDING B.V., | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,07 | 6,07 |
| N01AX10 | 291490102 | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx5x20 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HOLDING B.V., | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,06 | 6,06 |
| N01B -Τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB Αμίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αμίδια, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB02 | 005700401 | XYLOCAINE | GEL.EXT.US | 2% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 1,000 | G | 30,00 | 0,150 | 4,51 | 4,51 |
| G02 -Αμίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λουπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB02 LIDOCAINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB02 | 290530101 | VERSATIS | MED.PLAST | 5% W/W | Φ | BTx1 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GRUNENTHAL GMBH, G | 1,000 | TE | 5,00 | 3,300 | 16,50 | 15,86 |
| N01BB02 | 290530103 | VERSATIS | MED.PLAST | 5% W/W | Φ | BTx4 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GRUNENTHAL GMBH, G | 1,000 | TE | 20,00 | 3,123 | 62,46 | 62,46 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB02 | 270550101 | XYLOZAN | INJ.SOL | 0,02 | Φ | BTX5VIALSX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,25 | 7,25 |
| N01BB09 ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB09 | 290050301 | ROPIVACAINE H | INJ.SOL | 7,5MG/ML | N | BTx20PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | B. BRAUN MELSUNGEN | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,03 | 26,03 |
| N01BB09 | 288230508 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 10MG/ML | N | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,84 | 9,84 |
| N01BB09 | 288230511 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 10MG/ML | N | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,46 | 14,46 |
| N01BB09 | 288230408 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 7,5MG/ML | N | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,18 | 8,18 |
| N01BB09 | 288230111 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,97 | 6,97 |
| N01BB09 | 288230108 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,37 | 4,37 |
| N01BB09 | 288230411 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 7,5MG/ML | N | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,30 | 12,30 |
| N01BB09 | 288230205 | ROPIVACAINE/ | SOL.INF | 2MG/ML | N | BTx5 (BAGx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,21 | 37,21 |
| N01BB10 LEVOBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB10 | 246520208 | CHIROCAINE | IN.SO.CR | 5MG/ML AMP | N | BTx10AMPSx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,09 | 17,09 |
| N01BB10 | 246520308 | CHIROCAINE | IN.SO.CR | 7.5MG/1ML AMP | N | BTX10AMPSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,62 | 25,62 |
| G03 -Αμίδια, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB20 LIDOCAINE,PRILOCAINE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB20 | 198210104 | EMLA | CREAM | (2,5+2,5)%(W/W) | Φ | BTx5TUBx5G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 1,000 | G | 25,00 | 0,393 | 9,83 | 5,94 |
| N01BB20 | 273900103 | FUNIS | CREAM | (2,5+2,5)%(W/W) | Φ | BTx1TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,255 | 3,83 | 3,83 |
| N01BB20 | 273900104 | FUNIS | CREAM | (2,5+2,5)%(W/W) | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,241 | 7,22 | 7,22 |
| N01BB20 | 291040101 | OPRALIX | CREAM | (2,5+2,5)%(W/W) | Φ | BTx10TUB x5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 1,000 | G | 50,00 | 0,156 | 7,80 | 7,80 |
| N01BB20 | 271700104 | XYLOCREAM | CREAM | (2,5+2,5)%(W/W) | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 30,00 | 0,241 | 7,22 | 7,22 |
| N01BB52 LIDOCAINE, TETRACAINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB52 | 313210101 | FORPROCT | RECT.CREAM | (1%+1,5%) w/w | | BTx1 (TUBE x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 20,00 | 1,094 | 21,87 | 21,87 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|---|-------------------------------|-------|-----|--------|---------|---------|---------|
| G04 -Αμίδια, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB52 LIDOCAINE, TETRACAINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB52 | 277880105 | RAPYDAN | MED.PLAST | (70+70)MG/PLAS | Φ | BTx25 PLAST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUROCEPT INTERNATIO | 2,000 | TE | 30,00 | 6,973 | 209,19 | 209,19 |
| G05 -Αμίδια, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB52 LIDOCAINE, TETRACAINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB52 | 313210301 | FORPROCT | SPR.SOL | (0,2%+1,0)% W/V | | BTx1 bottle x | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,722 | 21,65 | 21,65 |
| N01BX -Άλλα τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BX04 CAPSAICIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BX04 | 276430103 | CAPSER | CREAM | 0,08% | | Φ BT x 1 TUB x 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | G | 100,00 | 0,146 | 14,62 | 14,62 |
| N01BX04 | 276440102 | SENSOCAPS | CREAM | 0,08% | | Φ BT x 1 TUB x 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | G | 100,00 | 0,146 | 14,62 | 14,62 |
| N01BX04 | 276440101 | SENSOCAPS | CREAM | 0,08% | | Φ BT x 1 TUB x 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | G | 45,00 | 0,190 | 8,53 | 8,53 |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BX04 CAPSAICIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BX04 | 293080101 | QUTENZA | CUT.PATCH | 179MG/CM(2) | | Φ 1 SACHETx1 P | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GRUNENTHAL GMBH, G | 1,000 | TE | 1,00 | 246,800 | 246,80 | 246,80 |
| N02 -ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02A -Οπιοειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA -Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 IBUPROFEN:CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 | 303740101 | BRUFEN PLUS | F.C.TAB | (400+30)MG/TAB | | Φ BTx30 | | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,32 | 9,32 |
| N02AA59 PARACETAMOL, CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 | 195010101 | LONALGAL | TAB | (500+30)MG/TAB | | Φ BTx10 (BLIST 1 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | BOEHRINGER INGELHEI | 3,000 | TE | 3,33 | 0,844 | 2,81 | 2,81 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 PARACETAMOL, CAFFEINE, CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 | 192910101 | LONARID-N | SUPP | (400+50+20)MG/ | | Φ BTx6 (FOIST 1 | | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 4,000 | TE | 1,50 | 0,787 | 1,18 | 1,18 |
| N02AB -Παράγωγα της φαινυλοπυριδίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AB03 FENTANYL | | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AB03 | 276680201 | DOLFEN | TTS | 50MCG/H | | Φ BTx5 TTSx20c | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 15,00 | 1,337 | 20,06 | 20,06 |
| N02AB03 | 276680301 | DOLFEN | TTS | 75MCG/H | | Φ BTx5 TTSx30c | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 22,50 | 1,269 | 28,56 | 28,56 |
| N02AB03 | 276680401 | DOLFEN | TTS | 100MCG/H | | Φ BTx5 TTSx40c | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 30,00 | 1,202 | 36,05 | 36,05 |
| N02AB03 | 276680501 | DOLFEN | TTS | 12MCG/H | | BTx5 | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 3,60 | 2,167 | 7,80 | 7,80 |
| N02AB03 | 276680101 | DOLFEN | TTS | 25MCG/H | | Φ BTx5 TTSx10c | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 7,50 | 1,563 | 11,72 | 11,72 |
| N02AB03 | 222690501 | DUROGESIC | TTS | 12MCG/H | | Φ BTx 5 TTS x 5, | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 3,60 | 1,994 | 7,18 | 4,75 |
| N02AB03 | 222690101 | DUROGESIC | TTS | 25MCG/H | | Φ BTx 5 TTS x 1 | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 7,50 | 1,679 | 12,59 | 9,90 |
| N02AB03 | 222690201 | DUROGESIC | TTS | 50MCG/H | | Φ BTx 5 TTS x 2 | | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 1,504 | 22,56 | 19,26 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| Ν02ΑΒ03 | 222690301 | DUROGESIC | TTS | 75MCG/H | Φ | ΒΤx 5 ΤΤS x 30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 22,50 | 1,480 | 33,29 | 27,36 |
| Ν02ΑΒ03 | 222690401 | DUROGESIC | TTS | 100MCG/H | Φ | ΒΤx 5 ΤΤS x 40 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 30,00 | 1,308 | 39,24 | 34,26 |
| Ν02ΑΒ03 | 276610401 | FENTADUR | TTS | 100 MCG/H | Φ | ΒΤx5 ΡΑΤCΗΕS | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM ΑΕ | 0,001 | G | 30,00 | 1,202 | 36,05 | 36,05 |
| Ν02ΑΒ03 | 276610301 | FENTADUR | TTS | 75 MCG/H | Φ | ΒΤx5 ΡΑΤCΗΕS | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM ΑΕ | 0,001 | G | 22,50 | 1,269 | 28,56 | 28,56 |
| Ν02ΑΒ03 | 276610101 | FENTADUR | TTS | 25 MCG/H | Φ | ΒΤx5 ΡΑΤCΗΕS | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM ΑΕ | 0,001 | G | 7,50 | 1,563 | 11,72 | 11,72 |
| Ν02ΑΒ03 | 276610501 | FENTADUR | TTS | 12 MCG/H | | ΒΤx5 (SACHET | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM ΑΕ | 0,001 | G | 3,60 | 2,167 | 7,80 | 7,80 |
| Ν02ΑΒ03 | 276610201 | FENTADUR | TTS | 50 MCG/H | Φ | ΒΤx 5 ΡΑΤCΗΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM ΑΕ | 0,001 | G | 15,00 | 1,337 | 20,06 | 20,06 |
| Ν02ΑΒ03 | 298020403 | FENTANYL/MY | TTS | 75MCG/HR | | ΒΤx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 22,50 | 0,961 | 21,63 | 21,63 |
| Ν02ΑΒ03 | 298020303 | FENTANYL/MY | TTS | 50MCG/HR | | ΒΤx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 15,00 | 0,979 | 14,68 | 14,68 |
| Ν02ΑΒ03 | 298020203 | FENTANYL/MY | TTS | 25MCG/HR | | ΒΤx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 7,50 | 1,091 | 8,18 | 8,18 |
| Ν02ΑΒ03 | 298020103 | FENTANYL/MY | TTS | 12MCG/HR | | ΒΤx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 3,60 | 1,297 | 4,67 | 4,67 |
| Ν02ΑΒ03 | 298020503 | FENTANYL/MY | TTS | 100MCG/HR | | ΒΤx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 30,00 | 0,850 | 25,50 | 25,50 |
| Ν02ΑΒ03 | 271670403 | MATRIFEN | TTS | 75MCG/H | Φ | ΒΤx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 22,50 | 0,961 | 21,63 | 21,63 |
| Ν02ΑΒ03 | 271670303 | MATRIFEN | TTS | 50MCG/H | Φ | ΒΤx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 0,979 | 14,68 | 14,68 |
| Ν02ΑΒ03 | 271670103 | MATRIFEN | TTS | 12MCG/H | Φ | ΒΤx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 3,60 | 1,297 | 4,67 | 4,67 |
| Ν02ΑΒ03 | 271670203 | MATRIFEN | TTS | 25MCG/H | Φ | ΒΤx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 7,50 | 1,091 | 8,18 | 8,18 |
| Ν02ΑΒ03 | 271670503 | MATRIFEN | TTS | 100MCG/H | Φ | ΒΤx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 30,00 | 0,850 | 25,50 | 25,50 |
| Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ν02ΑΒ03 | FENTANYL CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| Ν02ΑΒ03 | 314240102 | PECFENT | NASPR.SOL | 100MCG/DOSE | Φ | 4 Φιάλες x 1,5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 2,000 | DO | 20,00 | 10,441 | 208,81 | 208,81 |
| Ν02ΑΒ03 | 314240101 | PECFENT | NASPR.SOL | 100MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 2,000 | DO | 5,00 | 10,714 | 53,57 | 53,57 |
| Ν02ΑΒ03 | 314240202 | PECFENT | NASPR.SOL | 400MCG/DOSE | Φ | 4 Φιάλες x 1,5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 2,000 | DO | 20,00 | 10,254 | 205,09 | 205,09 |
| Ν02ΑΒ03 | 314240201 | PECFENT | NASPR.SOL | 400MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 2,000 | DO | 5,00 | 10,714 | 53,57 | 53,57 |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ν02ΑΒ03 | FENTANYL CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| Ν02ΑΒ03 | 273580601 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 600MCG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 273580701 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 800MCG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 273580501 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 400MCG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 273580301 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 200MCG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 273580201 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 100MCG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 4,000 | TE | 7,50 | 24,649 | 184,87 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 273580401 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 300MCG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΚΥΩWA KIRIN HOLDING | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 251900504 | ACTIQ | LOZ | 1200MCG/LOZ | Φ | ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 251900204 | ACTIQ | LOZ | 400MCG/LOZEN | Φ | ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,097 | 188,23 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 251900304 | ACTIQ | LOZ | 600MCG/LOZEN | Φ | ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 251900404 | ACTIQ | LOZ | 800MCG/LOZEN | Φ | ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 251900104 | ACTIQ | LOZ | 200MCG/LOZEN | Φ | ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,097 | 188,23 | 179,66 |
| Ν02ΑΒ03 | 299980608 | VELLOFENT | SUBLTAB | 800μg/tab | Φ | ΒΤx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 184,24 |
| Ν02ΑΒ03 | 299980508 | VELLOFENT | SUBLTAB | 533μg/tab | Φ | ΒΤx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 23,632 | 177,24 | 177,24 |
| Ν02ΑΒ03 | 299980408 | VELLOFENT | SUBLTAB | 400μg/tab | Φ | ΒΤx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 184,24 |
| Ν02ΑΒ03 | 299980308 | VELLOFENT | SUBLTAB | 267μg/tab | Φ | ΒΤx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 23,648 | 177,36 | 177,36 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| N02AB03 | 299980108 | VELLOFENT | SUBLTAB | 67μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 18,176 | 136,32 | 136,32 |
| N02AB03 | 299980208 | VELLOFENT | SUBLTAB | 133μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,383 | 182,87 | 182,87 |
| N02AE 01-Παράγωγα της Οριπαβίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AE01 BUPRENORPHINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AE01 | 308390102 | BUVERA | TTS | 35MCG/H | Φ | BTx5 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 10,50 | 1,631 | 17,13 | 17,13 |
| N02AE01 | 308390304 | BUVERA | TTS | 70MCG/H | Φ | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 42,00 | 1,733 | 72,77 | 72,77 |
| N02AE01 | 308390302 | BUVERA | TTS | 70MCG/H | Φ | BTx5 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 21,00 | 1,549 | 32,53 | 32,53 |
| N02AE01 | 308390104 | BUVERA | TTS | 35MCG/H | Φ | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 21,00 | 1,660 | 34,85 | 34,85 |
| N02AE01 | 308390204 | BUVERA | TTS | 52,5MCG/H | Φ | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 63,00 | 1,043 | 65,73 | 65,73 |
| N02AE01 | 308390202 | BUVERA | TTS | 52,5MCG/H | Φ | BTx5 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 15,75 | 1,537 | 24,21 | 24,21 |
| N02AJ -Οπιοειδή σε συνδυασμό με μη οπιοειδή αναλγητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AJ13 TRAMADOL HYDROCHLORIDE,PARACETAMOL | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AJ13 | 278240125 | ZALDIAR | F.C.TAB | (37,5+325)MG/TA | Φ | BTx20 TABS (b | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | GRUNENTHAL GMBH, G | 4,000 | TE | 5,00 | 0,808 | 4,04 | 4,04 |
| N02AX -Άλλα οπιοειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 | 239540509 | TRAMAL SR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEΞ A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 5,48 |
| N02AX02 | 239540609 | TRAMAL SR | PR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEΞ A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,32 |
| N02AX02 | 239540703 | TRAMAL SR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEΞ A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 15,00 | 0,327 | 4,90 | 4,16 |
| N02AX02 | 293380102 | VIBRALIS | PR.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28 (σε Blist | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,228 | 6,39 | 6,39 |
| G02 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX06 TAPENTADOL | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX06 | 288670406 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 50MG/TAB | | BTx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 5,093 | 19,10 | 16,82 |
| N02AX06 | 288670810 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 250MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 37,50 | 3,698 | 138,67 | 138,67 |
| N02AX06 | 288670710 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 200MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 30,00 | 4,010 | 120,31 | 120,31 |
| N02AX06 | 288670510 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 100MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 15,00 | 4,357 | 65,35 | 65,35 |
| N02AX06 | 288670610 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 22,50 | 4,241 | 95,43 | 95,43 |
| G03 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 | 239540102 | TRAMAL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEΞ A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 |
| G04 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX06 TAPENTADOL | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX06 | 288670106 | PALEXIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | | BTx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 5,293 | 19,85 | 18,96 |
| N02AX06 | 288670206 | PALEXIA | F.C.TAB | 75MG/TAB | | BTx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 5,63 | 4,902 | 27,60 | 27,60 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---------|-----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540201 TRAMAL | OR.SO.D | 100MG/ML | Φ | FL x 10 ML | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 3,33 | 1,057 | 3,52 | 3,52 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540302 TRAMAL | SUPP | 100MG/SUP | Φ | BT x 10(2 FOIS | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 3,33 | 0,886 | 2,95 | 2,95 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540401 TRAMAL | INJ.SOL | 100MG/2ML AMP | Φ | BT x 5 AMPS x | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 1,67 | 1,808 | 3,02 | 3,02 |
| | N02AX02 | 294720101 TROPIUM | INJ.SOL | 100MG/2ML | | BTx5 AMP | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 1,67 | 1,371 | 2,29 | 2,29 |
| N02B -Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE -Ανλίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ανλίδες / Αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 PARACETAMOL | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02BE01 | 279930102 ALGOCIT | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 0,96 | 0,96 |
| | N02BE01 | 279930104 ALGOCIT | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 0,95 | 0,95 |
| | N02BE01 | 185411701 APOTEL | SOL.IV.INF | 1G/6,7ML AMP | N | BTx3 AMPx6,7 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 1,00 | 5,610 | 5,61 | 5,61 |
| | N02BE01 | 185411802 APOTEL MAX | SOL.INF | 1G/100 ML | N | BTx12 VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 4,00 | 4,773 | 19,09 | 19,09 |
| | N02BE01 | 185411804 APOTEL MAX | SOL.INF | 1G/100 ML | N | BTx12 BAGS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 4,00 | 4,773 | 19,09 | 19,09 |
| | N02BE01 | 289770105 PARACETAMOL | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1 (VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 1,04 | 1,04 |
| G02 -Ανλίδες / Συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE51 PARACETAMOL,CAFFEINE,CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02BE51 | 192910203 LONARID-N | TAB | (400+50+10)MG/ | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 4,000 | TE | 5,00 | 1,020 | 5,10 | 5,10 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE51 PARACETAMOL,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02BE51 | 245930101 APOTEL PLUS | INJ.SOL | (600+20)MG/4ML | Φ | BTx3(AMPx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 1,00 | 3,850 | 3,85 | 3,85 |
| N02BG -Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BG08 ZICONOTIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02BG08 | 283730101 PRIALT | SOL.INF | 100mcg/ML | N | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RIEMSER PHARMA GM | 0,000 | G | 8,33 | 45,382 | 378,03 | 378,03 |
| N02C -Σκευάσματα κατά της ημικρανίας | | | | | | | | | | | | | | |
| N02CA -Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02CA01 DIHYDROERGOTAMINE MESILATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CA01 | 028160101 DIHYDERGOT | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,004 | G | 18,75 | 0,157 | 2,95 | 2,95 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N02CA52 ERGOTAMINE TARTRATE,CAFFEINE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CA52 | 058080201 CAFERGOT | SUPP | (2+100)MG/SUP | Φ | BTx5(ΣΕ BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,004 | G | 2,50 | 0,568 | 1,42 | 1,42 |
| N02CC -Εκλεκτικοί αγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης (5-HT1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | N02CC01 | SUMATRIPTAN SUCCINATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC01 | 202650101 | IMIGRAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx2 (σε BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,050 | G | 4,00 | 1,447 | 5,79 | 3,31 |
| | N02CC01 | 202650401 | IMIGRAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx4 (σε BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,050 | G | 4,00 | 1,628 | 6,51 | 4,23 |
| | N02CC01 | 269880103 | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,050 | G | 4,00 | 1,058 | 4,23 | 4,23 |
| | N02CC01 | 269880201 | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,050 | G | 4,00 | 1,033 | 4,13 | 4,13 |
| | N02CC01 | 263160102 | SUTRIPTAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx6 (STRIP 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,050 | G | 12,00 | 0,828 | 9,93 | 9,93 |
| | N02CC02 | NARATRIPTAN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC02 | 235560102 | NARAMIG | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx4 (BLISTER | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,003 | G | 4,00 | 2,543 | 10,17 | 5,66 |
| | N02CC02 | 235560101 | NARAMIG | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,003 | G | 2,00 | 3,050 | 6,10 | 2,83 |
| | N02CC04 | RIZATRIPTAN BENZOATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC04 | 240680402 | "MAXALT ""RA | LING.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 3,00 | 3,063 | 9,19 | 4,24 |
| | N02CC04 | 308000201 | RIZATRIPTAN/ | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 6,00 | 1,753 | 10,52 | 10,52 |
| | N02CC06 | ELETRIPTAN HYDROBROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC06 | 308640201 | ELMIGRAIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx3 (1x3) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,040 | G | 3,00 | 1,920 | 5,76 | 5,76 |
| | N02CC06 | 251830202 | RELPAK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx3 (BLISTER | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,040 | G | 3,00 | 2,950 | 8,85 | 4,24 |
| | N02CC06 | 251830102 | RELPAK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx3 (BLISTER | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,040 | G | 1,50 | 5,860 | 8,79 | 2,12 |
| | N02CC07 | FROVATRIPTAN SUCCINATE ΜΟΝΟΗΥΔΡΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC07 | 254530103 | MIGRALIN | F.C.TAB | 2,5 MG/TAB | Φ | BTx 6 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 0,003 | G | 6,00 | 2,762 | 16,57 | 8,49 |
| | N02CC07 | 281080103 | PITUNAL | F.C.TAB | 2,5 MG/TAB | Φ | BTx 6 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 0,003 | G | 6,00 | 2,762 | 16,57 | 8,49 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC01 | SUMATRIPTAN SUCCINATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02CC01 | 202650201 | IMIGRAN | INJ.SOL | 6MG/0,5ML SYRI | Φ | BTx2 SYRINGE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 2,00 | 12,565 | 25,13 | 25,13 |
| | N02CC01 | 202650202 | IMIGRAN | INJ.SOL | 6MG/0,5ML SYRI | Φ | BTx2 SYRx0,5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 2,00 | 12,565 | 25,13 | 25,13 |
| N03 | -ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| N03A | -Αντιεπιληπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AA | -Βαρβιτουρικά και παράγωγα | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AA02 | PHENOBARBITAL | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AA02 | 068910101 | GARDENAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX20 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,100 | G | 20,00 | 0,055 | 1,10 | 1,10 |
| N03AB | -Παράγωγα υδαντοΐνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AB02 | PHENYTOIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AB02 | 026730101 | EPANUTIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT X 100 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 30,66 | 0,223 | 6,84 | 6,84 |
| | N03AB52 | PHENYTOIN SODIUM,PHENOBARBITAL | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AB52 | 028060101 | DIPHENAL | TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | TE | 6,67 | 0,225 | 1,50 | 1,50 |
| | N03AB52 | 028060201 | DIPHENAL | TAB | (100+50)MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | TE | 6,67 | 0,228 | 1,52 | 1,49 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AB02 | PHENYTOIN | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AB02 | 026730301 | EPANUTIN | ORAL.SUSP | 30MG/5ML | Φ | BTx1 (FLx125 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 2,50 | 0,756 | 1,89 | 1,89 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AB02 | PHENYTOIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N03AB02 | 026730201 | EPANUTIN | INJ.SOL | 250 (229,95)MG/ | Φ | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 3,83 | 3,898 | 14,93 | 14,93 |
| N03AF - Παράγωγα καρβοξαμιδίου | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων, της ιδιοπαθούς νευραλγίας του τριδύμου ή του γλωσσοφαρυγγικού και για την πρόληψη των υποτροπών μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 | 030440401 | TEGRETOL | CO.R.F.C.T | 200MG/TAB | Φ | BTx50(BLIST5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 10,00 | 0,368 | 3,68 | 3,57 |
| N03AF01 | 030440501 | TEGRETOL | CO.R.F.C.T | 400MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 12,00 | 0,355 | 4,26 | 4,26 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 | 030440101 | TEGRETOL | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 10,00 | 0,293 | 2,93 | 2,93 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 | 030440301 | TEGRETOL | SYR | 100MG/5ML | Φ | FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 5,00 | 0,752 | 3,76 | 3,76 |
| G02 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF02 OXCARBAZEPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF02 | 271150204 | OXCARBAZEPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | G | 15,00 | 0,421 | 6,31 | 6,31 |
| N03AF02 | 271150304 | OXCARBAZEPIN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | G | 30,00 | 0,337 | 10,11 | 10,11 |
| N03AF02 | 198880401 | TRILEPTAL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 15,00 | 0,649 | 9,73 | 8,27 |
| N03AF02 | 198880501 | TRILEPTAL | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 30,00 | 0,519 | 15,57 | 15,57 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF02 OXCARBAZEPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF02 | 198880601 | TRILEPTAL | ORAL.SUSP | 300MG/5ML | Φ | BOTTLEX250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 15,00 | 0,682 | 10,23 | 10,23 |
| G03 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου που χορηγούνται ως συμπληρωματική θεραπεία σε υπάρχουσα αντιεπιληπτική θεραπεία | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF04 ESLICARBAZEPINE ACETATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF04 | 292890306 | ZEBINIX | TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIAL-PORTELA & CA S.A. | 0,800 | G | 30,00 | 3,380 | 101,39 | 101,39 |
| G04 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF03 RUFINAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF03 | 283740101 | INOVELON | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 10 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | EISAI GMBH, GERMANY | 1,400 | G | 0,71 | 9,268 | 6,58 | 5,01 |
| N03AF03 | 283740204 | INOVELON | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | EISAI GMBH, GERMANY | 1,400 | G | 8,57 | 7,350 | 62,99 | 60,49 |
| N03AF03 | 283740304 | INOVELON | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BT x 60 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | EISAI GMBH, GERMANY | 1,400 | G | 17,14 | 6,928 | 118,74 | 118,74 |
| N03AG -Παράγωγα λιπαρών οξέων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 SODIUM VALPROATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 | 114060201 | DEPAKINE | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 11,57 | 0,571 | 6,61 | 5,08 |
| N03AG01 | 114060401 | DEPAKINE | GR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 4,63 | 0,553 | 2,56 | 2,03 |
| N03AG01 SODIUM VALPROATE,VALPROIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 | 200870104 | DEPAKINE CHR | PR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x60(FOIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 17,35 | 0,355 | 6,16 | 6,16 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | N03AG01 | 200871001 | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 1000MG/SACHET | Φ | BTx30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 17,35 | 0,788 | 13,68 | 7,61 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | SODIUM VALPROATE,VALPROIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 200870701 | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 250MG/SACHET | Φ | BTx30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 4,34 | 0,910 | 3,95 | 3,95 |
| | N03AG01 | 200870601 | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 100MG/SACHET | Φ | BTx30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 1,74 | 1,115 | 1,94 | 1,61 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG04 | VIGABATRIN | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG04 | 207290602 | SABRIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | G | 7,50 | 1,997 | 14,98 | 14,98 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | SODIUM VALPROATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 114060301 | DEPAKINE | ORAL.SOL | 200MG/ML | Φ | FLx40ML+Δοσ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 4,63 | 0,911 | 4,22 | 4,22 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | SODIUM VALPROATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 298940101 | HEXAQUIN | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL (Γεν | (Φ) | BTx4VIALS+4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,93 | 9,796 | 9,11 | 9,11 |
| N03AX | Άλλα Αντιεπιληπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται μόνο για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | LEVETIRACETAM | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | 245630102 | KEPPRA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 5,00 | 1,818 | 9,09 | 5,91 |
| | N03AX14 | 245630203 | KEPPRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,818 | 18,18 | 11,81 |
| | N03AX14 | 245630403 | KEPPRA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 20,00 | 1,817 | 36,34 | 23,62 |
| | N03AX14 | 296950301 | KEPRICET | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 296950201 | KEPRICET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 297090403 | LETIRA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 297090203 | LETIRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 302170402 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 302170202 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 302170302 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 15,00 | 0,767 | 11,51 | 11,51 |
| | N03AX14 | 302170102 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| | N03AX14 | 301080201 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 301080401 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 296370202 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 296370402 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 296300203 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SAN DOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 296300403 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SAN DOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 301080101 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| | N03AX14 | 296290101 | LYBEREN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| | N03AX14 | 296290201 | LYBEREN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| | N03AX14 | 296290401 | LYBEREN | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 300750403 | MATEVER | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| | N03AX14 | 300750203 | MATEVER | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| N03AX14 | 297610101 | NEWLEV | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| N03AX14 | 297610201 | NEWLEV | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| N03AX14 | 300370201 | VETIRACEM F.C | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| N03AX14 | 300370401 | VETIRACEM F.C | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| N03AX15 ZONISAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX15 | 243000101 | ZONEGRAN | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,200 | G | 1,75 | 1,657 | 2,90 | 2,07 |
| N03AX15 | 243000202 | ZONEGRAN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,200 | G | 7,00 | 1,610 | 11,27 | 8,27 |
| N03AX15 | 243000301 | ZONEGRAN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,200 | G | 28,00 | 1,245 | 34,85 | 33,07 |
| N03AX18 LACOSAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX18 | 315660403 | LACOSAMIDE/ | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,300 | G | 37,33 | 2,825 | 105,46 | 105,46 |
| N03AX18 | 315660303 | LACOSAMIDE/ | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,300 | G | 28,00 | 2,898 | 81,15 | 81,15 |
| N03AX18 | 315660203 | LACOSAMIDE/ | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX56 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,300 | G | 18,67 | 3,061 | 57,14 | 57,14 |
| N03AX18 | 315660101 | LACOSAMIDE/ | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX14 TABS Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,300 | G | 2,33 | 3,120 | 7,27 | 7,27 |
| N03AX18 | 315280101 | SEIZPAT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX14TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S. | 0,300 | G | 2,33 | 3,120 | 7,27 | 7,27 |
| N03AX18 | 315280403 | SEIZPAT | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX56TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S. | 0,300 | G | 37,33 | 2,825 | 105,46 | 105,46 |
| N03AX18 | 315280303 | SEIZPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX56TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S. | 0,300 | G | 28,00 | 2,898 | 81,15 | 81,15 |
| N03AX18 | 315280203 | SEIZPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX56TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S. | 0,300 | G | 18,67 | 3,061 | 57,14 | 57,14 |
| N03AX18 | 285700302 | VIIMPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 28,00 | 4,345 | 121,66 | 33,07 |
| N03AX18 | 285700301 | VIIMPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 7,00 | 4,743 | 33,20 | 8,27 |
| N03AX18 | 285700202 | VIIMPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 18,67 | 4,347 | 81,15 | 22,05 |
| N03AX18 | 285700201 | VIIMPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 4,67 | 4,743 | 22,15 | 5,52 |
| N03AX18 | 285700101 | VIIMPAT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 2,33 | 4,807 | 11,20 | 2,75 |
| N03AX18 | 285700402 | VIIMPAT | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 37,33 | 4,201 | 156,84 | 44,09 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX14 LEVETIRACETAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX14 | 300110201 | ESSION | GRA.OR.SOL | 1000MG/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 0,00 | 0,000 | 34,31 | 34,31 |
| N03AX14 | 300110101 | ESSION | GRA.OR.SOL | 500MG/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 0,00 | 0,000 | 18,56 | 18,56 |
| N03AX14 | 245630501 | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 φιάληx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 20,00 | 1,681 | 33,62 | 33,62 |
| N03AX14 | 245630502 | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,724 | 17,24 | 17,24 |
| N03AX14 | 245630503 | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,724 | 17,24 | 17,24 |
| N03AX18 LACOSAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX18 | 285700801 | VIIMPAT | SYR | 10MG/ML | Φ | 1 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 6,67 | 5,057 | 33,73 | 13,85 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX14 LEVETIRACETAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX14 | 300110301 | ESSION | SOL.INF | 5MG/ML | | BTx10 BAGS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 3,33 | 14,508 | 48,31 | 48,31 |
| N03AX14 | 245630601 | KEPPRA | C/S.SOL.IN | 100 MG/ML | Φ | 10VIALSx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 3,33 | 20,607 | 68,62 | 48,33 |
| N03AX14 | 307110101 | LEVETIRACETA | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | 10VIALSx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 1,500 | G | 3,33 | 14,514 | 48,33 | 48,33 |
| N03AX14 | 300750501 | MATEVER | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | BTx10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,500 | G | 3,33 | 14,514 | 48,33 | 48,33 |
| N03AX18 LACOSAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX18 | 285700701 | VIIMPAT | INJ.SO.INF | 10MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 0,67 | 61,403 | 41,14 | 9,72 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| G02 - Άλλα αντιεπιληπτικά χορηγούμενα ως συμπληρωματική θεραπεία σε υπάρχουσα αντιεπιληπτική θεραπεία | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX22 PERAMPANEL | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX22 | 304660101 | FYCOMPA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx7 σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,008 | G | 1,75 | 6,160 | 10,78 | 6,32 |
| N03AX22 | 304660202 | FYCOMPA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,008 | G | 14,00 | 5,511 | 77,16 | 50,53 |
| N03AX22 | 304660302 | FYCOMPA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,008 | G | 21,00 | 4,340 | 91,13 | 75,79 |
| N03AX22 | 304660402 | FYCOMPA | F.C.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,008 | G | 28,00 | 3,714 | 103,98 | 101,05 |
| N03AX22 | 304660502 | FYCOMPA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,008 | G | 35,00 | 3,262 | 114,17 | 114,17 |
| N03AX22 | 304660602 | FYCOMPA | F.C.TAB | 12MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI GMBH, GERMANY | 0,008 | G | 42,00 | 2,718 | 114,17 | 114,17 |
| N03AX23 BRIVARACETAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX23 | 313550302 | BRIVIACT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 28,00 | 4,214 | 117,98 | 101,05 |
| N03AX23 | 313550402 | BRIVIACT | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 42,00 | 2,809 | 117,98 | 117,98 |
| N03AX23 | 313550502 | BRIVIACT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 56,00 | 2,107 | 117,98 | 117,98 |
| N03AX23 | 313550202 | BRIVIACT | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 14,00 | 8,439 | 118,15 | 50,53 |
| N03AX23 | 313550101 | BRIVIACT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 1,40 | 24,407 | 34,17 | 5,05 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX23 BRIVARACETAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX23 | 313550601 | BRIVIACT | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | 1 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 113,36 | 113,36 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX23 BRIVARACETAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX23 | 313550701 | BRIVIACT | INJ.SO.INF | 10MG/ML | Φ | BTx10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 275,59 | 275,59 |
| G03 - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων και του Συνδρόμου Lennox-Gastaut | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 | 273000201 | DEZEPIL | DISP.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 2,50 | 1,176 | 2,94 | 2,94 |
| N03AX09 | 273000501 | DEZEPIL | DISP.TAB | 200MG/TAB | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 20,00 | 0,602 | 12,04 | 12,04 |
| N03AX09 | 273000401 | DEZEPIL | DISP.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,509 | 5,09 | 5,09 |
| N03AX09 | 273000301 | DEZEPIL | DISP.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 5,00 | 0,910 | 4,55 | 4,55 |
| N03AX09 | 201810201 | LAMICTAL | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 5,00 | 1,400 | 7,00 | 4,05 |
| N03AX09 | 201810101 | LAMICTAL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 2,50 | 1,804 | 4,51 | 2,02 |
| N03AX09 | 201810701 | LAMICTAL | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 20,00 | 0,927 | 18,54 | 12,04 |
| N03AX09 | 201810301 | LAMICTAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 10,00 | 0,782 | 7,82 | 5,22 |
| N03AX09 | 264340401 | LAMOTRIX | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 20,00 | 0,602 | 12,04 | 12,04 |
| N03AX09 | 264340301 | LAMOTRIX | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 10,00 | 0,527 | 5,27 | 5,27 |
| N03AX09 | 264340101 | LAMOTRIX | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 2,50 | 1,352 | 3,38 | 3,38 |
| N03AX09 | 264340201 | LAMOTRIX | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 5,00 | 0,910 | 4,55 | 4,55 |
| N03AX11 TOPIRAMATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX11 | 295150102 | JADIX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,122 | 5,61 | 5,61 |
| N03AX11 | 295150402 | JADIX | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 40,00 | 0,901 | 36,05 | 36,05 |
| N03AX11 | 295150302 | JADIX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 20,00 | 0,894 | 17,88 | 17,88 |
| N03AX11 | 295150202 | JADIX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 10,00 | 1,025 | 10,25 | 10,25 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| N03AX11 | 280690203 | PIRANTAL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 10,00 | 1,025 | 10,25 | 10,25 |
| N03AX11 | 280690303 | PIRANTAL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 20,00 | 0,894 | 17,88 | 17,88 |
| N03AX11 | 280690403 | PIRANTAL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 40,00 | 0,901 | 36,05 | 36,05 |
| N03AX11 | 280690103 | PIRANTAL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,122 | 5,61 | 5,61 |
| N03AX11 | 226720201 | ΤΟΡΑΜΑC | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 10,00 | 1,574 | 15,74 | 8,09 |
| N03AX11 | 226720401 | ΤΟΡΑΜΑC | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 40,00 | 1,387 | 55,47 | 24,08 |
| N03AX11 | 226720301 | ΤΟΡΑΜΑC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 20,00 | 1,375 | 27,51 | 10,44 |
| N03AX11 | 226720101 | ΤΟΡΑΜΑC | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 5,00 | 1,356 | 6,78 | 4,05 |
| N03AX11 | 226720901 | ΤΟΡΑΜΑC | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 10,00 | 1,658 | 16,58 | 8,09 |
| N03AX11 | 270350103 | ΤΟΡΕΠΙΛ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 5,00 | 1,122 | 5,61 | 5,61 |
| N03AX11 | 270350203 | ΤΟΡΕΠΙΛ | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 10,00 | 1,025 | 10,25 | 10,25 |
| N03AX11 | 270350403 | ΤΟΡΕΠΙΛ | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 40,00 | 0,901 | 36,05 | 36,05 |
| N03AX11 | 270350303 | ΤΟΡΕΠΙΛ | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 20,00 | 0,894 | 17,88 | 17,88 |
| N03AX11 | 310410307 | ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΕ/ | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 20,00 | 0,894 | 17,88 | 17,88 |
| N03AX11 | 310410207 | ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΕ/ | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 10,00 | 1,025 | 10,25 | 10,25 |
| N03AX11 | 310410107 | ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΕ/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 5,00 | 1,122 | 5,61 | 5,61 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 | 201810410 | LAMICTAL | CH/DIS.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 HDPE B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,50 | 4,680 | 2,34 | 1,21 |
| N03AX09 | 201811001 | LAMICTAL | CHW.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1FL x30 TA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,20 | 10,750 | 2,15 | 0,48 |
| N03AX09 | 201810401 | LAMICTAL | CH/DIS.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,50 | 4,680 | 2,34 | 1,21 |
| N03AX11 ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX11 | 226720701 | ΤΟΡΑΜΑC | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 3,00 | 2,020 | 6,06 | 6,06 |
| G04 - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται και για την αντιμετώπιση του Νευροπαθητικού πόνου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX1# PREGABALIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Δεν αποζημιώνονται για την ένδειξη του νευροπαθητικού πόνου | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX1# | 312040404 | PREGABALIN S | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 18,67 | 0,742 | 13,86 | 13,86 |
| N03AX1# | 312040204 | PREGABALIN S | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 9,33 | 1,227 | 11,45 | 11,45 |
| N03AX1# | 308440302 | PRELYNCA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX1# | 308440203 | PRELYNCA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 9,33 | 1,227 | 11,45 | 11,45 |
| N03AX1# | 308440403 | PRELYNCA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 18,67 | 0,742 | 13,86 | 13,86 |
| N03AX1# | 308440502 | PRELYNCA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 28,00 | 0,544 | 15,24 | 15,24 |
| N03AX1# | 308440602 | PRELYNCA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 37,33 | 0,422 | 15,76 | 15,76 |
| N03AX1# | 308440102 | PRELYNCA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX1# | 308440802 | PRELYNCA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 56,00 | 0,460 | 25,78 | 25,78 |
| N03AX12 GABAPENTIN | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX12 | 264950201 | GABANTIN | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,800 | G | 11,11 | 0,540 | 6,00 | 6,00 |
| N03AX12 | 264950101 | GABANTIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,800 | G | 8,33 | 0,546 | 4,55 | 4,55 |
| N03AX12 | 266720201 | GABENTAL | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,800 | G | 8,33 | 0,546 | 4,55 | 4,55 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|------------|----------------------|--------------------|----------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N03AX12 | 266720301 | GABENTAL | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,800 | G | 11,11 | 0,540 | 6,00 | 6,00 |
| N03AX12 | 282130101 | GABITON | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 1,800 | G | 8,33 | 0,546 | 4,55 | 4,55 |
| N03AX12 | 282130201 | GABITON | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 1,800 | G | 11,11 | 0,540 | 6,00 | 6,00 |
| N03AX12 | 210810201 | NEURONTIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,800 | G | 8,33 | 0,840 | 7,00 | 3,30 |
| N03AX12 | 210810301 | NEURONTIN | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,800 | G | 11,11 | 0,830 | 9,22 | 6,00 |
| N03AX12 | 275730101 | PERONTEN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 1,800 | G | 8,33 | 0,546 | 4,55 | 4,55 |
| N03AX12 | 275730201 | PERONTEN | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 1,800 | G | 11,11 | 0,540 | 6,00 | 6,00 |
| N03AX16 | PREGABALIN | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX16 | 308620501 | ALGECIA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 14,00 | 0,548 | 7,67 | 7,67 |
| N03AX16 | 308620601 | ALGECIA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 18,67 | 0,470 | 8,77 | 8,77 |
| N03AX16 | 308620101 | ALGECIA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 2,33 | 0,815 | 1,90 | 1,90 |
| N03AX16 | 308620201 | ALGECIA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 4,67 | 1,225 | 5,72 | 5,72 |
| N03AX16 | 308620301 | ALGECIA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 7,00 | 0,590 | 4,13 | 4,13 |
| N03AX16 | 308620801 | ALGECIA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 28,00 | 0,469 | 13,14 | 13,14 |
| N03AX16 | 308620401 | ALGECIA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 9,33 | 0,768 | 7,17 | 7,17 |
| N03AX16 | 308610206 | APREGALIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 9,33 | 1,227 | 11,45 | 11,45 |
| N03AX16 | 308610106 | APREGALIN | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 308610406 | APREGALIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 28,00 | 0,535 | 14,99 | 14,99 |
| N03AX16 | 308610306 | APREGALIN | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 308450802 | BRIEKA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 56,00 | 0,460 | 25,78 | 25,78 |
| N03AX16 | 308450604 | BRIEKA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 37,33 | 0,422 | 15,76 | 15,76 |
| N03AX16 | 308450404 | BRIEKA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 18,67 | 0,742 | 13,86 | 13,86 |
| N03AX16 | 308450304 | BRIEKA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 308450503 | BRIEKA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 28,00 | 0,482 | 13,49 | 13,49 |
| N03AX16 | 308450204 | BRIEKA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 9,33 | 1,227 | 11,45 | 11,45 |
| N03AX16 | 308450704 | BRIEKA | CAPS | 225MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 42,00 | 0,422 | 17,73 | 17,73 |
| N03AX16 | 308450104 | BRIEKA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 308520105 | EGZYSTA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTX56 PVC/PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 308520805 | EGZYSTA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTX56 PVC/PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,300 | G | 56,00 | 0,341 | 19,12 | 19,12 |
| N03AX16 | 308520505 | EGZYSTA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTX56 PVC/PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,300 | G | 28,00 | 0,396 | 11,08 | 11,08 |
| N03AX16 | 308520305 | EGZYSTA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTX56 PVC/PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 312570603 | LYGABRIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,300 | G | 56,00 | 0,341 | 19,12 | 19,12 |
| N03AX16 | 312570503 | LYGABRIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,300 | G | 28,00 | 0,396 | 11,08 | 11,08 |
| N03AX16 | 312570303 | LYGABRIN | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 312570103 | LYGABRIN | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 266570103 | LYRICA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 3,29 |
| N03AX16 | 266570302 | LYRICA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 14,00 | 0,854 | 11,95 | 8,26 |
| N03AX16 | 266570203 | LYRICA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 9,33 | 1,890 | 17,63 | 6,57 |
| N03AX16 | 266570401 | LYRICA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 7,00 | 1,107 | 7,75 | 4,93 |
| N03AX16 | 266570502 | LYRICA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 28,00 | 0,608 | 17,03 | 11,08 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N03AX16 | 266570702 | LYRICA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 56,00 | 0,526 | 29,43 | 22,18 |
| N03AX16 | 308820403 | PREBANEL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 28,00 | 0,544 | 15,24 | 15,24 |
| N03AX16 | 308820503 | PREBANEL | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 56,00 | 0,460 | 25,78 | 25,78 |
| N03AX16 | 308820303 | PREBANEL | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 312040504 | PREGABALIN / | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 28,00 | 0,535 | 14,97 | 14,97 |
| N03AX16 | 312040103 | PREGABALIN / | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 312040804 | PREGABALIN / | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 56,00 | 0,460 | 25,74 | 25,74 |
| N03AX16 | 312040304 | PREGABALIN / | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 311960103 | PREGABALIN M | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 311960802 | PREGABALIN M | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 56,00 | 0,341 | 19,12 | 19,12 |
| N03AX16 | 311960302 | PREGABALIN M | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 311960502 | PREGABALIN M | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,300 | G | 28,00 | 0,396 | 11,08 | 11,08 |
| N03AX16 | 314310203 | PREGABALIN S | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 9,33 | 1,227 | 11,45 | 11,45 |
| N03AX16 | 314310103 | PREGABALIN S | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 314310402 | PREGABALIN S | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 7,00 | 0,841 | 5,89 | 5,89 |
| N03AX16 | 314310504 | PREGABALIN S | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 28,00 | 0,534 | 14,96 | 14,96 |
| N03AX16 | 314310804 | PREGABALIN S | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 56,00 | 0,460 | 25,74 | 25,74 |
| N03AX16 | 314310304 | PREGABALIN S | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 314590401 | PREGANET | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 7,00 | 0,841 | 5,89 | 5,89 |
| N03AX16 | 314590801 | PREGANET | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 14,00 | 0,341 | 4,78 | 4,78 |
| N03AX16 | 314590302 | PREGANET | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 314590802 | PREGANET | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 56,00 | 0,341 | 19,12 | 19,12 |
| N03AX16 | 314590501 | PREGANET | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 7,00 | 0,394 | 2,76 | 2,76 |
| N03AX16 | 314590502 | PREGANET | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 28,00 | 0,396 | 11,08 | 11,08 |
| N03AX16 | 314590203 | PREGANET | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 9,33 | 1,227 | 11,45 | 11,45 |
| N03AX16 | 314590103 | PREGANET | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 4,67 | 0,968 | 4,52 | 4,52 |
| N03AX16 | 308650211 | SIRANALEN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 28,00 | 0,482 | 13,50 | 13,50 |
| N03AX16 | 308650111 | SIRANALEN | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 14,00 | 0,590 | 8,26 | 8,26 |
| N03AX16 | 308650311 | SIRANALEN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 56,00 | 0,455 | 25,48 | 25,48 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX16 PREGABALIN | | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX16 | 266570901 | LYRICA | ORAL.SOL | 20MG/ML | Φ | 1Φιάλη (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER EUROPE MA EEI | 0,300 | G | 31,53 | 1,665 | 52,51 | 40,66 |
| N03AX16 | 308820601 | PREBANEL | ORAL.SOL | 20MG/ML | Φ | 1Φιάλη (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 31,53 | 1,290 | 40,66 | 40,66 |
| N03AX16 | 314540101 | SIRANALEN OS | ORAL.SOL | 20MG/ML | Φ | BTX1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 31,53 | 1,082 | 34,13 | 34,13 |
| N04 -ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| N04A -Αντιχολινεργικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| N04AA -Τριτοταγείς αμίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N04AA02 BIPERIDEN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N04AA02 | 000470401 | AKINETON | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx50 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | DESMA GMBH, GERMA | 0,010 | G | 20,00 | 0,281 | 5,62 | 5,62 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04AA02 BIPERIDEN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04AA02 | 000470201 | AKINETON | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | DESMA GMBH, GERMA | 0,010 | G | 10,00 | 0,413 | 4,13 | 4,13 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04AA02 BIPERIDEN LACTATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04AA02 | 000470101 | AKINETON | INJ.SOL | 5MG/1ML AMP | Φ | BTx5AMPSx1 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | DESMA GMBH, GERMA | 0,010 | G | 2,50 | 1,636 | 4,09 | 4,09 |
| N04AB -Αιθέρες, χημικά παρεμφερείς των αντισταμινικών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04AB02 ORPHENADRINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04AB02 | 282590101 | ORPHEDRIN | ORAL.SOL | 50MG/5ML | (Φ) | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 10,00 | 1,597 | 15,97 | 15,97 |
| N04B -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA -Ντόπα και παράγωγα ντόπα | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ντόπα και παράγωγα ντόπα, διπλοί συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 LEVODOPA,BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BA02 | 116220301 | MADOPAR | TAB | (200+50)MG/TAB | Φ | BTx1FLx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,600 | G | 10,00 | 0,828 | 8,28 | 8,28 |
| G02 -Ντόπα και παράγωγα ντόπα, τριπλοί συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA03 LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BA03 | 310370303 | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (100+25+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,341 | 13,41 | 13,41 |
| | N04BA03 | 310370403 | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (125+31,25+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,271 | 12,71 | 12,71 |
| | N04BA03 | 310370203 | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (75+18,75+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,451 | 14,51 | 14,51 |
| | N04BA03 | 310370503 | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (150+37,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,474 | 14,74 | 14,74 |
| | N04BA03 | 310370603 | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (200+50+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,363 | 13,63 | 13,63 |
| | N04BA03 | 310370103 | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (50+12,5+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,363 | 13,63 | 13,63 |
| | N04BA03 | 263520602 | STALEVO | F.C.TAB | (125+31,25+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 1,954 | 19,54 | 12,71 |
| | N04BA03 | 263520702 | STALEVO | F.C.TAB | (175+43,75+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,890 | 28,90 | 13,73 |
| | N04BA03 | 263520402 | STALEVO | F.C.TAB | (200+50+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,098 | 20,98 | 13,63 |
| | N04BA03 | 263520302 | STALEVO | F.C.TAB | (150+37,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,268 | 22,68 | 13,73 |
| | N04BA03 | 263520202 | STALEVO | F.C.TAB | (100+25+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,064 | 20,64 | 13,41 |
| | N04BA03 | 263520102 | STALEVO | F.C.TAB | (50+12,5+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,096 | 20,96 | 13,63 |
| | N04BA03 | 263520502 | STALEVO | F.C.TAB | (75+18,75+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,232 | 22,32 | 13,73 |
| N04BB -Παράγωγα αδαμαντίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BB01 AMANTADINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BB01 | 120380101 | SYMMETREL | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX60 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,200 | G | 30,00 | 0,294 | 8,83 | 8,83 |
| N04BC -Αγωνιστές ντοπαμίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Ροπινιρόλη για θεραπεία νόσου του Parkinson ή/και για σύνδρομο ανήσυχων ποδιών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC04 ROPINIROLE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC04 | 233060602 | REQUIP XL | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 9,33 | 0,855 | 7,98 | 7,42 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N04BC04 | 233060907 | REQUIP XL | PR.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 37,33 | 0,777 | 29,02 | 29,02 |
| N04BC04 | 233060807 | REQUIP XL | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 18,67 | 0,814 | 15,19 | 14,84 |
| N04BC04 | 233060612 | REQUIP XL | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 9,33 | 0,855 | 7,98 | 7,42 |
| N04BC04 | 233060801 | REQUIP XL | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 18,67 | 0,814 | 15,19 | 14,84 |
| N04BC04 | 233060901 | REQUIP XL | PR.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 37,33 | 0,777 | 29,02 | 29,02 |
| G02 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Πραμπεξόλη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC05 | 233231102 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 3,15MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 37,80 | 2,378 | 89,89 | 85,51 |
| N04BC05 | 233230701 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 0,26MG/TAB | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 1,04 | 3,048 | 3,17 | 2,35 |
| N04BC05 | 233230801 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 0,52MG/TAB | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 2,08 | 3,351 | 6,97 | 4,71 |
| N04BC05 | 233230902 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 1,05MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 12,60 | 2,157 | 27,18 | 27,18 |
| N04BC05 | 233231002 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 2,1MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 25,20 | 1,934 | 48,73 | 48,73 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC05 | 281740202 | GLEPARK | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 281740201 | GLEPARK | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 2,16 | 1,528 | 3,30 | 3,30 |
| N04BC05 | 281740402 | GLEPARK | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 281740401 | GLEPARK | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 280910202 | MARIPRAX | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 280910302 | MARIPRAX | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 284170101 | MEDOPEXOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 2,16 | 1,509 | 3,26 | 3,26 |
| N04BC05 | 284170102 | MEDOPEXOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 284170201 | MEDOPEXOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 284170202 | MEDOPEXOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 290570201 | MIRAPARKIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 290570102 | MIRAPARKIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 290570202 | MIRAPARKIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 290570101 | MIRAPARKIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,003 | G | 2,16 | 1,528 | 3,30 | 3,30 |
| N04BC05 | 233230201 | MIRAPEXIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 2,16 | 2,333 | 5,04 | 3,27 |
| N04BC05 | 233230202 | MIRAPEXIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 7,20 | 2,335 | 16,81 | 10,91 |
| N04BC05 | 233230301 | MIRAPEXIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 8,40 | 2,500 | 21,00 | 13,02 |
| N04BC05 | 233230302 | MIRAPEXIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 28,00 | 2,385 | 66,78 | 43,41 |
| N04BC05 | 291810201 | MIRAPEZOL | TAB | 0,7 MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 291810101 | MIRAPEZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 2,16 | 1,509 | 3,26 | 3,26 |
| N04BC05 | 296030101 | MOVIAL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,003 | G | 2,16 | 1,519 | 3,28 | 3,28 |
| N04BC05 | 290810202 | NERVIUS | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 290810102 | NERVIUS | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 296190205 | OPRYMEA | TAB | 0,18MG/TAB | (Φ) | BTx100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 296190405 | OPRYMEA | TAB | 0,7MG/TAB | (Φ) | BTx100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N04BC05 | 296190202 | OPRYMEA | TAB | 0,18MG/TAB | (Φ) | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 2,16 | 1,912 | 4,13 | 4,13 |
| N04BC05 | 296190402 | OPRYMEA | TAB | 0,7MG/TAB | (Φ) | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 289070202 | PARXAMIL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 289070204 | PARXAMIL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 (10x1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 289070102 | PARXAMIL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 2,16 | 1,528 | 3,30 | 3,30 |
| N04BC05 | 289070104 | PARXAMIL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (10x1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 299310102 | PRAMIFER | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 299310101 | PRAMIFER | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,003 | G | 2,16 | 1,574 | 3,40 | 3,40 |
| N04BC05 | 299310302 | PRAMIFER | TAB | 0,70MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 288400207 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 288400103 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,003 | G | 2,16 | 1,509 | 3,26 | 3,26 |
| N04BC05 | 288400203 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 288400107 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 293110203 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 292020401 | PRAMIXOL | TAB | 0,7(1,0)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 290150301 | RAPEXOLE | TAB | 0,35MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 4,20 | 1,626 | 6,83 | 6,83 |
| N04BC05 | 290150401 | RAPEXOLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 8,40 | 1,624 | 13,64 | 13,64 |
| N04BC05 | 290150202 | RAPEXOLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TABS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| N04BC05 | 290150402 | RAPEXOLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TABS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 290150201 | RAPEXOLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 2,16 | 1,509 | 3,26 | 3,26 |
| N04BC05 | 290150101 | RAPEXOLE | TAB | 0,088MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 1,06 | 1,509 | 1,60 | 1,60 |
| N04BC05 | 294560202 | X-TREMBLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | J.P.A. MEDICAL O.E. Δ.Τ. | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| N04BC05 | 294560102 | X-TREMBLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | J.P.A. MEDICAL O.E. Δ.Τ. | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| G03 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Βρωμοκρυπτίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC01 BROMOCRIPTINE MESILATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC01 | 116370101 | PARLODEL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 3,75 | 2,072 | 7,77 | 7,77 |
| N04BC01 | 116370301 | PARLODEL | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 7,50 | 1,545 | 11,59 | 11,59 |
| G04 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Ροτιγοτίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC09 ROTIGOTINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC09 | 272480302 | NEUPRO | TTS | 6MG/24h(13,5M | Φ | BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 3,446 | 96,50 | 96,50 |
| N04BC09 | 272480402 | NEUPRO | TTS | 8MG/24h(18MG/ | Φ | BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 4,237 | 118,64 | 101,43 |
| N04BC09 | 272480601 | NEUPRO | TTS | 1MG/24h | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,259 | 22,81 | 22,81 |
| N04BC09 | 272480701 | NEUPRO | TTS | 3MG/24h | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,421 | 23,95 | 23,95 |
| N04BC09 | 272480101 | NEUPRO | TTS | 2MG/24h(4,5 MG | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 2,063 | 14,44 | 14,44 |
| N04BC09 | 272480201 | NEUPRO | TTS | 4MG/24h(9 MG/P | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 2,959 | 20,71 | 20,71 |
| G05 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Απομορφίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC07 ΑΡΟΜΟΡPHINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--------------|---|--|--------------------|----------------|---|------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | N04BC07 | 249930102 | ΑΡΟ-ΓΟ | ΙΝJ.SOL | | 10MG/ML | Φ ΒΤΧ5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 29,258 | 146,29 | 146,29 |
| | G06 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Απομορφίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC07 | ΑΡΟΜΟΡΡΗΙΝΗ ΗΥΔΡΟΧΛΟΡΙΔΕ | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC07 | 249930201 | ΑΡΟ-ΓΟ ΡFS | SOL.INF | | 5MG/ML | Φ ΒΤ x 5 ΡF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 24,662 | 123,31 | 123,31 |
| | G07 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Πιριβεδίλη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC08 | ΡΙΡΙΒΕΔΙΛ | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC08 | 103790201 | ΤΡΙΒΑΣΤΑΛ | ΡR.TAB | | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,50 | 0,864 | 6,48 | 6,48 |
| N04BD | -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β, για συμπληρωματική με Λεβοντόπα θεραπεία της νόσου του Parkinson | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BD01 | SELEGILINE ΗΥΔΡΟΧΛΟΡΙΔΕ | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BD01 | 226890101 | FELISELIN | TAB | | 5MG/TAB | Φ ΒΤ Χ50(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 50,00 | 0,114 | 5,68 | 5,68 |
| | N04BD01 | 073490102 | ΡΡΟCΥΤΗΟΛ | TAB | | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI-AVENTIS AEBE | 0,005 | G | 50,00 | 0,175 | 8,73 | 8,73 |
| | G02 -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β, για μονοθεραπεία της νόσου του Parkinson | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BD02 | RASAGILINE | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BD02 | 310810110 | ASARKIN | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |
| | N04BD02 | 310810108 | ASARKIN | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 10,00 | 1,352 | 13,52 | 13,52 |
| | N04BD02 | 268210102 | AZILECT | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Teva B.V., Swensweg 5, | 0,001 | G | 10,00 | 2,081 | 20,81 | 11,90 |
| | N04BD02 | 312720102 | ΡΑCTΙLEΝ | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,001 | G | 10,00 | 1,352 | 13,52 | 13,52 |
| | N04BD02 | 312720104 | ΡΑCTΙLEΝ | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |
| | N04BD02 | 310910102 | ΡΑΝΖΑΛ | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 10,00 | 1,494 | 14,94 | 14,94 |
| | N04BD02 | 313840108 | ΡΑSAGILINE Μ | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΥLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,001 | G | 10,00 | 1,352 | 13,52 | 13,52 |
| | N04BD02 | 312030101 | ΡΑSAGILINE/AR | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,001 | G | 10,00 | 1,189 | 11,89 | 11,89 |
| | N04BD02 | 311100101 | ΡΑSAGILINE/GE | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |
| | N04BD02 | 311310110 | SAGILIA | TAB | | 1MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |
| N04BX | -Άλλοι ντοπαμινεργικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BX02 | ENTACAPONE | | | | | | | | | | | | | |
| | N04BX02 | 235990102 | COMTAN | F.C.TAB | | 200MG/TAB | Φ BOTTLEX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | G | 12,00 | 2,767 | 33,21 | 33,21 |
| N05 | -ΨΥΧΟΤΡΟΠΙΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| N05A | -Αντιψυχωσικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AA | -Φαινοθειαζίνη με αλειφατική πλευρική άλυσο | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AA01 | CHLORPROMAZINE ΗΥΔΡΟΧΛΟΡΙΔΕ | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AA01 | 070230401 | SOLIDON | C.TAB | | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 16,67 | 0,154 | 2,56 | 2,56 |
| | N05AA02 | LEVOMEPRIMAZINE ΜΑLEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AA02 | 047120101 | NOZINAN | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI-AVENTIS AEBE | 0,100 | G | 5,00 | 0,260 | 1,30 | 0,77 |
| N05AB | -Φαινοθειαζίνη με δομή πιπεραζίνης | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB06 TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB06 | 023520501 | STELAZINE | MOD.R.CA.H | 10MG/CAP | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 10,00 | 0,355 | 3,55 | 3,55 |
| N05AB06 | 023520601 | STELAZINE | MOD.R.CA.H | 15MG/CAP | Φ | BTX15 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 11,25 | 0,364 | 4,10 | 4,07 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB06 TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB06 | 023520401 | STELAZINE | MOD.R.CA.H | 2MG/CAP | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 1,235 | 2,47 | 2,47 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB06 TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB06 | 023520701 | STELAZINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 5,00 | 0,322 | 1,61 | 1,61 |
| N05AD -Παράγωγα βουτυροφαινόνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 HALOPERIDOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 | 019520301 | ALOPERIDIN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 3,75 | 0,251 | 0,94 | 0,42 |
| N05AD01 | 019520501 | ALOPERIDIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 12,50 | 0,102 | 1,27 | 1,27 |
| N05AD01 | 019520601 | ALOPERIDIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 25,00 | 0,108 | 2,70 | 2,70 |
| N05AD05 PIPAMPERONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD05 | 051060101 | DIPIPERON | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUMEDICA S.A., BRUXEL | 0,200 | G | 4,00 | 0,255 | 1,02 | 0,45 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 HALOPERIDOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 | 019520102 | ALOPERIDIN | OR.SO.D | 2MG/ML | Φ | Flx30ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 7,50 | 0,229 | 1,72 | 1,72 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 HALOPERIDOL DECANOATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 | 019521701 | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 150MG/3ML AMP | Φ | BTx1 AMPx3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 45,46 | 0,078 | 3,55 | 3,55 |
| N05AD01 | 019521501 | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 50 MG/1ML AMP | Φ | BTx 1 AMP x 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 15,15 | 0,143 | 2,17 | 2,12 |
| N05AE -Παράγωγα ινδολίου | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE03 SERTINDOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δεύτερης Γραμμής Θεραπεία μετά από αστοχία άλλων αντιψυχωσικών | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE03 | 232740501 | SERDOLECT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 25,00 | 3,433 | 85,82 | 85,41 |
| N05AE03 | 232740101 | SERDOLECT | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 7,50 | 3,413 | 25,60 | 25,60 |
| N05AE03 | 232740401 | SERDOLECT | F.C.TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 20,00 | 3,396 | 67,92 | 67,92 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE04 ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE04 | 242950105 | GEODON | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BT x 56 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 14,00 | 2,506 | 35,08 | 11,97 |
| N05AE04 | 242950205 | GEODON | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 28,00 | 1,816 | 50,86 | 23,93 |
| N05AE04 | 242950305 | GEODON | CAPS | 60MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 42,00 | 1,211 | 50,86 | 33,06 |
| N05AE04 | 242950405 | GEODON | CAPS | 80MG/CAP | Φ | BTx 56(BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 56,00 | 0,962 | 53,87 | 35,01 |
| N05AE04 | 295610306 | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 60MG/CAP (Γενοστ | Φ) | BTx56 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 42,00 | 0,787 | 33,06 | 33,06 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| N05AE04 | 295610206 | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 40MG/CAP | (Γενο | (Φ) BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 28,00 | 1,181 | 33,06 | 33,06 |
| N05AE04 | 295610106 | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 20MG/CAP | (Φ) | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 14,00 | 1,628 | 22,79 | 22,79 |
| N05AE04 | 295610406 | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 80MG/CAP | (Γεν | (Φ) BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 56,00 | 0,625 | 35,01 | 35,01 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE04 ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE04 | 242950601 | GEODON | ORAL.SUSP | 10MG/ML | | Φ BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 7,50 | 6,043 | 45,32 | 45,32 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE04 ZIPRASIDONE MESYLATE TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AE04 | 242950501 | GEODON | PS.INJ.SOL | 20MG/ML | | Φ BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,040 | G | 0,50 | 31,700 | 15,85 | 15,85 |
| N05AF -Παράγωγα θειοξανθενίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 | 196330401 | CLOPIXOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | | Φ BTX50(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 16,67 | 0,251 | 4,18 | 3,20 |
| N05AF05 | 196330501 | CLOPIXOL | F.C.TAB | 25MG/TAB | | Φ BTX50(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 41,67 | 0,171 | 7,13 | 7,13 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 | 196330101 | CLOPIXOL | OR.SO.D | 20MG/ML | | Φ BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 13,33 | 0,478 | 6,37 | 6,37 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL DECANOATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 | 196330901 | CLOPIXOL | OILY.INJ | 200MG/ML AMP | | Φ BTx1 AMPx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,015 | G | 13,33 | 0,307 | 4,09 | 4,09 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL ACETATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AF05 | 196330701 | CLOPIXOL | OILY.INJ | 50MG/1ML | | Φ BTx1 AMPx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 1,67 | 5,425 | 9,06 | 9,06 |
| N05AG -Παράγωγα διφαινυλοβουτυλοπιπεριδίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AG02 PIMOZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AG02 | 028760101 | PIRIUM | TAB | 4MG/TAB | | Φ BTx25 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUMEDICA S.A., BRUXEL | 0,004 | G | 25,00 | 0,116 | 2,90 | 2,90 |
| N05AH -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 QUETIAPINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 | 309490102 | ANAQUETAN X | PR.TAB | 50MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANABIΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 3,75 | 1,197 | 4,49 | 4,49 |
| N05AH04 | 309490402 | ANAQUETAN X | PR.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANABIΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 309490202 | ANAQUETAN X | PR.TAB | 200MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANABIΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 15,00 | 0,766 | 11,49 | 11,49 |
| N05AH04 | 309490302 | ANAQUETAN X | PR.TAB | 300MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANABIΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 315710102 | AREZIL XR | PR.TAB | 150MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,400 | G | 11,25 | 1,355 | 15,24 | 15,24 |
| N05AH04 | 315710302 | AREZIL XR | PR.TAB | 300MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 315710202 | AREZIL XR | PR.TAB | 200MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,400 | G | 15,00 | 0,695 | 10,43 | 10,43 |
| N05AH04 | 315710402 | AREZIL XR | PR.TAB | 50MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,400 | G | 3,75 | 1,205 | 4,52 | 4,52 |
| N05AH04 | 314810502 | ETIABEN XR® | PR.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 314810102 | ETIABEN XR® | PR.TAB | 50MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 3,75 | 1,189 | 4,46 | 4,46 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AH04 | 314810402 | ΕΤΙΑΒΕΝ XR® | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 314810302 | ΕΤΙΑΒΕΝ XR® | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 15,00 | 0,695 | 10,43 | 10,43 |
| N05AH04 | 314810202 | ΕΤΙΑΒΕΝ XR® | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 11,25 | 1,355 | 15,24 | 15,24 |
| N05AH04 | 310470502 | MATERIL | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 11,25 | 1,670 | 18,79 | 18,79 |
| N05AH04 | 310470204 | MATERIL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 45,00 | 0,821 | 36,93 | 36,93 |
| N05AH04 | 310470407 | MATERIL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 7,50 | 0,904 | 6,78 | 6,78 |
| N05AH04 | 310470405 | MATERIL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 3,75 | 1,205 | 4,52 | 4,52 |
| N05AH04 | 310470504 | MATERIL | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,144 | 25,74 | 25,74 |
| N05AH04 | 310470304 | MATERIL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 60,00 | 0,970 | 58,23 | 58,23 |
| N05AH04 | 310470302 | MATERIL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 310470104 | MATERIL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 0,680 | 20,41 | 20,41 |
| N05AH04 | 310470102 | MATERIL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 15,00 | 0,774 | 11,61 | 11,61 |
| N05AH04 | 310470202 | MATERIL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 305550503 | MEGAZON | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 305550403 | MEGAZON | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 305550303 | MEGAZON | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,400 | G | 15,00 | 0,773 | 11,59 | 11,59 |
| N05AH04 | 305550103 | MEGAZON | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,400 | G | 3,75 | 1,203 | 4,51 | 4,51 |
| N05AH04 | 309310202 | QUENTAL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 15,00 | 0,808 | 12,12 | 12,12 |
| N05AH04 | 309310302 | QUENTAL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 309310402 | QUENTAL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 309310102 | QUENTAL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 3,75 | 1,205 | 4,52 | 4,52 |
| N05AH04 | 305840303 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 15,00 | 0,773 | 11,59 | 11,59 |
| N05AH04 | 305840201 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 11,25 | 1,503 | 16,91 | 16,91 |
| N05AH04 | 305840403 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 305840101 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 3,75 | 1,205 | 4,52 | 4,52 |
| N05AH04 | 305840503 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 311740502 | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 311740402 | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 311740302 | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 15,00 | 0,843 | 12,64 | 12,64 |
| N05AH04 | 311740202 | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 11,25 | 1,669 | 18,78 | 18,78 |
| N05AH04 | 311740102 | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 3,75 | 1,205 | 4,52 | 4,52 |
| N05AH04 | 278840603 | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 3,75 | 1,189 | 4,46 | 4,46 |
| N05AH04 | 278841003 | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 11,25 | 1,502 | 16,90 | 16,90 |
| N05AH04 | 278840703 | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 15,00 | 0,765 | 11,48 | 11,48 |
| N05AH04 | 278840803 | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 278840903 | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 311860402 | SECUELIA XR | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 311860202 | SECUELIA XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 15,00 | 0,766 | 11,49 | 11,49 |
| N05AH04 | 311860302 | SECUELIA XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 311860102 | SECUELIA XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 3,75 | 1,197 | 4,49 | 4,49 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AH04 | 246561002 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,435 | 32,29 | 20,99 |
| N05AH04 | 246560802 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 3,75 | 1,581 | 5,93 | 3,97 |
| N05AH04 | 246561102 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,696 | 50,88 | 31,80 |
| N05AH04 | 246561202 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 11,25 | 2,000 | 22,50 | 11,92 |
| N05AH04 | 246560902 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 15,00 | 1,011 | 15,16 | 11,39 |
| N05AH04 | 313340202 | SEROTIAPIN XR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 11,25 | 1,355 | 15,24 | 15,24 |
| N05AH04 | 313340302 | SEROTIAPIN XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 15,00 | 0,695 | 10,43 | 10,43 |
| N05AH04 | 313340402 | SEROTIAPIN XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 22,50 | 0,933 | 20,99 | 20,99 |
| N05AH04 | 313340502 | SEROTIAPIN XR | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 1,102 | 33,07 | 33,07 |
| N05AH04 | 313340102 | SEROTIAPIN XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 3,75 | 1,189 | 4,46 | 4,46 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | 286900802 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 286900902 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 286900702 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 286900202 | BLOONIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 286901002 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 286900102 | BLOONIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 7,00 | 1,134 | 7,94 | 7,94 |
| N05AH03 | 283790401 | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 283790501 | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 283790601 | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 283790301 | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 294440101 | FREDILAN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (Blist 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 15,00 | 1,087 | 16,30 | 16,30 |
| N05AH03 | 294440401 | FREDILAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (Blist 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 60,00 | 1,214 | 72,86 | 72,86 |
| N05AH03 | 294440201 | FREDILAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (Blist 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 30,00 | 1,037 | 31,11 | 31,11 |
| N05AH03 | 276220301 | LAPENZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 276220101 | LAPENZA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 276220501 | LAPENZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 285540304 | LAPOZAN | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 42,00 | 1,184 | 49,74 | 49,74 |
| N05AH03 | 285540204 | LAPOZAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 285540104 | LAPOZAN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 291470403 | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 291470303 | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 291470103 | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 291470203 | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 282860101 | LAZAP | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 282860301 | LAZAP | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 296000501 | NEWZYPR | OR.DISP.TA | 20MG/TAB (Γενός | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 296000301 | NEWZYPR | OR.DISP.TA | 5MG/TAB (Γενός | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 289580101 | NORPEN ORO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AH03 | 289580201 | NORPEN ORO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 289580401 | NORPEN ORO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 297110601 | NYZOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 297110201 | NYZOL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 297110402 | NYZOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 295140501 | OLANSEK | C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 42,00 | 1,184 | 49,74 | 49,74 |
| N05AH03 | 295140301 | OLANSEK | C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 21,00 | 0,960 | 20,17 | 20,17 |
| N05AH03 | 295140201 | OLANSEK | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 295140101 | OLANSEK | C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 7,00 | 1,134 | 7,94 | 7,94 |
| N05AH03 | 295140401 | OLANSEK | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 295140601 | OLANSEK | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 284840401 | OLANZALET OD | DISP.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 284840501 | OLANZALET OD | DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 284840601 | OLANZALET OD | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 274990206 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,010 | G | 15,00 | 1,087 | 16,30 | 16,30 |
| N05AH03 | 274990406 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,010 | G | 30,00 | 1,037 | 31,11 | 31,11 |
| N05AH03 | 274990606 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,010 | G | 60,00 | 1,214 | 72,86 | 72,86 |
| N05AH03 | 291620201 | OLANZAPINE M | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 305750114 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 305750214 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 305750414 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 281780701 | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 281780601 | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 281780501 | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 42,00 | 1,184 | 49,74 | 49,74 |
| N05AH03 | 281781001 | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 281780201 | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 281780801 | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 281780402 | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 281780101 | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 7,00 | 1,134 | 7,94 | 7,94 |
| N05AH03 | 281780901 | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 275210101 | OLAPINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 275210201 | OLAPINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 275210301 | OLAPINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 298970401 | OLASTAZEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 298970801 | OLASTAZEN | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 298970501 | OLASTAZEN | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 298970201 | OLASTAZEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 298970601 | OLASTAZEN | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 298970101 | OLASTAZEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 291030201 | OLENXA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AH03 | 291030401 | OLENXA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 291030101 | OLENXA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 282760301 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 282760101 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 282760201 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 282760105 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 282760405 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 282760305 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 282760205 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 282760401 | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 282200801 | OZAPEX | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 282200701 | OZAPEX | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 282200601 | OZAPEX | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 282200101 | OZAPEX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 282200901 | OZAPEX | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 293320401 | VILLAMOS | F.C.TAB | 15MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 42,00 | 1,184 | 49,74 | 49,74 |
| N05AH03 | 293320101 | VILLAMOS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 7,00 | 1,134 | 7,94 | 7,94 |
| N05AH03 | 293320201 | VILLAMOS | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 293320301 | VILLAMOS | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 293320501 | VILLAMOS | F.C.TAB | 20MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 293320801 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 |
| N05AH03 | 293320601 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 293320701 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 293320901 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 285390301 | XOLTIVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 285390101 | XOLTIVA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 285390201 | XOLTIVA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 289470602 | ZALASTA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 289470202 | ZALASTA | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 289470403 | ZALASTA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 284010201 | ZALEPIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 284010101 | ZALEPIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 284010601 | ZALEPIN® RAPI | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 |
| N05AH03 | 284010301 | ZALEPIN® RAPI | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 |
| N05AH03 | 284010401 | ZALEPIN® RAPI | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 |
| N05AH03 | 287010401 | ZONAPIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENUS FARMACON ΙΔΙΩ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 |
| N05AH03 | 287010101 | ZONAPIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENUS FARMACON ΙΔΙΩ | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 287010202 | ZONAPIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENUS FARMACON ΙΔΙΩ | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 |
| N05AH03 | 288460101 | ZOXIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 1,086 | 15,21 | 15,21 |
| N05AH03 | 288460301 | ZOXIL | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 42,00 | 1,184 | 49,74 | 49,74 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| N05AH03 | 288460202 | ZOXIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 1,037 | 29,04 | 29,04 | |
| N05AH03 | 288460401 | ZOXIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 70,24 | |
| N05AH03 | 294470401 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,010 | G | 56,00 | 1,227 | 68,71 | 68,71 | |
| N05AH03 | 294470301 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,010 | G | 42,00 | 0,962 | 40,39 | 40,39 | |
| N05AH03 | 294470201 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,010 | G | 28,00 | 1,014 | 28,39 | 28,39 | |
| N05AH03 | 294470101 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,010 | G | 14,00 | 1,129 | 15,80 | 15,80 | |
| N05AH03 | 228691001 | ZYPREXA | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 56,00 | 1,930 | 108,06 | 68,46 | |
| N05AH03 | 228690102 | ZYPREXA | C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX28 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 7,00 | 1,743 | 12,20 | 7,94 | |
| N05AH03 | 228690202 | ZYPREXA | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 14,00 | 1,671 | 23,39 | 15,21 | |
| N05AH03 | 228690403 | ZYPREXA | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 28,00 | 1,596 | 44,70 | 28,39 | |
| N05AH03 | 228690901 | ZYPREXA | C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 42,00 | 1,681 | 70,61 | 40,39 | |
| N05AH03 | 228690801 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 56,00 | 1,742 | 97,57 | 68,46 | |
| N05AH03 | 228690501 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 14,00 | 1,738 | 24,33 | 15,21 | |
| N05AH03 | 228690701 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 42,00 | 1,480 | 62,14 | 40,39 | |
| N05AH03 | 228690601 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 28,00 | 1,560 | 43,67 | 28,39 | |
| N05AH04 | QUETIAPINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 | 297100403 | ETIAPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 | |
| N05AH04 | 297100306 | ETIAPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 | |
| N05AH04 | 297100205 | ETIAPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 | |
| N05AH04 | 297100106 | ETIAPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 | |
| N05AH04 | 299610305 | KETIPINE | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 | |
| N05AH04 | 299610403 | KETIPINE | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 | |
| N05AH04 | 299610205 | KETIPINE | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 | |
| N05AH04 | 299610105 | KETIPINE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 | |
| N05AH04 | 306720101 | QUAPIANOL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 | |
| N05AH04 | 306720401 | QUAPIANOL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 | |
| N05AH04 | 306720301 | QUAPIANOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 | |
| N05AH04 | 306720201 | QUAPIANOL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 | |
| N05AH04 | 279550101 | QUEPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 | |
| N05AH04 | 279550401 | QUEPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 | |
| N05AH04 | 279550301 | QUEPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 | |
| N05AH04 | 279550201 | QUEPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 | |
| N05AH04 | 272850212 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 | |
| N05AH04 | 272850112 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 | |
| N05AH04 | 272850509 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 | |
| N05AH04 | 272850412 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICIS PHARMA HEL | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 | |
| N05AH04 | 301180503 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 | |
| N05AH04 | 301180106 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 | |
| N05AH04 | 301180405 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 | |
| N05AH04 | 301180205 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AH04 | 290920104 | SEROPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 |
| N05AH04 | 290920201 | SEROPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 |
| N05AH04 | 290920503 | SEROPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 |
| N05AH04 | 290920401 | SEROPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 |
| N05AH04 | 246560703 | SEROQUEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,635 | 36,79 | 22,87 |
| N05AH04 | 246560102 | SEROQUEL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 3,75 | 4,307 | 16,15 | 5,04 |
| N05AH04 | 246560201 | SEROQUEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 15,00 | 2,002 | 30,03 | 19,51 |
| N05AH04 | 246560301 | SEROQUEL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,618 | 48,55 | 31,56 |
| N05AH04 | 298530402 | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 45,00 | 0,936 | 42,10 | 42,10 |
| N05AH04 | 298530302 | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 |
| N05AH04 | 298530202 | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 |
| N05AH04 | 298530102 | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 |
| N05AH04 | 296200403 | TIAQUEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,063 | 23,91 | 23,91 |
| N05AH04 | 296200106 | TIAQUEL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 10,50 |
| N05AH04 | 296200306 | TIAQUEL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,052 | 31,56 | 31,56 |
| N05AH04 | 296200205 | TIAQUEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 15,00 | 1,301 | 19,51 | 19,51 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH01 LOXAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH01 | 306950202 | ADASUVE | INH.PD.DOS | 9,1MG/DOSE | N | BTx1 INHALER | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRER-INTERNACIONA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 89,43 | 89,43 |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH05 ASENAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH05 | 296540102 | SYCREST | SUBL.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx60 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,020 | G | 15,00 | 7,231 | 108,46 | 69,80 |
| N05AH05 | 296540202 | SYCREST | SUBL.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx60 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,020 | G | 30,00 | 3,615 | 108,46 | 108,46 |
| G02 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | 289350101 | ZYPADHERA | PD.S.IN.PR | 210MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΑΠΛΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠ'Ο ΕΙ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 21,00 | 6,758 | 141,91 | 141,91 |
| G03 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | 289350201 | ZYPADHERA | PD.S.IN.PR | 300MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΑΠΛΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠ'Ο ΕΙ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 30,00 | 6,629 | 198,88 | 198,88 |
| G04 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | 289350301 | ZYPADHERA | PD.S.IN.PR | 405MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΑΠΛΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠ'Ο ΕΙ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 40,50 | 6,370 | 257,98 | 257,98 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | 228691101 | ZYPREXA | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 1,00 | 4,560 | 4,56 | 4,56 |
| G05 -Διαζεπίνες νοσοκομειακής χρήσης χορηγούμενες σε αποτυχία όλων των άλλων αντιψυχωσικών | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH02 CLOZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AH02 | 100000101 | LEPONEX | TAB | 25MG/TAB | | BTX50 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,300 | G | 4,17 | 0,988 | 4,12 | 3,74 |
| N05AH02 | 100000201 | LEPONEX | TAB | 100MG/TAB | | BTX50 (BLIST5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,300 | G | 16,67 | 0,896 | 14,94 | 14,94 |
| N05AL -Βενζαμίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AL01 SULPIRIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AL01 | 166940101 | CALMOFLORIN | TAB | 50MG/TAB | | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,800 | G | 1,88 | 0,835 | 1,57 | 1,57 |
| N05AL01 | 166940202 | CALMOFLORIN | TAB | 200MG/TAB | | Φ BTX15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,800 | G | 3,75 | 0,491 | 1,84 | 1,84 |
| N05AL01 | 026540401 | DOGMATYL | CAPS | 50MG/CAP | | Φ BTX24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,800 | G | 1,50 | 1,293 | 1,94 | 0,80 |
| N05AL01 | 026540404 | DOGMATYL | CAPS | 50MG/CAP | | Φ BTx24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,800 | G | 1,50 | 1,140 | 1,71 | 0,80 |
| N05AL05 AMISULPRIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AL05 | 305530202 | AMISULPRIDE/ | TAB | 100MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,400 | G | 7,50 | 0,753 | 5,65 | 5,65 |
| N05AL05 | 305530402 | AMISULPRIDE/ | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,400 | G | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 13,95 |
| N05AL05 | 272750201 | ISOFREDIL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 0,517 | 15,52 | 15,52 |
| N05AL05 | 272750101 | ISOFREDIL | OR.SO.D | 100MG/1ML | | Φ BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 13,74 |
| N05AL05 | 272750102 | ISOFREDIL | OR.SO.D | 100MG/ML | | Φ BOTTLEx120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 0,806 | 24,19 | 24,19 |
| N05AL05 | 274160101 | NODASIC | F.C.TAB | 100MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 7,50 | 0,753 | 5,65 | 5,65 |
| N05AL05 | 274160201 | NODASIC | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 30,00 | 0,503 | 15,09 | 15,09 |
| N05AL05 | 237720601 | SOLIAN | OR.SO.D | 100MG/ML | | Φ BOTTLE x60M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 15,00 | 1,409 | 21,14 | 8,01 |
| N05AL05 | 237720401 | SOLIAN | TAB | 100mg/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 7,50 | 1,161 | 8,71 | 4,00 |
| N05AL05 | 237720501 | SOLIAN | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 30,00 | 0,716 | 21,47 | 14,70 |
| N05AL05 | 307510101 | SULPIDE | TAB | 100MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,400 | G | 7,50 | 0,753 | 5,65 | 5,65 |
| N05AL05 | 307510201 | SULPIDE | TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,400 | G | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 13,95 |
| N05AL05 | 268480201 | ZOLOSER | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,400 | G | 30,00 | 0,517 | 15,52 | 15,52 |
| N05AL05 | 268480101 | ZOLOSER | OR.SO.D | 100MG/1ML | | Φ BOTTLEx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 13,74 |
| N05AN -Λίθιο | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AN01 LITHIUM SULFATE ANHYDROUS | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AN01 | 160150101 | LITHIOFOR | CON.R.TAB | 660MG/TAB | | Φ BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α | 0,900 | G | 22,00 | 0,432 | 9,51 | 9,51 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AN01 LITHIUM CARBONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AN01 | 079820101 | MILITHIN | CAPS | 300MG/CAP | | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,900 | G | 10,00 | 0,412 | 4,12 | 4,12 |
| N05AX -Άλλα αντιψυχωσικά | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX13 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX13 | 278920101 | INVEGA | PR.TAB | 3MG/TAB | | Φ BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 14,00 | 6,869 | 96,17 | 96,17 |
| G02 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX13 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX13 | 278920301 | INVEGA | PR.TAB | 9MG/TAB | | Φ BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 42,00 | 2,573 | 108,08 | 108,08 |
| N05AX13 | 278920201 | INVEGA | PR.TAB | 6MG/TAB | | Φ BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 28,00 | 3,551 | 99,43 | 85,87 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX08 RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX08 | 272330303 | ADOVIA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 24,00 | 0,570 | 13,68 | 13,68 |
| N05AX08 | 272330405 | ADOVIA | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 18,00 | 0,467 | 8,40 | 8,40 |
| N05AX08 | 272330305 | ADOVIA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 12,00 | 0,606 | 7,27 | 7,27 |
| N05AX08 | 272330504 | ADOVIA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 24,00 | 0,572 | 13,73 | 13,73 |
| N05AX08 | 272330605 | ADOVIA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 36,00 | 0,547 | 19,71 | 19,71 |
| N05AX08 | 272330604 | ADOVIA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 60 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 72,00 | 0,498 | 35,82 | 35,82 |
| N05AX08 | 272330204 | ADOVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 12,00 | 0,543 | 6,52 | 6,52 |
| N05AX08 | 272330403 | ADOVIA | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 36,00 | 0,467 | 16,81 | 16,81 |
| N05AX08 | 272330206 | ADOVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 6,00 | 0,540 | 3,24 | 3,24 |
| N05AX08 | 272330506 | ADOVIA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 60 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 48,00 | 0,530 | 25,45 | 25,45 |
| N05AX08 | 281870201 | BELASPERDAL- | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 281870301 | BELASPERDAL- | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 12,00 | 0,468 | 5,61 | 5,61 |
| N05AX08 | 272320301 | DEPOLAN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 12,00 | 0,468 | 5,61 | 5,61 |
| N05AX08 | 272320201 | DEPOLAN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 272320203 | DEPOLAN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 24,00 | 0,570 | 13,68 | 13,68 |
| N05AX08 | 272320501 | DEPOLAN | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 24,00 | 0,566 | 13,58 | 13,58 |
| N05AX08 | 272320402 | DEPOLAN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 272320504 | DEPOLAN | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 72,00 | 0,498 | 35,82 | 35,82 |
| N05AX08 | 272320303 | DEPOLAN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 36,00 | 0,411 | 14,79 | 14,79 |
| N05AX08 | 272320104 | DEPOLAN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 12,00 | 0,550 | 6,60 | 6,60 |
| N05AX08 | 272320102 | DEPOLAN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 4,00 | 0,592 | 2,37 | 2,37 |
| N05AX08 | 272320404 | DEPOLAN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 48,00 | 0,530 | 25,45 | 25,45 |
| N05AX08 | 269700201 | HELPOSPER | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 4,00 | 0,592 | 2,37 | 2,37 |
| N05AX08 | 269700301 | HELPOSPER | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 269700501 | HELPOSPER | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 12,00 | 0,519 | 6,23 | 6,23 |
| N05AX08 | 269700601 | HELPOSPER | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 267940401 | LASSEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 12,00 | 0,468 | 5,61 | 5,61 |
| N05AX08 | 267940501 | LASSEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 267940202 | LASSEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 4,00 | 0,620 | 2,48 | 2,48 |
| N05AX08 | 267940301 | LASSEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 277500101 | LINIPON | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 277500201 | LINIPON | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 272310401 | NOVORIS | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 12,00 | 0,505 | 6,06 | 6,06 |
| N05AX08 | 272310502 | NOVORIS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 272310301 | NOVORIS | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 272310202 | NOVORIS | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 4,00 | 0,613 | 2,45 | 2,45 |
| N05AX08 | 272310103 | NOVORIS | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 6,00 | 0,430 | 2,58 | 2,58 |
| N05AX08 | 275100201 | PSYCHORDAL | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,005 | G | 33,60 | 0,566 | 19,01 | 19,01 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AX08 | 275100101 | PSYCHORDAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 275240201 | RIBEX | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 4,00 | 0,623 | 2,49 | 2,49 |
| N05AX08 | 275240301 | RIBEX | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 275240401 | RIBEX | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 12,00 | 0,468 | 5,61 | 5,61 |
| N05AX08 | 275240501 | RIBEX | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 275240601 | RIBEX | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 33,60 | 0,566 | 19,01 | 19,01 |
| N05AX08 | 281470202 | RIDORON | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 4,00 | 0,613 | 2,45 | 2,45 |
| N05AX08 | 281470301 | RIDORON | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 281470501 | RIDORON | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 272300102 | RISGAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 4,00 | 0,613 | 2,45 | 2,45 |
| N05AX08 | 272300402 | RISGAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 272300201 | RISGAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 272300406 | RISGAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 48,00 | 0,530 | 25,45 | 25,45 |
| N05AX08 | 272300301 | RISGAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 12,00 | 0,468 | 5,61 | 5,61 |
| N05AX08 | 265680103 | RISIDRAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 6,00 | 0,448 | 2,69 | 2,69 |
| N05AX08 | 265680202 | RISIDRAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 12,00 | 0,606 | 7,27 | 7,27 |
| N05AX08 | 265680302 | RISIDRAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 18,00 | 0,467 | 8,40 | 8,40 |
| N05AX08 | 265680402 | RISIDRAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 24,00 | 0,572 | 13,73 | 13,73 |
| N05AX08 | 272280204 | RISPEFAR | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,005 | G | 12,00 | 0,551 | 6,61 | 6,61 |
| N05AX08 | 272280303 | RISPEFAR | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,005 | G | 24,00 | 0,570 | 13,68 | 13,68 |
| N05AX08 | 272280403 | RISPEFAR | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,005 | G | 36,00 | 0,467 | 16,81 | 16,81 |
| N05AX08 | 272280506 | RISPEFAR | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,005 | G | 48,00 | 0,530 | 25,45 | 25,45 |
| N05AX08 | 272280604 | RISPEFAR | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,005 | G | 72,00 | 0,498 | 35,82 | 35,82 |
| N05AX08 | 275150201 | RISPELEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 275150403 | RISPELEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 48,00 | 0,530 | 25,45 | 25,45 |
| N05AX08 | 275150103 | RISPELEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 12,00 | 0,548 | 6,57 | 6,57 |
| N05AX08 | 275150303 | RISPELEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 36,00 | 0,444 | 15,98 | 15,98 |
| N05AX08 | 275150203 | RISPELEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 24,00 | 0,570 | 13,68 | 13,68 |
| N05AX08 | 275150301 | RISPELEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 12,00 | 0,505 | 6,06 | 6,06 |
| N05AX08 | 275150101 | RISPELEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 4,00 | 0,620 | 2,48 | 2,48 |
| N05AX08 | 275150401 | RISPELEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 210710102 | RISPERDAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 4,00 | 0,750 | 3,00 | 2,18 |
| N05AX08 | 210710201 | RISPERDAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 8,00 | 0,998 | 7,98 | 4,56 |
| N05AX08 | 210710301 | RISPERDAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 12,00 | 0,718 | 8,62 | 5,17 |
| N05AX08 | 210710401 | RISPERDAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 16,00 | 0,927 | 14,83 | 8,48 |
| N05AX08 | 275890703 | RISPERIDONE/T | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 4,00 | 0,620 | 2,48 | 2,48 |
| N05AX08 | 275890802 | RISPERIDONE/T | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 275890902 | RISPERIDONE/T | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 12,00 | 0,527 | 6,33 | 6,33 |
| N05AX08 | 275891002 | RISPERIDONE/T | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 274290201 | RISPENET | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 4,00 | 0,620 | 2,48 | 2,48 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AX08 | 274290601 | RISPENET | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 24,00 | 0,566 | 13,58 | 13,58 |
| N05AX08 | 274290501 | RISPENET | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 274290401 | RISPENET | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 12,00 | 0,523 | 6,28 | 6,28 |
| N05AX08 | 274290301 | RISPENET | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 282820402 | RUBRUM | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 24,00 | 0,572 | 13,73 | 13,73 |
| N05AX08 | 282820302 | RUBRUM | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 18,00 | 0,443 | 7,98 | 7,98 |
| N05AX08 | 282820102 | RUBRUM | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 6,00 | 0,495 | 2,97 | 2,97 |
| N05AX08 | 259180601 | WISPERDON | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 33,60 | 0,566 | 19,01 | 19,01 |
| N05AX08 | 259180202 | WISPERDON | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 4,00 | 0,613 | 2,45 | 2,45 |
| N05AX08 | 259180301 | WISPERDON | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 8,00 | 0,649 | 5,19 | 5,19 |
| N05AX08 | 259180501 | WISPERDON | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 16,00 | 0,603 | 9,65 | 9,65 |
| N05AX08 | 259180401 | WISPERDON | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 12,00 | 0,468 | 5,61 | 5,61 |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 | 308770302 | ABELFIZ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308770102 | ABELFIZ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,015 | G | 18,67 | 1,548 | 28,91 | 28,91 |
| N05AX12 | 308770202 | ABELFIZ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,015 | G | 28,00 | 0,940 | 26,31 | 26,31 |
| N05AX12 | 265700402 | ABILIFY | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 56,00 | 1,088 | 60,94 | 38,03 |
| N05AX12 | 265700302 | ABILIFY | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 28,00 | 1,126 | 31,52 | 22,18 |
| N05AX12 | 265700202 | ABILIFY | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 18,67 | 1,756 | 32,79 | 15,43 |
| N05AX12 | 308040402 | ANASIL | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308040202 | ANASIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 18,67 | 1,548 | 28,91 | 28,91 |
| N05AX12 | 308040302 | ANASIL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 28,00 | 0,940 | 26,31 | 26,31 |
| N05AX12 | 315030202 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,015 | G | 18,67 | 1,393 | 26,01 | 26,01 |
| N05AX12 | 315030302 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,015 | G | 28,00 | 0,846 | 23,69 | 23,69 |
| N05AX12 | 315030402 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 312320204 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,015 | G | 18,67 | 1,393 | 26,01 | 26,01 |
| N05AX12 | 312320504 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,015 | G | 56,00 | 0,766 | 42,90 | 42,90 |
| N05AX12 | 312320304 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,015 | G | 28,00 | 0,846 | 23,69 | 23,69 |
| N05AX12 | 312320505 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,015 | G | 60,00 | 0,617 | 36,99 | 36,99 |
| N05AX12 | 312320205 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,015 | G | 20,00 | 1,132 | 22,65 | 22,65 |
| N05AX12 | 312320305 | ARIPIPRAZOLE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,015 | G | 30,00 | 0,819 | 24,56 | 24,56 |
| N05AX12 | 308550402 | ARIPIPRAZOLE/ | TAB | 30MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308550302 | ARIPIPRAZOLE/ | TAB | 15MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,015 | G | 28,00 | 0,732 | 20,49 | 20,49 |
| N05AX12 | 308550202 | ARIPIPRAZOLE/ | TAB | 10MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,015 | G | 18,67 | 1,141 | 21,31 | 21,31 |
| N05AX12 | 308020501 | ARPILIF | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 18,67 | 1,795 | 33,52 | 33,52 |
| N05AX12 | 308020601 | ARPILIF | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 28,00 | 1,210 | 33,89 | 33,89 |
| N05AX12 | 308020201 | ARPILIF | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 18,67 | 1,548 | 28,91 | 28,91 |
| N05AX12 | 308020401 | ARPILIF | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308300402 | ARPOYA | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308300302 | ARPOYA | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,015 | G | 28,00 | 0,940 | 26,31 | 26,31 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05AX12 | 308300202 | ΑΡΡΟΥΑ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,015 | G | 18,67 | 1,548 | 28,91 | 28,91 |
| N05AX12 | 308200301 | ΕΡΙΜΑΤ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308200201 | ΕΡΙΜΑΤ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,015 | G | 28,00 | 0,846 | 23,69 | 23,69 |
| N05AX12 | 308200101 | ΕΡΙΜΑΤ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,015 | G | 18,67 | 1,393 | 26,01 | 26,01 |
| N05AX12 | 308050101 | ΠΡΑΖΑΡΙΤ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,015 | G | 20,00 | 0,798 | 15,96 | 15,96 |
| N05AX12 | 308050201 | ΠΡΑΖΑΡΙΤ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,015 | G | 30,00 | 0,709 | 21,26 | 21,26 |
| N05AX12 | 308050301 | ΠΡΑΖΑΡΙΤ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,015 | G | 60,00 | 0,685 | 41,10 | 41,10 |
| N05AX12 | 308190201 | ΡΑΠΙΠΡΟΖ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 28,00 | 0,846 | 23,69 | 23,69 |
| N05AX12 | 308190101 | ΡΑΠΙΠΡΟΖ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 18,67 | 1,393 | 26,01 | 26,01 |
| N05AX12 | 308190301 | ΡΑΠΙΠΡΟΖ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 39,60 |
| N05AX12 | 308060102 | ΖΥΚΑΛΟΡ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 20,00 | 1,132 | 22,65 | 22,65 |
| N05AX12 | 308060202 | ΖΥΚΑΛΟΡ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 30,00 | 0,819 | 24,56 | 24,56 |
| N05AX12 | 308060302 | ΖΥΚΑΛΟΡ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 60,00 | 0,685 | 41,10 | 41,10 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

N05AX08 RISPERIDONE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|----------|---------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| N05AX08 | 260500102 | ΑΧΕΛΑΒΡΟΝ | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,005 | G | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 13,95 |
| N05AX08 | 281870601 | BELASPERDAL- | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | FLx100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 20,00 | 0,484 | 9,68 | 9,68 |
| N05AX08 | 270910101 | CAPULTON | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,005 | G | 20,00 | 0,484 | 9,68 | 9,68 |
| N05AX08 | 269700101 | HELPOSPER | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 20,00 | 0,521 | 10,43 | 10,43 |
| N05AX08 | 268450101 | LUCIPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 1(BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,005 | G | 20,00 | 0,484 | 9,68 | 9,68 |
| N05AX08 | 280380101 | MUISTIN | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SYN INNOVATION LABO | 0,005 | G | 20,00 | 0,484 | 9,68 | 9,68 |
| N05AX08 | 279200102 | OROTRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,465 | 13,96 | 13,96 |
| N05AX08 | 251060101 | RIPEPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,005 | G | 20,00 | 0,484 | 9,68 | 9,68 |
| N05AX08 | 275150601 | RISPELEN | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | FLx100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 20,00 | 0,505 | 10,10 | 10,10 |
| N05AX08 | 210710501 | RISPERDAL | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 20,00 | 0,743 | 14,87 | 9,98 |
| N05AX08 | 251840101 | ZAFITRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 20,00 | 0,528 | 10,55 | 10,55 |

N05AX12 ARIPIPRAZOLE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|----------|---------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|---|-------|-------|-------|------|
| N05AX12 | 265700905 | ABILIFY | ORAL.SOL | 1 MG/ML | Φ | 1 φιάλη (PET) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 10,00 | 2,806 | 28,06 | 4,65 |
|---------|-----------|---------|----------|---------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|---|-------|-------|-------|------|

G03 RISPERIDONE

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)

N05AX08 RISPERIDONE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| N05AX08 | 210710801 | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 9,26 | 9,388 | 86,93 | 86,93 |
|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|

G04 RISPERIDONE

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)

N05AX08 RISPERIDONE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|--------|
| N05AX08 | 210710901 | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 37,5MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 13,89 | 8,561 | 118,91 | 118,91 |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|--------|

G05 RISPERIDONE

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)

N05AX08 RISPERIDONE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---|----------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|--------|
| N05AX08 | 210711001 | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 50MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL +1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 18,52 | 7,404 | 137,13 | 137,13 |
|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---|----------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|--------|

G06 PALIPERIDONE

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|---------------|------------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|--------|-------|----------|----------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX13 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με ρισπεριδόνη ή παλιπεριδόνη (peros). Σε επιλεγμένους ενήλικες ασθενείς με σχιζοφρένεια και προηγούμενη ανταπόκριση σε από στόματος παλιπεριδόνη ή ρισπεριδόνη το Xerlion μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη σταθεροποίηση με από στόματος θεραπεία εάν τα ψυχωσικά συμπτώματα είναι ήπια έως μέτρια και χρειάζεται ενέσιμη θεραπεία μακράς δράσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX13 | 314870101 | TREVICTA | INJ.SU.RET | 175MG/PF.SYR | Φ | 1 | PFSYR x 0,87 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 70,00 | 7,603 | 532,24 | 485,16 |
| N05AX13 | 314870201 | TREVICTA | INJ.SU.RET | 263MG/PF.SYR | Φ | 1 | PFSYR x 1,31 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 105,20 | 6,478 | 681,44 | 681,44 |
| N05AX13 | 314870301 | TREVICTA | INJ.SU.RET | 350MG/PF.SYR | Φ | 1 | PFSYR x 1,75 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 140,00 | 5,908 | 827,15 | 827,15 |
| N05AX13 | 314870401 | TREVICTA | INJ.SU.RET | 525MG/PF.SYR | Φ | 1 | PFSYR x 2,62 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 210,00 | 5,825 | 1.223,19 | 1.223,19 |
| N05AX13 | 298150501 | XEPLION | PD.S.IN.PR | 150MG/PF.SYR | Φ | BTx1 | PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 60,00 | 7,260 | 435,61 | 415,85 |
| N05AX13 | 298150301 | XEPLION | PD.S.IN.PR | 75MG/PF.SYR | Φ | BTx1 | PF.SYR.x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 30,00 | 8,115 | 243,46 | 207,93 |
| N05AX13 | 298150401 | XEPLION | PD.S.IN.PR | 100MG/PF.SYR | Φ | BTx1 | PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 40,00 | 7,503 | 300,13 | 277,23 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 | 265701001 | ABILIFY | INJ.SOL | 7,5MG/ML | Φ | BTx1 | VIAL x 1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 0,65 | 5,585 | 3,63 | 3,63 |
| G07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με αριπιπραζόλη (peros) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 | 307100201 | ABILIFY MAINT | PD.S.IN.PR | 400MG/VIAL | Φ | BTX1 | VIAL+1VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,013 | G | 30,00 | 8,008 | 240,24 | 240,24 |
| N05B -Αγχολυτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA -Παράγωγα βενζοδιαζεπίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA02 | 051760101 | OASIL | MOD.R.CA.H | 15MG/CAP | Φ | BTX20 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | GAP A.E. | 0,030 | G | 10,00 | 0,308 | 3,08 | 3,08 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA01 DIAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA01 | 008580201 | STEDON | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 30,00 | 0,049 | 1,46 | 1,46 |
| N05BA01 | 008580301 | STEDON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 | (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 15,00 | 0,087 | 1,31 | 1,28 |
| N05BA01 | 008580401 | STEDON | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX30 | (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 6,00 | 0,200 | 1,20 | 0,51 |
| N05BA05 DIPOASSIUM CLORAZEPATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA05 | 106440701 | TRANXENE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 | (BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 10,00 | 0,272 | 2,72 | 0,86 |
| N05BA06 LORAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA06 | 170310102 | DORM | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 8,00 | 0,105 | 0,84 | 0,84 |
| N05BA06 | 170310202 | DORM | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 20,00 | 0,067 | 1,34 | 1,34 |
| N05BA06 | 167950402 | NOVHEPAR | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX30 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,003 | G | 30,00 | 0,062 | 1,86 | 1,86 |
| N05BA06 | 167950302 | NOVHEPAR | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX30 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,003 | G | 12,00 | 0,088 | 1,06 | 1,06 |
| N05BA06 | 095290101 | TAVOR | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx18 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 7,20 | 0,139 | 1,00 | 0,62 |
| N05BA06 | 095290201 | TAVOR | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx18 | | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 18,00 | 0,098 | 1,76 | 1,20 |
| N05BA06 | 156700101 | TITUS | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX20 | (BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | HELP ABEE | 0,003 | G | 8,00 | 0,105 | 0,84 | 0,84 |
| N05BA06 | 156700201 | TITUS | TAB | 2.5MG/TAB | Φ | BTX20 | (BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | HELP ABEE | 0,003 | G | 20,00 | 0,067 | 1,34 | 1,34 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05BA08 BROMAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA08 | 125890201 | LEXOTANIL | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ROCHE HELLAS A.E | 0,010 | G | 9,00 | 0,208 | 1,87 | 0,77 |
| N05BA08 | 125890301 | LEXOTANIL | TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx30(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ROCHE HELLAS A.E | 0,010 | G | 18,00 | 0,099 | 1,78 | 1,54 |
| N05BA08 | 125890101 | LEXOTANIL | TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ROCHE HELLAS A.E | 0,010 | G | 4,50 | 0,487 | 2,19 | 0,38 |
| N05BA08 | 192580101 | NOTORIUM | TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 4,50 | 0,309 | 1,39 | 1,39 |
| N05BA08 | 192580201 | NOTORIUM | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 9,00 | 0,134 | 1,21 | 1,21 |
| N05BA08 | 192580301 | NOTORIUM | TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 18,00 | 0,088 | 1,58 | 1,58 |
| N05BA09 CLOBAZAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA09 | 136920101 | FRISIUM | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 10,00 | 0,202 | 2,02 | 0,86 |
| N05BA09 | 136920201 | FRISIUM | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 20,00 | 0,167 | 3,34 | 1,71 |
| N05BA11 PRAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA11 | 155080101 | CENTRAC | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 6,67 | 0,345 | 2,30 | 0,57 |
| N05BA11 | 155080201 | CENTRAC | TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 13,33 | 0,658 | 8,77 | 1,14 |
| N05BA12 ALPRAZOLAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA12 | 233790203 | ALPRAZOLAM/ | TAB | 0,50MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 15,00 | 0,102 | 1,53 | 1,53 |
| N05BA12 | 205700201 | SATURNIL | TAB | 0.50MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,001 | G | 15,00 | 0,102 | 1,53 | 1,53 |
| N05BA12 | 186430101 | XANAX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 15,00 | 0,120 | 1,80 | 1,28 |
| N05BA12 | 186430801 | XANAX | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1 FL x30 (γ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 60,00 | 0,103 | 6,17 | 5,13 |
| N05BA12 | 186430301 | XANAX | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 30,00 | 0,083 | 2,48 | 2,48 |
| N05BA12 | 186430201 | XANAX | TAB | 0,25MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 7,50 | 0,160 | 1,20 | 0,64 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA01 DIAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA01 | 008580101 | STEDON | INJ.SOL | 10MG/2ML AMP | Φ | BTX6AMPSX2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 6,00 | 0,380 | 2,28 | 2,28 |
| N05BB -Παράγωγα διφαινυλομεθανίου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BB01 HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BB01 | 041690201 | ATARAX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,075 | G | 8,33 | 0,205 | 1,71 | 1,08 |
| N05BB01 | 036530201 | IREMOFAR | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,075 | G | 10,00 | 0,130 | 1,30 | 1,30 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BB01 HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BB01 | 041690501 | ATARAX | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ | FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,075 | G | 4,00 | 0,435 | 1,74 | 1,42 |
| N05BB01 | 036530402 | IREMOFAR | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ | FLX150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,075 | G | 4,00 | 0,355 | 1,42 | 1,42 |
| N05BE -Παράγωγα αζασπιροδεκανοδιόνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BE01 BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BE01 | 189760202 | BESPAR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 6,67 | 1,049 | 7,00 | 4,02 |
| N05BE01 | 231840202 | EPSILAT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,030 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 6,02 |
| N05BE01 | 208330101 | HOBATSTRESS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,55 |
| N05BE01 | 207120203 | LANAMONT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,030 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 6,02 |
| N05BE01 | 205450101 | LOXAPIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,55 |
| N05BE01 | 202590202 | NEVRORESTOL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,030 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 6,02 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N05BE01 | 097080101 | NORBAL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERNA | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,55 |
| N05BE01 | 204810201 | STRESSIGAL | TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTX20(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,55 |
| N05BE01 | 205820201 | UMOLIT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,55 |
| N05C -Υπνωτικά και ηρεμιστικά | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD -Παράγωγα βενζοδιαζεπινών | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD03 FLUNITRAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD03 | 126470303 | HIPNOSEDON | F.C.TAB | 1MG/TAB | | BTx30 (BLIST 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,001 | G | 30,00 | 0,088 | 2,65 | 0,92 |
| N05CD03 | 175950102 | VULBEGAL | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,001 | G | 60,00 | 0,031 | 1,84 | 1,84 |
| N05CD05 TRIAZOLAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD05 | 150650202 | HALCION | TAB | 0,25MG/TAB | Φ | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 10,00 | 0,096 | 0,96 | 0,31 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD08 MIDAZOLAM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD08 | 290340102 | DORMIPNOL | INJ.SOL | 5MG/ML | | BT x 5 AMP x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,015 | G | 16,67 | 0,466 | 7,77 | 7,77 |
| N05CD08 | 290340101 | DORMIPNOL | INJ.SOL | 5MG/ML | | BT x 5 AMP x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,015 | G | 5,00 | 0,920 | 4,60 | 4,60 |
| N05CD08 | 259070101 | DORMIXAL | INJ.SOL | 15MG/3ML AMP | N | BTx 5 AMPS x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,015 | G | 5,00 | 0,920 | 4,60 | 4,60 |
| N05CD08 | 259070201 | DORMIXAL | INJ.SOL | 50MG/10ML AMP | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,015 | G | 16,67 | 0,466 | 7,77 | 7,77 |
| N05CD08 MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD08 | 188210101 | DORMICUM | INJ.SOL | 15MG/3ML AMP | N | Bx 5 AMPS x 3 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,015 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 | 4,33 |
| N05CD08 | 273510207 | MIDAZOLAM/B | INJ.SOL | 5MG/1ML | N | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,015 | G | 66,67 | 0,466 | 31,06 | 31,06 |
| N05CF -Φάρμακα παρόμοιας δράσης με τις βενζοδιαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF01 ZOPICLONE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF01 | 192470102 | IMOVANE | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 30,00 | 0,097 | 2,90 | 2,27 |
| N05CF02 ZOLPIDEM HEMITARTRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF02 | 197140102 | STILNOX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 30,00 | 0,073 | 2,19 | 2,19 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF02 ZOLPIDEM | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF02 | 285270101 | ONIRIA | OR.SO.D | 10MG/ML | (Φ) | BOTTLE x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ITF HELLAS A.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,113 | 3,40 | 3,40 |
| N05CH -Αγωνιστές των υποδοχέων της μελατονίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CH01 MELATONIN | | | | | | | | | | | | | | |
| N05CH01 | 248430101 | CIRCADIN | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 21 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAD NEURIM PHARMAC | 0,002 | G | 21,00 | 0,715 | 15,02 | 15,02 |
| N06 -ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| N06A -Αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA -Μη εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης μονοαμινών | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA04 CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA04 | 020950101 | ANAFRANIL | S.R.F.C.TA | 75MG/TAB | Φ | BTX20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,313 | 4,70 | 4,70 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA04 CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AA04 | 020950201 | ANAFRANIL | C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX30(3BL.X1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 7,50 | 0,387 | 2,90 | 0,88 |
| N06AA04 | 020950301 | ANAFRANIL | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 3,00 | 0,520 | 1,56 | 0,48 |
| N06AA09 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA09 | 091280102 | STELMINAL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,075 | G | 16,67 | 0,118 | 1,96 | 1,96 |
| N06AA09 | 091280201 | STELMINAL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,075 | G | 13,33 | 0,200 | 2,67 | 2,67 |
| N06AA21 MAPROTILINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA21 | 101240301 | LUDIOMIL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,100 | G | 15,00 | 0,271 | 4,07 | 2,40 |
| N06AA21 | 101240101 | LUDIOMIL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,100 | G | 7,50 | 0,221 | 1,66 | 0,88 |
| N06AA21 | 101240201 | LUDIOMIL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,100 | G | 15,00 | 0,330 | 4,95 | 2,40 |
| N06AB -Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB03 FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB03 | 246800102 | DAGRILAN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,256 | 7,67 | 7,67 |
| N06AB03 | 208410102 | EXOSTREPT | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| N06AB03 | 208700102 | FLOITAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| N06AB03 | 310580107 | FLUOXETINE/M | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,020 | G | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| N06AB03 | 206770103 | FOKESTON | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX24 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 24,00 | 0,249 | 5,98 | 5,98 |
| N06AB03 | 109820101 | LADOSE | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BT x 12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥΑ Α.Ε. | 0,020 | G | 12,00 | 0,436 | 5,23 | 2,51 |
| N06AB03 | 206400103 | SARTUZIN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| N06AB03 | 208980102 | SOFELIN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| N06AB03 | 086740103 | STEPHADILAT-S | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,17 |
| N06AB03 | 245880301 | ZINOVAT | EF.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx12(FOIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,020 | G | 12,00 | 0,309 | 3,71 | 3,71 |
| N06AB04 CITALOPRAM HYDROBROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB04 | 257940101 | CINAPEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 267830201 | CIPRANED | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 |
| N06AB04 | 267830101 | CIPRANED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 283240202 | DECILOP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 277240201 | ECLORAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 |
| N06AB04 | 272630201 | EXENADIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 272630301 | EXENADIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 |
| N06AB04 | 267180201 | GALOPRAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 |
| N06AB04 | 267180101 | GALOPRAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 266870201 | GOLDAMIT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 28,00 | 0,192 | 5,37 | 5,37 |
| N06AB04 | 266870202 | GOLDAMIT | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 56,00 | 0,192 | 10,74 | 10,74 |
| N06AB04 | 266870102 | GOLDAMIT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 300090101 | LOCITAFER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 300090201 | LOCITAFER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 |
| N06AB04 | 270600201 | LOPRAXER | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 |
| N06AB04 | 270600401 | LOPRAXER | F.C.TAB | 30 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 42,00 | 0,200 | 8,40 | 8,40 |
| N06AB04 | 270600302 | LOPRAXER | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| N06AB04 | 269060102 | MALICON | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 269060202 | MALICON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 267220203 | PRALOTAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 60,00 | 0,200 | 11,98 | 11,98 | |
| N06AB04 | 267220202 | PRALOTAM | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 277130102 | PRAMITAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 277130202 | PRAMITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 261520302 | PREFUCET | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 261520202 | PREFUCET | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 271460101 | RENEVIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 271460202 | RENEVIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 264940201 | ROPRAMIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 264940102 | ROPRAMIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 267930101 | SELON | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 199560204 | SEROPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 28,00 | 0,335 | 9,38 | 5,86 | |
| N06AB04 | 265270201 | SEROR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 265270101 | SEROR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 267720202 | SILOAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. ΦΑΡΜ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 274360101 | TALOSIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 274360201 | TALOSIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 267740102 | VAROM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 267740202 | VAROM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 267590202 | VESEMA | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB04 | 267590102 | VESEMA | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 265730202 | XADOREK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,218 | 6,11 | 6,11 | |
| N06AB04 | 262050302 | ZANIPRAM | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 56,00 | 0,200 | 11,20 | 11,20 | |
| N06AB05 | PAROXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | 310730106 | PAROXETINE/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,020 | G | 30,00 | 0,168 | 5,05 | 5,05 | |
| N06AB05 | 272900204 | PAROXIA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,168 | 5,05 | 5,05 | |
| N06AB05 | 272900304 | PAROXIA | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 45,00 | 0,184 | 8,28 | 8,28 | |
| N06AB05 | 272900404 | PAROXIA | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 60,00 | 0,168 | 10,05 | 10,05 | |
| N06AB05 | 201740102 | SEROXAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 30,00 | 0,213 | 6,38 | 6,27 | |
| N06AB05 | 201740202 | SEROXAT | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 45,00 | 0,263 | 11,85 | 8,28 | |
| N06AB05 | 272890304 | SOLBEN | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 45,00 | 0,184 | 8,28 | 8,28 | |
| N06AB05 | 272890404 | SOLBEN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 60,00 | 0,168 | 10,05 | 10,05 | |
| N06AB05 | 272890204 | SOLBEN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,168 | 5,05 | 5,05 | |
| N06AB05 | 259610102 | TABERIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,168 | 5,05 | 5,05 | |
| N06AB06 | SERTRALINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB06 | 266940102 | CERTORUN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,85 | |
| N06AB06 | 266940202 | CERTORUN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,050 | G | 60,00 | 0,158 | 9,50 | 9,50 | |
| N06AB06 | 268020202 | ENIDAP | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,85 | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AB06 | 268020302 | ENIDAP | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,050 | G | 60,00 | 0,158 | 9,50 | 9,50 |
| N06AB06 | 281310102 | EPILYD | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 28,00 | 0,262 | 7,34 | 7,34 |
| N06AB06 | 281310202 | EPILYD | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 56,00 | 0,149 | 8,32 | 8,32 |
| N06AB06 | 267240301 | NEUROSEDINE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,050 | G | 28,00 | 0,163 | 4,55 | 4,55 |
| N06AB06 | 267240201 | NEUROSEDINE | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,050 | G | 14,00 | 0,298 | 4,17 | 4,17 |
| N06AB06 | 280190106 | SEROLUX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,85 |
| N06AB06 | 280190206 | SEROLUX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 60,00 | 0,158 | 9,50 | 9,50 |
| N06AB06 | 281550102 | SEROTYP | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,050 | G | 28,00 | 0,262 | 7,34 | 7,34 |
| N06AB06 | 281550202 | SEROTYP | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,050 | G | 56,00 | 0,149 | 8,32 | 8,32 |
| N06AB06 | 276290101 | SERTRAL | CAPS | 50 mg/CAP | Φ | BTx2 BLIST x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,050 | G | 14,00 | 0,298 | 4,17 | 4,17 |
| N06AB06 | 276290201 | SERTRAL | CAPS | 100mg/CAP | Φ | BTx2 BLIST x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,050 | G | 28,00 | 0,163 | 4,55 | 4,55 |
| N06AB06 | 310280105 | SERTRALINE/M | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,85 |
| N06AB06 | 310280205 | SERTRALINE/M | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,050 | G | 60,00 | 0,143 | 8,59 | 8,59 |
| N06AB06 | 201910401 | ZOLOFT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 14,00 | 0,458 | 6,41 | 3,26 |
| N06AB06 | 201910501 | ZOLOFT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 4,38 |
| N06AB06 | 268920205 | ZOLOTRIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,050 | G | 60,00 | 0,158 | 9,50 | 9,50 |
| N06AB06 | 268920105 | ZOLOTRIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,85 |
| N06AB06 | 271910103 | ZORTAL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERNA | 0,050 | G | 14,00 | 0,298 | 4,17 | 4,17 |
| N06AB06 | 271910203 | ZORTAL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERNA | 0,050 | G | 28,00 | 0,163 | 4,55 | 4,55 |
| N06AB08 | FLUVOXAMINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB08 | 196960401 | DUMYROX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,100 | G | 30,00 | 0,233 | 6,99 | 4,69 |
| N06AB10 | ESCITALOPRAM OXALATE | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB10 | 255660401 | CIPRALEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,432 | 12,09 | 5,86 |
| N06AB10 | 255660201 | CIPRALEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 14,00 | 0,567 | 7,94 | 3,26 |
| N06AB10 | 300880205 | ENLIFT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 13,83 |
| N06AB10 | 300880105 | ENLIFT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 255670201 | ENTACT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 14,00 | 0,371 | 5,19 | 3,26 |
| N06AB10 | 255670401 | ENTACT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,312 | 8,73 | 5,86 |
| N06AB10 | 281070203 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 281070403 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 13,83 |
| N06AB10 | 312770105 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | APHTH A.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 312770207 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | APHTH A.E. | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 14,83 |
| N06AB10 | 302880401 | ESCITALOPRA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 14,83 |
| N06AB10 | 302880201 | ESCITALOPRA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 8,60 |
| N06AB10 | 313680105 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 313680205 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 14,83 |
| N06AB10 | 313680202 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 7,87 |
| N06AB10 | 313680102 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,010 | G | 14,00 | 0,368 | 5,15 | 5,15 |
| N06AB10 | 294660405 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 13,83 |
| N06AB10 | 294660205 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AB10 | 311560103 | ESCOPRAM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,348 | 9,75 | 9,75 |
| N06AB10 | 311560203 | ESCOPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 13,83 |
| N06AB10 | 302500203 | ESLOREX | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 14,00 | 0,368 | 5,15 | 5,15 |
| N06AB10 | 302500403 | ESLOREX | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 7,87 |
| N06AB10 | 302500103 | ESLOREX | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,010 | G | 7,00 | 0,399 | 2,79 | 2,79 |
| N06AB10 | 305350409 | ESPOZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 7,87 |
| N06AB10 | 305350301 | ESPOZA | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 42,00 | 0,202 | 8,50 | 8,50 |
| N06AB10 | 305350203 | ESPOZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 305350201 | ESPOZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,368 | 5,15 | 5,15 |
| N06AB10 | 305350402 | ESPOZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 13,83 |
| N06AB10 | 302990304 | RATICE | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 45,00 | 0,216 | 9,70 | 9,70 |
| N06AB10 | 302990204 | RATICE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 302990404 | RATICE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 14,83 |
| N06AB10 | 311550103 | TEPRAM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 |
| N06AB10 | 311550203 | TEPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 13,83 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

N06AB03 FLUOXETINE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|----------|---------------|---|----------------|--------------------|-------------------------|-------|---|-------|-------|-------|------|
| N06AB03 | 310580209 | FLUOXETINE/M | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε PVC/ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,020 | G | 28,00 | 0,254 | 7,10 | 7,10 |
| N06AB03 | 109820302 | LADOSE | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,390 | 10,93 | 7,10 |
| N06AB03 | 109820202 | LADOSE | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ | FLx70 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,449 | 6,29 | 4,35 |
| N06AB03 | 245880201 | ZINOVAT | ORAL.SOL | 20MG/5ML VIAL | Φ | BTx10 VIALSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,020 | G | 10,00 | 0,325 | 3,25 | 3,25 |

N06AB04 CITALOPRAM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------|----------|---|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---|-------|-------|-------|------|
| N06AB04 | 272630101 | EXENADIL | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 263840101 | ACELOPAM | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 269520101 | ADEPRENAL | OR.SO.D | 40MG/1ML | Φ | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 262980101 | A-DEPRESS-TH | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THERA | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 269590101 | CITALGERT | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1 FL x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 270600102 | LOPRAXER | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 199560501 | SEROPRAM | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 30,00 | 0,496 | 14,88 | 9,33 |
| N06AB04 | 261500101 | SOTOVON | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1VIALX15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 265370101 | TASONADE | OR.SO.D | 40 MG/ML | Φ | BT x 1 FL x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHAREL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 268040101 | UNSTRESS | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | FLx15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |
| N06AB04 | 262050101 | ZANIPRAM | OR.SO.D | 40 MG/ML | Φ | BTx 1FLx15 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 |

N06AB05 PAROXETINE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| N06AB05 | 273250102 | PREXAT | OR.SO.D | 10MG/ML | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,281 | 8,42 | 8,42 |
| N06AB05 | 201740301 | SEROXAT | ORAL.SUSP | 10MG/5ML | Φ | FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 15,00 | 0,492 | 7,38 | 4,66 |

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

N06AB04 CITALOPRAM HYDROCHLORIDE

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AB04 | 199560401 | SEROPRAM | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | N | BTx10AMPSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 20,00 | 2,832 | 56,65 | 56,65 |
| N06AX Άλλα αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Άλλα αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX05 TRAZODONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX05 | 097210705 | TRITTICO | PR.TAB | 300MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 30,00 | 0,607 | 18,22 | 8,15 |
| N06AX05 | 097210602 | TRITTICO | PR.TAB | 150MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 7,00 | 2,657 | 18,60 | 1,27 |
| N06AX12 BUPROPION HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX12 | 271880102 | WELLBUTRIN X | CON.R.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 15,00 | 0,887 | 13,30 | 2,72 |
| N06AX12 | 271880202 | WELLBUTRIN X | CON.R.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 30,00 | 1,021 | 30,62 | 8,15 |
| N06AX16 VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX16 | 271160203 | DEPREVIX | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,100 | G | 22,50 | 0,215 | 4,83 | 4,83 |
| N06AX16 | 271160303 | DEPREVIX | MOD.R.CA.H | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,100 | G | 45,00 | 0,198 | 8,93 | 8,93 |
| N06AX16 | 220370504 | EFEXOR XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 21,00 | 0,302 | 6,35 | 4,51 |
| N06AX16 | 220370604 | EFEXOR XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 42,00 | 0,280 | 11,76 | 7,61 |
| N06AX16 | 220370701 | EFEXOR XR | PR.CAP | 37,5MG/CAP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 2,63 | 1,053 | 2,77 | 0,71 |
| N06AX16 | 286040102 | MELOCIN | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,100 | G | 21,00 | 0,223 | 4,69 | 4,69 |
| N06AX16 | 286040202 | MELOCIN | PR.CAP | 150 MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| N06AX16 | 274100102 | MEMOMAX-S | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,100 | G | 21,00 | 0,223 | 4,69 | 4,69 |
| N06AX16 | 274100202 | MEMOMAX-S | MOD.R.CA.H | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| N06AX16 | 280480105 | NORAFEXINE | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 22,50 | 0,215 | 4,83 | 4,83 |
| N06AX16 | 280480204 | NORAFEXINE | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 45,00 | 0,197 | 8,87 | 8,87 |
| N06AX16 | 276560102 | NOREZOR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 21,00 | 0,223 | 4,69 | 4,69 |
| N06AX16 | 276560202 | NOREZOR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 42,00 | 0,195 | 8,20 | 8,20 |
| N06AX16 | 272220205 | SEROSMINE | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS Α.Ε. | 0,100 | G | 45,00 | 0,176 | 7,93 | 7,93 |
| N06AX16 | 272220405 | SEROSMINE | PR.TAB | 37,5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS Α.Ε. | 0,100 | G | 11,25 | 0,646 | 7,27 | 7,27 |
| N06AX16 | 272220105 | SEROSMINE | PR.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS Α.Ε. | 0,100 | G | 22,50 | 0,215 | 4,83 | 4,83 |
| N06AX16 | 272220305 | SEROSMINE | PR.TAB | 225MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS Α.Ε. | 0,100 | G | 67,50 | 0,165 | 11,17 | 11,17 |
| N06AX16 | 280460202 | VELEPT XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| N06AX16 | 280460102 | VELEPT XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,100 | G | 21,00 | 0,223 | 4,69 | 4,69 |
| N06AX16 | 284160103 | VELPINE XR | PR.CAP | 37,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,100 | G | 11,25 | 0,646 | 7,27 | 7,27 |
| N06AX16 | 284160203 | VELPINE XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,100 | G | 22,50 | 0,215 | 4,83 | 4,83 |
| N06AX16 | 284160303 | VELPINE XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,100 | G | 45,00 | 0,197 | 8,87 | 8,87 |
| N06AX16 | 283480202 | VEN-FAX | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,100 | G | 21,00 | 0,223 | 4,69 | 4,69 |
| N06AX16 | 283480302 | VEN-FAX | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| N06AX16 | 310230107 | VENLAFAXINE/ | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,100 | G | 22,50 | 0,215 | 4,83 | 4,83 |
| N06AX16 | 310230207 | VENLAFAXINE/ | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,100 | G | 45,00 | 0,176 | 7,93 | 7,93 |
| N06AX16 | 290900205 | VENLAXIN | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,100 | G | 45,00 | 0,271 | 12,20 | 12,20 |
| N06AX16 | 290900105 | VENLAXIN | PR.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,100 | G | 22,50 | 0,292 | 6,58 | 6,58 |
| N06AX16 | 290900305 | VENLAXIN | PR.TAB | 225MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,100 | G | 67,50 | 0,239 | 16,15 | 16,15 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AX16 | 294750203 | ZACALEN | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,100 | G | 42,00 | 0,203 | 8,54 | 8,54 |
| N06AX16 | 294750102 | ZACALEN | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,100 | G | 21,00 | 0,223 | 4,69 | 4,69 |
| N06AX21 DULOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX21 | 267620101 | CYMBALTA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 14,00 | 0,690 | 9,66 | 3,80 |
| N06AX21 | 267620201 | CYMBALTA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 28,00 | 0,553 | 15,47 | 7,61 |
| N06AX21 | 311900114 | DULOXETINE M | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,060 | G | 14,00 | 0,449 | 6,28 | 6,28 |
| N06AX21 | 311900211 | DULOXETINE M | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,060 | G | 28,00 | 0,359 | 10,06 | 10,06 |
| N06AX21 | 309760103 | ONELAR | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 15,00 | 0,466 | 6,99 | 6,99 |
| N06AX21 | 309760203 | ONELAR | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 30,00 | 0,372 | 11,17 | 11,17 |
| G02 - Άλλα Αντικαταθλιπτικά/Ενδείκνυται για τη θεραπεία του διαβητικού περιφερικού νευροπαθητικού άλγους | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX21 DULOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX21 | 267620199 | CYMBALTA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 14,00 | 0,690 | 9,66 | 5,90 |
| N06AX21 | 267620299 | CYMBALTA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 28,00 | 0,553 | 15,47 | 10,43 |
| N06AX21 | 309760277 | ONELAR | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 30,00 | 0,372 | 11,17 | 11,17 |
| N06AX21 | 309760177 | ONELAR | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 15,00 | 0,466 | 6,99 | 6,99 |
| G03 - Άλλα Αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX05 TRAZODONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX05 | 097210201 | TRITTICO | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 5,00 | 0,636 | 3,18 | 1,34 |
| N06AX05 | 097210301 | TRITTICO | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,515 | 5,15 | 2,67 |
| N06AX11 MIRTAZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX11 | 266610205 | AZAPIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 266610305 | AZAPIN | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,030 | G | 45,00 | 0,300 | 13,49 | 13,49 |
| N06AX11 | 261770101 | DEPRERAM | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 285530101 | MIRTAMOR | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 300650203 | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 300650303 | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 45,00 | 0,300 | 13,49 | 13,49 |
| N06AX11 | 310150205 | MIRTAZAPINE/ | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTX30 ΣΕ PVD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,030 | G | 45,00 | 0,295 | 13,26 | 13,26 |
| N06AX11 | 310150105 | MIRTAZAPINE/ | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30 ΣΕ PVD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 281240201 | MOTOFEN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 281240302 | MOTOFEN | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 45,00 | 0,300 | 13,49 | 13,49 |
| N06AX11 | 223790201 | REMERON | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,030 | G | 30,00 | 0,401 | 12,03 | 7,82 |
| N06AX11 | 280890201 | SAXIB | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| N06AX11 | 280890302 | SAXIB | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 45,00 | 0,300 | 13,49 | 13,49 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX11 MIRTAZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX11 | 263380101 | MERDATEN | ORAL.SOL | 15MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,030 | G | 33,00 | 0,692 | 22,84 | 22,84 |
| N06AX11 | 283270101 | MIRTAPIL | ORAL.SOL | 15MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 33,00 | 0,692 | 22,84 | 22,84 |
| N06AX16 VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AX16 | 290700101 | ZAREDROP | ORAL.SOL | 75MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 45,00 | 0,344 | 15,47 | 15,47 |
| G04 -Άλλα Αντικαταθλιπτικά/ Αγομελατίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Σε ασθενείς, που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με SSRI/SNRI σε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (ICD10 κωδικός: F33.X) | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX22 | | AGOMELATINE | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με SSRI/SNRI σε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (ICD10 κωδικός: F33.X) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX22 | 288290103 | VALDOXAN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 0,025 | G | 28,00 | 1,327 | 37,17 | 37,17 |
| G05 Άλλα Αντικαταθλιπτικά/ Βορτιοζετίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX26 | | VORTIOXETINE | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με SSRI/SNRI σε μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX26 | 307090203 | BRINTELLIX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,094 | 30,64 | 28,29 |
| N06AX26 | 307090402 | BRINTELLIX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 56,00 | 0,871 | 48,78 | 48,78 |
| N06AX26 | 307090102 | BRINTELLIX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,109 | 15,53 | 14,15 |
| N06B | -Ψυχοδιεγερτικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA | -Κεντρικώς δρώντα συμπαθητικομιμητικά | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Φάρμακα για τη θεραπεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA04 | | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| N06BA04 | 257180102 | CONCERTA | PR.TAB | 18MG/TAB(ΚΙΤΡΙ | Φ | BTx1 BOTTLE x | Η ΣΥΝΤΑΓ/ΦΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 18,00 | 0,895 | 16,11 | 16,11 |
| G02 -Φάρμακα για τη θεραπεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA04 | | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| N06BA04 | 257180202 | CONCERTA | PR.TAB | 36MG/TAB (ΛΕΥΚ | Φ | BT x 1 BOTTLE | Η ΣΥΝΤΑΓ/ΦΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 36,00 | 0,898 | 32,33 | 32,33 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA09 | | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| N06BA09 | 269250303 | STRATTERA | CAPS | 18MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,618 | 73,31 | 73,31 |
| N06BA09 | 269250703 | STRATTERA | CAPS | 80MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 3,446 | 96,50 | 73,98 |
| N06BA09 | 269250203 | STRATTERA | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,567 | 71,88 | 71,88 |
| N06BA09 | 269250403 | STRATTERA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,663 | 74,55 | 73,98 |
| N06BA09 | 269250503 | STRATTERA | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,663 | 74,55 | 73,98 |
| G03 -Φάρμακα για τη Ναρκοληψία και τις Διαταραχές Ύπνου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA07 | | MODAFINIL | | | | | | | | | | | | |
| N06BA07 | 290080102 | ASPENDOS | TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 10,00 | 1,650 | 16,50 | 16,50 |
| N06BA07 | 225370101 | MODIODAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,300 | G | 10,00 | 2,540 | 25,40 | 16,50 |
| N06BX | Άλλα Ψυχοδιεγερτικά | | | | | | | | | | | | | |
| Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|-----------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας

N06BX11 ANIRACETAM

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|-------|----|-----------------|----------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| N06BX11 | 220410301 | MEMODRIN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 8,27 |
| N06BX11 | 220410302 | MEMODRIN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 30,00 | 0,824 | 24,71 | 24,71 |
| N06BX11 | 220430301 | REFERAN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 8,27 |
| N06BX11 | 220430302 | REFERAN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 30,00 | 0,824 | 24,71 | 24,71 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας

N06BX11 ANIRACETAM

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|---------------|---|--------------|----|-----------------|----------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| N06BX11 | 220410202 | MEMODRIN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTx30 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 30,00 | 0,827 | 24,80 | 24,80 |
| N06BX11 | 220410201 | MEMODRIN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTX10 SACHE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 8,29 |
| N06BX11 | 220430201 | REFERAN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTX10 SACHE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 8,29 |
| N06BX11 | 220430202 | REFERAN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTX30SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 30,00 | 0,824 | 24,71 | 24,71 |

N06C -Ψυχοτρόπα και ψυχοαναληπτικά σε συνδυασμό

N06CA -Αντικαταθλιπτικά σε συνδυασμό με ψυχοτρόπα

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N06CA01 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE,PERPHENAZINE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------|--------------|---|----------------|----|-----------------|----------------------|-------|---|-------|-------|------|------|
| N06CA01 | 016710401 | MINITRAN | C.TAB | (25+2)MG/TAB | Φ | BTx50(BLIST 5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 16,67 | 0,197 | 3,29 | 3,29 |
| N06CA01 | 016710301 | MINITRAN | C.TAB | (25+4)MG/TAB | Φ | BT x 50(BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 16,67 | 0,214 | 3,57 | 3,57 |
| N06CA01 | 016710101 | MINITRAN | C.TAB | (10+2)MG/TAB | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 6,67 | 0,400 | 2,67 | 1,86 |
| N06CA01 | 016710201 | MINITRAN | C.TAB | (10+4)MG/TAB | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 6,67 | 0,448 | 2,99 | 1,86 |

N06D -Φάρμακα κατά της άνοιας

N06DA -Αναστολείς της χολινεστεράσης

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

N06DA04 GALANTAMINE HYDROBROMIDE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|--------|----------|---|----------------|--------------|-------------|---------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| N06DA04 | 294400205 | GALANTAMINE | PR.CAP | 16MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 30,00 | 0,367 | 11,02 | 11,02 |
| N06DA04 | 294400305 | GALANTAMINE | PR.CAP | 24MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 45,00 | 0,256 | 11,54 | 11,54 |
| N06DA04 | 294400105 | GALANTAMINE | PR.CAP | 8MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 15,00 | 0,555 | 8,32 | 8,32 |
| N06DA04 | 252700502 | REMINYL | PR.CAP | 8MG/CAP | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 14,00 | 0,841 | 11,77 | 6,91 |
| N06DA04 | 252700601 | REMINYL | PR.CAP | 16MG/CAP | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 28,00 | 0,488 | 13,67 | 13,67 |
| N06DA04 | 252700701 | REMINYL | PR.CAP | 24MG/CAP | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 42,00 | 0,351 | 14,76 | 14,76 |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N06DA02 DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|------------|-----------|---|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| N06DA02 | 301360101 | ADTREAT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 |
| N06DA02 | 301360201 | ADTREAT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 235450202 | ARICEPT | F.C.TAB | 10 MG/TAB | Φ | BT x28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,122 | 31,42 | 19,32 |
| N06DA02 | 235450402 | ARICEPT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,181 | 33,06 | 19,32 |
| N06DA02 | 235450102 | ARICEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,782 | 21,90 | 14,23 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06DA02 | 235450302 | ARICEPT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,914 | 25,58 | 14,23 |
| N06DA02 | 282530201 | ARIPEZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 282530101 | ARIPEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | INNOVIS PHARMA ANΩ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 308710201 | CARICIA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 308710101 | CARICIA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 1,000 | TE | 28,00 | 0,509 | 14,24 | 14,24 |
| N06DA02 | 287320201 | CENIPIL | F.C.TAB | 10MG/TAB (Γενοσ | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 287320101 | CENIPIL | F.C.TAB | 5MG/TAB (Γενοσή | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 287490102 | COVOLOS | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTx30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LAVIPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 |
| N06DA02 | 287490202 | COVOLOS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LAVIPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 282850101 | DEMENTIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,509 | 14,24 | 14,24 |
| N06DA02 | 282850201 | DEMENTIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 302890103 | DEZIAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 |
| N06DA02 | 302890203 | DEZIAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 293200201 | DONACEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 293200101 | DONACEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,509 | 14,24 | 14,24 |
| N06DA02 | 284270201 | DONEGAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 284270101 | DONEGAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 288070202 | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,768 | 21,50 | 21,50 |
| N06DA02 | 288070102 | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,594 | 16,62 | 16,62 |
| N06DA02 | 310590202 | DONEPEZIL/MY | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 310590103 | DONEPEZIL/MY | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 285500202 | DONESTER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 σε Blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 285500102 | DONESTER | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 30 σε Blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 |
| N06DA02 | 285430101 | DOSPELIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 285430201 | DOSPELIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 279910101 | DOZILAX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 279910201 | DOZILAX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 291750101 | FILOSEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 |
| N06DA02 | 291750201 | FILOSEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 277380202 | HANIA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 288890101 | MILTUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (Blisters | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 288890102 | MILTUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 |
| N06DA02 | 288890202 | MILTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 288890201 | MILTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (Blisters | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 292840101 | NEPANIZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 1,000 | TE | 28,00 | 0,509 | 14,24 | 14,24 |
| N06DA02 | 292840201 | NEPANIZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (2x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 |
| N06DA02 | 280870202 | NEPEZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 |
| N06DA02 | 280870102 | NEPEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 |
| N06DA02 | 292450102 | NIRITOS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,594 | 16,62 | 16,62 |
| N06DA02 | 292450202 | NIRITOS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,768 | 21,50 | 21,50 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| N06DA02 | 283250101 | PENEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε bli | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 | |
| N06DA02 | 283250201 | PENEZIL | F.C.TAB | 10/MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε bli | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 289170205 | PEZALE | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx 30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,729 | 21,88 | 21,88 | |
| N06DA02 | 289170105 | PEZALE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx 30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,508 | 15,25 | 15,25 | |
| N06DA02 | 295350101 | PEZILED | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (PVC/P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,509 | 14,24 | 14,24 | |
| N06DA02 | 295350201 | PEZILED | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (PVC/P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 295350301 | PEZILED | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (ΟΡΑ/Α | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,594 | 16,62 | 16,62 | |
| N06DA02 | 295350401 | PEZILED | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (ΟΡΑ/Α | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,768 | 21,50 | 21,50 | |
| N06DA02 | 298160101 | RAFAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 | |
| N06DA02 | 298160201 | RAFAZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 284280101 | SULBENIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 | |
| N06DA02 | 284280201 | SULBENIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 286510201 | VENAXEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HEREMSCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 286510101 | VENAXEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HEREMSCO ΦΑΡΜΑΚΑΚΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 | |
| N06DA02 | 291390101 | ZAKALMER | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 | |
| N06DA02 | 291390201 | ZAKALMER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 295420102 | ZINOCEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,509 | 14,24 | 14,24 | |
| N06DA02 | 295420202 | ZINOCEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA02 | 282160101 | ZOPITEL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,517 | 14,48 | 14,48 | |
| N06DA02 | 282160201 | ZOPITEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,740 | 20,72 | 20,72 | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA03 | 236030501 | EXELON | CAPS | 6MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 1,428 | 19,99 | 9,66 | |
| N06DA03 | 236030401 | EXELON | CAPS | 4.5MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 1,379 | 19,30 | 9,66 | |
| N06DA03 | 236030301 | EXELON | CAPS | 3MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 1,194 | 16,72 | 9,66 | |
| N06DA03 | 236030201 | EXELON | CAPS | 1.5MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 0,830 | 11,62 | 7,55 | |
| N06DA03 | 294730101 | LASIUM | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 2,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,55 | 7,55 | |
| N06DA03 | 294730201 | LASIUM | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 2,000 | TE | 14,00 | 0,775 | 10,85 | 10,85 | |
| N06DA03 | 294730301 | LASIUM | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 2,000 | TE | 14,00 | 0,896 | 12,55 | 12,55 | |
| N06DA03 | 288780401 | RIVANEL | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,896 | 12,55 | 12,55 | |
| N06DA03 | 288780501 | RIVANEL | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 13,00 | |
| N06DA03 | 288780301 | RIVANEL | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,775 | 10,85 | 10,85 | |
| N06DA03 | 288780201 | RIVANEL | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,55 | 7,55 | |
| N06DA03 | 283310203 | RIVASTIGMINE | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICIS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,751 | 11,27 | 11,27 | |
| N06DA03 | 283310303 | RIVASTIGMINE | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICIS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,869 | 13,03 | 13,03 | |
| N06DA03 | 283310103 | RIVASTIGMINE | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICIS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,521 | 7,82 | 7,82 | |
| N06DA03 | 283310403 | RIVASTIGMINE | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICIS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,898 | 13,47 | 13,47 | |
| N06DA03 | 291760401 | RIVETAL | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 13,00 | |
| N06DA03 | 291760301 | RIVETAL | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,896 | 12,55 | 12,55 | |
| N06DA03 | 291760201 | RIVETAL | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,775 | 10,85 | 10,85 | |
| N06DA03 | 291760101 | RIVETAL | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,55 | 7,55 | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06DA03 | 309160206 | VIALON | CAPS | 3MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 15,00 | 0,751 | 11,27 | 11,27 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA02 DONEPREZIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA02 | 318570101 | OROMENTIS O | ORAL.SOL | 2MG/ML | | BTx1 (BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,804 | 48,24 | 48,24 |
| N06DA02 | 298160301 | RAFAZIL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx1 GLASS B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,914 | 27,41 | 27,41 |
| N06DA03 RIVASTIGMINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA03 | 291790102 | ALAPRIL-RALDE | ORAL.SOL | 2MG/ML | | BTx120ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 38,64 |
| N06DA03 | 236030601 | EXELON | ORAL.SOL | 2MG/ML | Φ | FLX120ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,009 | G | 26,67 | 2,229 | 59,44 | 21,44 |
| N06DA03 | 284490102 | IMMITIS | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BT x 1BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LAVIPHARM AE | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 38,64 |
| N06DA03 | 290780102 | MENTAZAC | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BTx1 GLASS VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 38,64 |
| N06DA03 | 289510101 | RIVAGMIN | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BTx1BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 38,64 |
| N06DA03 | 288780102 | RIVANEL | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BOTTLE x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 38,64 |
| N06DA03 | 292460102 | RIVASET | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BOTTLE x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 38,64 |
| N06DA04 GALANTAMINE HYDROBROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA04 | 276820101 | ANEPROSIL | ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| N06DA04 | 287140101 | GALANYL | ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ | BTx1 (BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| N06DA04 | 290770101 | MICOL-RALDEX | ORAL.SOL | 4MG/ML | | BOTTLEx100M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| N06DA04 | 252700401 | REMINYL | ORAL.SOL | 4MG/1ML | Φ | BOTTLEx100M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 25,00 | 1,154 | 28,84 | 28,84 |
| N06DA04 | 286910101 | ZOROFLOG | ORAL.SOL | 4MG/1ML | Φ | BTx1 (BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA03 RIVASTIGMINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA03 | 236030702 | EXELON | TTS | 4,6 MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,958 | 28,75 | 18,70 |
| N06DA03 | 236030802 | EXELON | TTS | 9,5MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,416 | 42,48 | 25,59 |
| N06DA03 | 236030902 | EXELON | TTS | 13,3MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 2,160 | 64,81 | 25,59 |
| N06DA03 | 312370103 | IVASTINE | TTS | 4,6MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,742 | 22,26 | 22,26 |
| N06DA03 | 312370203 | IVASTINE | TTS | 9,5MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,920 | 27,61 | 27,61 |
| N06DA03 | 298700102 | RIVASTIGMINE | TTS | 4,6MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,623 | 18,70 | 18,70 |
| N06DA03 | 298700202 | RIVASTIGMINE | TTS | 9,5MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,920 | 27,61 | 27,61 |
| N06DX -Άλλα φάρμακα κατά της άνοιας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DX01 MEMANTINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DX01 | 303080101 | ALMERZAC | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 303080201 | ALMERZAC | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,670 | 20,11 | 20,11 |
| N06DX01 | 302780103 | COGNOMEM F. | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 302780203 | COGNOMEM F. | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ZENTIVA K.S., PRAGUE, | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |
| N06DX01 | 302940101 | EBIMEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 302940301 | EBIMEM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |
| N06DX01 | 255440101 | EBIXA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,020 | G | 15,00 | 1,307 | 19,61 | 12,10 |
| N06DX01 | 305720103 | MANTOMED | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 305720203 | MANTOMED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06DX01 | 309320102 | MARIXINO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,020 | G | 14,00 | 0,849 | 11,89 | 11,89 |
| N06DX01 | 305230106 | MEMANTINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 305230206 | MEMANTINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |
| N06DX01 | 312580105 | MEMANTINE/A | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 312580205 | MEMANTINE/A | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |
| N06DX01 | 306920101 | MEMANTINE/G | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM ΑΕ | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 306920201 | MEMANTINE/G | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM ΑΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |
| N06DX01 | 302800136 | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 14,00 | 0,849 | 11,89 | 11,89 |
| N06DX01 | 302800108 | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 12,75 |
| N06DX01 | 302800236 | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 28,00 | 0,748 | 20,94 | 20,94 |
| N06DX01 | 302800237 | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 22,43 |
| N06DX01 | 305860101 | MEMINI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 14,00 | 0,849 | 11,89 | 11,89 |
| N06DX01 | 305860201 | MEMINI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,748 | 20,94 | 20,94 |
| N06DX01 | 305420102 | MENTIFAR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,792 | 11,09 | 11,09 |
| N06DX01 | 305420201 | MENTIFAR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,696 | 19,48 | 19,48 |
| N06DX01 | 307020201 | NEMDATINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 14,00 | 0,849 | 11,89 | 11,89 |
| N06DX01 | 307020501 | NEMDATINE | F.C.TAB | 5MG/TAB + FC TA | Φ | BTx28 (7x5MG) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,604 | 16,90 | 16,90 |
| N06DX01 | 307020401 | NEMDATINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,718 | 20,11 | 20,11 |
| N06DX01 | 303200102 | ZOLMEMIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 14,00 | 0,849 | 11,89 | 11,89 |
| N06DX01 | 303200202 | ZOLMEMIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,748 | 20,95 | 20,95 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DX01 MEMANTINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DX01 | 255440202 | EBIXA | ORAL.SOL | 5MG/0,5ML (0,5g | Φ | Γυάλινη φιάλη | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,020 | G | 25,00 | 1,568 | 39,21 | 18,22 |
| N06DX01 | 303200401 | ZOLMEMIN | ORALSOL | 5MG/ | Φ | Ενεργοποίηση | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 25,00 | 0,729 | 18,22 | 18,22 |
| N07 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| N07A -Παρασυμπαθητικομμητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AA -Αντιχολινεστεράσες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AA02 PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AA02 | 003560101 | MESTINON | C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx20(σε FL) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,180 | G | 6,67 | 0,408 | 2,72 | 2,72 |
| N07AX -Άλλα παρασυμπαθητικομμητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Άλλα παρασυμπαθητικομμητικά για την ξηροστομία | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AX01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AX01 | 262080101 | CIDREN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84 (4BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,015 | G | 28,00 | 0,674 | 18,87 | 18,87 |
| N07AX01 | 262080102 | CIDREN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,015 | G | 28,00 | 0,674 | 18,87 | 18,87 |
| N07AX01 | 262020101 | PROTHENOL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,015 | G | 28,00 | 0,674 | 18,87 | 18,87 |
| N07AX01 | 224900103 | SALAGEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO II S. | 0,015 | G | 28,00 | 1,036 | 29,02 | 18,87 |
| G02 Άλλα παρασυμπαθητικομμητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AX02 CHOLINE ALFOSCERATE | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N07AX02 | 225220101 | GLIATILIN | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,800 | G | 7,00 | 2,069 | 14,48 | 11,09 |
| N07AX02 | 225220102 | GLIATILIN | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,800 | G | 14,00 | 1,458 | 20,41 | 20,41 |
| N07AX02 | 289260102 | NOEBRA | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITALFARMACO SPA, MIL | 0,800 | G | 14,00 | 1,458 | 20,41 | 20,41 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07AX02 | CHOLINE ALFOSCERATE | | | | | | | | | | | | | |
| N07AX02 | 225220201 | GLIATILIN | INJ.SOL | 1000MG/4ML | Φ | BTX3AMPX4M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 3,00 | 3,017 | 9,05 | 9,05 |
| N07B -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BB -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από την αλκοόλη | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BB05 NALMEFENE | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται έως ένα 1 έτος ανά ασθενή. Η αποζημίωση του φαρμάκου θα επαναξιολογηθεί μετά από 1 έτος. | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BB05 | 304970101 | SELINCRO | F.C.TAB | 18MG/TAB | Φ | BTx7 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 1,000 | TE | 7,00 | 4,156 | 29,09 | 29,09 |
| N07BB05 | 304970102 | SELINCRO | F.C.TAB | 18MG/TAB | Φ | BTx14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 4,019 | 56,26 | 56,26 |
| N07BC -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BC01 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BC01 | 276540201 | PRENORVINE | SUBL.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87. ΠΙ | RAFARM A.E.B.E. | 0,008 | G | 7,00 | 1,109 | 7,76 | 7,76 |
| N07BC01 | 276540301 | PRENORVINE | SUBL.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕ | RAFARM A.E.B.E. | 0,008 | G | 1,75 | 1,977 | 3,46 | 3,46 |
| G02 -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BC51 BUPRENORPHINE,NALOXONE | | | | | | | | | | | | | | |
| N07BC51 | 277000201 | SUBOXONE | SUBL.TAB | (8+2)MG/TAB | N | BTx 7 σε BLIST | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | INDIVIOR EUROPE LIMIT | 0,008 | G | 7,00 | 2,304 | 16,13 | 16,13 |
| N07BC51 | 277000101 | SUBOXONE | SUBL.TAB | (2+0,5)MG/TAB | N | BTx 7 σε BLIST | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | INDIVIOR EUROPE LIMIT | 0,008 | G | 1,75 | 3,040 | 5,32 | 5,32 |
| N07C -Προϊόντα κατά του υλίγγου | | | | | | | | | | | | | | |
| N07CA -Προϊόντα κατά του υλίγγου | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07CA01 BETAHISTINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N07CA01 | 000090201 | ANTIVOM | TAB | 8MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 16,67 | 0,274 | 4,57 | 1,81 |
| N07CA01 | 000090401 | ANTIVOM | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 33,33 | 0,222 | 7,41 | 3,62 |
| N07CA01 | 000090502 | ANTIVOM | TAB | 24MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 50,00 | 0,175 | 8,73 | 5,43 |
| N07CA01 | 011870101 | BETASERC | TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,024 | G | 16,67 | 0,218 | 3,63 | 1,81 |
| N07CA01 | 011870404 | BETASERC | OR.DISP.TA | 24MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,024 | G | 60,00 | 0,190 | 11,37 | 6,51 |
| N07CA01 | 289780107 | BETAVERT | TAB | 24MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,024 | G | 60,00 | 0,109 | 6,51 | 6,51 |
| N07CA01 | 194500202 | RIBRAIN | TAB | 12MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,018 | G | 33,33 | 0,380 | 12,67 | 3,62 |
| N07CA01 | 318020102 | STIMOBRAL | TAB | 12MG/TAB | Φ | BTX50 (5X10 Σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMABELLE LIMITED, | 0,018 | G | 33,33 | 0,247 | 8,23 | 8,23 |
| N07CA02 CINNARIZINE | | | | | | | | | | | | | | |
| N07CA02 | 006350201 | STUGERON | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,090 | G | 13,89 | 0,102 | 1,41 | 1,41 |
| N07CA02 | 006350101 | STUGERON | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,090 | G | 16,67 | 0,088 | 1,47 | 1,47 |
| N07CA03 FLUNARIZINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N07CA03 | 156760201 | SIBELIUM | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 10,00 | 0,317 | 3,17 | 1,09 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07CA01 | 000090302 | ANTIVOM | OR.SO.D | 8MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 10,00 | 0,294 | 2,94 | 1,93 |
| N07CA02 | 006350301 | STUGERON | OR.SU.D | 75MG/1ML | Φ | FLx20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,090 | G | 16,67 | 0,118 | 1,96 | 1,96 |
| N07X | -Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος | | | | | | | | | | | | | |
| N07XX | Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| N07XX00 | DROPERIDOL | | | | | | | | | | | | | |
| N07XX00 | 273560102 | XOMOLIX | INJ.SOL | 2,5MG/ML | N | BTx 10 AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KYOWA KIRIN HOLDING | 1,000 | TE | 10,00 | 3,979 | 39,79 | 39,79 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|--|-------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| P | -Αντιπαρασιτικά φάρμακα, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| P01 | -ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| P01A | -Παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και των άλλων πρωτοζωικών παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| P01AB | -Παράγωγα νιτροϊμιδαζολίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01AB01 METRONIDAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| P01AB01 | 076130401 | FLAGYL | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTX30 (BLIST. | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | G | 7,50 | 0,637 | 4,78 | 4,78 |
| P01AB01 | 313220101 | FLAGYMET | GRANULES | 400MG/SACHET | | BTx14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 2,000 | G | 2,80 | 4,489 | 12,57 | 12,57 |
| P01AX | -Άλλοι παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και άλλων πρωτοζωικών παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01AX06 ΑΤΟΝΑQUONE | | | | | | | | | | | | | | |
| P01AX06 | 221150201 | WELLVONE | ORAL.SUSP | 750MG/5ML | Φ | FLx226 ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,250 | G | 15,07 | 19,110 | 287,99 | 287,99 |
| P01B | -Ανθελονοσιακά | | | | | | | | | | | | | | |
| P01BA | -Αμινοκινολίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| P01BA02 | 044100101 | PLAQUENIL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,300 | G | 20,00 | 0,190 | 3,80 | 3,73 |
| P01BA02 | 044100104 | PLAQUENIL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,300 | G | 20,00 | 0,186 | 3,73 | 3,73 |
| P01BB | -Διγουανίδια | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BB51 ΑΤΟΝΑQUONE,PROGUANIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| P01BB51 | 248750101 | MALARONE | F.C.TAB | (250+100)MG/TA | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | TE | 3,00 | 6,383 | 19,15 | 19,15 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BB51 ΑΤΟΝΑQUONE,PROGUANIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| P01BB51 | 248750201 | MALARONE PA | F.C.TAB | (62,5+25)MG/TAB | Φ | BTX12(BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | TE | 6,00 | 1,937 | 11,62 | 11,62 |
| P02 | -ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| P02C | -Φάρμακα κατά των νηματωδών σκωλήκων | | | | | | | | | | | | | | |
| P02CA | - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου / Για τη θεραπεία ελμινθικών ή πρωτοζωϊκών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P02CA01 MEBENDAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| P02CA01 | 125520101 | VERMOX | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx 6 (BLIST1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 3,00 | 0,323 | 0,97 | 0,97 |
| | G02 - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου / Για τη θεραπεία εχينوκοκκιάσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P02CA01 MEBENDAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| P02CA01 | 125520201 | VERMOX | ORAL.SUSP | 100MG/5ML | Φ | FLx30 ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 3,00 | 0,503 | 1,51 | 1,51 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση

R01AD -Κορτικοστεροειδή

G01 -Κορτικοστεροειδή, αμμή

Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)

R01AD05 BUDESONIDE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------------|------------|----------------|---|----------------|----|-----------------|-----------------------|-------|---|--------|-------|-------|------|
| R01AD05 | 250710101 | ABELITAN | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FL X10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,78 |
| R01AD05 | 255280101 | ARSICORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOC PHARMA ΑΝΩΝΥΜ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 6,38 |
| R01AD05 | 244470301 | AURID | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS PHARMA ΑΝΩ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 261160101 | AXELOVERT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTxFLx10ML(2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 241660201 | BIOSONIDE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10 ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 246610201 | BUDENITE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML (200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,77 | 9,77 |
| R01AD05 | 262930101 | BUDEREN | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10MLδοσ. | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,78 |
| R01AD05 | 254560201 | BUDESONAL | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE(στ | Φ | BTXFLX10ML+ | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 239090301 | BUDESONIDE/ | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTx 1 FL x 10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 270630101 | BUDESONIDE/T | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10 ML (200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 244120201 | BUTEKONT | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 100,00 | 0,094 | 9,37 | 9,37 |
| R01AD05 | 230210201 | ESONIDE | N.SP.SU.MD | 100MCG/DOSE | Φ | FL x 10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 250010101 | MINALERG | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 238650301 | OBECIROL | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BOTTLEX10ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,76 | 9,76 |
| R01AD05 | 236670201 | OBUSONID | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,67 | 9,67 |
| R01AD05 | 233160401 | OLFOSONIDE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTx 1 FL x 10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE ΑΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 257080101 | PULMOVANCE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE(ΣΤ | Φ | FLX10ML + M. | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 6,38 |
| R01AD05 | 233830101 | RESATA | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,67 | 9,67 |
| R01AD05 | 251560201 | RHINOBROS | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTX1FLX10ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 6,38 |
| R01AD05 | 234550201 | RHINOSIDE | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,78 |
| R01AD05 | 250790101 | RINOSTER | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FL X10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 241580201 | SERBO | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10 ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,80 |
| R01AD05 | 249980101 | TALGAN | NASPR.SUS | 100MCG/DOSEστ | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,78 |
| R01AD05 | 261580101 | VELORIUM | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10ML+ΔΟΣ | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICA | 0,000 | G | 100,00 | 0,096 | 9,60 | 9,60 |
| R01AD05 | 227930401 | VERICORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTX1FLX10ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 6,38 |
| R01AD05 | 230460301 | VINECORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTx 1 VIAL x 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,78 |
| R01AD05 | 248570201 | ZEFECORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSEστ | Φ | FLX10ML(200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,73 | 9,73 |
| R01AD05 | 251800101 | ZYOLAIF | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE στ | Φ | BTx1VIAL+1FL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 6,38 |
| R01AD05 | 233670301 | ΙΧΩΡ | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML (200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,71 | 9,71 |
| R01AD08 | | FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD08 | 253870102 | FLIXOCORT | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | BT x 1 BOTTLE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,85 | 5,85 |
| R01AD08 | 244200101 | FLIXOTIDE NAS | NASDR.SUS | 400MCG/0,4ml A | Φ | BTX28AMPS (| ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 56,00 | 0,209 | 11,72 | 5,67 |
| R01AD08 | 270230101 | FLUTARZOLE | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | FLx16 G +Δοσ | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,86 | 5,86 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R01AD08 | 256270102 | FLUTINASAL | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,86 | 5,86 |
| R01AD09 | MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE (MICRONISED) | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD09 | 262450301 | MOMETASONE | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | BTx1 FLx18 G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 35,00 | 0,120 | 4,19 | 4,19 |
| R01AD09 | 236020104 | NASONEX | NASPR.SUS | 0,05% W/W | Φ | BT x 2 FL x 18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 70,00 | 0,167 | 11,72 | 7,09 |
| R01AD09 | 236020101 | NASONEX | NASPR.SUS | 0,05% W/W | Φ | BTx 1 FL x 18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 35,00 | 0,184 | 6,43 | 3,54 |
| R01AD11 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD11 | 259800101 | NASATRIM | NASPR.SUS | 55MCG/DOSEΣΤΑ | Φ | BTx1VIAL (16, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,000 | G | 30,00 | 0,185 | 5,55 | 5,55 |
| R01AD12 | FLUTICASON FUROATE | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD12 | 282100103 | AVAMYS | NASPR.SUS | 27,5MCG/ΨΕΚΑΣ | Φ | 1 Φιάλη σε πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 0,000 | G | 30,00 | 0,240 | 7,21 | 3,04 |
| G02 -Κορτικοστεροειδή, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD53 | DEXAMETHASONE ISONICOTINATE,TRAMAZOLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD53 | 210860202 | DEXA-RHINASP | NASPR.SUS | (0,028+0,1717)M | Φ | FLx10 ML(100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 6,000 | DO | 16,67 | 0,576 | 9,60 | 9,60 |
| R01AD58 | AZELASTINE HYDROCHLORIDE:FLUTICASON PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | |
| R01AD58 | 300550102 | DYMISTA | NASPR.SUS | (1+0,365)MG/G | Φ | BTx1 Φιάλη x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 4,000 | DO | 30,00 | 0,635 | 19,05 | 17,88 |
| R01AX | -Άλλα Ρινικά σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | |
| Ρινική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R01AX06 | MUPIROCIIN CALCIUM | | | | | | | | | | | | | |
| R01AX06 | 210760201 | BACTROBAN | NAS.OINT | 2% W/W | Φ | TUBx3G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,120 | G | 25,00 | 0,224 | 5,59 | 5,59 |
| R03 | Φάρμακα για την αποφρακτική πνευμονοπάθεια | | | | | | | | | | | | | |
| R03A | -Αδρενεργικά, Εισπνεόμενα | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC | -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων βραχείας δράσης για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC02 | SALBUTAMOL SULFATE | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC02 | 033251401 | AEROLIN | PD.INH.MD | 200MCG/DOSE | Φ | Ταινία x60 BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 15,00 | 0,345 | 5,17 | 5,17 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC02 | SALBUTAMOL SULFATE | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC02 | 033250501 | AEROLIN | AER.MD.INH | 100MCG/DOSE | Φ | ΣΥΣΚΕΥΗ 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 25,00 | 0,088 | 2,20 | 2,20 |
| R03AC02 | 276650101 | VENTILASTIN N | PD.INH.MD | 100MCG/DOSE | Φ | BTx1 POWDER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 25,00 | 0,238 | 5,96 | 5,96 |
| G02 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων βραχείας δράσης για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας ,σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη η χρήση των άλλων εισπνεομένων β2 αγωνιστών βραχείας δράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC02 | SALBUTAMOL SULFATE | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC02 | 033251602 | AEROLIN NEB | INH.SOL.N | 2.5MG/2.5ML AM | Φ | BTx20(AMP.Π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,010 | G | 5,00 | 0,758 | 3,79 | 3,38 |
| R03AC02 | 033251702 | AEROLIN NEB | INH.SOL.N | 5MG/2.5ML AMP | Φ | BTx20[AMP.Π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,010 | G | 10,00 | 0,548 | 5,48 | 5,48 |
| G03 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων μακράς δράσης για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC12 | SALMETEROL XINAFOATE | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC12 | 261970101 | SEREHAL | INH.SUS.P | 25MCG/DOSE | Φ | BTx1VIAL+M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,000 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| R03AC12 | 202320202 | SEREVENT | PD.INH.MD | 50MCG/DOSE | Φ | TAINIAx60BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 30,00 | 0,678 | 20,34 | 10,42 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03AC13 FORMOTEROL FUMARATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC13 | 254870102 | BRONCOTERIL | INH.PD.CAP | 12MCG/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,29 |
| R03AC13 | 285730102 | EDUFIL | INH.PD.CAP | 12 MCG/CAP | Φ | BTx60 (6BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,29 |
| R03AC13 | 255760102 | FORCAP | INH.PD.CAP | 12MCG/DOSE | Φ | BT X60(6BL.X1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,29 |
| R03AC13 | 268240101 | FORMAXA | INH.PD.CAP | 12MCG/DOSE | Φ | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,391 | 11,72 | 11,72 |
| R03AC13 | 270730101 | FORMOPEN | INH.PD.DOS | 12MCG/DOSE | Φ | BTx1 εισπνευτ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,383 | 11,49 | 11,49 |
| R03AC13 | 270730102 | FORMOPEN | INH.PD.DOS | 12MCG/DOSE (BLI | Φ | BTX1 εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,383 | 11,49 | 11,49 |
| R03AC13 | 255180102 | FORMOTIL/GE | INH.PD.CAP | 12MCG/CAP | Φ | BT X60 CAPS+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,000 | G | 30,00 | 0,337 | 10,11 | 10,11 |
| R03AC13 | 304060205 | FORTULIN NOV | PD.INH.MD | 12MC/DOSE | Φ | BTx1(CARTRID | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,000 | G | 30,00 | 0,474 | 14,23 | 14,23 |
| R03AC13 | 256850102 | IMOTEC | INH.PD.CAP | 12MCG/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,29 |
| R03AC13 | 234200201 | OXEZ TURBUH | PD.INH.MD | 9MCG/DOSE | Φ | BTx60 DOSES(| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,398 | 11,94 | 10,42 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC12 SALMETEROL XINAFOATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC12 | 286590101 | SALMENT | INH.SUS.P | 25MCG/DOSE (στ | Φ | BT x 1 (CANIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM E.Π.Ε | 0,000 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| R03AC12 | 202320102 | SEREVENT | INH.SOL.P | 25 MCG/DOSE | Φ | ΣΥΣΚΕΥΗ x 12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 7,80 |
| R03AC13 FORMOTEROL FUMARATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC13 | 267560101 | FORAIR | INH.SOL.P | 12MCG/Dose(ex-v | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,000 | G | 50,00 | 0,509 | 25,44 | 13,00 |
| G04 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων μακράς δράσης για την αντιμετώπιση μόνο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC18 INDACATEROL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC18 | 292680102 | ONBREZ BREEZ | INH.PD.CAP | 150MCG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,985 | 29,56 | 29,56 |
| R03AC18 | 292680202 | ONBREZ BREEZ | INH.PD.CAP | 300MCG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,014 | 30,42 | 29,78 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC19 OLODATEROL | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC19 | 302730101 | STRIVERDI RES | SOL.INH | 2.5mcg/ACTUATI | Φ | BTx1 RESPIMA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,029 | 30,88 | 30,88 |
| R03AC19 | 302730105 | STRIVERDI RES | SOL.INH. | 2.5mcg/ACTUATI | Φ | BT X1 RESPIM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,029 | 30,88 | 30,88 |
| R03AK -Αδρενεργικά σε συνδυασμό με φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK06 FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK06 | 306750201 | AIRFLUSAL FOR | INH.PD.DOS | (50+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DEVICE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 2,000 | DO | 30,00 | 1,044 | 31,32 | 31,32 |
| R03AK06 | 306750101 | AIRFLUSAL FOR | INH.PD.DOS | (50+250)MCG/DO | Φ | BTx1 DEVICE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 2,000 | DO | 30,00 | 0,764 | 22,93 | 22,93 |
| R03AK06 | 285260301 | ROLENIUM | INJPDDOS | (100 + 50)MCG/D | Φ | BTx30 DOUBL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 0,741 | 22,23 | 22,23 |
| R03AK06 | 285260202 | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/DO | Φ | BT x 1 Εισπνεό | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,242 | 37,25 | 37,25 |
| R03AK06 | 285260201 | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/DO | Φ | BT x 1 Εισπνεό | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,242 | 37,25 | 37,25 |
| R03AK06 | 285260101 | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/DO | Φ | BT x 1 Εισπνεό | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,012 | 30,35 | 30,35 |
| R03AK06 | 285260102 | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/DO | Φ | BTX1 εισπνεό | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,012 | 30,35 | 30,35 |
| R03AK06 | 243920102 | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (100+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | DO | 30,00 | 0,741 | 22,23 | 22,23 |
| R03AK06 | 243920302 | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | DO | 30,00 | 1,242 | 37,25 | 33,59 |
| R03AK06 | 243920202 | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | DO | 30,00 | 1,012 | 30,35 | 30,35 |
| R03AK07 BUDESONIDE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|--|---|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|
| R03AK07 | 300840101 | PULMOTON | INH.PD.DOS | (100+6)MCG/DOS | (Φ) | BTx1x120 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,096 | 32,87 | 32,87 | |
| R03AK07 | 300840201 | PULMOTON | INH.PD.DOS | (200+6)MCG/DOS | (Φ) | BTx1x120 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,159 | 34,77 | 34,77 | |
| R03AK07 | 300840301 | PULMOTON | INH.PD.DOS | (400+12)MCG/DO | (Φ) | BTx1x60 DOSE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,179 | 35,38 | 35,38 | |
| R03AK07 | 250410301 | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (320+9)MCG/DOS | Φ | BTx 1 APPL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 2,000 | DO | 30,00 | 1,179 | 35,38 | 33,59 | |
| R03AK07 | 250410202 | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (160+4,5)MCG/D | Φ | BTx1 APPL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 4,000 | DO | 30,00 | 1,159 | 34,77 | 33,59 | |
| R03AK07 | 250410102 | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (80+4,5)MCG/DO | Φ | BTx1 APPL.x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 4,000 | DO | 30,00 | 1,160 | 34,80 | 33,59 | |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK08 | 274630201 | FOSTER NEXTH | PD.INH.MD | (100+6)MC/DOSE | Φ | BTx1X120 ΔΟΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,289 | 38,67 | 33,59 | |
| R03AK08 | 274630401 | FOSTER® NEXT | PD.INH.MD | (200+6)MCG/DOS | Φ | BTx (1 συσκευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,460 | 43,79 | 33,59 | |
| R03AK08 | 274640201 | INUVAIR® NEXT | PD.INH.MD | (100+6)MC/DOSE | Φ | BTx1X120 ΔΟΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,447 | 43,40 | 33,59 | |
| R03AK08 | 274640401 | INUVAIR® NEXT | PD.INH.MD | (200+6)MCG/DOS | | BTx (1 συσκευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,617 | 48,50 | 33,59 | |
| R03AK10 | FLUTICASONE FUROATE:VILANTEROL | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK10 | 306540102 | RELVAR ELLIPT | INH.PD.DOS | (92+22)mcg/DOSE | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 1,000 | DO | 30,00 | 1,211 | 36,33 | 33,59 | |
| R03AK10 | 306540202 | RELVAR ELLIPT | INH.PD.DOS | (184+22)mcg/DO | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 1,000 | DO | 30,00 | 1,434 | 43,03 | 33,59 | |
| R03AK10 | 307860202 | REVINTY ELLIPT | INH.PD.DOS | (184+22)mcg/DO | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 1,000 | DO | 30,00 | 1,434 | 43,03 | 33,59 | |
| R03AK10 | 307860102 | REVINTY ELLIPT | INH.PD.DOS | (92+22)mcg/DOSE | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 1,000 | DO | 30,00 | 1,211 | 36,33 | 33,59 | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK06 | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK06 | 243920601 | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (250+25)mcg/DO | Φ | FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | DO | 30,00 | 1,259 | 37,77 | 37,77 | |
| R03AK06 | 243920401 | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (50+25)mcg/DOSE | Φ | FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | DO | 30,00 | 0,794 | 23,81 | 23,81 | |
| R03AK06 | 243920501 | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (125+25)MCG/DO | Φ | FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | DO | 30,00 | 0,990 | 29,70 | 29,70 | |
| R03AK06 | 318130101 | SERKEP | INH.SUS.P | (25+125)MCG/DO | Φ | BTX1 INHALER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 4,000 | DO | 30,00 | 0,862 | 25,85 | 25,85 | |
| R03AK06 | 318130201 | SERKEP | INH.SUS.P | (25+250)MCG/DO | Φ | BTX1 INHALER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 4,000 | DO | 30,00 | 1,131 | 33,93 | 33,93 | |
| R03AK07 | BUDESONIDE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK07 | 250410401 | SYMBICORT® | INH.SUS.P | (160+4.5)MCG/Ψ | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 4,000 | DO | 30,00 | 1,324 | 39,72 | 38,07 | |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK08 | 274630101 | FOSTER | INH.SOL.P | (100+6)MCG/DOS | Φ | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,301 | 39,04 | 38,07 | |
| R03AK08 | 274630301 | FOSTER | INH.SOL.P | (200+6)MCG/ψεκ | Φ | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,508 | 45,23 | 38,07 | |
| R03AK08 | 274640101 | INUVAIR | INH.SOL.P | (100+6)MCG/DOS | Φ | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,301 | 39,04 | 38,07 | |
| R03AK08 | 274640301 | INUVAIR | INH.SOL.P | (200+6)MCG/ψεκ | | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,580 | 47,41 | 38,07 | |
| G02 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων σε συνδυασμό με αντιχολινεργικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK04 | IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AK04 | 221570203 | BEROVENT | INH.NE.SOL | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30 φιαλίδι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,172 | 11,72 | 7,62 | |
| R03AK04 | 267880101 | DEMOREN | INH.SOL.N | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 3,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 7,62 | |
| R03AK04 | 297960101 | LAPEROS | INH.S | INH.SOL.N | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30 (6 STRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANΦΑΡM ΕΛΛΑΣ A.E. | 3,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 7,62 |
| R03AK04 | 297970101 | LYOVENT | INH.SOL.N | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30 (6 strips | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 3,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 7,62 | |

R03AL Αδρενεργικοί παράγοντες σε συνδυασμό με αντιχολινεργικούς

G01

Περιορισμός:Η πρώτη συνταγή και γνωμάτευση να είναι από ιατρό πνευμονολόγο

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές)

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| R03A03 VILANTEROL, UMECLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A03 | 308240102 | ANORO | INH.PD.DOS | (55+22)mcg/DOSE | Φ | BTx1 inhaler (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 1,000 | DO | 30,00 | 1,755 | 52,65 | 52,65 |
| R03A03 | 308230102 | LAVENTAIR | INH.PD.DOS | (55+22)mcg/DOSE | Φ | BTx1 inhaler (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 1,000 | DO | 30,00 | 1,755 | 52,65 | 52,65 |
| R03A04 INDACATEROL AND GLYCOPYRRONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A04 | 306180103 | ULTIBRO BREEZ | INH.PD.CAP | (85+43)MCG/DOS | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | DO | 30,00 | 1,749 | 52,47 | 52,47 |
| R03A04 | 306190103 | XOTERNA BREE | INH.PD.CAP | (85+43)MCG/DOS | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | DO | 30,00 | 1,749 | 52,47 | 52,47 |
| R03A05 FORMOTEROL FUMARATE,ACLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A05 | 311130101 | BRIMICA GENU | PD.INH.MD | 340mcg+12mcg | Φ | BTx1 inhaler (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | DO | 30,00 | 1,766 | 52,99 | 52,66 |
| R03A05 | 309860101 | DUAKLIR GENU | PD.INH.MD | 340mcg + 12mcg | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | DO | 30,00 | 1,766 | 52,99 | 52,66 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Η πρώτη συνταγή και γνωμάτευση να είναι από ιατρό πνευμονολόγο | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A06 TIOTROPIUM, OLODATEROL | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A06 | 307850101 | SPIOLTO® RESP | SOL.INH | (2,5+2,5)MCG/EIS | Φ | BTx1 Respima | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | DO | 30,00 | 1,611 | 48,34 | 48,34 |
| R03A06 | 307850107 | SPIOLTO® RESP | SOL.INH | (2,5+2,5)MCG/EIS | Φ | BT X 1 CARTRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | DO | 30,00 | 1,589 | 47,67 | 47,67 |
| R03A06 | 307850105 | SPIOLTO® RESP | SOL.INH | (2,5+2,5)MCG/EIS | Φ | BT X 1 RESPIM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | DO | 30,00 | 1,589 | 47,67 | 47,67 |
| G03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Να έχει προηγηθεί μέγιστη χορήγηση θεραπείας με τους ενδεδειγμένους συνδυασμούς στην ομάδα Δ και με LABA/LAMA στην ομάδα Β ασθενών με ΧΑΠ κατά GOLD που έχουν συχνές παροξύνσεις. Η πρώτη συνταγή και γνωμάτευση να είναι από ιατρό πνευμονολόγο. | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A09 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMOTEROL GLYCOPYRRONIUM BROMIDE AND BECLOMETASONE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03A09 | 317260102 | TRIMBOW | INH.SOL.P | (87+5+9)MCG/DO | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 2,244 | 67,31 | 67,31 |
| R03B -Άλλα Φάρμακα για τις Αποφρακτικές Παθήσεις των Αεροφόρων Οδών, Εισπνεόμενα | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA -Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA01 BECLOMETASONE DIPROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA01 | 179850301 | RINOSOL | INH.SOL.P | 250MCG/DOSE | Φ | FLX200DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,001 | G | 100,00 | 0,054 | 5,40 | 5,40 |
| R03BA02 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA02 | 267990101 | BUDIAIR | INH.SOL.P | 200MCG/DOSE(ex | Φ | BTx1FLx200 D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,001 | G | 66,67 | 0,192 | 12,81 | 12,81 |
| R03BA02 | 245990102 | MIFLONIDE® B | INH.PD.CAP | 200MCG/CAP | Φ | BTX60(BLIST6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,001 | G | 15,00 | 0,399 | 5,98 | 4,16 |
| R03BA02 | 245990202 | MIFLONIDE® B | INH.PD.CAP | 400MCG/CAP | Φ | BTX60(BLIST6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,001 | G | 30,00 | 0,336 | 10,09 | 8,31 |
| R03BA02 | 189770501 | PULMICORT | INH.PD.DOS | 200MCG/DOSE | Φ | ΣΥΣΚ. TURBUH | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,001 | G | 50,00 | 0,348 | 17,42 | 13,85 |
| R03BA02 | 301610201 | PULMIHAL | INH.PD.DOS | 200MCG/DOSE | Φ | BTX1 ΣΥΣΚΕΥΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,001 | G | 62,50 | 0,211 | 13,17 | 13,17 |
| R03BA02 | 301610101 | PULMIHAL | INH.SUS.P | 200MCG/DOSE | Φ | FLx10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,001 | G | 66,67 | 0,205 | 13,70 | 13,70 |
| R03BA02 | 266270203 | VERNORAL | INH.PD.DOS | 400MCG/DOSE | Φ | BTx1 ΜΙΑΤ HA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 100,00 | 0,160 | 16,03 | 16,03 |
| R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 | 286620101 | BOCACORT-S | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE (σ | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 253240101 | FLIHALER | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE ΣΤ | Φ | BTx1(CANISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 253870201 | FLIXOCORT | INH.SUS.P | 125MCG/DOSE | Φ | BTX1 VIAL +M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,010 | G | 25,00 | 0,388 | 9,70 | 9,70 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03BA05 | 253870301 | FLIXOCORT | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE | Φ | BTx1VIAL+M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 206790802 | FLIXOTIDE | PD.INH.MD | 250MCG/DOSE | Φ | Ταινία x 60 bli | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 8,18 |
| R03BA05 | 206790902 | FLIXOTIDE | PD.INH.MD | 500MCG/DOSE | Φ | Ταινία x 60blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 60,00 | 0,340 | 20,41 | 16,62 |
| R03BA05 | 206790402 | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 125MCG/DOSE | Φ | FLx120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 25,00 | 0,597 | 14,93 | 6,93 |
| R03BA05 | 206790502 | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 250MCG/DOSE | Φ | FLx120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 50,00 | 0,420 | 20,99 | 13,64 |
| R03BA05 | 276510202 | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 500MCG/DOSE (B | Φ | BTX1 εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 60,00 | 0,340 | 20,41 | 20,41 |
| R03BA05 | 276510101 | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 250MCG/DOSE | Φ | BTx1 Εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 12,00 |
| R03BA05 | 276510201 | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 500MCG/DOSE (B | Φ | BTx1 Εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 60,00 | 0,340 | 20,41 | 20,41 |
| R03BA05 | 276510102 | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 250MCG/DOSE (B | Φ | BTX1 εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 12,00 |
| R03BA05 | 286630101 | SALENGA | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE (σ | Φ | BTx1BOTTLE(A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA07 MOMETASONE FUROATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA07 | 253680102 | ASMANEX TWI | PD.INH.MD | 200MCG/DOSE | Φ | BTX1συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 30,00 | 0,522 | 15,65 | 8,31 |
| R03BA07 | 253680202 | ASMANEX TWI | PD.INH.MD | 400MCG/DOSE | Φ | BTX1συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 30,00 | 0,524 | 15,71 | 4,81 |
| R03BA08 CICLESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA08 | 266390301 | ALVESCO | INH.SOL.P | 160MCG/DOSE | Φ | BTx1 Δοσμετ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 60,00 | 0,330 | 19,80 | 16,62 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές για εισπνοές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 | 206790302 | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 50MCG/DOSE | Φ | FLx120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 24,00 | 0,317 | 7,61 | 7,61 |
| G02 -Γλυκοκορτικοειδή χορηγούμενα σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη η χρήση των άλλων εισπνεομένων μορφών στεροειδών προϊόντων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA01 BECLOMETASONE DIPROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA01 | 268590102 | BECLONEB | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | BTx40VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 1,184 | 23,67 | 23,67 |
| R03BA01 | 268590201 | BECLONEB | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 2,029 | 20,29 | 20,29 |
| R03BA01 | 268590101 | BECLONEB | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 1,184 | 11,84 | 11,84 |
| R03BA01 | 268590202 | BECLONEB | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx40VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 2,030 | 40,60 | 40,60 |
| R03BA01 | 268580201 | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 2,029 | 20,29 | 20,29 |
| R03BA01 | 268580101 | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 400MCG/1 ML VI | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 1,184 | 11,84 | 11,84 |
| R03BA01 | 268580102 | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | BTx40VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 1,184 | 23,67 | 23,67 |
| R03BA01 | 268580202 | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx40VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 2,030 | 40,60 | 40,60 |
| R03BA02 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA02 | 241660603 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | BTx30x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 15,00 | 0,602 | 9,03 | 9,03 |
| R03BA02 | 241660602 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | BTx20x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 6,01 |
| R03BA02 | 241660702 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 1MG/2ML | Φ | BTx20x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,846 | 8,46 | 8,46 |
| R03BA02 | 241660703 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 1MG/2ML | Φ | BTx30x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 15,00 | 0,845 | 12,68 | 12,68 |
| R03BA02 | 287570201 | NEBULIN | INH.SUS.N | 1,0MG/2ML | Φ | BTx4 φακέλου | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,846 | 8,46 | 8,46 |
| R03BA02 | 287570101 | NEBULIN | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | BTx4 φακέλου | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 6,01 |
| R03BA02 | 189771202 | PULMICORT | INH.SUS.N | 0,25MG/ML | Φ | BTx40 πλάστ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 2,000 | TE | 20,00 | 0,926 | 18,51 | 18,51 |
| R03BA02 | 189771102 | PULMICORT | INH.SUS.N | 0,5MG/ML | Φ | BTx40 πλάστ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 2,000 | TE | 20,00 | 1,301 | 26,01 | 16,91 |
| R03BA02 | 249980401 | TALGAN | INH.SUS.N | 0,5MG/ML(1MG/ | Φ | BTx20x2ML πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 10,00 | 0,846 | 8,46 | 8,46 |
| R03BA02 | 249980302 | TALGAN | INH.SUS.N | 0,25MG/ML | Φ | BTx40x2ML πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 20,00 | 0,601 | 12,03 | 12,03 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03BA02 | 249980402 | TALGAN | INH.SUS.N | 0,5MG/ML | Φ | BTx40x2ML πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 20,00 | 0,845 | 16,91 | 16,91 |
| R03BA02 | 249980301 | TALGAN | INH.SUS.N | 0,25MG/ML(0.50 | Φ | BTx20x2ML πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 6,01 |
| R03BB - Αντιχολινεργικά | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Αντιχολινεργικά για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB01 IPRATROPIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB01 | 149830301 | ATROVENT | INH.SOL.N | 500MCG/2ml DO | Φ | BTx10ΠΕΡΙΕΚΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 16,67 | 0,284 | 4,74 | 3,15 |
| R03BB01 | 149830103 | ATROVENT | AER.MD.INH | 20MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 33,33 | 0,135 | 4,49 | 4,49 |
| R03BB01 | 149830201 | ATROVENT | INH.NE.SOL | 250MCG/2ML(DO | Φ | BTx10ΠΕΡΙΕΚΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 8,33 | 0,525 | 4,37 | 1,58 |
| R03BB01 | 269690102 | ZYROLEN | INH.SOL.N | 250MCG/2ML AM | Φ | BTx30 AMPsx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 25,00 | 0,299 | 7,48 | 7,48 |
| R03BB01 | 269690202 | ZYROLEN | INH.SOL.N | 500MCG/2ML AM | Φ | BTx30 AMPsx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 50,00 | 0,163 | 8,13 | 8,13 |
| G02 - Αντιχολινεργικά για την αντιμετώπιση μόνο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB04 TIOTROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB04 | 255430105 | SPIRIVA | INHPD.CAP | 18MCG/CAP | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,123 | 33,68 | 33,68 |
| R03BB05 ACLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB05 | 304280102 | BRETARIS GEN | INH.POWD | 322mcg/DOSE | Φ | 1 συσκευή εισ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,001 | G | 30,00 | 1,268 | 38,04 | 34,30 |
| R03BB05 | 304180102 | EKLIRA GENUAI | INH.POWD | 322MCG/DOSE | Φ | 1 συσκευή εισ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,001 | G | 30,00 | 1,268 | 38,04 | 34,30 |
| R03BB06 GLYCOPYRRONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB06 | 303860103 | SEEBRI BREEZH | POICA(ΚΟΝΙΣΓΙΑΕΙ | 50mcg/CAP ή 44 | Φ | BTx30x1 καψά | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 30,00 | 1,079 | 32,38 | 32,38 |
| R03BB06 | 303870103 | TOVANOR BRE | POICA(ΚΟΝΙΣΓΙΑΕΙ | 50mcg/CAP ή 44 | Φ | BTx30x1 καψά | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 30,00 | 1,079 | 32,38 | 32,38 |
| R03BB07 UMECLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB07 | 307820102 | INCRUSE | INH.PD.DOS | 55mcg/DOSE(που | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE (IRE | 0,000 | G | 30,00 | 1,079 | 32,37 | 32,37 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB04 TIOTROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB04 | 255430206 | SPIRIVA RESPI | SOL.INH | 2,5MCG/PUFF | Φ | BTX 1 RESPIM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,083 | 32,49 | 32,49 |
| R03BB04 | 255430208 | SPIRIVA RESPI | SOL.INH | 2,5MCG/PUFF | Φ | BTX 1 CARTRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,083 | 32,49 | 32,49 |
| R03BB04 | 255430201 | SPIRIVA RESPI | SOL.INH | 2,5MCG/PUFF | Φ | 1 συσκευή res | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,083 | 32,49 | 32,49 |
| R03BC -Αντιαλλεργικά, εκτός κορτικοστεροειδών | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BC03 NEDOCROMIL SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BC03 | 197630102 | TILADE | AER.MD.INH | 2MG/DOSE | Φ | FLX20,4G(112 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 28,00 | 0,550 | 15,39 | 15,39 |
| R03C -Αδρενεργικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC02 SALBUTAMOL SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC02 | 228830101 | ASTHMOTRAT | SYR | 2MG/5ML | Φ | FL x 150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ | 0,012 | G | 5,00 | 0,268 | 1,34 | 1,34 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC13 CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC13 | 185770101 | SPIROPENT | SYR | 0.005MG/5ML | Φ | FLx100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 3,40 | 0,559 | 1,90 | 1,90 |
| R03D -Άλλα Φάρμακα για τις Αποφρακτικές Παθήσεις των Αεροφόρων Οδών, για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03DA -Ξανθίνες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA02 CHOLINE THEOPHYLLINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA02 | 022100201 | CHOLEDYL | S.R.F.C.TA | 400(256)MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 20,00 | 0,389 | 7,79 | 2,39 |
| R03DA04 THEOPHYLLINE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 | 202500201 | THEO-BROS | SR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 0,400 | G | 22,50 | 0,120 | 2,69 | 2,69 |
| R03DA04 | 187070501 | THEO-DUR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 0,400 | G | 15,00 | 0,178 | 2,67 | 1,79 |
| R03DA04 | 187070601 | THEO-DUR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 0,400 | G | 22,50 | 0,184 | 4,13 | 2,69 |
| R03DA04 | 188370401 | UNIPHYLLIN | SR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 22,50 | 0,169 | 3,81 | 2,69 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA02 CHOLINE THEOPHYLLINATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA02 | 022100601 | CHOLEDYL | ELIX | 100(63.65)MG/5 | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 6,67 | 0,528 | 3,52 | 3,49 |
| R03DA02 | 022100301 | CHOLEDYL | SYR | 62,5(40)MG/5ML | Φ | FL x 200 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 4,17 | 0,707 | 2,95 | 2,18 |
| R03DA04 THEOPHYLLINE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 | 188370902 | UNIPHYLLIN | ELIX | 50MG/5ML | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 5,00 | 0,430 | 2,15 | 2,15 |
| R03DA04 | 188370602 | UNIPHYLLIN | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 5,00 | 0,430 | 2,15 | 2,15 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 | 188370802 | UNIPHYLLIN | SUPP | 350MG/SUP | Φ | BTX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 4,38 | 0,237 | 1,04 | 1,04 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 | 188371002 | UNIPHYLLIN | INJ.SOL | 240(218)MG/4ML | Φ | BTX3AMPSX4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 1,64 | 0,866 | 1,42 | 1,42 |
| R03DA05 AMINOPHYLLINE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA05 | 000480101 | AMINOPHYLLI | INJ.SOL | 250MG/10ML AM | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,600 | G | 4,17 | 0,868 | 3,62 | 3,62 |
| R03DA05 | 189880103 | AMINOΦΥΛΛΙΝ | INJ.SOL | 250MG/10ML AM | Φ | BTx10AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,600 | G | 4,17 | 0,868 | 3,62 | 3,62 |
| R03DC -Ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές σε φακελίσκους, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 MONTELUKAST SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | 295120401 | MODRIAN | GRANULES | 4MG/SACHET | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,328 | 9,18 | 9,18 |
| R03DC03 | 238380402 | SINGULAIR | GRANULES | 4MG/SACHET | Φ | BT x 20 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,543 | 10,85 | 10,85 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 MONTELUKAST SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | 304070107 | APILONE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 304070104 | APILONE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 302070303 | ASCOLIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 302070302 | ASCOLIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 305460301 | ATENTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 286080301 | MIRALUST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 295120301 | MODRIAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 295120305 | MODRIAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 293950302 | MODULAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03DC03 | 285670303 | MOKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 285670302 | MOKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 294490304 | MOLUCAR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 307190302 | MONCAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM ΑΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 292420301 | MONTALIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,010 | G | 10,00 | 0,404 | 4,04 | 4,04 |
| R03DC03 | 287200302 | MONTAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 293470305 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 283660107 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 283660103 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 287280302 | PNEUMO-KAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 294510302 | RELUKAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 301820301 | SINGODEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 301820304 | SINGODEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 238380202 | SINGULAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 14,00 | 0,581 | 8,14 | 4,89 |
| R03DC03 | 311610302 | SINGUMENT-S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 311610303 | SINGUMENT-S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 289530302 | THORDEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 293640302 | VELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| R03DC03 | 297200303 | YEKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 294830303 | ZAKOMOXIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 10,48 |
| R03DC03 | 294830302 | ZAKOMOXIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | MONTELUKAST SODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | 304070206 | APILONE | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| R03DC03 | 304070306 | APILONE | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| R03DC03 | 304070203 | APILONE | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,93 |
| R03DC03 | 304070303 | APILONE | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INVESTM | 1,000 | TE | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 302070203 | ASCOLIN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| R03DC03 | 302070201 | ASCOLIN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,452 | 4,52 | 4,52 |
| R03DC03 | 305460201 | ATENTUS | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 305460101 | ATENTUS | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,93 |
| R03DC03 | 286080201 | MIRALUST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,348 | 9,75 | 9,75 |
| R03DC03 | 286080101 | MIRALUST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| R03DC03 | 295120105 | MODRIAN | CHW.TAB | 4MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,93 |
| R03DC03 | 295120201 | MODRIAN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 295120101 | MODRIAN | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,93 |
| R03DC03 | 293950202 | MODULAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| R03DC03 | 293950102 | MODULAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| R03DC03 | 285670102 | MOKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,93 |
| R03DC03 | 285670203 | MOKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,348 | 9,75 | 9,75 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|----------------|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| R03DC03 | 285670103 | MOKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| R03DC03 | 285670202 | MOKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 294490104 | MOLUCAR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| R03DC03 | 294490204 | MOLUCAR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,348 | 9,75 | 9,75 |
| R03DC03 | 307190102 | MONCAS CHW. | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| R03DC03 | 307190202 | MONCAS CHW. | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,348 | 9,75 | 9,75 |
| R03DC03 | 287200202 | MONTAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 287200102 | MONTAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,93 |
| R03DC03 | 287280103 | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| R03DC03 | 287280202 | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,378 | 5,29 | 5,29 |
| R03DC03 | 301820204 | SINGODEM | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| R03DC03 | 301820104 | SINGODEM | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| R03DC03 | 238380302 | SINGULAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,542 | 7,59 | 4,34 |
| R03DC03 | 238380102 | SINGULAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,581 | 8,14 | 4,70 |
| R03DC03 | 311610103 | SINGUMENT-S | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| R03DC03 | 311610203 | SINGUMENT-S | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| R03DC03 | 289530202 | THORDEL | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,348 | 9,75 | 9,75 |
| R03DC03 | 289530102 | THORDEL | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| R03DC03 | 297200103 | YEKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| R03DC03 | 297200203 | YEKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,46 |
| R03DX | -Λοιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| R03DX07 | ROFLUMILAST | | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις | | | | | | | | | | | | | |
| R03DX07 | 295260102 | DAXAS | F.C.TAB | 500MCG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 30,00 | 1,696 | 50,89 | 50,89 |
| R05 | Παρασκευάσματα κατά του βήχα και του κρυολογήματος | | | | | | | | | | | | | |
| R05C | Αποχρεμπτικά, εξαιρουμένων των συνδιασμών με κατασταλτικά του βήχα | | | | | | | | | | | | | |
| R05CB | Βλεννολυτικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | |
| R05CB16 | MANNITOL | | | | | | | | | | | | | |
| R05CB16 | 308100101 | BRONCHITOL | INH.PD.CAP | 40MG/CAP | | BTx10 + 1 INH | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMAXIS EUROPE LI | 0,800 | G | 0,50 | 37,920 | 18,96 | 13,21 |
| R05CB16 | 308100102 | BRONCHITOL | INH.PD.CAP | 40MG/CAP | | BTx280 + 2 IN | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMAXIS EUROPE LI | 0,800 | G | 14,00 | 26,421 | 369,89 | 369,89 |
| R06 | Αντιισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | |
| R06A | -Αντιισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | |
| R06AA | -Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες) | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| R06AA02 | DIMENHYDRINATE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AA02 | 031990301 | VOMEX-A | INJ.SOL | 100MG/2ML AMP | Φ | BTx5AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,300 | G | 1,67 | 2,611 | 4,36 | 4,36 |
| R06AB | -Υποκατεστημένες αλκυλαμίνες | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB03 | DIMETINDENE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R06AB03 | 022830201 | FENISTIL | C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,004 | G | 5,00 | 0,236 | 1,18 | 0,46 |
| R06AB04 | CHLORPHENAMINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB04 | 047510101 | ISTAMEX | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,012 | G | 6,67 | 0,090 | 0,60 | 0,60 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB03 | DIMETINDENE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB03 | 022831001 | FENISTIL | OR.SO.D | 1MG/ML | (Φ) | BT x 1 FL x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,004 | G | 5,00 | 0,544 | 2,72 | 2,57 |
| R06AB04 | CHLORPHENAMINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB04 | 047510201 | ISTAMEX | SYR | 2MG/5ML | Φ | FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,012 | G | 3,33 | 0,351 | 1,17 | 1,17 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB03 | DIMETINDENE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB03 | 022830602 | FENISTIL | INJ.SOL | 4MG/4ML AMP | Φ | BTx5x4ML AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,007 | G | 2,86 | 1,465 | 4,19 | 4,19 |
| R06AE -Παράγωγα πιπεραζιτών | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE09 | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE09 | 296130107 | CONTRAHIST | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA Q A.E. ΦΑΡΜ/ | 0,005 | G | 30,00 | 0,129 | 3,87 | 3,87 |
| R06AE09 | 297510106 | LEVOCET | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,143 | 4,30 | 4,30 |
| R06AE09 | 252530111 | XOZAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,160 | 4,81 | 4,25 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE07 | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE07 | 196340201 | ZIPTK | OR.SO.D | 10MG/ML | Φ | BOTTLEX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,010 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
| R06AE09 | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE09 | 296130201 | CONTRAHIST | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA Q A.E. ΦΑΡΜ/ | 0,005 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 4,00 |
| R06AE09 | 252530301 | XOZAL | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,005 | G | 20,00 | 0,278 | 5,55 | 4,00 |
| R06AE09 | 252530203 | XOZAL | OR.SO.D | 5MG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,005 | G | 20,00 | 0,273 | 5,47 | 4,00 |
| R06AX -Άλλα αντιισταμινικά για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX25 | MIZOLASTINE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX25 | 231790103 | ORIENS | CON.R.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,274 | 8,22 | 8,22 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX13 | LORATADINE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX13 | 241970101 | BOLLINOL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,010 | G | 20,00 | 0,147 | 2,94 | 2,94 |
| R06AX13 | 202240103 | CLARITYNE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 21 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,010 | G | 21,00 | 0,216 | 4,54 | 2,64 |
| R06AX13 | 204870102 | LATOREN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,134 | 3,75 | 3,75 |
| R06AX13 | 233960103 | LORA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,010 | G | 28,00 | 0,134 | 3,75 | 3,75 |
| R06AX13 | 222930102 | RALINET | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 21(σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,010 | G | 21,00 | 0,147 | 3,08 | 3,08 |
| R06AX13 | 205910103 | UTEL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,010 | G | 21,00 | 0,147 | 3,08 | 3,08 |
| R06AX27 | DESLORATADINE | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX27 | 253330508 | AERIUS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 30,00 | 0,225 | 6,76 | 2,97 |
| R06AX27 | 253330111 | AERIUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 30,00 | 0,147 | 4,40 | 2,97 |
| R06AX27 | 298210101 | RHINOHELP | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,099 | 2,97 | 2,97 |
| R06AX27 | 297940101 | RINISPES | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,110 | 3,30 | 3,30 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--------------|----------------|--|--------------------|----------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|
| | R06AX28 | RUPATADINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX28 | 253610103 RUPAFIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 TABS(B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 3,77 |
| | R06AX29 | BILASTINE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX29 | 287730103 BILARGEN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 0,020 | G | 30,00 | 0,243 | 7,30 | 3,77 |
| | R06AX29 | 287750103 BILAZ | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPERA | 0,020 | G | 30,00 | 0,243 | 7,30 | 3,77 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX13 | LORATADINE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX13 | 202240301 CLARITYNE | SYR | 1MG/ML | Φ | FLx120ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,010 | G | 12,00 | 0,297 | 3,57 | 2,65 |
| | R06AX17 | KETOTIFEN FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX17 | 153990301 ZADITEN | SYR | 1MG/5ML | Φ | FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALFASIGMA S.P.A., ITAL | 0,002 | G | 10,00 | 0,395 | 3,95 | 2,21 |
| | R06AX27 | DESLOTRADINE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX27 | 253330609 AERIUS | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 15,00 | 0,308 | 4,62 | 3,31 |
| | R06AX27 | 253330606 AERIUS | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 15,00 | 0,269 | 4,03 | 3,31 |
| | R06AX27 | 307570406 DESLOTRADIN | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 15,00 | 0,187 | 2,81 | 2,81 |
| | R06AX28 | RUPATADINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AX28 | 253610201 RUPAFIN | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx120 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,003 | G | 48,00 | 0,154 | 7,40 | 7,40 |
| R07 | | Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος | | | | | | | | | | | | |
| R07A | | Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος | | | | | | | | | | | | |
| R07AA | | -Επιφανειοδραστικά | | | | | | | | | | | | |
| | | Ενδοτραχειοπνευμονική χορήγηση (παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | |
| | R07AA02 | PIG LUNG SURFACTANT | | | | | | | | | | | | |
| | R07AA02 | 210510101 CUROSURF | SUS.TR.INS | 120mg/1,5ml | N | BTX1VIALX1,5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,160 | G | 0,75 | 347,733 | 260,80 | 260,80 |
| | R07AA02 | 210510201 CUROSURF | SUS.TR.INS | 240MG/3ML VIAL | N | BTX1VIALX3M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,160 | G | 1,50 | 330,240 | 495,36 | 495,36 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------------|---|-------------------|--------------------------|------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |
| S | -Αισθητήρια όργανα | | | | | | | | | | | | | |
| S01 | -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | |
| S01A | -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA | -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01AA01 CHLORAMPHENICOL | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA01 | 240740101 | URSA-FENOL | EYE.OINT | 1% | | Φ TUB X5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | G | 10,00 | 0,317 | 3,17 | 3,17 |
| | S01AA12 TOBRAMYCIN | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA12 | 185270201 | TOBREX | EYE.OINT | 0,30% | | Φ TUBx3,5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | G | 7,00 | 0,276 | 1,93 | 1,93 |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01AA11 GENTAMYCIN SULFATE | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA11 | 202250101 | GENTAMICIN/C | EY.DRO.SOL | 0.3% | | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,96 |
| | S01AA12 TOBRAMYCIN | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA12 | 231300101 | EYETOBRIN | EY.DRO.SOL | 0.3% | | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,90 |
| S01AA12 | 192860201 | IKOBEL | EY.DRO.SOL | 0.3% | | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,171 | 1,71 | 1,71 |
| S01AA12 | 185270101 | TOBREX | EY.DRO.SOL | 0,30% | | Φ BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,86 |
| S01AA12 | 185270301 | TOBREX 2X | EY.DRO.SOL | 0,3% (3MG/ML) | | Φ BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,419 | 4,19 | 1,86 |
| | S01AA13 FUSIDIC ACID | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA13 | 306320101 | FUCITHALMIC | EY.DRO.SUS | 1% | | Φ TUBX5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,500 | G | 10,00 | 0,309 | 3,09 | 1,86 |
| S01AA13 | 306320201 | FUCITHALMIC | EY.DRO.SUS | 1% W/W (1 Δόση) | | Φ BTX12PLAST.U | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 2,000 | TE | 6,00 | 0,277 | 1,66 | 1,12 |
| | S01AA25 AZIDAMFENICOL | | | | | | | | | | | | | |
| S01AA25 | 177330101 | THILOCOF | EY.DRO.SOL | 1% (W/V) | | Φ FLx7,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 15,00 | 0,355 | 5,33 | 2,80 |
| S01AD | -Αντι-ικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01AD03 ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | | |
| S01AD03 | 188020201 | ZOVIRAX | EYE.OINT | 3% | | Φ TUBX4.5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 9,00 | 0,651 | 5,86 | 5,86 |
| | S01AD09 GANCICLOVIR | | | | | | | | | | | | | |
| S01AD09 | 267760101 | VIRGAN | EYE.GEL | 0.15% | | Φ BTxTUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | G | 10,00 | 0,919 | 9,19 | 9,02 |
| S01AE | -Φθοριοκινολόνες | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01AE01 OFLOXACIN | | | | | | | | | | | | | |
| S01AE01 | 221300101 | EXOCIN | EY.DRO.SOL | 0,30% | | Φ FLX5ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 10,00 | 0,288 | 2,88 | 2,88 |
| | S01AE03 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| S01AE03 | 235030401 | NAFLOXIN | EY.DRO.SOL | 0.3% | | Φ BTx1FLx5ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,270 | 2,70 | 2,70 |
| | S01AE05 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| S01AE05 | 276590202 | LEXACIN | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | | Φ BT x 1 VIAL x 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,598 | 11,96 | 11,96 |
| S01AE05 | 301050101 | LEXAVON | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | | Φ BTx1 VIALx5M | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,606 | 6,06 | 6,06 |
| | S01AE07 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| S01AE07 | 282120101 | VIGAMOX | EY.DRO.SOL | 5MG/ML | | Φ BTx1VIALx5M | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,633 | 6,33 | 5,58 |
| S01B | -Αντιφλεγμονώδη φάρμακα | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA | -Κορτικοστεροειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA01 DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA01 | 003700101 | | MAXIDEX | EY.DRO.SUS | 0,10% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,173 | 1,73 | 1,11 |
| S01BA01 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA01 | 015210101 | | DEXACOLLYRE | EY.DRO.SOL | 0,10% | Φ | FLX5ML(ΣΤΑΓ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,111 | 1,11 | 1,11 |
| S01BA01 | 081900501 | | THILODEXINE | EY.DRO.SOL | 0,10% | Φ | FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,283 | 2,83 | 1,11 |
| S01BA02 HYDROCORTISONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA02 | 316600102 | | CORTIZI | EY.DRO.SOL | 3,35MG/ML | | VIALX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,459 | 9,19 | 9,19 |
| S01BA04 PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA04 | 210530201 | | ADELONE | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,207 | 2,07 | 2,07 |
| S01BA07 FLUOROMETHOLONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA07 | 183890101 | | FLUCON | EY.DRO.SUS | 0,1% (W/V) | Φ | BT x 1FLx 5 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,156 | 1,56 | 1,56 |
| S01BA07 | 089010101 | | FML | EY.DRO.SUS | 0,10% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 10,00 | 0,215 | 2,15 | 1,11 |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες) | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA01 DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BA01 | 302110103 | | DEXAFREE | EY.DR.S.SD | 1MG/ML | Φ | BTx30x0,4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,215 | 6,44 | 6,44 |
| S01BC -Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BC03 DICLOFENAC SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BC03 | 126620701 | | DELIMON | EY.SOL.SD | 0.1% | Φ | BTX20MONO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 4,000 | TE | 5,00 | 0,778 | 3,89 | 3,89 |
| S01BC03 | 196850101 | | DENACLOF | EY.DRO.SOL | 0,1% (W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | ML | 10,00 | 0,332 | 3,32 | 3,32 |
| S01BC04 FLURBIPROFEN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BC04 | 231380101 | | FLUROPTIC | EY.DRO.SOL | 0,03% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,220 | 2,20 | 2,20 |
| S01BC05 KETOROLAC TROMETHAMINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BC05 | 240370103 | | ACULAR | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | Φ | BTX1FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 20,00 | 0,182 | 3,64 | 3,26 |
| S01BC05 | 279680102 | | ERRKES | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,163 | 3,26 | 3,26 |
| S01BC10 NEPAFENAC | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01BC10 | 282090101 | | NEVANAC | EY.DRO.SUS | 1MG/ML | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | ML | 10,00 | 1,482 | 14,82 | 4,21 |
| S01BC10 | 282090201 | | NEVANAC | EY.DRO.SUS | 3MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLE (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | ML | 18,00 | 1,294 | 23,30 | 7,59 |
| S01E -Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EA -Συμπαθητικομμητικά για τη θεραπεία του γλαυκώματος | | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EA03 APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EA03 | 221620101 | | IOPIDINE | EY.DRO.SOL | 0,5% (W/V) | Φ | FLx5ML(ΣΤΑΓ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,300 | ml | 16,67 | 0,636 | 10,60 | 2,97 |
| S01EA05 BRIMONIDINE TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EA05 | 237210103 | | ALPHAGAN | EY.DRO.SOL | 0,2% (2 MG/ML) | Φ | BT x1FL x 5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ml | 25,00 | 0,271 | 6,78 | 4,45 |
| S01EA05 | 285060104 | | BRIMOGAN | EY.DRO.SOL | 0,2% W/V (2MG/ | Φ | BTx 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,178 | 4,45 | 4,45 |
| S01EA05 | 283320104 | | BRIMONTAL | EY.DRO.SOL | 0,2% (W/V) (2MG | Φ | BTx1 (VIALx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,178 | 4,45 | 4,45 |
| S01EA05 | 281140104 | | CORNEAX | EY.DRO.SOL | 0,2% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,178 | 4,45 | 4,45 |
| S01EA05 | 269430101 | | PHARMEXIN | EY.DRO.SOL | 0,2% (W/V) | Φ | BTx1 FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,178 | 4,45 | 4,45 |
| S01EB Παρασυμπαθομμητικά | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EB01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EB01 | 003070201 | ISOPTO-CARPI | EY.DRO.SOL | 4% | | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,400 | ml | 37,50 | 0,057 | 2,14 | 2,02 |
| S01EB01 | 003070301 | ISOPTO-CARPI | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | | Φ FLx15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,400 | ml | 37,50 | 0,052 | 1,96 | 1,96 |
| S01EB01 | 004690201 | PILOCOLLYRE | EY.DRO.SOL | 2% | | Φ FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,400 | ml | 25,00 | 0,034 | 0,86 | 0,86 |
| S01EC -Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC01 ACETAZOLAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC01 | 191300102 | ACETAZOLAMI | TAB | 250MG/TAB | | Φ BTx20 (BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,750 | g | 6,67 | 0,342 | 2,28 | 2,28 |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC03 | 280850101 | DOROLAD | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | | Φ BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,300 | ML | 16,67 | 0,234 | 3,90 | 3,90 |
| S01EC03 | 309730101 | ODYRAL | EY.DRO.SOL | 20MG/ML | | 1 VIAL (LDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,300 | ML | 16,67 | 0,193 | 3,22 | 3,22 |
| S01EC03 | 272660101 | OPTODROP | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | | Φ BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,300 | ml | 16,67 | 0,234 | 3,90 | 3,90 |
| S01EC03 | 278710101 | REZLOD | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | | Φ BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INTERNA | 0,300 | ML | 16,67 | 0,234 | 3,90 | 3,90 |
| S01EC03 | 223000103 | TRUSOPT | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | | Φ FLX5ML (φιαλί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | ml | 16,67 | 0,287 | 4,78 | 3,90 |
| S01EC03 | 223000101 | TRUSOPT | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | | Φ BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | ml | 16,67 | 0,287 | 4,78 | 3,90 |
| S01EC04 BRINZOLAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC04 | 248820101 | AZOPT | EY.DRO.SUS | 10MG/ML | | Φ FL X5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,200 | ml | 25,00 | 0,261 | 6,52 | 5,85 |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC03 | 223000202 | TRUSOPT PF «X | EY.DRO.SOL | 20MG/ML | | Φ BTx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 1,115 | 33,44 | 33,44 |
| G02 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, Σταθεροί συνδυασμοί Brinzolamide | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC54 BRINZOLAMIDE:BRIMONIDINE TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC54 | 308830101 | SIMBRINZA | EY.DRO.SUS | (10+2)MG/ML | | Φ BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,200 | ml | 25,00 | 0,606 | 15,15 | 15,15 |
| S01ED -β - Αποκλειστές | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -β - Αποκλειστές, αμμιγείς | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 | 291690101 | GELTIM | EYE.GEL | 1MG/G | | Φ BTx30 single-d | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,196 | 5,88 | 5,88 |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 | 198520201 | LITHIMOLE | EY.DRO.SOL | 0.50% | | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,141 | 3,53 | 3,53 |
| S01ED01 | 118570101 | TEMSERIN | EY.DRO.SOL | 0,5% (W/V) | | Φ FLx3 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ml | 15,00 | 0,233 | 3,50 | 2,08 |
| S01ED01 | 118570201 | TEMSERIN | EY.DRO.SOL | 0,25% (W/V) | | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ml | 25,00 | 0,176 | 4,41 | 3,47 |
| S01ED01 | 165300202 | YESAN | EY.DRO.SOL | 0.5% | | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,136 | 3,40 | 3,40 |
| S01ED02 BETAXOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED02 | 193150101 | BETOPTIC | EY.DRO.SOL | 0,50% | | Φ FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,110 | 2,76 | 2,76 |
| S01ED02 | 193150201 | BETOPTIC S | EY.DRO.SUS | 0,25% | | Φ FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,121 | 3,02 | 3,02 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| G02 -β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 BIMATOPROST,TIMOLOL | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 272710101 | GANFORT | EY.DRO.SOL | 300 mcg+5mg/ml | Φ | BTx1VIALx3M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,100 | ML | 30,00 | 0,516 | 15,47 | 7,58 |
| S01ED51 BRINZOLAMIDE,TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 286490101 | AZARGA | EY.DRO.SUS | (10 +5) MG/ML | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,200 | ml | 25,00 | 0,478 | 11,94 | 6,32 |
| S01ED51 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 241370101 | COSOPT | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,312 | 7,79 | 5,06 |
| S01ED51 | 241370103 | COSOPT | EY.DRO.SOL | (2+0,5)%W/V | Φ | FLX5ML (φιαλί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,312 | 7,79 | 5,06 |
| S01ED51 | 241370301 | COSOPT IMULT | EY.DRO.SOL | (20+5)MG/ML | Φ | BTX1BOTTLE (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ML | 50,00 | 0,520 | 25,98 | 10,11 |
| S01ED51 | 283910101 | DORZOPTIC PL | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,202 | 5,06 | 5,06 |
| S01ED51 | 280370101 | DOTIZ | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,202 | 5,06 | 5,06 |
| S01ED51 | 289210101 | MARDOZIA | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 6,94 |
| S01ED51 | 309510101 | OPHTHA-BIOTI | EY.DRO.SOL | (20+5)MG/ML | | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,197 | 4,93 | 4,93 |
| S01ED51 | 277670101 | OPTODROP-CO | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,202 | 5,06 | 5,06 |
| S01ED51 | 292430101 | PHARDINOL | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 6,94 |
| S01ED51 LATANOPROST,TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 292320101 | LATANCOM | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,318 | 7,96 | 7,96 |
| S01ED51 | 292340101 | LATAZ-CO | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,318 | 7,96 | 7,96 |
| S01ED51 | 309630101 | OPHTHA-CUR | EY.DRO.SOL | (0,005+0,5)% W/ | | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,200 | 5,01 | 5,01 |
| S01ED51 | 281260101 | TINOPROST | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,207 | 5,18 | 5,18 |
| S01ED51 | 251620101 | XALACOM | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,318 | 7,96 | 6,32 |
| S01ED51 TRAVOPROST,TIMOLOL | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 272470101 | DUOTRAV | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML+5MG | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,100 | ML | 25,00 | 0,531 | 13,27 | 6,32 |
| G03 -β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 BIMATOPROST:TIMOLOL | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 272710202 | GANFORT | EY.DR.S.DC | 300mg/ML-5mg/ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,649 | 19,46 | 19,46 |
| S01ED51 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 241370202 | COSOPT PF <X | EY.DRO.SOL | (20+5)MG/1ML | Φ | BTx60 σταγον | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,550 | 16,49 | 16,49 |
| S01ED51 TAFLUPROST, TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | 305370101 | TAPTIOQM | EY.DR.S.DC | (15MCG+5MG)/M | Φ | BTx30 single-d | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,755 | 22,64 | 20,85 |
| S01EE -Ανάλογα προσταγλανδινών | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE01 LATANOPROST | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE01 | 299160102 | LATADIN | EY.DRO.SOL | 0,005% W/V | Φ | BTX3FLx2,5 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 75,00 | 0,218 | 16,37 | 16,37 |
| S01EE01 | 272040101 | LATANDROPS | EY.DRO.SOL | 50MCG/ML | Φ | BTx1 (VIALx2, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,195 | 4,87 | 4,87 |
| S01EE01 | 283210101 | LATANEAU | EY.DRO.SOL | 50mcg/1ML (0,00 | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,195 | 4,87 | 4,87 |
| S01EE01 | 290230101 | LATANOGAN | EY.DRO.SOL | 0,005% W/V (ή 50 | Φ | FLx2,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,100 | ML | 25,00 | 0,245 | 6,12 | 6,12 |
| S01EE01 | 286120101 | LATAZ | EY.DRO.SOL | 50MCG/1ML(0,00 | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,195 | 4,87 | 4,87 |
| S01EE01 | 304200101 | VLEPOLIN | EY.DRO.SOL | 50MCG/ML | Φ | FLx2,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,245 | 6,12 | 6,12 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| S01EE01 | 284910101 | XALAPROST | EY.DRO.SOL | 0,005% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,195 | 4,87 | 4,87 |
| S01EE01 | 235130101 | XALATAN | EY.DRO.SOL | 50MCG/ML | Φ | BTx1 VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,263 | 6,57 | 4,99 |
| S01EE01 | 281250101 | X-IOP | EY.DRO.SOL | 50MCG/1ML(0,00 | Φ | BTx1 VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,195 | 4,87 | 4,87 |
| S01EE03 BIMATOPROST | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE03 | 306650101 | BIRMOST | EY.DRO.SOL | 0,3MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | ML | 30,00 | 0,331 | 9,93 | 9,93 |
| S01EE03 | 256470101 | LUMIGAN | EY.DRO.SOL | 0,3MG/ML | Φ | 1Φιαλίδιο (LD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,100 | ML | 30,00 | 0,357 | 10,72 | 5,99 |
| S01EE04 TRAVOPROST | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE04 | 251150101 | TRAVATAN | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML | Φ | BTx1 FL x 2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,100 | ML | 25,00 | 0,468 | 11,71 | 4,99 |
| S01EE04 | 314850101 | TRAVOPROST/ | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML | Φ | BTx1 FL x 2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,256 | 6,39 | 6,39 |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE01 LATANOPROST | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE01 | 299160202 | LATADIN | P.FEY.DR.S.SD | 10mcg/VIAL | Φ | BTx 6 strips x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,376 | 11,27 | 11,27 |
| S01EE01 | 299450103 | MONOPROST | EY.DR.S.SD | 50MC/ML | Φ | BTx6 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,375 | 11,26 | 11,26 |
| S01EE03 BIMATOPROST | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE03 | 256470302 | LUMIGAN | EY.DR.S.SD | 0,3MG/ML | Φ | 30 περιέκτες | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,674 | 20,22 | 11,26 |
| S01EE05 TAFLUPROST | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE05 | 295920101 | SAFLUTAN | EY.DR.S.SD. | 15MCG/ML | Φ | BT X 30 περιέκ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,526 | 15,79 | 11,26 |
| S01F -Μυδριατικά και κυκλοπληγικά | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA -Αντιχολινεργικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA01 ATROPINE SULFATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA01 | 072490201 | ATROPINE SUL | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,137 | 2,73 | 2,73 |
| S01FA04 CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA04 | 194400201 | CYCLOGYL | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 30,00 | 0,114 | 3,41 | 3,41 |
| S01FA06 TROPICAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA06 | 206160101 | TROPIXAL | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,500 | ML | 20,00 | 0,177 | 3,54 | 3,54 |
| S01FB -Συμπαθητικομιμητικά, εξαιρουμένων των σκευασμάτων κατά του γλαυκώματος | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FB01 PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01FB01 | 004350401 | PHENYLEPHRIN | EY.DRO.SOL | 10% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,146 | 2,92 | 2,92 |
| S01FB01 | 004350101 | PHENYLEPHRIN | EY.DRO.SOL | 5% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,130 | 2,60 | 2,60 |
| S01G -Αποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά | | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX -Άλλα αντιαλλεργικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX01 CROMOGLICATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX01 | 200570201 | ALLERGOTIN | EY.DRO.SOL | 4% (W/V) | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,196 | 3,91 | 3,91 |
| S01GX01 | 200570101 | ALLERGOTIN | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| S01GX01 | 260650101 | CROMODAL | EY.DRO.SOL | 4% (W/V) | Φ | BT X 20 (plasti | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 5,000 | TE | 4,00 | 1,160 | 4,64 | 4,64 |
| S01GX01 | 156190301 | ZINELI | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| S01GX08 KETOTIFEN FUMARATE | | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX08 | 287940101 | CLEROPTIC | EY.DRO.SOL | 0,025% W/V | Φ | FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,387 | 3,87 | 3,87 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|---|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | S01GX08 | 268670101 | MENI-DROPS | EY.DRO.SOL | 0,025% W/V | Φ BTx1 FL x 5 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,387 | 3,87 | 3,87 | |
| | S01GX08 | 257380201 | NOXTOR | EY.DRO.SOL | 0.025% | Φ FL X5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,387 | 3,87 | 3,87 | |
| | S01GX08 | 257800102 | URPEM | EY.DR.S.SD | 0,1mg/0,4ML | Φ BTX20X0,4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 2,000 | TE | 10,00 | 0,455 | 4,55 | 4,55 | |
| | S01GX08 | 304110101 | ZADITOR | EY.DRO.SOL | 0,25MG/ML | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | ML | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 4,88 | |
| | S01GX08 | 304110202 | ZADITOR | EY.DRO.SOL | 0,25MG/1 ML(SD) | Φ BTx20(SDU x 0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 2,000 | TE | 10,00 | 0,588 | 5,88 | 4,88 | |
| | S01GX09 OLOPATADINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01GX09 | 306290101 | ALOPATAN | EY.DRO.SOL | 1MG/ML | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,588 | 5,88 | 5,88 | |
| | S01GX09 | 252730101 | OPATANOL | EY.DRO.SOL | 1MG/ML | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | ML | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 4,88 | |
| | S01GX10 EPINASTINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01GX10 | 258630101 | RELESTAT | EY.DRO.SOL | 0,5MG/ML | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ML | 25,00 | 0,242 | 6,06 | 6,06 | |
| S01H | -Τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| S01HA | -Τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01HA03 TETRACAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01HA03 | 191050101 | TETRACAINE H | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,147 | 2,94 | 2,94 | |
| | S01HA04 PROXYMETACAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01HA04 | 191580101 | ALCAINE | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ BTX1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,41 | |
| S02 | Ωτολογικά Φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | |
| S02A | -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | |
| S02AA | -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S02AA15 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την οξεία εξωτερική ωτίτιδα σε αποτυχία πρώτης γραμμής αντιβιοτικής θεραπείας | | | | | | | | | | | | | | |
| | S02AA15 | 283570101 | CETRAXAL | EA.SOL | 2MG/ML | Φ BTx15AMPSx0 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 7,50 | 1,452 | 10,89 | 8,38 | |
| | S02AA15 | 258960101 | DROLL | EA.SOL | 1MG/0,5ML | Φ BTx20(S.D.x0, | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GALENICA AE | 2,000 | TE | 10,00 | 1,072 | 10,72 | 10,72 | |
| | G02 Αντιλοιμώδη, Συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S02AA30 HYDROCORTISONE:CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | S02AA30 | 279280102 | VIOTICER | EAR.DR.SUS | (0,2+1,0)% W/V | Φ BOTTLEx10ml | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,516 | 10,31 | 10,31 | |
| S02C | Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | | | | |
| S02CA | Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S02CA07 FLUDROCORTISONE ACETATE, POLYMYXIN B SULFATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | S02CA07 | 065010101 | PAROTICIN | EA.SOL | (1,0MG/ML+1,30 | Φ FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,119 | 2,38 | 2,38 | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | |

V - Διάφορα άλλα φάρμακα

V03 - Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα

V03A - Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα

V03AB Αντίδοτα

G01 - Αντίδοτα - Πρόκληση εμέτου σε από του στόματος δηλητηριάσεις

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

V03AB01 IPECACUANHA FLUID EXTRACT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|-------------|---|-------------|--------------------|---------------------|--------|----|------|-------|------|------|
| V03AB01 | 131770101 | IPECAVOM | SYR | 1000MG/15ML | Φ | BTX2FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 30,000 | ML | 1,00 | 1,650 | 1,65 | 1,65 |
|---------|-----------|----------|-----|-------------|---|-------------|--------------------|---------------------|--------|----|------|-------|------|------|

G02 - Αντιμετώπιση υπερδοσολογίας από Ηπαρίνες

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

V03AB14 PROTAMINE SULFATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|-------|----|------|--------|-------|-------|
| V03AB14 | 145920201 | PROTAMINE SU | INJ.SO.INF | 1400 anti-heparin | N | BT x 5 (AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | TE | 5,00 | 10,120 | 50,60 | 50,60 |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|-------|----|------|--------|-------|-------|

G04 - Οξεία συμπτωματική θεραπεία της μεθαιμοσφαιριναϊμίας που πορκαλείται από φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα.

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

V03AB17 METHYLTHIONINIUM CHLORIDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------|--------|---|------------|-------------------------|----------------------|-------|----|------|--------|--------|--------|
| V03AB17 | 299760101 | METHYLTHIONI | INJ.SOL | 5MG/ML | N | BTX5AMPSX1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PROVERPHARM SAS, FRA | 1,000 | TE | 5,00 | 48,512 | 242,56 | 242,56 |
|---------|-----------|--------------|---------|--------|---|------------|-------------------------|----------------------|-------|----|------|--------|--------|--------|

G05 - Ανταγωνιστές Βενζοδιαζεπινών

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

V03AB25 FLUMAZENIL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| V03AB25 | 196060101 | ANEXATE | INJ.SOL | 0,5MG/5ML AMP | N | BTx5 AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEPLAPHARM ARZNEI | 0,000 | G | 5,56 | 6,376 | 35,45 | 23,04 |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|---------------|---|------------|-------------------------|-----------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| V03AB25 | 268230101 | DEMOXATE | INJ.SOL | 0,5MG/5ML AMP | N | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 5,56 | 4,144 | 23,04 | 23,04 |
|---------|-----------|----------|---------|---------------|---|------------|-------------------------|-----------|-------|---|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|
| V03AB25 | 275470101 | FLUMAZENIL/K | INJ.SOL | 0,1MG/ML | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | G | 5,56 | 4,144 | 23,04 | 23,04 |
|---------|-----------|--------------|---------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|---|------|-------|-------|-------|

V03AC - Χηλικοί παράγοντες σιδήρου

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

V03AC01 DEFEROXAMINE MESILATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------|---|------|--------|-------|-------|
| V03AC01 | 002170101 | DEFERAL | LY.PD.INJ | 500MG/VIAL | Φ | BTX10VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 2,800 | G | 1,79 | 17,732 | 31,74 | 31,74 |
|---------|-----------|---------|-----------|------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------|---|------|--------|-------|-------|

V03AE - Φάρμακα για τη θεραπεία της υπερκαλιαιμίας και της υπερφωσφοραϊμίας

G01 Άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της υπερφωσφοραϊμίας

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

V03AE02 SEVELAMER

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|---|----------|--------------------|----------------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|
| V03AE02 | 243400201 | RENAGEL | F.C.TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx1X180 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 6,400 | G | 22,50 | 4,986 | 112,18 | 71,17 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|---|----------|--------------------|----------------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| V03AE02 | 289890103 | REVELA | F.C.TAB | 800MG/TAB | Φ | Φιάλη (HDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 6,400 | G | 22,50 | 4,385 | 98,66 | 71,17 |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| V03AE02 | 303930101 | SEVELAMER/D | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 6,400 | G | 22,50 | 3,163 | 71,17 | 71,17 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| V03AE02 | 303930102 | SEVELAMER/D | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 6,400 | G | 22,50 | 3,163 | 71,17 | 71,17 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| V03AE02 | 316850101 | SEVELAMER/FA | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx BOTTLE (H | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 6,400 | G | 22,50 | 3,163 | 71,17 | 71,17 |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| V03AE02 | 311930104 | SEVELAMER/M | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 HDPE B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 6,400 | G | 22,50 | 3,163 | 71,17 | 71,17 |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| V03AE02 | 312340101 | SEVELAMER/SA | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 6,400 | G | 22,50 | 3,163 | 71,17 | 71,17 |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|

V03AE03 LANTHANUM (III) CARBONATE HYDRATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|---------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|
| V03AE03 | 267350203 | FOSRENOL | CHW.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 90 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 2,250 | G | 20,00 | 7,321 | 146,42 | 63,26 |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|---------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|---------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|
| V03AE03 | 267350305 | FOSRENOL | CHW.TAB | 750MG/TAB | Φ | BT x 90 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 2,250 | G | 30,00 | 6,963 | 208,88 | 94,89 |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|---|---------|--------------------|---------------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|

V03AE05 MIXTURE OF POLYNUCLEAR IRON (III)-OXYHYDROXIDE, SUCROSE AND STARCHES

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|
| V03AE05 | 309680102 | VELPHORO | CHW.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT (HDPE) x 9 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIFOR FRESENIUS MEDI | 1,500 | G | 30,00 | 5,486 | 164,59 | 94,89 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| V03AE02 | 289890301 | REVELA | PD.ORA.SUS | 2,4G/SACHET | Φ | BTx60 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 6,400 | G | 22,50 | 7,177 | 161,48 | 161,48 |
| V03AF | Παράγοντες για τη μείωση της τοξικότητας της κυτταροστατικής θεραπείας | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | - Εξουδετερωτικά της δράσης των ανταγωνιστών του φυλλικού οξέος (π.χ. Μεθοτρεξάτης) | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | CALCIUM FOLINATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | 225580101 | CALCIFOLIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 4,74 |
| V03AF03 | 225580301 | CALCIFOLIN | TAB | 25MG/TAB | | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 4,17 | 1,815 | 7,57 | 7,57 |
| V03AF03 | 228650101 | FEDOLEN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,060 | G | 2,50 | 1,604 | 4,01 | 4,01 |
| V03AF03 | 250690201 | VIVALCID | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕ | 0,060 | G | 4,17 | 1,813 | 7,56 | 7,56 |
| V03AF03 | 250690101 | VIVALCID | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FOLIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 4,74 |
| V03AF03 | CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | 259520101 | FOLICAL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,060 | G | 4,17 | 1,652 | 6,89 | 6,89 |
| V03AF03 | 237860101 | FOLIMENT | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 4,74 |
| V03AF03 | 249100101 | LIZOCALCIO | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 4,74 |
| V03AF03 | 019090201 | RESCUVOLIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,060 | G | 2,50 | 2,388 | 5,97 | 5,97 |
| V03AF04 | LEVOFOLINATE CALCIUM PENTAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF04 | 246160201 | FOLIVORAN | TAB | 7.5MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,030 | G | 7,50 | 1,165 | 8,74 | 8,74 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | CALCIUM FOLINATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | 210840101 | BUATERON | PD.SOL.SD | 15MG/SINGLE DO | Φ | BTX10VIALS(δί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,060 | G | 2,50 | 2,200 | 5,50 | 5,50 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | CALCIUM FOLINATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | 315640101 | CALCIUM FOLI | INJ.SOL | 200MG/20ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,060 | G | 3,33 | 3,658 | 12,18 | 12,18 |
| V03AF03 | 229450301 | VERAVORIN | INJ.SOL | 200MG/20ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,060 | G | 3,33 | 3,658 | 12,18 | 12,18 |
| V03AF03 | CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | 052490501 | LEUCOVORIN/P | INJ.SOL | 200MG/20ML VIA | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,060 | G | 3,33 | 5,631 | 18,75 | 12,18 |
| V03AF03 | 019091903 | RESCUVOLIN | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. NTET | 0,060 | G | 3,33 | 4,126 | 13,74 | 13,74 |
| V03AF04 | CALCIUM LEVOFOLINATE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF04 | 205191001 | ISOVORIN | INJ.SOL | 175MG/17,5ML V | Φ | BT x 1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 5,83 | 5,148 | 30,01 | 21,32 |
| G02 | - Αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF07 | RASBURICASE | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF07 | 248110101 | FASTURTEC | PS.SOL.INF | 1,5MG/VIAL | N | BTX3VIALS+3A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,014 | G | 0,32 | 591,781 | 189,37 | 172,91 |
| V03AF07 | 248110201 | FASTURTEC | PS.SOL.INF | 7,5MG/VIAL | N | BTX1 VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,014 | G | 0,54 | 540,333 | 291,78 | 291,78 |
| V04 | Διαγνωστικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| V04C | Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| V04CX | -Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-------|---|--|--------------------------|----------------|---|-------------------|------------------------|----------------------------|-------|-----|------|--------|---------|---------|
| | V04CX00 | 13 C-UREA | | | | | | | | | | | | |
| | V04CX00 | 233850101 | HELICOBACTER PD.ORA.SOL | 75MG/JAR | Φ | 1 jar in a kit wi | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩ | INFAI-INSITUT FUR BIO | 1,000 | KIT | 1,00 | 28,480 | 28,48 | 28,48 |
| V07 | Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα | | | | | | | | | | | | | |
| V07A | -Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB | -Διαλυτικοί και αραιωτικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων καταιονιστικών διαλυμάτων | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | V07AB00 | SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | V07AB00 | 189870407 | SODIUM CHLO INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 |
| | V07AB00 | 189870408 | SODIUM CHLO INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,27 | 0,27 |
| | V07AB00 | 190680101 | ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙ INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx20AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 |
| | V07AB00 | 190680103 | ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙ INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx20AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,27 | 0,27 |
| | V07AB00 | WATER FOR INJECTION | | | | | | | | | | | | |
| | V07AB00 | 263820101 | WATER FOR INJ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| | V07AB00 | 263820102 | WATER FOR INJ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,25 | 0,25 |
| | V07AB00 | 253670106 | WATER FOR INJ SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | 1BAGx1000 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | V07AB00 | 262730104 | WATER FOR INJ SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | V07AB00 | 262730102 | WATER FOR INJ SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| | V07AB00 | 093641003 | WATER FOR INJ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | V07AB00 | 093641103 | WATER FOR INJ SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,25 | 0,25 |
| | V07AB00 | 189800418 | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | V07AB00 | 189800403 | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| | V07AB00 | 189800405 | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | V07AB00 | 189800404 | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| | V07AB00 | 189800504 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| | V07AB00 | 189800502 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| | V07AB00 | 190670401 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| | V07AB00 | 190670403 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| | V07AB00 | 190011303 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx10BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | V07AB00 | 190011311 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BAGx3000 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,23 | 6,23 |
| | V07AB00 | 190011301 | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| V08 | Σκιαγραφικά | | | | | | | | | | | | | |
| V08A | -Σκιαγραφικά ακτίνων Χ, ιωδιούχα | | | | | | | | | | | | | |
| V08AA | -Υδατοδιαλυτά, νεφροτρόπα, υψηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «Χ» | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | V08AA01 | MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE,SODIUM AMIDOTRIZOATE | | | | | | | | | | | | |
| | V08AA01 | 022000101 | GASTROGRAFI GASTRO.SOL | 66%+10% (W/V) | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 |
| V08AB | -Υδατοδιαλυτά, νεφροτρόπα, χαμηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «Χ» | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | V08AB04 | ΙΟΡΑΜΙΔΟΛ | | | | | | | | | | | | |
| | V08AB04 | 191940601 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ SOL.OR/REC | 61,24%(30%ΙΟΔΙ | Φ | FLx20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,79 | 7,79 |
| | V08AB04 | 191940602 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ SOL.OR/REC | 61,24%(30%ΙΟΔΙ | Φ | FLx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,35 | 14,35 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB04 ΙΟΡΑΜΙΔΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB04 | 191940699 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ | SOL.OR/REC | 61,24%(30%ΙΟΔΙ | Φ | FLx20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,79 | 7,79 |
| V08AB04 | 191940688 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ | SOL.OR/REC | 61,24%(30%ΙΟΔΙ | Φ | FLx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,35 | 14,35 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB02 ΙΟΗΕΧΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB02 | 189340305 | ΟΜΝΙΡΑQUΕ | INJ.SOL | 75,5% (35)% | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,67 | 13,67 |
| V08AB02 | 189340204 | ΟΜΝΙΡΑQUΕ | INJ.SOL | 64,7% (30)% | Φ | BTX1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,51 | 21,51 |
| V08AB02 | 189340205 | ΟΜΝΙΡΑQUΕ | INJ.SOL | 64,7% (30)% | Φ | BTX1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,74 | 10,74 |
| V08AB02 | 189340304 | ΟΜΝΙΡΑQUΕ | INJ.SOL | 75,5% (35)% | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,18 | 25,18 |
| V08AB04 ΙΟΡΑΜΙΔΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB04 | 191940205 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300 | INJ.SOL | 61,2% (30% iodin | Φ | BTx1 AMPx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 54,94 | 54,94 |
| V08AB04 | 191940204 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300 | INJ.SOL | 61,2% (30% iodin | Φ | BTx1 AMPx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,55 | 28,55 |
| V08AB04 | 191940201 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300 | INJ.SOL | 61,2% (30% iodin | Φ | BTx1 AMPx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,28 | 14,28 |
| V08AB04 | 191940401 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370 | INJ.SOL | 75,5% (37%iodine | Φ | BTx1 AMPx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,87 | 15,87 |
| V08AB04 | 191940404 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370 | INJ.SOL | 75,5% (37%iodine | Φ | BTx1 AMPx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,79 | 31,79 |
| V08AB04 | 191940405 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370 | INJ.SOL | 75,5% (37%iodine | Φ | BTx1 AMPx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 56,69 | 56,69 |
| V08AB04 | 263550104 | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx200M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,31 | 43,31 |
| V08AB04 | 263550304 | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx200M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,11 | 47,11 |
| V08AB04 | 263550301 | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,20 | 13,20 |
| V08AB04 | 263550103 | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,53 | 24,53 |
| V08AB04 | 263550101 | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,68 | 12,68 |
| V08AB04 | 263550303 | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,40 | 26,40 |
| V08AB05 ΙΟΡΡΟΜΙΔΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB05 | 196510304 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%ΙΟΔΙΝ | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,29 | 71,29 |
| V08AB05 | 196510201 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 62,34%(30%ΙΟΔΙ | Φ | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,66 | 19,66 |
| V08AB05 | 196510205 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 62,34%(30%ΙΟΔΙ | Φ | BTX1VIALX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,71 | 38,71 |
| V08AB05 | 196510301 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%ΙΟΔΙΝ | Φ | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,03 | 20,03 |
| V08AB05 | 196510302 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%ΙΟΔΙΝ | Φ | BTX1VIALX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,36 | 38,36 |
| V08AB07 ΙΟΒΕΡΣΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB07 | 201660305 | OPTIRAY 300 | INJ.SO.INF | 63,6%(30% IODIN | Φ | 1 BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,35 | 20,35 |
| V08AB07 | 201660313 | OPTIRAY 300 | INJ.SO.INF | 63,6%(30% IODIN | Φ | 1 BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,05 | 38,05 |
| V08AB07 | 201660503 | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8% (32% IODIN | Φ | 1 BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,74 | 23,74 |
| V08AB07 | 201660511 | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8% (32% IODIN | Φ | 1 BOTTLE x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,76 | 42,76 |
| V08AB07 | 201660515 | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8% (32% IODIN | Φ | 1 BOTTLE x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 74,59 | 74,59 |
| V08AB07 | 201660407 | OPTIRAY 350 | INJ.SO.INF | 74,1% (35% IODIN | Φ | 1 BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,38 | 43,38 |
| V08AB07 | 201660411 | OPTIRAY 350 | INJ.SO.INF | 74,1% (35% IODIN | Φ | 1 BOTTLEx200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 75,56 | 75,56 |
| V08AB09 ΙΟΔΙΧΑΝΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB09 | 223100206 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 59,15 | 59,15 |
| V08AB09 | 223100308 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG I) | Φ | BTx 1PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,38 | 16,38 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| V08AB09 | 223100307 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG I) | Φ | BTx1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,00 | 34,00 |
| V08AB09 | 223100306 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 65,57 | 65,57 |
| V08AB09 | 223100207 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 32,06 | 32,06 |
| V08AB09 | 223100208 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,68 | 16,68 |
| V08AB10 ΙΟΜΕΡΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB10 | 230080503 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,16 | 40,16 |
| V08AB10 | 230080605 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 40% W/V | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 72,64 | 72,64 |
| V08AB10 | 230080505 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 67,13 | 67,13 |
| V08AB10 | 230080405 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 30% W/V | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 66,29 | 66,29 |
| V08AB10 | 230080403 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 30% W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,53 | 36,53 |
| V08AB10 | 230080401 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 30% W/V | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,62 | 18,62 |
| V08AB10 | 230080603 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 40% W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,51 | 43,51 |
| V08AB10 | 230080501 | ΙΟΜΕΡΟΝ | INJ.SOL | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,93 | 19,93 |
| V08AB11 ΙΟΒΙΤΡΙΔΟΛ | | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB11 | 224850302 | ΧΕΝΕΤΙΧ | INJ.SOL | 767,8MG(350MG | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22,77 | 22,77 |
| V08AB11 | 224850304 | ΧΕΝΕΤΙΧ | INJ.SOL | 767,8MG(350MG | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,89 | 43,89 |
| V08AB11 | 224850204 | ΧΕΝΕΤΙΧ | INJ.SOL | 658,1MG(300MG | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,58 | 38,58 |
| V08AB11 | 224850202 | ΧΕΝΕΤΙΧ | INJ.SOL | 658,1MG(300MG | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,72 | 19,72 |
| V08AB11 | 224850306 | ΧΕΝΕΤΙΧ | INJ.SOL | 767,8MG(350MG | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 69,29 | 69,29 |
| V08C -Σκιαγραφικά μαγνητικής τομογραφίας | | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA -Παραμαγνητικά σκιαγραφικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA01 GADOPENTETATE DIMEGLUMINE | | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA01 | 284110103 | MAGNETOLUX | INJ.SOL | 500μmol/ML | (Φ) | BTx1 VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,72 | 28,72 |
| V08CA01 | 284110104 | MAGNETOLUX | INJ.SOL | 500μmol/ML | (Φ) | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANQNYMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,70 | 26,70 |
| V08CA02 GADOTERIC ACID | | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA02 | 317110103 | CLARISCAN | INJ.SOL. | 0,5MMOL/ML | Φ | BTX1VIAL (γυ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.S., O | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,21 | 31,21 |
| V08CA02 | 317110104 | CLARISCAN | INJ.SOL. | 0,5MMOL/ML | Φ | BTX1VIAL (γυ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.S., O | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,55 | 40,55 |
| V08CA02 | 306410101 | CYCLOLUX | INJ.SOL. | 0,5MMOL/ML (27 | Φ | BTX1VIAL X10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOCHEMIA PHARMA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,06 | 26,06 |
| V08CA02 | 306410105 | CYCLOLUX | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIAL x15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOCHEMIA PHARMA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 33,55 | 33,55 |
| V08CA02 | 306410102 | CYCLOLUX | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIAL x20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOCHEMIA PHARMA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,60 | 43,60 |
| V08CA02 | 225640106 | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 PF. SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 63,08 | 63,08 |
| V08CA02 | 225640104 | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 62,37 | 62,37 |
| V08CA02 | 225640103 | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 48,01 | 48,01 |
| V08CA02 | 225640102 | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,28 | 37,28 |
| V08CA02 | 225640105 | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 PF. SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 48,87 | 48,87 |
| V08CA03 GADODIAMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA03 | 210100111 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 39,04 | 39,04 |
| V08CA03 | 210100101 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 35,46 | 35,46 |
| V08CA03 | 210100102 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1 VIAL x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 35,86 | 35,86 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| V08CA03 | 210100103 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG) | Φ | BTx1 VIAL x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,19 | 38,19 |
| V08CA08 | GADOBENATE DIMEGLUMINE | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA08 | 238760104 | MULTIHANCE | INJ.SOL | 529MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 67,05 | 67,05 |
| V08CA09 | GADOBUTROL | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA09 | 248380405 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 68,06 | 68,06 |
| V08CA09 | 248380407 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 90,69 | 90,69 |
| V08CA09 | 248380421 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 68,06 | 68,06 |
| V08CA09 | 248380423 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 90,69 | 90,69 |
| V08CA09 | 248380417 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,88 | 34,88 |
| V08CA09 | 248380419 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 52,30 | 52,30 |
| V08CA09 | 248380403 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1PF.SYR.x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 52,30 | 52,30 |
| V08CA10 | GADOXETIC ACID DISODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA10 | 265790207 | "PRIMOVISt "" | INJ.SOL | 0,25mmol/ML σε | Φ | BTx1 PF. SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 141,47 | 141,47 |
| V08D | -Παράγοντες ηχοαντίθεσης | | | | | | | | | | | | | |
| V08DA | -Παράγοντες ηχοαντίθεσης | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| V08DA01 | MICROSPHERES OF HUMAN ALBUMIN | | | | | | | | | | | | | |
| V08DA01 | 235650101 | OPTISON | INJ.AIR.MI | 5-8x10(8)/ML | | BTX1VIALx3M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 85,37 | 85,37 |
| V08DA05 | SULFUR HEXAFLUORIDE MICROBUBBLES | | | | | | | | | | | | | |
| V08DA05 | 247100102 | SONOVUE | PS.INJ.SUS | 8μL/ML | Φ | BTX1VIAL (po | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRACCO INTERNATIONA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 69,88 | 69,88 |